MediaManager — Proposta editing UI (TO-BE) + template filiera Setup

Risposta a *Albero_template3* + *Workflow_Catalogo_e_Sorgenti_v2* · chiusure Renato 28/10/2026 (Europe/Rome)

Nessuna modifica al codice app in questo documento. Solo template statici per valutazione.

Download: questo HTML · PDF · DOCX (indice + decisioni)

Parte 1 — Pagine TO-BE (slide 2–9) | Parte 2 — Filiera Setup Catalogo | Parte 2 — Filiera Setup Sorgenti | Backlog

0. Decisioni recepite (chiusure 1–10)

1. **Riga Posizione:** solo dove ha senso (non negli hub). Formato se presente: *Catalogo: Nome Catalogo, Nome Dispositivo, percorso completo, Stato*; altrimenti messaggio di creazione con link al Setup.
2. **Stato:** Online / Offline / Non verificabile (come Workflow), se rilevabile e distinto.
3. **Nome Catalogo:** nome scelto in creazione (es. «Vacanza a Parigi») — campo ancora da formalizzare in setup.
4. **Acquisisci:** solo icona aggiornamento (niente testo «Aggiorna Catalogo»); elimina «Tutti» se non chiaro; catalogo assente → solo invito a creare, senza bottoni inutili.
5. **Componi:** proposta ALBUM/RACCOLTA come switch + «+» contestuale = *praticabile e preferibile* (vedi §1.5).
6. **Configura:** riorganizzazione voci in sospeso fino a revisione dopo i template parte 2.
7. **Perimetro parte 1:** solo slide 2–9.
8. **Host:** solo inserimento manuale; scan LAN → backlog.
9. **Granularità:** mock pagina/dialogo effettivo (scelta Cursor).
10. **PC:** per ora Windows-centrico come Host manuale; macOS/Linux guide → backlog.

1. Parte 1 — Pagine TO-BE (slide 2–9)

Chrome: **TITOLO · SOTTOTITOLO · DESCRIZIONE**. Top bar / bottom bar invariati (niente «preview» fuori dalla versione).

1.1 Dashboard




Variante senza Catalogo: al posto della riga sede → «Catalogo Personale non presente: clicca qui per crearlo» (link Setup).

Elemento	TO-BE
TITOLO	Dashboard

SOTTOTITOLO	Panoramica del Catalogo, kpi e scorciatoie
DESCRIZIONE	Homepage dell’app con il quadro d’insieme del tuo Catalogo
Riga Posizione	Sì (pagina Catalogo)
KPI	Invariati
Ricerca	Senza titolo; formato unificato (campo arrotondato)
Accesso rapido	Titoli invariati; stile bottone unificato (tipo BoxManager)

1.2 Organizza (hub)



> **Nessuna** riga Posizione (hub: non ha senso).

1.3 Acquisisci

A — Catalogo assente

MediaManager

Acquisisci

Acquisizione dei file da dispositivi e cartelle

Seleziona il dispositivo e la cartella ed importa le foto e i video che intendi tenere nel tuo Catalogo. Se non lo vedi devi prima rendere condivisa la cartella o il dispositivo

Catalogo Personale non presente: clicca qui per crearlo

Niente bottoni +, CONFERMA, elenco o «Tutti» finché non esiste un Catalogo.

Home **Organizza** Componi Utility ⚙

B — Catalogo presente, con almeno un file importato

MediaManager

Acquisisci

Acquisizione dei file da dispositivi e cartelle


Seleziona il dispositivo e la cartella ed importa le foto e i video che intendi tenere nel tuo Catalogo. Se non lo vedi devi prima rendere condivisa la cartella o il dispositivo

Posizione del Catalogo
Catalogo: **Vacanza a Parigi** · PC-UFFICIO · \
\PC-UFFICIO\MediaManagerCatalog · **Offline**

↻ + CONFERMA


Dispositivi e cartelle già in Catalogo


☑ **S25 Ultra**
Memoria principale/DCIM/Camera · Online
Cartella locale



Eliminati: testo «Aggiorna Catalogo», riga «Questo tablet... (tocca per rinominare)», controllo «Tutti» (la selezione resta sui riquadri riga). Formato riga: Nome dispositivo, percorso completo, Stato.

1.4 Aggiorna







> Eliminato il messaggio «Catalogo vuoto: Usa Acquisisci…». Se non c'è Catalogo / nessun file: stessa logica di Acquisisci (invito creazione / niente elenco finto).

1.5 Componi — risposta al punto 5


> **Valutazione Cursor:** la proposta (ALBUM selezionato di default · RACCOLTA come switch · «+» legato al modo attivo · una sola selezione) è *praticabile* e *migliore* dell'AS-IS, perché toglie l'ambiguità «devo premere + prima o dopo Album/ Raccolta?». Si applica nei template sotto. Filtri tipo/media: da omettere in TO-BE (una raccolta mista non li richiede). Album/raccolte nella stessa cartella del Catalogo (sottocartelle): adottato. Bottone aggiornamento: opzionale in v1 (non mostrato nel mock per non appesantire; si può aggiungere come icona ↻ accanto a + se serve allineamento con Acquisisci).





Una sola selezione per volta. Label: nome in grassetto + data modifica (niente testo lungo sotto). Tocca RACCOLTA → elenco raccolte e «+» crea raccolta.


1.6 Utility (hub)






Nessuna riga Posizione (hub).

1.7 Utility — Ripristina



Nessuna riga Posizione. Bottoni invariati nel contenuto; stile unificato.

1.8 Configura (parte riorganizzazione = sospesa)



Configura

Setup Catalogo personale, Impostazioni, Sicurezza e Privacy, Setup Archivio condiviso, Accessi all’Archivio, Parametri Play Store

Accedi alle funzioni di configurazione e setup del Catalogo nonché all’area riservata alla Sicurezza

Setup Catalogo personale

Dove risiede il Catalogo

Impostazioni

...

Sicurezza e Privacy

...

Setup Archivio condiviso

...

Accessi all’Archivio

...

Parametri Play Store

provvisorio

Home Organizza Componi Utility ⚙

> Nessuna riga Posizione. Accorpamento Sicurezza↔Accessi e lessico Archivio/ Catalogo: **sospeso** (punto 6) fino a dopo i template parte 2.

2. Parte 2 — Setup Catalogo personale (filiera per dispositivo)

TITOLO fisso: **Setup Catalogo personale**. Due setup distinti (Catalogo ≠ Sorgenti). Host solo manuale. RAPIDA/GUIDATA solo su PC e NAS.

Ingresso comune

MediaManager

Setup Catalogo personale

Inizio

Questa procedura definisce dove risiede il Catalogo. Non acquisisce foto o video.

Stato: Catalogo non configurato

Cosa vuoi fare?

● Imposta sede

○ Modifica sede

La sede attuale resta valida finché la nuova non è verificata.

CONTINUA

Indietro

MediaManager

Setup Catalogo personale

Dove tenere il Catalogo

Seleziona il dispositivo o servizio che ospiterà il Catalogo.

○ Questo telefono / tablet

● PC / notebook Windows

○ Google Drive / Cloud

○ Disco di rete / NAS

CONTINUA

MediaManager

Setup Catalogo personale

Nome del Catalogo

Scegli un nome per identificare questo Catalogo (es. Vacanza a Parigi).

Vacanza a Parigi

CONTINUA

Il passo «Nome del Catalogo» è introdotto perché il campo non esisteva ancora (chiusura 3); da confermare se va subito dopo la scelta dispositivo o in chiusura F.

2.1 Telefono / tablet — percorso diretto

MediaManager

Setup Catalogo personale

Memoria e cartella

Scegli dove salvare il Catalogo su questo dispositivo.

● Memoria principale

○ Secondaria (microSD)

Scegli cartella

MediaManager

Setup Catalogo personale

Riepilogo e verifica

Controlla i dati prima di salvare.

Dispositivo: Questo telefono / tablet
Percorso: Memoria principale/Documenti/Catalogo
Nome Catalogo: Vacanza a Parigi

Salva e verifica

MediaManager

Setup Catalogo personale

Configurazione completata

Sede salvata. Accesso verificato.

Online · Vacanza a Parigi

Fine

2.2 Google Drive / Cloud — percorso diretto

MediaManager

Setup Catalogo personale

Account e cartella

Scegli l’account e la cartella Drive del Catalogo.

● account@gmail.com

○ Aggiungi account

Scegli cartella

MediaManager

Setup Catalogo personale

Riepilogo e verifica

Dispositivo: Google Drive
Percorso: Il mio Drive/Catalogo
Nome: Vacanza a Parigi

Salva e verifica

2.3 PC / notebook — RAPIDA o GUIDATA

MediaManager

Setup Catalogo personale

Quale procedura vuoi utilizzare?

Dopo la selezione PC, scegli il livello di assistenza.

○ RAPIDA — la cartella condivisa è già pronta

● GUIDATA — prepara o verifica la condivisione

RAPIDA salta solo i preparatori; le verifiche finali restano.

CONTINUA

MediaManager

Setup Catalogo personale

1 – Disponibilità

Verifica di avere a disposizione quanto necessario.

☑ Telefono/tablet con MediaManager

☑ PC Windows 10+

☑ Cavo USB dati

OK

MediaManager

Setup Catalogo personale

2–4 – Preparazione (GUIDATA)

Collegamento USB, copia CONFIGURA/sup, avvio routine sul PC.

Checklist operative come da filiera PC già nota (passi 2–4). Non ripetute qui per non appesantire: restano nel Workflow dettagliato.

OK

MediaManager

Setup Catalogo personale

Collegamento CIFS (comune RAPIDA/GUIDATA)

Inserisci Host (IP) a mano e completa la scheda dati.

Host (IP): **192.168.1.20** ← modificabile
User: MEDIA-PC\MediaManager
Port: 445 · Name: MediaManagerCatalog

Apri CIFS | Copia Host

Scegli cartella

MediaManager

Setup Catalogo personale

Esito

PC / notebook · \
\192.168.1.20\MediaManagerCatalog
Nome: Vacanza a Parigi · **Online**

Fine

Percorso RAPIDA: dopo la scelta RAPIDA si va direttamente alla schermata CIFS + scelta cartella + stesse verifiche.

2.4 NAS / disco di rete — RAPIDA o GUIDATA

MediaManager

Setup Catalogo personale

Quale procedura vuoi utilizzare?

○ RAPIDA — connessione SMB/CIFS già configurata

● GUIDATA — verifica SMB e permessi

CONTINUA

MediaManager

Setup Catalogo personale

Accesso NAS

Host solo manuale (IP o nome).

Host: 192.168.1.30

Utente: catalogo

Password: ••••••••

Apri CIFS / scheda dati

MediaManager

Setup Catalogo personale

Cartella e verifica

Scegli cartella

Poi: riepilogo · salva · verifica scrittura se supportata · Online/Offline/Non verificabile

3. Parte 2 — Setup Sorgenti (filiera per dispositivo)

Ingresso: Acquisisci → **Aggiungi dispositivo o cartella**. Non modifica la sede Catalogo. Nessuna importazione automatica. Verifica = lettura/lista file.

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Individua la sorgente

Scegli dove si trovano le foto e i video da acquisire.

○ Questo telefono / tablet

○ PC / notebook

○ Google Drive

○ Disco di rete / NAS

La sede del Catalogo rimane quella già configurata.

CONTINUA

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Definisci la cartella

Seleziona la cartella sorgente. Non creare qui un Catalogo.

Dispositivo: Google Drive

Scegli cartella

Nome visualizzato: foto2019

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Esito sorgente

Google Drive · Il mio Drive/foto2019
Stato: **Online**

SALVA SORGENTE

Nessuna importazione automatica. Torna ad Acquisisci.

3.1 Varianti PC / NAS (Sorgenti)

MediaManager


Aggiungi dispositivo o cartella

Quale procedura vuoi utilizzare?

○ RAPIDA — condivisione già pronta

● GUIDATA — aiutami a preparare

CONTINUA



Dispositivo	RAPIDA/ GUIDATA	Verifica finale sorgente
Telefono / tablet	No — diretto	Permesso SAF + lettura cartella
Cloud	No — diretto	Account/provider + lettura se verificabile
PC	Sì	Host modificabile; lettura/lista file (no scrittura obbligatoria)
NAS	Sì	Lettura/lista file; stato esplicito

4. Backlog (annotazioni da chiusure 8 e 10)

- **BL-UI-01** — Evoluzione Workflow: rilevamento dispositivi/IP in LAN (oggi escluso; solo Host manuale).
- **BL-UI-02** — Guide setup PC macOS/Linux (Appendici Workflow); ramo prodotto attuale resta Windows-centrico.
- **BL-UI-03** — Riorganizzazione Configura (accorpamento Sicurezza/ Accessi; lessico Archivio vs Catalogo) — sospesa post-template.

> - **BL-UI-04** — Confermare posizione del passo «Nome Catalogo» (dopo dispositivo vs in chiusura F).
> - **BL-UI-05** — Validare fattibilità controlli SMB integrati / CIFS configurabile da terza app (Workflow §8.6).

Documento generato da Cursor · 28/10/2026 (Europe/Rome) · branch docs-allineamento · nessuna modifica codice app.