Setup Catalogo personale — Template pagine e confronto

Documento di allineamento (sola lettura UI) · senza modifiche al codice

Riferimenti: videate congelate (PPT V2 / docs/reference/videate-utente-setup-catalogo-pc.md) · build congelata 0.16.37 (e0e0662) · build attuale 0.16.53 (f1625f0) · nota Setup Catalogo / proposta razionalizzazione F1–F4 (25/10/2026).

Questo documento riporta solo TITOLO, SOTTOTITOLO e DESCRIZIONE (introduzione di pagina) per ogni videata del Setup Catalogo, declinata per dispositivo (W1–W4). Non contiene istruzioni operative a checklist né riferimenti allo stato runtime dell'app.

1. Chrome comune (tutte le videate Setup)

TITOLO: Setup Catalogo personale (fisso su tutte le pagine del Wizard)

Il sottotitolo cambia per pagina. La descrizione è il testo introduttivo sotto il sottotitolo. Le risposte chiuse (combo / Sì-No) compaiono dove indicato sotto «Elementi di pagina», senza elenco operativo.

2. Punto di differenziazione procedura RAPIDA / GUIDATA

Esiste una sola biforcazione, ed è solo sul ramo PC (W2). Non esiste su W1 (questo dispositivo), W3 (Cloud) né W4 (NAS).

2.1 Dove si trova

Dopo il Passo 0 («Dove tenere il Catalogo») con scelta «Su un PC/Notebook Windows», l'attuale 0.16.53 inserisce una pagina intermedia assente nella 0.16.37 e assente nelle videate congelate PPT V2.

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Cartella condivisa già pronta?

DESCRIZIONE: Se la cartella condivisa del Catalogo sul PC è già pronta e la vedi dal tablet (Disco di rete / CIFS), puoi andare subito al collegamento. Altrimenti segui la preparazione guidata (USB e script).

Domanda: La cartella condivisa del Catalogo è già pronta e raggiungibile da questo tablet?

Risposta A — RAPIDA: Sì, vai al collegamento CIFS → salta i Passi 1–4 → entra al Passo 5 (CIFS)

Risposta B — GUIDATA: No, prepara la condivisione → sequenza Passi 1 → 2 → 3 → 4 → 5

2.2 Conformità rispetto ai riferimenti

Riferimento	Pagina «Cartella condivisa già pronta?»	Esito
Videate congelate (videate-utente-setup-catalogo-pc.md)	Assente — dopo Passo 0 PC si va al Passo 1	Δ EXTRA rispetto al congelato
Build 0.16.37	Assente — OK Passo 0 PC → PC_AVAILABILITY (Passo 1)	Δ EXTRA rispetto al congelato
Nota razionalizzazione F3 (25/10)	Prevista come domanda contestuale W2 (non menu modalità)	Allineata alla nota F3, non alle videate PPT
Build 0.16.53	Presente (PC_SHARE_READY)	Implementata

Quindi: la differenziazione RAPIDA/GUIDATA è la causa principale per cui 0.16.53 non coincide pagina-per-pagina con il congelato 0.16.37 / PPT V2 sul ramo PC. W1, W3, W4 non hanno questa biforcazione.

3. Confronto pagine: congelato 0.16.37 / videate PPT vs attuale 0.16.53

Legenda: CONFORME = stesso TITOLO/SOTTOTITOLO (e descrizione equivalente); Δ = differenza rispetto al congelato; EXTRA = pagina non presente nel congelato; MERGED = due pagine distinte in 0.16.37 fuse in una in 0.16.53.

3.1 Sequenza ramo PC (W2)

Ordine	Sottotitolo congelato (0.16.37 / PPT)	Sottotitolo attuale (0.16.53)	Verdetto
E0	Inizio	Inizio	CONFORME
0	Dove tenere il Catalogo	Dove tenere il Catalogo	CONFORME
Δ biforcazione	— (non esiste)	Cartella condivisa già pronta?	EXTRA — biforcazione RAPIDA/GUIDATA
1	1 – Verifica della disponibilità di quanto necessario	1 – Verifica della disponibilità…	CONFORME (solo ramo GUIDATA)
2	2 – Verifica preliminare, preparazione dei file e collegamento	2 – Verifica preliminare…	CONFORME (solo ramo GUIDATA)
3	3 – Copia manuale dei file di configurazione	3 – Copia manuale…	CONFORME (solo ramo GUIDATA)
4	4 – Generazione password e altri dati…	4 – Generazione password…	CONFORME (solo ramo GUIDATA)
5	5 – Accedere alla cartella del	5 – Accedere… mediante CIFS	CONFORME sul sottotitolo

Ordine	Sottotitolo congelato (0.16.37 / PPT)	Sottotitolo attuale (0.16.53)	Verdetto
	Catalogo mediante CIFS		
Δ pick	Scegli la cartella del Catalogo (pagina separata dopo CIFS in 0.16.37)	Stesso sottotitolo del Passo 5 (CIFS e scelta cartella sulla stessa chrome)	MERGED — Δ rispetto a 0.16.37
F	Configurazione completata	Configurazione completata	CONFORME

3.2 Altri rami (W1 / W3 / W4)

Ramo	Dopo Passo 0 →	Sottotitolo pagina successiva	Verdetto vs 0.16.37 / videate
W1 — Su questo dispositivo	Conferma locale	Su questo dispositivo	CONFORME (stub operativo accettato)
W3 — Cloud (Google Drive)	Guida + scelta cartella	Google Drive	CONFORME (stub)
W4 — Disco di rete / NAS	Guida + scelta cartella	NAS / disco di rete	CONFORME (stub)

3.3 Superfici fuori Wizard (non erano nelle videate Setup PC)

Fuori dal perimetro delle videate Setup Catalogo PC congelate, la 0.16.53 (da 0.16.52 + F4) mostra anche una riga «Posizione del Catalogo» su Dashboard, Organizza, Acquisisci e Aggiorna. Non fanno parte dei template Wizard sotto; sono citate solo per completezza del confronto versione.

4. Template pagine implementate — per dispositivo

Per ogni pagina: TITOLO · SOTTOTITOLO · DESCRIZIONE. Dove la pagina ha una domanda chiusa, è riportata come «Domanda» (non come istruzione operativa).

4.0 Pagine comuni (prima della scelta dispositivo)

Pagina E0 — Inizio

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Inizio

DESCRIZIONE: Non acquisisce foto: serve solo a definire dove risiede il Catalogo e come accedervi.

Domanda: Cosa vuoi fare con la Posizione del Catalogo?

Voci risposta: Creare una nuova Posizione del Catalogo · Modificare la Posizione del Catalogo attuale · (eventuale ripresa percorso interrotto).

Pagina 0 — Dove tenere il Catalogo

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Dove tenere il Catalogo (senza numero di passo)

DESCRIZIONE: Inizia a scegliere in quale dispositivo e cartella vuoi tenere il Catalogo Personale:

Combo: Seleziona il dispositivo

Voci: 1) Su questo dispositivo · 2) Su un PC/Notebook Windows · 3) Su Cloud (Google Drive) · 4) Su disco di rete o NAS.

Blocco variabile dopo la scelta PC — DESCRIZIONE aggiuntiva: «Da questa pagina si attiva la procedura guidata per la creazione o modifica della cartella condivisa dove tenere il Catalogo. Per motivi di sicurezza ci sono delle operazioni che puoi fare solo tu.» Elenco previsto della procedura PC (solo etichette dei passi, non istruzioni): 1 Verifica

disponibilità · 2 Verifica preliminare / preparazione file · 3 Copia file · 4 Generazione password/dati · 5 Accesso CIFS. Campo percorso default: C:\MediaManager\Catalogo · riga «Valori modificabili».

4.1 Procedura W1 — Su questo dispositivo

Flusso: Passo 0 (voce 1) → Conferma locale → (scelta cartella) → Completata.

Pagina W1 — Conferma

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Su questo dispositivo

DESCRIZIONE: Questo dispositivo diventa la Posizione di riferimento del Catalogo personale. Un secondo telefono o tablet, in questa versione, si collega più facilmente se usi una Posizione su PC, Drive o NAS.

Domanda: Vuoi usare questo apparecchio come Posizione del Catalogo?

Risposta primaria: Sì, usa questo dispositivo

Pagina W1 — Esito

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Configurazione completata

DESCRIZIONE: Posizione del Catalogo: Su questo dispositivo.

4.2 Procedura W2 — Su un PC/Notebook Windows

Flusso GUIDATA: Passo 0 → [biforcazione] No → Passi 1–4 → Passo 5 → Completata.
Flusso RAPIDA: Passo 0 → [biforcazione] Sì → Passo 5 → Completata.

Pagina W2-B — Biforcazione RAPIDA / GUIDATA (solo 0.16.53 · non in PPT congelato)

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Cartella condivisa già pronta?

DESCRIZIONE: Se la cartella condivisa del Catalogo sul PC è già pronta e la vedi dal tablet (Disco di rete / CIFS), puoi andare subito al collegamento. Altrimenti segui la preparazione guidata (USB e script).

Domanda: La cartella condivisa del Catalogo è già pronta e raggiungibile da questo tablet?

RAPIDA: Sì, vai al collegamento CIFS → Passo 5

GUIDATA: No, prepara la condivisione → Passo 1

Pagina W2-1 — Disponibilità

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 1 – Verifica della disponibilità di quanto necessario

DESCRIZIONE: Prima di avviare la procedura verifica e conferma di avere a disposizione i seguenti strumenti:

Elementi di pagina (solo etichette, non istruzioni): Telefono/tablet con MediaManager · PC/Notebook Windows 10+ · Cavo USB dati.

Pagina W2-2 — Verifica preliminare e collegamento

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 2 – Verifica preliminare, preparazione dei file e collegamento

DESCRIZIONE: Esegui ora le seguenti verifiche preliminari:

Elementi di pagina (etichette): PC e telefono accesi/sbloccati · Collegamento USB · Modalità trasferimento file · Consenso accesso dati.

Pagina W2-3 — Copia file

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 3 – Copia manuale dei file di configurazione

DESCRIZIONE: Dopo aver collegato il telefono al PC/Notebook esegui le seguenti operazioni:

Elementi di pagina (etichette): Accesso Download del telefono dal PC · Copia file CONFIGURA e Sup sul Desktop · Verifica presenza sul Desktop.

Pagina W2-4 — Generazione dati condivisione

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 4 – Generazione password e altri dati necessari per configurare la cartella condivisa

DESCRIZIONE: È tutto pronto per lanciare la routine che ti consentirà di creare la cartella dedicata al Catalogo personale. Ecco le istruzioni:

Elementi di pagina (etichette): Doppio clic su CONFIGURA · Conferma UAC · Attesa messaggio «Tutto pronto».

Pagina W2-5 — CIFS (comune a RAPIDA e GUIDATA)

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 5 – Accedere alla cartella del Catalogo mediante CIFS

DESCRIZIONE: L'ultimo passo della procedura prevede la configurazione dell'app denominata CIFS Documents Provider (scaricabile gratuitamente su Google Play). Ecco i dati da inserire: con il bottone «Copia» puoi incollarli uno alla volta sul form di CIFS.

Elementi di pagina (etichette campi scheda, non procedura): ID · Name · Storage · Domain · Host · Port · Enable DFS · User · Password · Folder · azioni Apri CIFS / Attiva collegamento / scelta cartella.

Nota di confronto: in 0.16.37 la scelta cartella aveva sottotitolo proprio «Scegli la cartella del Catalogo»; in 0.16.53 resta sotto lo stesso sottotitolo del Passo 5.

Pagina W2-F — Esito

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Configurazione completata

DESCRIZIONE: Posizione del Catalogo = PC (con riepilogo cartella / condivisione / utente, senza password).

4.3 Procedura W3 — Su Cloud (Google Drive)

Flusso: Passo 0 (voce 3) → Guida Drive → Completata. Nessuna biforcazione RAPIDA/GUIDATA.

Pagina W3 — Guida

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Google Drive

DESCRIZIONE: Serve un account Google sul dispositivo. Tocca Scegli cartella, apri Google Drive, crea o seleziona una cartella (es. Foto Catalogo) e conferma. Non è obbligatorio usare il cloud.

Azione primaria: Scegli cartella

Pagina W3 — Esito

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Configurazione completata

DESCRIZIONE: Posizione del Catalogo: Su Cloud (Google Drive).

4.4 Procedura W4 — Su disco di rete o NAS

Flusso: Passo 0 (voce 4) → Guida NAS → Completata. Nessuna biforcazione RAPIDA/GUIDATA.

Pagina W4 — Guida

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: NAS / disco di rete

DESCRIZIONE: Collega il NAS/disco di rete con CIFS Documents Provider (Host, porta 445, utente, cartella).

Testo di supporto in pagina (non checklist): le credenziali restano in CIFS; MediaManager sceglie solo la cartella. Quando CIFS mostra la cartella, tocca Scegli cartella.

Azione primaria: Scegli cartella / Apri CIFS

Pagina W4 — Esito

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Configurazione completata

DESCRIZIONE: Posizione del Catalogo: Su disco di rete o NAS.

5. Sintesi — cosa è «corretto» rispetto al congelato

Ambito	Rispetto a 0.16.37 + videate PPT	Rispetto alla nota F3/F4 (setup catalogo)
TITOLO fisso «Setup Catalogo personale»	CONFORME	CONFORME
Passo 0 sottotitolo senza numero + 4 dispositivi	CONFORME	CONFORME
Passi PC 1–5 (sottotitoli numerati PPT)	CONFORMI	CONFORMI (ramo GUIDATA)
Pagina «Cartella condivisa già pronta?»	NON CONFORME al congelato (EXTRA)	CONFORME a F3
W2_PICK con sottotitolo proprio	Δ — fuso nel Passo 5	Non trattato come pagina separata
W1 / W3 / W4 stub	CONFORMI (stub)	CONFORMI
Riga Posizione su Dashboard/Organizza/Aggiorna	EXTRA vs Setup PPT	CONFORME a F4

Per valutare le modifiche di 0.16.53 rispetto a ciò che era congelato sulle videate Setup Catalogo: le uniche divergenze strutturali sul Wizard sono (1) la pagina di biforcazione RAPIDA/GUIDATA sul PC

e (2) l’accorpamento della scelta cartella sotto il sottotitolo del Passo 5. Il resto dei TITOLO/SOTTOTITOLO del ramo guidato PC coincide con 0.16.37 / PPT V2.

6. Cosa questo documento non include (di proposito)

· Checklist operative passo-passo e testi «come fare»
· Messaggi di stato runtime (raggiungibile / non raggiungibile / recupero IP in corso / bozze)
· Istruzioni di test, installazione APK o procedimento di prova sul tablet
· Modifiche al codice (nessuna in questo turno)