Albero completo template pagine 0.16.53

MediaManager — Albero completo template pagine (AS-IS 0.16.53)

TITOLO · SOTTOTITOLO · DESCRIZIONE per ogni pagina implementata · ricostruzione albero navigazione

Versione analizzata: 0.16.53-preview (f1625f0). Nessuna modifica al codice in questo documento. Dove il chrome manca o è sostituito da istruzioni operative / stato runtime, è marcato in evidenza.

Convenzione: SOTTOTITOLO e DESCRIZIONE devono essere testi di pagina stabili (identità della videata), non checklist «come fare» e non messaggi di stato (raggiungibile / non raggiungibile / conteggi dinamici).

0. Risposte ai punti della videata Acquisisci (26/10)

0.1 Dove stanno sottotitolo e descrizione su Acquisisci?

Nell'AS-IS 0.16.53: SOTTOTITOLO = ASSENTE. Al posto della DESCRIZIONE c'è la stringa operativa acquisisci_static_intro («In alto: dove sta il Catalogo… Poi CONFERMA.»). Non è un sottotitolo né una descrizione di pagina: è un'istruzione d'uso.

0.2 Perché dopo disinstallazione compare «MediaManager · Su disco di rete / NAS»?

Non è il default di codice. Il default reale in CatalogSeatStore è NONE (nessuna Posizione). Dopo uninstall+reinstall sullo stesso tablet/ account Google, Android Auto Backup (android:allowBackup=true, senza esclusione di pvm_catalog_seat) ripristina la sede precedente (label MediaManager + kind NETWORK_NAS). Il grant SAF della cartella NON torna → appare «Non raggiungibile ora…». «Questo dispositivo» diventa Posizione solo dopo conferma esplicita del ramo W1; a fresco corretto sarebbe «Nessuna Posizione impostata», non NAS e non automatico W1.

0.3 Perché non funziona più lo swipe tra le pagine?

Nella shell Compose attuale (da almeno 0.14.x) non esiste HorizontalPager: Home / Organizza / Componi / Utility / Configura sono solo tap sulla bottom bar (NavHost). Non c'è una riga di codice che «rompe» lo swipe: non è implementato. Tra Acquisisci e Importa lo switch a chip è stato rimosso di proposito (Nota: un solo processo, non due livelli menu); si avanza con CONFERMA / Indietro.

0.4 Istruzioni operative e stato app ancora in pagina

Sì: nella videata che hai inviato restano (1) il paragrafo operativo sotto «Acquisisci» e (2) lo stato rosso «Non raggiungibile ora…». Nel turno precedente non ho toccato il codice (come richiesto) e ho solo ripulito il DOC di confronto — quindi l'app 0.16.53 è rimasta com'era. Questo albero marca ogni occorrenza AS-IS; la rimozione in UI richiede un turno di codice autorizzato.

1. Albero di navigazione (implementato)

Bottom bar
├── Home → Dashboard
│ └─ (tap sede) → Setup Catalogo
├── Organizza → hub
│ ├── Acquisisci
│ │ ├── [dialog] Aggiungi dispositivo/cartella
│ │ ├── [dialog] Da PC o rete / help PC
│ │ ├── Dettaglio fonte (browse)
│ │ ├── Setup Catalogo (wizard)
│ │ ├── Aggiorna Catalogo (sede)
│ │ └── CONFERMA → Importa → Aggiorna
│ ├── Aggiorna → Pulisci
│ └── Ricerca (anche da Home)
├── Componi → landing
├── Utility → hub → Ripristina → Cestino · stub Backup/Revisione/Spazio
└── Configura → Setup Catalogo + sezioni placeholder

2. Template pagine — chrome AS-IS

2.1 Shell

Top bar (tutte le destinazioni)

TITOLO: MediaManager + versionName

SOTTOTITOLO: Utente locale — data/ora

DESCRIZIONE: ASSENTE (non è pagina)

• Non fa parte del chrome TITOLO/SOTTOTITOLO di feature

Bottom bar

TITOLO: —

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: ASSENTE

Voci: Home · Organizza · Componi · Utility · Impostazioni

Dialog Guida

TITOLO: Guida

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: ISTRUZIONE OPERATIVA: help_body (navigazione shell + percorso Acquisisci)

2.2 Home

Dashboard

TITOLO: Dashboard

SOTTOTITOLO: Panoramica del Catalogo

DESCRIZIONE: ASSENTE (dashboard_inline_help vuota)

• Presente riga Posizione del Catalogo con STATO APP raggiungibilità (0.16.53)

• KPI conteggi = STATO APP, non descrizione

2.3 Organizza

Organizza (hub)

TITOLO: Organizza

SOTTOTITOLO: Censimento, acquisizione e gestione del Catalogo

DESCRIZIONE: ASSENTE

• Riga Posizione + STATO APP

Acquisisci ← videata inviata

TITOLO: Acquisisci

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: ISTRUZIONE OPERATIVA al posto della descrizione: «In alto: dove sta il Catalogo. Sotto: i dispositivi e le cartelle da cui acquisire (non sono la stessa cosa). Tocca «Aggiungi»… Poi CONFERMA.»

• Manca SOTTOTITOLO di pagina

• Manca DESCRIZIONE stabile (sostituita da how-to)

• Sezione «Catalogo di riferimento» + linea MediaManager · kind + STATO APP rosso/verde

• Conteggi «Sorgenti n/n · Catalogo…» = STATO APP

• Per-fonte «Non disponibile…» = STATO APP

Aggiungi dispositivo o cartella (dialog)

TITOLO: Aggiungi dispositivo o cartella

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: ISTRUZIONE OPERATIVA: «Scegli il tipo (come nel Wizard Catalogo). Poi seleziona la cartella con le foto.»

Voci: Su questo telefono/tablet · Su un PC o notebook · Su Google Drive · Su un disco di rete o NAS · Prepara Posizione del Catalogo (PC)

Importa

TITOLO: Importa

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: DESCRIZIONE presente (importa_intro) OPPURE ISTRUZIONE/STATO «già tutto in Catalogo»

• SOTTOTITOLO ASSENTE

• Riepilogo conteggi = STATO APP

Dettaglio fonte (browse)

TITOLO: Dettaglio di ...

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: ASSENTE

• SOTTOTITOLO e DESCRIZIONE assenti

Aggiorna

TITOLO: Aggiorna

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: ISTRUZIONE OPERATIVA: aggiorna_static_intro (riquadro vuoto/✓/X, filtri)

• SOTTOTITOLO ASSENTE

• Riga sede + STATO

• Riepilogo = STATO

Pulisci

TITOLO: Pulisci

SOTTOTITOLO: ASSENTE come sottotitolo pagina

DESCRIZIONE: Sezioni con testi misti descrizione/istruzione (duplicati, scarti)

• Chrome pagina incompleto rispetto al pattern TITOLO/SOTTOTITOLO/ DESCRIZIONE

Ricerca nel Catalogo

TITOLO: Ricerca nel Catalogo

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: DESCRIZIONE: search_intro (+ help inline)

• SOTTOTITOLO ASSENTE

Aggiorna Catalogo (sync sede)

TITOLO: Aggiorna Catalogo

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: ASSENTE come intro

• Solo STATO sede raggiungibile/no + preview conteggi

2.4 Setup Catalogo personale (Wizard) — TITOLO fisso

TITOLO di tutte le pagine wizard: «Setup Catalogo personale».

E0 — Inizio

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Inizio

DESCRIZIONE: Non acquisisce foto: serve solo a definire dove risiede il Catalogo e come accedervi.

Domanda: Cosa vuoi fare con la Posizione del Catalogo? · STATO: nessuna / attuale / bozza

Passo 0 — Dove tenere

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Dove tenere il Catalogo

DESCRIZIONE: Inizia a scegliere in quale dispositivo e cartella vuoi tenere il Catalogo Personale:

Combo: Su questo dispositivo · PC/Notebook · Cloud · NAS. Blocco PC con elenco passi 1–5.

W1 — Conferma locale

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Su questo dispositivo

DESCRIZIONE: ISTRUZIONE/SPIEGAZIONE: hub_w1_body + domanda conferma

W2 — Biforcazione RAPIDA/GUIDATA (EXTRA vs PPT congelato)

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Cartella condivisa già pronta?

DESCRIZIONE: ISTRUZIONE: hub_pc_share_ready_intro + domanda Sì/No

• Assente in 0.16.37 e nelle videate PPT congelate; presente per F3

• RAPIDA = Sì → Passo 5 · GUIDATA = No → Passi 1–4 → 5

W2 Passo 1

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 1 – Verifica della disponibilità di quanto necessario

DESCRIZIONE: Prima di avviare la procedura verifica e conferma di avere a disposizione i seguenti strumenti:

Checklist = istruzioni operative (perimetro PPT; da trattare a parte se si ripulisce l’intera app)

W2 Passo 2

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 2 – Verifica preliminare, preparazione dei file e collegamento

DESCRIZIONE: Esegui ora le seguenti verifiche preliminari:

W2 Passo 3

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 3 – Copia manuale dei file di configurazione

DESCRIZIONE: Dopo aver collegato il telefono al PC/Notebook esegui le seguenti operazioni:

W2 Passo 4

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 4 – Generazione password e altri dati necessari per configurare la cartella condivisa

DESCRIZIONE: È tutto pronto per lanciare la routine… Ecco le istruzioni:

W2 Passo 5

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: 5 – Accedere alla cartella del Catalogo mediante CIFS

DESCRIZIONE: L'ultimo passo… CIFS Documents Provider… bottone Copia…

• STATO APP: recupero IP, verificato/non raggiungibile

• In 0.16.37 la scelta cartella aveva sottotitolo proprio; ora fusa qui

W3 — Cloud

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Google Drive

DESCRIZIONE: ISTRUZIONE: hub_w3_body (account Google + Scegli cartella)

W4 — NAS

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: NAS / disco di rete

DESCRIZIONE: ISTRUZIONE: hub_w4_body + note CIFS

Esito

TITOLO: Setup Catalogo personale

SOTTOTITOLO: Configurazione completata

DESCRIZIONE: Posizione del Catalogo: … (+ reminder / ripresa gestione)

2.5 Componi / Utility / Configura

Componi

TITOLO: Componi

SOTTOTITOLO: ASSENTE (hub_componi_subtitle non usata in landing)

DESCRIZIONE: DESCRIZIONE: componi_landing_intro

• SOTTOTITOLO ASSENTE in landing

Utility (hub)

TITOLO: Utility

SOTTOTITOLO: Backup, ripristino, spazio e revisione sorgenti

DESCRIZIONE: ASSENTE

Ripristina

TITOLO: Ripristina

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: DESCRIZIONE: ripristina_landing_intro

Cestino

TITOLO: Cestino

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: DESCRIZIONE: trash_intro (+ help)

Configura

TITOLO: Configura

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: DESCRIZIONE: config_intro

Voce navigabile: Setup Catalogo personale

Feature stub (Backup, Crea, …)

TITOLO: (nome feature)

SOTTOTITOLO: ASSENTE

DESCRIZIONE: coming_soon

3. Matrice sintesi — chrome mancante / inquinato

Pagina	TITOLO	SOTTOTITOLO	DESCRIZIONE	Note
Dashboard	OK	OK	ASSENTE	STATO sede
Organizza hub	OK	OK	ASSENTE	STATO sede
Acquisisci	OK	ASSENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	STATO sede + conteggi — videata 26/10
Importa	OK	ASSENTE	parziale	STATO conteggi
Aggiorna	OK	ASSENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	STATO sede
Pulisci	OK	ASSENTE	mista	

Pagina	TITOLO	SOTTOTITOLO	DESCRIZIONE	Note
Ricerca	OK	ASSENTE	OK	
Componi	OK	ASSENTE	OK	
Utility hub	OK	OK	ASSENTE	
Ripristina / Cestino	OK	ASSENTE	OK/mista	
Configura	OK	ASSENTE	OK	
Wizard E0/ P0/1–5	OK fisso	OK (PPT)	intro + checklist	PC_SHARE_READY = EXTRA
W1/W3/ W4	OK fisso	OK	ISTRUZIONE stub	

4. Biforcazione RAPIDA / GUIDATA (unico punto)

Solo ramo PC, dopo Passo 0: pagina «Cartella condivisa già pronta?» → Sì = RAPIDA (Passo 5) · No = GUIDATA (Passi 1–4 → 5). Assente in 0.16.37 e videate PPT; presente per decisione F3.

5. Cosa serve per ricostruire l’albero (prossimo passo prodotto)

Per ogni riga con ASSENTE / ISTRUZIONE OPERATIVA / STATO APP in §3 va definito il chrome congelato (TITOLO + SOTTOTITOLO + DESCRIZIONE stabili). Finché non è congelato, ogni build rischia di miscelare how-to e stato runtime come in Acquisisci. Bug tecnici già individuati (da correggere solo con OK codice): (A) backup ripristina sede NAS; (B) swipe shell mai implementato — va deciso se introducirlo.