MediaManager — Proposta editing UI (TO-BE) + template filiera Setup

Risposta a *Albero_template3* + *Workflow_Catalogo_e_Sorgenti_v2* · chiusure Renato 28/10/2026 (Europe/Rome)

Nessuna modifica al codice app in questo documento. Solo template statici per valutazione.

Download: questo HTML · PDF · DOCX (indice + decisioni)

Parte 1 — Pagine TO-BE (slide 2–9) | Parte 2 — Filiera Setup Catalogo | Parte 2 — Filiera Setup Sorgenti | Backlog

0. Decisioni recepite (chiusure 1–10)

1. **Riga Posizione:** solo dove ha senso (non negli hub). Formato se presente: *Catalogo: Nome Catalogo, Nome Dispositivo, percorso completo, Stato*; altrimenti messaggio di creazione con link al Setup.
2. **Stato:** Online / Offline / Non verificabile (come Workflow), se rilevabile e distinto.
3. **Nome Catalogo:** nome scelto in creazione (es. «Vacanza a Parigi») — campo ancora da formalizzare in setup.
4. **Acquisisci:** solo icona aggiornamento (niente testo «Aggiorna Catalogo»); elimina «Tutti» se non chiaro; catalogo assente → solo invito a creare, senza bottoni inutili.
5. **Componi:** proposta ALBUM/RACCOLTA come switch + «+» contestuale = *praticabile e preferibile* (vedi §1.5).
6. **Configura:** riorganizzazione voci in sospeso fino a revisione dopo i template parte 2.
7. **Perimetro parte 1:** solo slide 2–9.
8. **Host:** solo inserimento manuale; scan LAN → backlog.
9. **Granularità:** mock pagina/dialogo effettivo (scelta Cursor).
10. **PC:** per ora Windows-centrico come Host manuale; macOS/Linux guide → backlog.

1. Parte 1 — Pagine TO-BE (slide 2–9)

Chrome: **TITOLO · SOTTOTITOLO · DESCRIZIONE**. Top bar / bottom bar invariati (niente «preview» fuori dalla versione).

1.1 Dashboard




Variante senza Catalogo: al posto della riga sede → «Catalogo Personale non presente: clicca qui per crearlo» (link Setup).

Elemento	TO-BE
TITOLO	Dashboard

SOTTOTITOLO	Panoramica del Catalogo, kpi e scorciatoie
DESCRIZIONE	Homepage dell’app con il quadro d’insieme del tuo Catalogo
Riga Posizione	Sì (pagina Catalogo)
KPI	Invariati
Ricerca	Senza titolo; formato unificato (campo arrotondato)
Accesso rapido	Titoli invariati; stile bottone unificato (tipo BoxManager)

1.2 Organizza (hub)



> **Nessuna** riga Posizione (hub: non ha senso).

1.3 Acquisisci

A — Catalogo assente

MediaManager

Acquisisci

Acquisizione dei file da dispositivi e cartelle

Seleziona il dispositivo e la cartella ed importa le foto e i video che intendi tenere nel tuo Catalogo. Se non lo vedi devi prima rendere condivisa la cartella o il dispositivo

Catalogo Personale non presente: clicca qui per crearlo

Niente bottoni +, CONFERMA, elenco o «Tutti» finché non esiste un Catalogo.

Home **Organizza** Componi Utility ⚙

B — Catalogo presente, con almeno un file importato

MediaManager

Acquisisci

Acquisizione dei file da dispositivi e cartelle


Seleziona il dispositivo e la cartella ed importa le foto e i video che intendi tenere nel tuo Catalogo. Se non lo vedi devi prima rendere condivisa la cartella o il dispositivo

Posizione del Catalogo
Catalogo: **Vacanza a Parigi** · PC-UFFICIO · \
\PC-UFFICIO\MediaManagerCatalog · **Offline**

↻ + CONFERMA


Dispositivi e cartelle già in Catalogo


☑ **S25 Ultra**
Memoria principale/DCIM/Camera · Online
Cartella locale



Eliminati: testo «Aggiorna Catalogo», riga «Questo tablet... (tocca per rinominare)», controllo «Tutti» (la selezione resta sui riquadri riga). Formato riga: Nome dispositivo, percorso completo, Stato.

1.4 Aggiorna







> Eliminato il messaggio «Catalogo vuoto: Usa Acquisisci…». Se non c'è Catalogo / nessun file: stessa logica di Acquisisci (invito creazione / niente elenco finto).

1.5 Componi — risposta al punto 5


> **Valutazione Cursor:** la proposta (ALBUM selezionato di default · RACCOLTA come switch · «+» legato al modo attivo · una sola selezione) è *praticabile* e *migliore* dell'AS-IS, perché toglie l'ambiguità «devo premere + prima o dopo Album/ Raccolta?». Si applica nei template sotto. Filtri tipo/media: da omettere in TO-BE (una raccolta mista non li richiede). Album/raccolte nella stessa cartella del Catalogo (sottocartelle): adottato. Bottone aggiornamento: opzionale in v1 (non mostrato nel mock per non appesantire; si può aggiungere come icona ↻ accanto a + se serve allineamento con Acquisisci).





Una sola selezione per volta. Label: nome in grassetto + data modifica (niente testo lungo sotto). Tocca RACCOLTA → elenco raccolte e «+» crea raccolta.


1.6 Utility (hub)






Nessuna riga Posizione (hub).

1.7 Utility — Ripristina



Nessuna riga Posizione. Bottoni invariati nel contenuto; stile unificato.

1.8 Configura (parte riorganizzazione = sospesa)



Configura

Setup Catalogo personale, Impostazioni, Sicurezza e Privacy, Setup Archivio condiviso, Accessi all’Archivio, Parametri Play Store

Accedi alle funzioni di configurazione e setup del Catalogo nonché all’area riservata alla Sicurezza

Setup Catalogo personale

Dove risiede il Catalogo

Impostazioni

...

Sicurezza e Privacy

...

Setup Archivio condiviso

...

Accessi all’Archivio

...

Parametri Play Store

provvisorio

Home Organizza Componi Utility ⚙

> Nessuna riga Posizione. Accorpamento Sicurezza↔Accessi e lessico Archivio/ Catalogo: **sospeso** (punto 6) fino a dopo i template parte 2.

2. Parte 2 — Setup Catalogo personale (filiera per dispositivo)

TITOLO fisso: **Setup Catalogo personale**. Due setup distinti (Catalogo ≠ Sorgenti). Host solo manuale. RAPIDA/GUIDATA solo su PC e NAS.

Ingresso comune

MediaManager

Setup Catalogo personale

Inizio

Questa procedura definisce dove risiede il Catalogo. Non acquisisce foto o video.

Stato: Catalogo non configurato

Cosa vuoi fare?

● Imposta sede

○ Modifica sede

La sede attuale resta valida finché la nuova non è verificata.

CONTINUA

Indietro

MediaManager

Setup Catalogo personale

Dove tenere il Catalogo

Seleziona il dispositivo o servizio che ospiterà il Catalogo.

○ Questo telefono / tablet

● PC / notebook Windows

○ Google Drive / Cloud

○ Disco di rete / NAS

CONTINUA

MediaManager

Setup Catalogo personale

Nome del Catalogo

Scegli un nome per identificare questo Catalogo (es. Vacanza a Parigi).

Vacanza a Parigi

CONTINUA

BL-UI-04 chiuso (proposta Cursor, eseguita nei template): «Nome del Catalogo» va *subito dopo* «Dove tenere il Catalogo» e *prima* del ramo dispositivo (locale / Cloud / RAPIDA-GUIDATA). Motivo: un solo passo comune a tutti i rami; il riepilogo finale lo ripete senza chiederlo di nuovo; in modifica sede si può ripropurre precompilato.

2.1 Telefono / tablet — percorso diretto

MediaManager

Setup Catalogo personale

Memoria e cartella

Scegli dove salvare il Catalogo su questo dispositivo.

● Memoria principale

○ Secondaria (microSD)

Scegli cartella

MediaManager

Setup Catalogo personale

Riepilogo e verifica

Controlla i dati prima di salvare.

Dispositivo: Questo telefono / tablet
Percorso: Memoria principale/Documenti/Catalogo
Nome Catalogo: Vacanza a Parigi

Salva e verifica

MediaManager

Setup Catalogo personale

Configurazione completata

Sede salvata. Accesso verificato.

Online · Vacanza a Parigi

Fine

2.2 Google Drive / Cloud — percorso diretto

MediaManager

Setup Catalogo personale

Account e cartella

Scegli l’account e la cartella Drive del Catalogo.

● account@gmail.com

○ Aggiungi account

Scegli cartella

MediaManager

Setup Catalogo personale

Riepilogo e verifica

Dispositivo: Google Drive
Percorso: Il mio Drive/Catalogo
Nome: Vacanza a Parigi

Salva e verifica

2.3 PC / notebook — RAPIDA o GUIDATA

Biforcazione (dopo Nome Catalogo)

MediaManager

Setup Catalogo personale

Quale procedura vuoi utilizzare?

Dopo la selezione PC, scegli il livello di assistenza.

○ RAPIDA — la cartella condivisa è già pronta

● GUIDATA — prepara o verifica la condivisione

RAPIDA salta solo i preparatori; le verifiche finali restano.

CONTINUA

GUIDATA — Passi 1 → 4 (preparazione)

MediaManager

Setup Catalogo personale

1 – Verifica della disponibilità di quanto necessario

Prima di avviare la procedura verifica e conferma di avere a disposizione i seguenti strumenti:

☑ Telefono Android o tablet con MediaManager

☑ PC/Notebook Windows 10 o superiore

☑ Cavo USB adatto al trasferimento dati

OK

MediaManager

Setup Catalogo personale

2 – Verifica preliminare, preparazione dei file e collegamento

Esegui ora le seguenti verifiche preliminari:

☐ PC e telefono accesi e sbloccati

☐ Collegati con cavo USB dati

☐ Modalità USB = Trasferimento di file

☐ Consenso accesso ai dati del telefono

OK

MediaManager

Setup Catalogo personale

3 – Copia manuale dei file di configurazione

Dopo aver collegato il telefono al PC esegui le seguenti operazioni:

☐ Apri Download del telefono da Esplora file

☐ Copia CONFIGURA e Sup sul Desktop

☐ Verifica entrambi i file sul Desktop

OK

MediaManager

Setup Catalogo personale

4 – Generazione password e dati per la cartella condivisa

È tutto pronto per lanciare la routine sul PC.

☐ Doppio clic su CONFIGURA sul Desktop

☐ Conferma UAC se compare

☐ Attendi «Tutto pronto» (non chiudere la finestra)

OK

Comune RAPIDA e GUIDATA — CIFS + cartella + esito

MediaManager

Setup Catalogo personale

5 – Accedere alla cartella del Catalogo mediante CIFS

Configura CIFS Documents Provider. Host (IP) sempre modificabile a mano.

Connection (CIFS)

Name	**MediaManagerCatalog**	Copia
Host	**192.168.1.20**	Copia
Port	445	Copia
Domain	(lascia vuoto)	
User	MEDIA-PC\MediaManager	Copia
Password	••••••••	Mostra Copia
Storage	SMB2,3 (jCIFS NG)	
Folder	(lascia vuoto)	

Apri CIFS | Attiva collegamento

MediaManager

Setup Catalogo personale

Scegli la cartella del Catalogo

Nel selettore apri la connessione CIFS e la share del Catalogo, poi «Usa questa cartella».

Scegli cartella

Dopo il consenso: verifica accesso/scrittura se supportata.

MediaManager

Setup Catalogo personale

Configurazione completata

Sede salvata e verificata.

Dispositivo: PC / notebook
Percorso: \
\192.168.1.20\MediaManagerCatalog
Nome Catalogo: Vacanza a Parigi
Stato: **Online**

Fine

Percorso RAPIDA: biforcazione → direttamente scheda CIFS → Scegli cartella → Esito (stesse verifiche). Nessuno scan LAN: Host digitato/incollato a mano.

2.4 NAS / disco di rete — RAPIDA o GUIDATA

MediaManager

Setup Catalogo personale

Quale procedura vuoi utilizzare?

○ RAPIDA — connessione SMB/CIFS già configurata

● GUIDATA — verifica SMB e permessi

CONTINUA

MediaManager

Setup Catalogo personale

GUIDATA — preparazione NAS

Verifica servizio SMB e utente sul pannello del NAS (guida contestuale).

☐ SMB/CIFS attivo (SMB 2+)

☐ Cartella condivisa creata

☐ Utente con permesso scrittura

OK

MediaManager

Setup Catalogo personale

Accesso NAS (Host manuale)

Nessuno scan LAN. Digita IP o nome host.

Host: 192.168.1.30

Utente: catalogo

Password: ••••••••

Apri CIFS

Copia Host

Scegli cartella

MediaManager

Setup Catalogo personale

Configurazione completata

Dispositivo: Disco di rete / NAS
Percorso: \\192.168.1.30\Catalogo
Nome Catalogo: Vacanza a Parigi
Stato: **Online**

Fine

RAPIDA NAS: biforcazione → Accesso NAS / CIFS → Scegli cartella → Esito (salta solo la checklist preparazione).

3. Parte 2 — Setup Sorgenti (filiera per dispositivo)

Ingresso: Acquisisci → **Aggiungi dispositivo o cartella**. Non modifica la sede Catalogo. Nessuna importazione automatica. Verifica = lettura/lista file.

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Individua la sorgente

Scegli dove si trovano le foto e i video da acquisire.

○ Questo telefono / tablet

○ PC / notebook

○ Google Drive

○ Disco di rete / NAS

La sede del Catalogo rimane quella già configurata.

CONTINUA

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Definisci la cartella

Seleziona la cartella sorgente. Non creare qui un Catalogo.

Dispositivo: Google Drive

Scegli cartella

Nome visualizzato: foto2019

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Esito sorgente

Google Drive · Il mio Drive/foto2019
Stato: **Online**

SALVA SORGENTE

Nessuna importazione automatica. Torna ad Acquisisci.

3.1 Locale e Cloud (Sorgenti) — diretto

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Questo telefono / tablet

Seleziona la cartella con le foto. Non è la sede del Catalogo.

Scegli cartella

Nome visualizzato: Camera

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Esito sorgente

S25 Ultra · Memoria principale/DCIM/Camera
Stato: **Online**

SALVA SORGENTE

3.2 PC / NAS (Sorgenti) — RAPIDA o GUIDATA

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Quale procedura vuoi utilizzare?

○ RAPIDA — condivisione già pronta

● GUIDATA — aiutami a preparare

CONTINUA

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

GUIDATA — preparazione (solo Sorgente)

Guida breve a condividere la cartella media sul PC/NAS. Non crea la sede Catalogo.

☐ Cartella foto condivisa sul dispositivo

☐ Stessa Wi-Fi del tablet

OK

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Accesso alla sorgente

Host manuale + CIFS. Verifica = lettura/lista file (niente test scrittura).

Host: 192.168.1.20

Nome visualizzato: Foto PC

Apri CIFS

Scegli cartella

MediaManager

Aggiungi dispositivo o cartella

Esito sorgente

PC-UFFICIO · \\192.168.1.20\Foto
Stato: **Online**

SALVA SORGENTE

Disponibile in Acquisisci. Nessuna importazione automatica.

Dispositivo	RAPIDA/ GUIDATA	Verifica finale sorgente

Telefono / tablet	No — diretto	Permesso SAF + lettura cartella
Cloud	No — diretto	Account/provider + lettura se verificabile
PC	Sì	Host modificabile; lettura/lista file (no scrittura obbligatoria)
NAS	Sì	Lettura/lista file; stato esplicito

4. Backlog (annotazioni da chiusure 8 e 10)

- **BL-UI-01** — Evoluzione Workflow: rilevamento dispositivi/IP in LAN (oggi escluso; solo Host manuale).
- **BL-UI-02** — Guide setup PC macOS/Linux (Appendici Workflow); ramo prodotto attuale resta Windows-centrico.
- **BL-UI-03** — Riorganizzazione Configura (accorpamento Sicurezza/ Accessi; lessico Archivio vs Catalogo) — sospesa post-template.
- **BL-UI-04** — Posizione «Nome Catalogo»: *chiuso* (dopo «Dove tenere», prima del ramo).
- **BL-UI-05** — Validare fattibilità controlli SMB integrati / CIFS configurabile da terza app (Workflow §8.6).

Documento generato da Cursor · 28/10/2026 (Europe/Rome) · branch docs-allineamento · nessuna modifica codice app.