

aula_4

Table bairro		
ldx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED
	nome	VARCHAR(100)
*	id_cidade	INTEGER UNSIGNED
Indexes		
Туре	Name	On
Pk	pk_bairro	id
Foreign Keys		
Туре	Name	On
	fk_bairro_cidade (id_cidade) ref cidade (id)	

Table	Table cidade		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED	
	nome	VARCHAR(100)	
*	id_estado	INTEGER UNSIGNED	
Indexes			
Type	Name	On	
Pk	pk_cidade	id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	
	fk_cidade_estado (id_estado) ref estado (id)		

Table cliente ldx Name Data Type * Pk id INTEGER UNSIGNED VARCHAR(100) nome cod_cliente VARCHAR(20) VARCHAR(20) cpf VARCHAR(20) rg DATE data_cadastro INTEGER UNSIGNED id_genero id_endereco INTEGER UNSIGNED Indexes On Type Name Pk pk_cliente_0 id Foreign Keys On Type Name

Table	Table endereco		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED	
	logradouro	VARCHAR(200)	
	сер	VARCHAR(20)	

fk_cliente_genero (id_genero) ref genero (id)

fk_cliente_endereco (id_endereco) ref endereco (id)

Table endereco		
	numero	VARCHAR(20)
*	id_bairro	INTEGER UNSIGNED
Indexes		
Туре	Name	On
Pk	pk_endereco	id
Foreign Keys		
Туре	Name	On
	fk_endereco_bairro (id_bairro) ref bairro (id)	

Table estado		
ldx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED
	nome	VARCHAR(100)
Indexes		
Туре	Name	On
Pk	pk_estado	id

Table genero		
ldx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED
*	nome	VARCHAR(100)
Indexes		
Туре	Name	On
Pk	pk_genero	id

Table	Table loja		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED	
	nome	VARCHAR(100)	
	cod_loja	VARCHAR(20)	
*	id_endereco	INTEGER UNSIGNED	
Indexes			
Type	Name	On	
Pk	pk_loja	id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	
	fk_loja_endereco (id_endereco) ref endereco (id)		

Table	Table loja_cliente		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED	
*	id_cliente	INTEGER UNSIGNED	
*	id_loja	INTEGER UNSIGNED	
Indexes			
Туре	Name	On	
Pk	pk_loja_cliente	id	
Foreign Keys			
Туре	Name	On	

Table loja_cliente

fk_loja_cliente_cliente (id_cliente) ref cliente (id)

fk_loja_cliente_loja (id_loja) ref loja (id)

Table tipo_contato		
ldx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED
	nome	VARCHAR(100)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_tipo_contato	id

ldx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER UNSIGNED
	descricao	VARCHAR(400)
*	id_tipo_contato	INTEGER UNSIGNED
*	id_cliente	INTEGER UNSIGNED
Indexes		
Туре	Name	On
Pk	pk_tipo_contato_cliente	id
Foreign Keys		
Туре	Name	On
	fk_tipo_contato_cliente_cliente (id_cliente) ref cliente (id)	

fk_tipo_contato_cliente_tipo_contato (id_tipo_contato) ref tipo_contato (id)