

Validação dos Questionários & App de Formulário

Como validar cada pergunta, montar o bloco de perfil, marcar todas as respostas em escala 1–5 (exceto o perfil) e ligar tudo ao áudio por um código.

Professor Renato Rosa **Data** 21 de Setembro de 2026 **Entregável** App montado e testado

Próxima Parte 3 — ida ao shopping

00

Visão da Parte 2

Na Parte 2 ninguém vai ao shopping. O objetivo é **transformar o questionário rascunho em um app de formulário pronto** para a coleta da Parte 3.

ONDE ESTAMOS

Parte 1 preparou a ida a campo · **Parte 2** valida e constrói o app · **Parte 3** é a ida ao shopping + as sprints de desenvolvimento até o app ficar pronto.

ETAPA	PERGUNTA QUE RESPONDE
Validar	A pergunta mede o que o grupo precisa?
Especificar	Como essa pergunta vira um campo do app?
Construir	O app está montado e com código?
Testar	Funciona no celular e com o áudio?

01

Pipeline da Parte 2

- 1** **Triagem das perguntas**
Cada grupo lê as perguntas em voz alta e aplica os critérios. Marca  **entra** ·  **reescrever** ·  **descarta**.
- 2** **Corte e reescrita**
Corta o que é irrelevante ou repetido e reescreve o que induz. Meta: **20 perguntas** por grupo (fixas, escala 1–5).
- 3** **Especificação das telas**
Cada pergunta vira uma **escala 1–5** com os dois polos rotulados (o perfil é a exceção).

4

Montagem no app

Constrói o Bloco 0 (perfil) + blocos do grupo, com o **código** visível por resposta.

5

Teste e ensaio

Testa no celular, confere a planilha e ensaia o par **entrevistador + gravador de áudio**.

REGRA

Nada entra na Parte 3 sem o app testado no celular e o código funcionando.

02**Critérios de validação de pergunta**

Aplice os 6 critérios a **cada** pergunta. Uma pergunta reprovada em um critério recebe  ou .

#	CRITÉRIO	REPROVA QUANDO...
1	Neutra	Sugere a resposta ("você não acha que...")
2	Uma ideia	Mistura duas dores na mesma pergunta
3	Mensurável	Não dá para marcar uma opção ou escala
4	Relevante	Não ajuda a testar a hipótese do grupo
5	Resposta em escala	Não dá para marcar de 1 a 5 (1 = um polo, 5 = o oposto)
6	Tem "Outro / Qual?"	É fechada e não permite resposta fora das opções

  **Entra no app**  **Reescrever**  **Descartar****ERRO MAIS COMUM**

Pergunta de futuro ("você usaria...") em vez de passado ("como você resolveu da última vez"). Prefira sempre o comportamento passado.

03**Ficha de validação**

Use esta ficha para registrar a decisão de cada pergunta. Preencha uma linha por pergunta.

FICHA DE VALIDAÇÃO – GRUPO ___ N° | Pergunta (resumo) | 1..6 critérios | Decisão |
Observação ---|-----|-----|-----|----- 1 | |
_ _ _ _ _ | ✓/⚠/✗ | 2 | | _ _ _ _ _ | ✓/⚠/✗ | 3 | | _ _ _ _ _
_ _ | ✓/⚠/✗ | ... RESUMO: ✓ _ _ ⚠ _ _ ✗ _ _ Mantidas após reescrita: _ _

CASO REAL

Grupo 1 — AgroPrevisãoMT (roteiro enviado, 20 perguntas)

No documento enviado, o grupo decidiu:

SITUAÇÃO	PERGUNTAS
✗ Descartadas	7, 2, 16, 20
🔗 A destrinchar (reescrever)	2

ATENÇÃO

A pergunta 2 aparece nas duas listas — conflito a confirmar com o grupo. Perguntas 16 (uso pela prefeitura) e 20 (dúvida aberta final) saíram; a 7 (empregos) saiu.

» [Como esses critérios explicam os cortes](#)

CASO REAL

Grupo 6 — Dados Públicos (transparência e gastos públicos)

Questionário de 20 itens em 4 blocos. O problema não está nas perguntas, mas nas escalas.

BLOCO	ITENS	ESCALA USADA
1 · Conhecimento e Acesso	1–8	Uso/conhecimento (1–5)
2 · Interesse e Hábito	9–13	Uso/conhecimento (1–5)
3 · Percepção de Transparência	14–18	Concordância (1–5)
4 · Participação e Comportamento	19–20	Frequência (1–5)

REPROVADO NO CRITÉRIO

Usar **4 escalas diferentes com os mesmos números de 1 a 5** confunde o entrevistador e o respondente — e quebra a tabulação comparável. É um caso claro de ⚠ **reescrever**.

AÇÃO SUGERIDA	RESULTADO
Padronizar em 2 escalas (concordância + frequência)	Bloco 3 e 4 mantêm; Blocos 1 e 2 viram <i>frequência</i> (Nunca → Sempre)
Rotular a escala no topo de cada bloco	O entrevistador lê a escala antes de começar o bloco
Cortar itens redundantes (4 e 5, 7 e 8)	Reduz o cansaço e mantém a essência

NO APP

Cada bloco vira uma **tela** com o rótulo da escala visível. O entrevistador marca; a pessoa nunca vê os números 1 a 5 soltos.

CASO REAL

Grupo 5 — CuideBem (apoio psicológico via app)

21 perguntas, majoritariamente de *sim/não* e de *futuro*. É o caso clássico de “**pergunta educada**”: mede intenção, não comportamento.

PROBLEMA	EXEMPLOS	AÇÃO
Pergunta de futuro / hipótese	6, 7, 8, 9, 18	Reescrever para passado: “Na última vez que precisou, o que você fez?”
Duas ideias na mesma pergunta	17	Dividir em duas perguntas
Barreiras repetidas	2, 3, 4	Unificar em múltipla escolha de barreiras
Sim/Não em excesso	várias	Converter em escala de concordância/frequência
Boa para o campo	19, 20	Manter — a fala vai no áudio

REPROVADO NO CRITÉRIO

Pergunta de futuro gera resposta educada. “**Você confiaria em atendimento digital?**” quase sempre recebe “sim” — e isso não é dado, é gentileza.

NO APP

Barreiras (medo, tempo, custo) viram uma **múltipla escolha**; confiança no gov.br vira **escala 0–5**; e o “o que te impediria” é aprofundado no **áudio**, fora do formulário. Tema sensível: reforçar o anonimato no pitch.

CASO REAL

Grupo 4 — CRAS Online (atendimento pelo celular)

20 perguntas. Boa parte é forte, mas há **redundâncias** e perguntas de hipótese. É mais um caso de **enxugar** do que de criar.

PROBLEMA	EXEMPLOS	AÇÃO
Redundância	3 e 13 (tempo de espera); 7 e 10 (segurança/confiança)	Manter uma de cada e unificar
Pergunta de futuro	5, 11, 17, 18	Reescrever para comportamento/opinião em escala
Escolha forçada subjetiva	4 (“tranquilo ou demorado”)	Converter em escala 0–10
Boas — manter	6, 9, 14, 15, 16, 19	Múltipla escolha / escala
Boas p/ campo	12, 20	Fala no áudio / múltipla escolha

NO APP

Fica: conhecimento do CRAS · tempo de espera (escala) · confiança 0–10 em enviar documento · maior dificuldade · medo de enviar documento · serviço que quer resolver pelo celular · perdeu dia de trabalho · deixou de receber benefício · e a “sugestão para melhorar” vai no **áudio**.

CASO REAL

Grupo 2 — Fila Cidadã (filas e documentos)

9 perguntas, já enxutas e majoritariamente boas (fato e frequência). O ajuste é **pontual** — um caso de “quase pronto”.

PROBLEMA	EXEMPLOS	AÇÃO
Pergunta de futuro	8 e 9	Reescrever para comportamento passado
Pergunta dupla	9 (documentos + local + tempo)	Dividir ou focar num só
Faixa com lacuna	4 (30 min–1h → “Mais de 2 horas”)	Incluir “1 a 2 horas”
Falta “Outro”	2 (órgãos)	Adicionar Outro / Qual?
Boas — manter	1, 3, 5, 6, 7	Fato, frequência e dificuldade

FALTA POUCO

Levar “conte a pior experiência em fila” para o **áudio** e corrigir a escala de tempo. As demais ficam como estão.

CASO REAL

Grupo 3 — Ocupações Irregulares (conhecimento e solução)

20 perguntas: um bloco de 15 itens de conhecimento (escala 1–5) + 5 de opinião/comportamento. Escala consistente, mas longa demais.

PROBLEMA	EXEMPLOS	AÇÃO
Bloco longo e repetitivo	1–15 (todos “quanto você conhece...”)	Reduzir a um índice de ~6 itens
Pergunta-chave da hipótese	11 (invasão × falta de moradia)	Manter com destaque
Pergunta de futuro	20 (“você participaria”)	Reescrever para comportamento passado
Opções que induzem	19 (“retirar/multar”)	Neutralizar + “Outro”
Boas — manter	16, 17, 18	Opinião e comportamento


NO APP

O bloco de conhecimento vira uma **tela única com ~6 itens** na mesma escala 1–5 (mais rápido e comparável). A hipótese é testada pela **pergunta 11**. E “o que você faria se não tivesse onde morar?” fica no **áudio**.

04

Anatomia do app de formulário

Uma tela, três blocos e um código sempre visível.



ELEMENTO	FUNÇÃO
Código	Identifica a resposta (ex.: 62-014) e é lido no áudio
Bloco 0	Perfil marcado por observação
Blocos 1..N	Perguntas do grupo, em escala 1–5; a fala vai no áudio
Salvar	Grava direto na planilha e incrementa o código

TELA GRANDE

O código deve ficar **grande e fixo** na tela para o colega do áudio conseguir ler sem interromper a conversa.

05

Bloco 0 — Perfil por observação

REGRA DE OURO

O entrevistador não pergunta o perfil: observa e marca. É estimativa — na dúvida, use “Não sei estimar”.

DADO	OPÇÕES
Faixa etária	18–24 · 25–34 · 35–44 · 45–59 · 60+
Sexo	Feminino · Masculino · Não identificado
Classe social	A/B · C · D/E · Não sei estimar
Raça/cor	Branca · Preta · Parda · Amarela · Indígena · Não sei estimar

ÉTICA

Nunca questione raça ou renda. Se a pessoa se autodeclarar espontaneamente, marque o que ela disser.

06

Marcação em escala 1–5 (sem resposta aberta)

A pessoa responde falando, livremente; o entrevistador não digita texto — ele apenas marca de 1 a 5, onde 1 é uma dimensão e 5 é a dimensão oposta. As falas interessantes ficam no áudio.

X Pergunta de futuro

- "Você usaria um app que avisa sobre filas?"
- Resposta educada — não é dado

✓ Pergunta conduzida em escala

- "Na última vez, como foi o tempo de espera?"
- Entrevistador marca 1 (curto) ... 5 (muito longo)

REGRA	COMO FICA NO APP
Todas as perguntas	Escala 1–5 com os dois polos rotulados
Exceção	Bloco 0 — Perfil (por observação, categórico)
Respostas abertas	Não existem no formulário
Falas / justificativas	Vão para o áudio, com o código

CELULAR COM O ENTREVISTADOR

Ele lê a pergunta, ouve a resposta e marca a nota 1-5. Só entrega a tela se a pessoa pedir para ver.

07

Código de correlação + áudio

Enquanto um aluno marca no app, outro grava um áudio no WhatsApp começando pelo código da tela.

Código na tela: G2-014 Áudio (20 a 40 segundos): "Código G2-014. Principais pontos: reclamou de 3 horas de fila no INSS; já perdeu uma viagem por falta de documento; disse que usaria um app se avisasse os documentos antes. Frase marcante: 'eu perco o dia inteiro na fila'."

● Fale o código devagar

● 1 áudio por entrevista

● 20-40 segundos

● Gravar a voz da pessoa

● Áudio sem código

FORMATO

G<grupo>-<nº da resposta> — o mesmo código aparece na tela do app e no início do áudio. É o que prova que número e fala são da mesma pessoa.

08

Especificação por grupo

Preencha uma especificação por grupo. É o documento que guia a montagem no app.

ESPECIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO – GRUPO ___ Hipótese:

_____ Meta de respostas: _____ Nº de perguntas
finais: _____ BLOCO 0 – PERFIL (fixo, igual p/ todos) [] faixa etária [] sexo []
classe social [] raça/cor PERGUNTAS (nº | texto final | tipo | obrigatória?) 1 | |
escolha única | sim 2 | | múltipla | não 3 | | escala 0-5 | sim ... QUALI NO ÁUDIO
(gravado com o código): _____ CÓDIGO: G__-__ DESTINO: planilha Google
(auto)

» Exemplo — bloco de perguntas do Grupo 2 (Fila Cidadã)

09

Registro de decisões

Toda pergunta cortada ou reescrita precisa de **motivo registrado**. Isso vira material de defesa do projeto e evita refazer o debate.

```
REGISTRO DE DECISÕES – GRUPO ___ Pergunta | Ação | Motivo | Quem decidiu -----|-----  
-----|-----|----- 7 | ✗ cortada | pedia formato  
visual, não dor | grupo 2 | ⚠ reescrita | misturava reação e causa | grupo 16 | ✗  
cortada | fora da hipótese | grupo ...
```

DICA

Se houver dúvida sobre uma pergunta, teste como **pergunta piloto** com 2 colegas antes de decidir cortar.

10

Entregáveis e checklist

- ☐ Questionário **validado** pergunta por pergunta (ficha preenchida).
- ☐ **Registro de decisões** com cortes e reescritas.
- ☐ Especificação do formulário do grupo.
- ☐ App com **Bloco 0 (perfil)** + perguntas do grupo.
- ☐ **Código** por resposta configurado e visível.
- ☐ Respostas caindo em **planilha automática**.
- ☐ **Teste completo** no celular (mínimo 2 respostas de teste).
- ☐ Ensaio do par **entrevistador + gravador de áudio**.

PORTÃO PARA A PARTE 3

Sem app testado e código funcionando, o grupo vai a campo apenas observando.

11

Folha de cola — Parte 2

Fluxo

PASSO	SAÍDA
Validar	Decisão  /  /  por pergunta
Especificar	Lista final com tipo de cada campo
Montar	App com perfil + perguntas + código
Testar	2 respostas de teste + planilha + áudio

Contagens-alvo

BLOCO	Nº
Perfil	4
Perguntas do grupo	20 (fixas, escala 1–5)
Resposta aberta	0 — o quali vai no áudio

Nunca esqueça

-  Pergunta no passado
-  Uma ideia por pergunta
-  Código visível
-  Pergunta de futuro
-  Dado pessoal