

Validação dos Questionários & App de Formulário

Como validar cada pergunta, montar o bloco de perfil, marcar todas as respostas em escala 1–5 (exceto o perfil) e ligar tudo ao áudio por um código.

Professor Renato Rosa **Data** 21 de Setembro de 2026 **Entregável** App montado e testado

Próxima Parte 3 — ida ao shopping

00

Visão da Parte 2

Na Parte 2 ninguém vai ao shopping. O objetivo é **transformar a ideia em um app de formulário pronto** para a coleta da Parte 3.

ONDE ESTAMOS

Parte 1 preparou a ida a campo · **Parte 2** valida e constrói o app · **Parte 3** é a ida ao shopping + as sprints de desenvolvimento até o app ficar pronto.

ETAPA	PERGUNTA QUE RESPONDE
Validar	A pergunta mede o que o grupo precisa?
Especificar	Como essa pergunta vira um campo do app?
Construir	O app está montado e com código?
Testar	Funciona no celular e com o áudio?

01

Pipeline da Parte 2

- 1** **Triagem das perguntas**
Cada grupo lê as perguntas em voz alta e aplica os critérios. Marca  **entra** ·  **reescrever** ·  **descarta**.
- 2** **Corte e reescrita**
Corta o que é irrelevante ou repetido e reescreve o que induz. Meta: **20 perguntas** por grupo (fixas, escala 1–5).
- 3** **Especificação das telas**
Cada pergunta vira uma **escala 1–5** com os dois polos rotulados (o perfil é a exceção).

4

Montagem no app

Constrói o Bloco 0 (perfil) + blocos do grupo, com o **código** visível por resposta.

5

Teste e ensaio

Testa no celular, confere a planilha e ensaia o par **entrevistador + gravador de áudio**.

REGRA

Nada entra na Parte 3 sem o app testado no celular e o código funcionando.

02

Critérios de validação de pergunta

Aplice os 6 critérios a **cada** pergunta. Uma pergunta reprovada em um critério recebe  ou .

#	CRITÉRIO	REPROVA QUANDO...
1	Neutra	Sugere a resposta ("você não acha que...")
2	Uma ideia	Mistura duas dores na mesma pergunta
3	Mensurável	Não dá para marcar uma opção ou escala
4	Relevante	Não ajuda a testar a hipótese do grupo
5	Resposta em escala	Não dá para marcar de 1 a 5 (1 = um polo, 5 = o oposto)
6	Tem "Outro / Qual?"	É fechada e não permite resposta fora das opções

  **Entra no app**  **Reescrever**  **Descartar****ERRO MAIS COMUM**

Pergunta de futuro ("você usaria...") em vez de passado ("como você resolveu da última vez"). Prefira sempre o comportamento passado.

03

Ficha de validação

Use esta ficha para registrar a decisão de cada pergunta. Preencha uma linha por pergunta.

FICHA DE VALIDAÇÃO – GRUPO ____ Nº | Pergunta (resumo) | 1..6 critérios | Decisão |
Observação ---|-----|-----|-----|----- 1 | |
____ | ✓/⚠/✗ | 2 | | ____ | ✓/⚠/✗ | 3 | | ____
____ | ✓/⚠/✗ | ... RESUMO: ✓ ____ ⚠ ____ ✗ ____ Mantidas após reescrita: ____

CASO — GRUPO 1 DINHEIRO NA MÃO

Validação das perguntas propostas (20 perguntas)

Aplicar os 6 critérios à lista de perguntas de cada bloco:

PROBLEMA	EXEMPLO	AÇÃO
Pergunta de futuro	"Você usaria um programa do governo?"	Reescrever: "Você já procurou orientação para organizar finanças?"
Duas ideias	"O quanto falta dinheiro e tempo?"	Dividir em duas perguntas separadas
Escala indefinida	"Quero muito ajuda" (sem polo oposto)	Padronizar em 1–5 com dois polos claros
Pergunta pessoal sensível	"Quanto você ganha?"	Remover — никогда не спрашивать renda;换成 "quanto a renda dá conta das despesas"

CASO — GRUPO 3 QUITA.AI

Validação das perguntas propostas (20 perguntas)

PROBLEMA	EXEMPLO	AÇÃO
Pergunta de hipótese	"Você jogaria um jogo de controle financeiro?"	Reescrever: "Com que frequência você compra por impulso?"
Prêmio vago	"Você seria recompensado?" (sem especificar)	Especificar: "desconto na fatura" ou "isenção fiscal"
Não mede impulso	"Você gosta de comprar?"	Trocar por: "Com que frequência você compra algo que não estava no planejamento?"

Validação das perguntas — tema sensível

21 perguntas, majoritariamente de *sim/não* e de *futuro*. É o caso clássico de "**pergunta educada**": mede intenção, não comportamento.

PROBLEMA	EXEMPLOS	AÇÃO
Pergunta de futuro / hipótese	6, 7, 8, 9, 18	Reescrever para passado: "Na última vez que precisou, o que você fez?"
Duas ideias na mesma pergunta	17	Dividir em duas perguntas
Barreiras repetidas	2, 3, 4	Unificar em múltipla escolha de barreiras
Sim/Não em excesso	várias	Converter em escala de concordância/frequência
Boas para o campo	19, 20	Manter — a fala vai no áudio

REPROVADO NO CRITÉRIO

Pergunta de futuro gera resposta educada. "**Você confiaria em atendimento digital?**" quase sempre recebe "sim" — e isso não é dado, é gentileza.

NO APP

Barreiras (medo, tempo, custo) viram uma **múltipla escolha**; vergonha e culpa viram **escala 1–5**; e o "o que te impediria" é aprofundado no **áudio**, fora do formulário. Tema sensível: reforçar o anonimato no pitch.

Anatomia do app de formulário

Uma tela, três blocos e um código sempre visível.

```

| | | | G1-014 ← CÓDIGO NA TELA |
| | | | BLOCO 0 · PERFIL (o entrevistador
marca) | | faixa etária · sexo · classe social · raça |
| | | | BLOCO 1..N · PERGUNTAS DO GRUPO | |
pessoa fala livre → entrevistador marca | | + a fala livre vai para o áudio (código) |
| | | | [ SALVAR ] → gera código e vai p/
planilha | | | |

```

ELEMENTO	FUNÇÃO
Código	Identifica a resposta (ex.: G5-014) e é lido no áudio
Bloco 0	Perfil marcado por observação
Blocos 1..N	Perguntas do grupo, em escala 1–5; a fala vai no áudio
Salvar	Grava direto na planilha e incrementa o código

TELA GRANDE

O código deve ficar **grande e fixo** na tela para o colega do áudio conseguir ler sem interromper a conversa.

05

Bloco 0 — Perfil por observação

REGRA DE OURO

O entrevistador **não pergunta** o perfil: **observa e marca**. É estimativa — na dúvida, use “*Não sei estimar*”.

DADO	OPÇÕES
Faixa etária	18–24 · 25–34 · 35–44 · 45–59 · 60+
Sexo	Feminino · Masculino · Não identificado
Classe social	A/B · C · D/E · Não sei estimar
Raça/cor	Branca · Preta · Parda · Amarela · Indígena · Não sei estimar

ÉTICA

Nunca questione raça ou renda. Se a pessoa se autodeclarar espontaneamente, marque o que ela disser.

06

Marcação em escala 1–5 (sem resposta aberta)

A pessoa responde **falando, livremente**; o entrevistador **não digita texto** — ele apenas marca **de 1 a 5**, onde **1 é uma dimensão** e **5 é a dimensão oposta**. As falas interessantes ficam no **áudio**.

✗ Pergunta de futuro

- "Você usaria um app que avisa sobre gastos?"
- Resposta educada — não é dado

✓ Pergunta conduzida em escala

- "Com que frequência você perde uma data de vencimento?"
- Entrevistador marca 1 (nunca) ... 5 (sempre)

REGRA	COMO FICA NO APP
Todas as perguntas	Escala 1–5 com os dois polos rotulados
Exceção	Bloco 0 — Perfil (por observação, categórico)
Respostas abertas	Não existem no formulário
Falas / justificativas	Vão para o áudio , com o código

CELULAR COM O ENTREVISTADOR

Ele lê a pergunta, ouve a resposta e marca a nota 1–5. Só entrega a tela se a pessoa pedir para ver.

07

Código de correlação + áudio

Enquanto um aluno marca no app, outro grava um **áudio no WhatsApp** começando pelo código da tela.

Código na tela: G5-014 Áudio (20 a 40 segundos): "Código G5-014. Principais pontos: compra por impulso toda semana; já se arrependeu várias vezes; usaria um espaço de apoio se fosse anônimo. Frase marcante: 'eu não consigo parar de comprar'."

● Fale o código devagar

● 1 áudio por entrevista

● 20–40 segundos

● Gravar a voz da pessoa

● Áudio sem código

FORMATO

G<grupo>-<nº da resposta> — o mesmo código aparece na tela do app e no início do áudio. É o que prova que número e fala são da mesma pessoa.

08

Especificação por grupo

Preencha uma especificação por grupo. É o documento que guia a montagem no app.

ESPECIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO – GRUPO ___ Hipótese:

_____ Meta de respostas: _____ Nº de perguntas
finais: _____ BLOCO 0 – PERFIL (fixo, igual p/ todos) [] faixa etária [] sexo []
classe social [] raça/cor PERGUNTAS (nº | texto final | tipo | obrigatória?) 1 | |
escolha única | sim 2 | | múltipla | não 3 | | escala 1-5 | sim ... QUALI NO ÁUDIO
(gravado com o código): _____ CÓDIGO: G__-__ DESTINO: planilha Google
(auto)

» Exemplo — bloco de perguntas do Grupo 1 (Dinheiro na Mão)

09

Registro de decisões

Toda pergunta cortada ou reescrita precisa de **motivo registrado**. Isso vira material de defesa do projeto e evita refazer o debate.

REGISTRO DE DECISÕES – GRUPO ___ Pergunta | Ação | Motivo | Quem decidiu -----|-----
-----|-----|----- 1 | ⚠ reescrita | pergunta de
futuro → passado | grupo 2 | ✗ cortada | duas ideias misturadas | grupo 5 | ⚠
reescrita | escala sem polo definido | grupo ...

DICA

Se houver dúvida sobre uma pergunta, teste como **pergunta piloto** com 2 colegas antes de decidir cortar.

10

Entregáveis e checklist

- ☐ Questionário **validado** pergunta por pergunta (ficha preenchida).
- ☐ **Registro de decisões** com cortes e reescritas.
- ☐ Especificação do formulário do grupo.
- ☐ App com **Bloco 0 (perfil)** + perguntas do grupo.
- ☐ **Código** por resposta configurado e visível.
- ☐ Respostas caindo em **planilha automática**.
- ☐ **Teste completo** no celular (mínimo 2 respostas de teste).
- ☐ Ensaio do par **entrevistador + gravador de áudio**.

PORTÃO PARA A PARTE 3

Sem app testado e código funcionando, o grupo vai a campo apenas observando.

11

Folha de cola — Parte 2

Fluxo

PASSO	SAÍDA
Validar	Decisão  /  /  por pergunta
Especificar	Lista final com tipo de cada campo
Montar	App com perfil + perguntas + código
Testar	2 respostas de teste + planilha + áudio

Contagens-alvo

BLOCO	Nº
Perfil	4
Perguntas do grupo	20 (fixas, escala 1–5)
Resposta aberta	0 — o quali vai no áudio

Nunca esqueça

- Pergunta no passado

● Uma ideia por pergunta

● Código visível

● Pergunta de futuro
- Dado pessoal