

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA**CONHECIMENTOS BÁSICOS****QUESTÃO 1**

Em relação ao registro de documentos decorrentes da prestação de serviços psicológicos, conforme a Resolução CRP nº 1/2009 e resoluções relacionadas, assinale a opção correta.

- (A) Nos serviços-escola, em função da especificidade do atendimento (que é institucional e focado no ensino da prática profissional), o supervisor técnico é o responsável pelo caso e por assinar os documentos, uma vez que os alunos não possuem registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP).
- (B) Por razões éticas relacionadas ao sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, o estagiário deverá registrar apenas as informações relevantes para o entendimento, a condução e o encaminhamento dos casos atendidos nos serviços-escola.
- (C) Em serviços compostos de equipes multiprofissionais especializadas em saúde mental, o psicólogo deverá registrar o atendimento incluindo em prontuário dados como o objetivo do atendimento, o registro de evolução do caso e os documentos porventura derivados da avaliação psicológica, a fim de viabilizar a comunicação entre os membros da equipe.
- (D) O registro documental é de responsabilidade compartilhada entre o psicólogo e a instituição em que ocorrem os atendimentos, devendo ser mantido em local que garanta o sigilo e a privacidade pelo período mínimo de cinco anos, prorrogável por igual período, mediante decisão judicial.
- (E) No caso de registros realizados pelo psicólogo na modalidade de prontuário, o usuário do serviço ou seu representante legal possuem direito de acesso às informações registradas, em caráter integral, mediante solicitação.

QUESTÃO 2

Uma psicóloga recebeu a demanda de avaliação psicológica de uma criança por dificuldades de aprendizagem. Após a anamnese, a psicóloga utilizou o WISC-IV, que teve como resultado desempenho médio inferior no QI total, mas com comprometimento maior na memória de curto prazo. Dando seguimento, a psicóloga decidiu aplicar o teste RAVLT (aprovado pelo Satepsi) para avaliar a memória declarativa e a capacidade auditivo-verbal. Posteriormente, ela utilizou o TDE-II (não privativo do psicólogo), para avaliar as habilidades básicas de leitura, escrita e aritmética. No laudo, a psicóloga indicou o WISC-IV e o RAVLT como fontes principais e o TDE-II como fonte complementar de informação.

Com base nessa situação hipotética e considerando a Resolução CFP nº 6/2009 e as regulamentações relacionadas, assinale a opção correta.

- (A) A psicóloga não deveria ter incluído o TDE-II na avaliação, uma vez que não se deve indicar, no laudo, o uso de instrumento não privativo do profissional.
- (B) A psicóloga acertou em indicar o WISC-IV como fonte fundamental de informação, mas deveria ter indicado o RAVLT e o TDE-II como fontes complementares, por ambos tratarem de instrumentos de avaliação educacional.
- (C) A psicóloga agiu de acordo com o disposto na resolução, pois os instrumentos estão relacionados à queixa inicial do caso e à classificação dos instrumentos no Satepsi.
- (D) A psicóloga acertou na escolha dos instrumentos, por estes estarem relacionados à queixa, mas errou em indicar o TDE-II como uma fonte complementar, pois ele é um instrumento padronizado, que contém normas e estudos psicométricos, além de ser vendido por editora.
- (E) A psicóloga acertou na nomenclatura utilizada no laudo, mas errou em investigar a leitura por meio do TDE-II, pois ele é um instrumento de uso restrito aos psicopedagogos.

QUESTÃO 3



A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3481/2021 retirou a obrigatoriedade de as editoras restringirem a venda de testes psicológicos a psicólogos com registro profissional. A partir dessa informação, julgue os itens a seguir.

- I Como consequência da ADI nº 3481, não poderá mais ser considerada falta ética a venda, pelo psicólogo, de testes que porventura ele queira desfazer (por exemplo, em sites de sebos virtuais).
- II Como consequência da ADI nº 3481, ficou sem efeito o artigo 16 da resolução que regulamenta o Satepsi, a qual indica a necessidade de constar, nos manuais, a circulação restrita a psicólogos e o controle pelas editoras durante a comercialização.
- III Como consequência da ADI nº 3481, pessoas que não se formaram em psicologia podem comprar e utilizar os testes psicológicos. Assim, as práticas, por exemplo, de diagnóstico psicológico e orientação profissional deixam de ser privativas dessa categoria.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente o item II está certo.
- (C) Somente o item III está certo.
- (D) Todos os itens estão certos.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 4



“É um documento que considera os aspectos históricos e sociais da pessoa, do grupo ou da instituição atendida, podendo, também, ter caráter informativo, visando comunicar a atuação do profissional em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento.” Com base nessa informação, é correto afirmar que a definição apresentada se refere ao(a)

- (A) relatório.
- (B) parecer.
- (C) laudo.
- (D) declaração.
- (E) atestado.

QUESTÃO 5



Considerando o Código de Ética Profissional do Psicólogo, julgue os seguintes itens.

- I A reprodução de testes (cópias realizadas a partir do uso de *scanners* ou xerox) são falhas no trabalho do psicólogo por ferir a lei de direitos autorais, mas não é considerada falta ética, por não estar previsto no Código de Ética.
- II Ao psicólogo é vedada a divulgação de serviços por meio de redes sociais, uma vez que, de acordo com o Código de Ética, é proibido induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços.
- III No caso de empregado em empresas privadas, o psicólogo deverá seguir as determinações coletivas sindicais relacionadas aos atendimentos em andamento que, porventura, estejam sendo realizados.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente os itens I e III estão certos.
- (D) Todos os itens estão certos.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 6



A respeito do relatório psicológico e do relatório multiprofissional, assinale a opção correta.

- (A) Os documentos são bastante semelhantes em termos de estrutura, mas diferem-se pelo fato de o relatório multiprofissional não necessitar da apresentação dos procedimentos, o que é obrigatório no relatório profissional.
- (B) Enquanto no relatório profissional faculta-se ao psicólogo destacar que ele não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, isto não será possível no relatório multiprofissional, pois ele é compartilhado com outras categorias profissionais submetidas a outras regras de conduta.
- (C) O relatório multiprofissional substitui a necessidade do registro documental por parte do psicólogo, pois esse tipo de relatório é utilizado em instituições de alto fluxo de pessoal e é, em si, um documento completo.
- (D) No relatório multiprofissional, o psicólogo deverá descrever, em parte separada, as técnicas privativas da psicologia e a análise realizada, considerando-se também o raciocínio que motivou o processo de trabalho utilizado.
- (E) No relatório profissional, o psicólogo deve-se atentar para o uso da linguagem escrita, que deve ter precisão gramatical, mas deve ser expressa de forma coloquial, de modo a facilitar a comunicação com outros profissionais que venham a receber o documento e fazer com que o paciente possa ser capaz de compreender o que está escrito.

QUESTÃO 7



O Código de Ética Profissional do Psicólogo e resoluções complementares indicam as situações geradoras de sanções disciplinares e as consequências que delas podem ser derivadas. Considerando o processo disciplinar ético, é correto o que se firma em:

- (A) O primeiro processo ético contra um psicólogo gera advertência, censura ou multa, sendo penalidades maiores, como a suspensão ou cassação, aplicadas em casos de reincidência.
- (B) No decurso das plenárias de julgamento de processos éticos, são participantes naturais o relator, os conselheiros e as partes, cabendo a estas últimas solicitar um advogado, quando for o caso.
- (C) Após o julgamento, as partes possuem o direito a recurso, cuja solicitação não pode ultrapassar 30 dias da data da decisão, salvo processos cujo teor é considerado imprescritível.
- (D) Decorridas as ações relacionadas a situações de violência ou violação de direitos humanos em que, havendo comprovação dos fatos, levam à cassação do psicólogo, o processo ético segue diretamente ao Ministério Público da União ou do Estado.
- (E) Qualquer pessoa que se sentir lesada pelo trabalho do psicólogo poderá abrir um processo ético, em todo o território brasileiro, sendo que o decurso da ação independe da região de atuação do psicólogo, podendo se entender ao local de ocorrência dos fatos.

QUESTÃO 8



Em relação às situações relacionadas à quebra de sigilo profissional, julgue os itens seguintes.

- I A quebra de sigilo é prevista em situações de decisão judicial, sendo o psicólogo, a partir da intimação, obrigado a oferecer todas as informações solicitadas em juízo.
- II Na quebra de sigilo, o psicólogo deverá analisar tecnicamente a situação, considerando as situações previstas em lei e o princípio do menor prejuízo.
- III Na situação de quebra sigilo relacionada às pessoas que foram a óbito, tanto no caso de adultos, quanto de crianças e de adolescentes, a família tem o direito de receber informações a respeito do serviço que foi prestado.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente o item II está certo.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 9



Uma psicóloga publica, em uma rede social, a publicidade a seguir.

Karina Melo, psicóloga clínica de abordagem psicodinâmica. CRP: 00/00000. Realiza atendimentos em adultos e crianças. Valor da sessão: R\$ 150.

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, quanto à publicação da psicóloga, constitui quebra dos princípios expostos no Código de Ética o(a)

- (A) uso do preço do serviço como forma de propaganda.
- (B) proposição de atividades privativas de outras categorias.
- (C) autopromoção e o uso de qualificações que não apresenta.
- (D) divulgação sensacionalista de atividade profissional.
- (E) divulgação de práticas não reconhecidas pela profissão.

QUESTÃO 10



No processo de escrita do laudo, conforme a Resolução nº 6/2019, é facultado ao psicólogo indicar

- (A) referências bibliográficas.
- (B) rubricas nas páginas.
- (C) descrições literais de atendimentos.
- (D) caráter sigiloso do documento.
- (E) justificativa do processo de trabalho.



RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11



O teórico conhecido como o pai da neuropsicologia, que defendia a noção de que os vínculos funcionais entre regiões cerebrais são construídos historicamente chama-se

- (A) Antonio R. Damasio.
- (B) Alexander Romanovich Luria.
- (C) Carl Wernicke.
- (D) Paul Broca.
- (E) Daniel Fuentes.

QUESTÃO 12



Compreendendo a relevância da ciência neuropsicológica e sua abrangência ao longo da história, a qual trouxe uma significativa perspectiva técnico-científica, o teórico que foi o primeiro a utilizar o termo “neuropsicologia” chama-se

- (A) Michael Gazzaniga.
- (B) Brenda Milner.
- (C) William Osler.
- (D) Russell A. Barkley.
- (E) Malloy Diniz.

QUESTÃO 13



Considerando a aplicação funcional da neuropsicologia como ciência que investiga a relação entre cérebro e comportamento, assinale a opção que melhor representa sua prática clínica atual.

- (A) Ênfase exclusiva na ortodoxia teórica, com base na adesão a modelos clássicos de neuropsicologia sem integração de práticas clínicas adaptativas.
- (B) Ortodoxia teórica, priorizando a fidelidade a teorias tradicionais de funcionamento cerebral, sem ênfase significativa em intervenções práticas voltadas para o cotidiano dos pacientes.
- (C) Investigação sináptica, centrada na análise de neurotransmissores e sinapses como principais meios de avaliação do comportamento, sem considerar aspectos cognitivos e funcionais amplos.
- (D) Desenvolvimento aplicável mitocondrial, com foco em estudos sobre a função mitocondrial neuronal como estratégia principal para a compreensão dos transtornos cognitivos e comportamentais.
- (E) A Neuropsicologia aplica o estudo da relação entre cérebro e comportamento para diagnosticar, reabilitar e intervir em transtornos neurológicos e psiquiátricos, promovendo adaptação e qualidade.

QUESTÃO 14



No contexto brasileiro, o desenvolvimento da neuropsicologia como área acadêmica e clínica foi favorecido por teóricos que atuaram na sistematização do conhecimento e na formação de profissionais. Assinale a opção que apresenta os nomes associados a essa construção didática científica da neuropsicologia no Brasil.

- (A) Nise da Silveira e Crodowaldo Pavan
- (B) Antônio Branco Lefèvre e colaboradores
- (C) Bertha Lutz, José Leite Lopes e Bertha Lutz
- (D) Djalma Guimarães, Maurício Rocha e Silva
- (E) Milton Santos e Oswaldo Cruz

QUESTÃO 15



A atuação do especialista em neuropsicologia é fundamental para compreender a relação entre o cérebro e suas estruturas e o comportamento humano. A respeito do papel da avaliação neuropsicológica, segundo Santos, Andrade e Bueno (2015), julgue os itens a seguir.

- I A avaliação neuropsicológica é focada exclusivamente no diagnóstico de transtornos psiquiátricos.
- II A avaliação neuropsicológica busca identificar alterações cognitivas e comportamentais em função de possíveis danos cerebrais.
- III A avaliação neuropsicológica é um processo subjetivo, sem embasamento em instrumentos padronizados.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e III estão certos.
- (C) Somente o item II está certo.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 16



Nota-se a importância do uso de testes psicométricos na prática neuropsicológica. Com base nessa informação e acordo com Santos, Andrade e Bueno (2015), assinale a opção correta.

- (A) Testes psicométricos são subjetivos e dependem exclusivamente da interpretação pessoal do neuropsicólogo.
- (B) O uso de testes psicométricos é limitado a contextos educacionais e forenses, não se aplicando a contextos clínicos.
- (C) Testes psicométricos avaliam apenas os aspectos comportamentais, sem considerar o desempenho cognitivo.
- (D) Testes psicométricos avaliam as funções cognitivas específicas, como memória, atenção, inteligência e funções executivas, personalidade, com base em instrumentos padronizados.
- (E) Na prática neuropsicológica, os testes psicométricos avaliam exclusivamente habilidades cognitivas, desconsiderando os aspectos emocionais e comportamentais do paciente.

QUESTÃO 17



De acordo com Nicole Zimmermann *et al.* (2016), no processo de avaliação neuropsicológica, os dois procedimentos que se tornam pilares para o diagnóstico modal-funcional são o(a)

- (A) observação comportamental isolada e a aplicação de exames laboratoriais.
- (B) uso exclusivo de testes psicométricos e a análise genética do paciente.
- (C) observação e as entrevistas clínicas.
- (D) anamnese e a prescrição medicamentosa.
- (E) entrevista com familiares e a avaliação da coordenação motora fina.

QUESTÃO 18



Acerca da relação entre as funções executivas e os transtornos psiquiátricos, assinale a opção correta.

- (A) Os déficits nas funções executivas são exclusivos de quadros demenciais, e não estão presentes em transtornos psiquiátricos.
- (B) Pessoas com esquizofrenia frequentemente apresentam déficits nas funções executivas, linguagem, memória, incluindo dificuldades na flexibilidade cognitiva e atenção.
- (C) O transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) não apresenta comprometimento das funções executivas, apenas dificuldades atencionais.
- (D) Pacientes com transtorno depressivo maior não apresentam prejuízos cognitivos, uma vez que esse quadro afeta basicamente o humor e a motivação.
- (E) A disfunção executiva observada nos transtornos psiquiátricos pode ser corrigida apenas com o uso de medicação, não havendo a necessidade de reabilitação cognitiva.

QUESTÃO 19



Em relação às estruturas e aos mecanismos neurobiológicos envolvidos na fisiopatologia da depressão, assinale a opção correta.

- (A) O sistema dopaminérgico não está envolvido na depressão, pois esse transtorno afeta apenas os sistemas serotoninérgico e noradrenérgico.
- (B) A alteração no córtex pré-frontal e a diminuição das atividades nas porções dorsolateral e dorsomedial, além das modificações no hipocampo, estão relacionadas à depressão.
- (C) A hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) não está relacionada aos sintomas depressivos e ocorre apenas em transtornos de ansiedade.
- (D) O aumento da atividade do córtex pré-frontal medial está relacionado ao aumento da anedonia em pacientes com depressão.
- (E) A depressão é exclusivamente causada por fatores genéticos, sem a influência de experiências ambientais ou estressores psicológicos.

QUESTÃO 20



A respeito da neurobiologia dos transtornos psicóticos, julgue os itens a seguir, acerca das alterações frequentemente observadas em pacientes com esquizofrenia.

- I hiperatividade da via dopaminérgica nigroestriatal
- II degeneração dos neurônios colinérgicos no núcleo basal de Meynert
- III hiperatividade da via dopaminérgica mesolímbica, hipofunção da via dopaminérgica mesocortical e disfunções glutamatérgicas e serotoninérgicas

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente o item II está certo.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 21



Conforme Fuentes *et al.* (2014), a investigação dos domínios neurocognitivos evidencia que déficits em atenção sustentada, funções executivas frias (como planejamento e organização), regulação de estado emocional, motivação para tarefas e processamento temporal da informação são características nucleares presentes em aproximadamente 50% a 70% dos casos de determinado transtorno do neurodesenvolvimento, sendo esses prejuízos responsáveis por dificuldades significativas no desempenho acadêmico, social e ocupacional. Assinale a opção que apresenta o transtorno descrito.

- (A) transtorno do déficit de atenção com hiperatividade
- (B) transtorno da comunicação
- (C) deficiências intelectuais
- (D) dislexia
- (E) mutismo seletivo

QUESTÃO 22



Os transtornos do neurodesenvolvimento podem comprometer diferentes domínios cognitivos, como linguagem, atenção, memória, aprendizagem e habilidades acadêmicas específicas. Entre esses transtornos, destacam-se condições como a dislexia e a discalculia. Com base nas características neuropsicológicas associadas a esses quadros, julgue os itens a seguir.

- I dificuldade de ler com precisão, fluência, problemas na decodificação de palavras, baixa compreensão de textos escritos, confusão de letras e palavras semelhantes e dificuldade de realizar tarefas que envolvem leitura rápida
- II dificuldade de memorizar e lembrar fatos matemáticos simples, confusão com números e símbolos matemáticos, dificuldade de resolver problemas associados ao raciocínio lógico-matemático
- III inteligência global, memória visual ou auditiva, coordenação motora

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente os itens I e III estão certos.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 23



Anatomicamente, o córtex cerebral costuma ser fracionado em regiões denominadas lobos. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta as denominações dessas regiões.

- (A) frontal, parietal, hipocampo, tálamo e occipital
- (B) occipital, medial, hipófise, temporal
- (C) giro do cíngulo, amígdala, temporal e parietal
- (D) parietal, occipital, insula, paratraqueal e temporal
- (E) frontal, parietal, temporal, occipital e lobo da insula

QUESTÃO 24



Os feixes nervosos motores que se dirigem ao tronco encefálico e à medula espinal têm origem na área do cérebro denominada

- (A) hipocampo e estruturas basais.
- (B) lobo occipital.
- (C) lobo parietal.
- (D) área motora primária do córtex cerebral.
- (E) giro do cíngulo.

QUESTÃO 25



Segundo a classificação neuroanatômica apresentada por Eric R. Kandel *et al.* (2014), o encéfalo humano é funcionalmente constituído por seis estruturas principais. Assinale a opção que apresenta corretamente essas estruturas.

- (A) hemisfério esquerdo, hemisfério direito, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e córtex
- (B) bulbo, ponte, cerebelo, mesencéfalo, diencefalo e cérebro
- (C) cérebro, lobo temporal, cerebelo, lobo insular, lobo temporal e diencefalo
- (D) tálamo, hipófise, hipocampo, mesencéfalo, lobo frontal e mesencéfalo
- (E) hipocampo, giro do cíngulo, diencefalo, mesencéfalo, cerebelo e ponte

QUESTÃO 26



A respeito da condução do potencial de ação nos neurônios mielinizados, assinale a opção correta.

- (A) Nos axônios mielinizados, o potencial de ação propaga-se de maneira contínua ao longo de toda a membrana axonal.
- (B) A bainha de mielina diminui a eficiência da condução, retardando a propagação do potencial de ação.
- (C) Os nós de Ranvier permitem a condução saltatória do potencial de ação, aumentando a velocidade de propagação ao concentrar canais de sódio nesses pontos específicos do axônio.
- (D) A condução do potencial de ação em axônios mielinizados ocorre de maneira retrógrada, ou seja, do terminal axonal em direção ao corpo celular.
- (E) Os dendritos dos neurônios são responsáveis pela propagação do potencial de ação em direção à fenda sináptica.

QUESTÃO 27



Em relação aos mecanismos excitatórios e inibitórios no sistema nervoso, assinale a opção correta.

- (A) A ativação dos receptores GABAérgicos geralmente resulta em despolarização da membrana pós-sináptica, promovendo excitação neuronal.
- (B) O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central, enquanto o GABA e a glicina desempenham papéis predominantes como neurotransmissores inibitórios.
- (C) A entrada de íons sódio (Na^+) em uma sinapse inibitória gera potenciais pós-sinápticos inibitórios (PPSI).
- (D) Receptores inibitórios, como os do GABA, utilizam exclusivamente canais de sódio para gerar seus efeitos neuronais.
- (E) O influxo de cátion cálcio (Ca^{2+}) é o principal mecanismo de inibição sináptica em neurônios do sistema nervoso central.

QUESTÃO 28



Os córtices unimodal e heteromodal desempenham papéis fundamentais no processamento cerebral. Acerca desses córtices, assinale a opção correta.

- (A) O córtex unimodal processa informações de múltiplas modalidades sensoriais e motoras, integrando-as para gerar respostas comportamentais complexas.
- (B) O córtex heteromodal está exclusivamente associado ao processamento visual e auditivo.
- (C) O córtex heteromodal é encontrado exclusivamente no lobo frontal e não possui conexões com outras áreas cerebrais.
- (D) O córtex unimodal não recebe informações do tálamo, processando apenas *inputs* diretos do ambiente externo.
- (E) O córtex unimodal está envolvido no processamento de informações sensoriais ou motoras específicas, enquanto o córtex heteromodal integra informações de diferentes modalidades para as funções cognitivas mais complexas.

QUESTÃO 29



De acordo com Eric R. Kandel *et al.* (2014), assinale a opção correta, quanto aos mecanismos de sinalização neuronal.

- (A) A despolarização da membrana neuronal ocorre devido ao influxo de íons cloreto (Cl^-) para o interior do neurônio.
- (B) A repolarização do potencial de ação ocorre principalmente devido à saída de íons potássio (K^+) através de canais de potássio voltagem-dependentes.
- (C) Os receptores metabotrópicos geram respostas sinápticas mais rápidas que os receptores ionotrópicos, pois ativam diretamente canais iônicos.
- (D) O potencial de ação é gerado no corpo celular do neurônio e não depende do cone axonal para sua iniciação.
- (E) Durante o período refratário absoluto, um potencial de ação pode ser gerado se o estímulo for suficientemente forte.

QUESTÃO 30



Os receptores NMDA possuem características únicas, que os diferenciam de outros receptores sinápticos. Em relação a eles, assinale a opção correta.

- (A) Receptores NMDA são ativados apenas na presença de glicina, não sendo influenciados pelo glutamato.
- (B) Esses receptores NMDA são permeáveis exclusivamente a íons sódio (Na^+), não permitindo a passagem de cálcio (Ca^{2+}).
- (C) A ativação dos receptores NMDA depende tanto da ligação do glutamato quanto da remoção de bloqueios de magnésio (Mg^{2+}) associados ao potencial de membrana.
- (D) Os receptores NMDA são encontrados apenas no córtex motor e não têm papel na plasticidade sináptica.
- (E) A ativação dos receptores NMDA ocorre independentemente da voltagem da membrana neuronal.

QUESTÃO 31



A avaliação neuropsicológica tem se mostrado de valor fundamental no auxílio ao trabalho de vários profissionais e serviços, sejam eles médicos ou não. No contexto prático de, por exemplo, consultórios e hospitais, assinale a opção correta que apresenta o objetivo da avaliação neuropsicológica.

- (A) auxílio diagnóstico, prognóstico, orientação para o tratamento, auxílio para o planejamento da reabilitação, seleção de pacientes para técnicas especiais e perícia
- (B) seleção de pacientes para técnicas especiais e perícia
- (C) determinar a personalidade do paciente, substituir exames de neuroimagem no diagnóstico de doenças neurológicas, tratar diretamente déficits cognitivos e classificar os pacientes em categorias fixas de transtornos
- (D) confirmar um diagnóstico psiquiátrico sem a necessidade de outros critérios clínicos, definir a capacidade emocional do indivíduo e prever o comportamento futuro do paciente com precisão absoluta
- (E) auxílio para o planejamento da reabilitação, definir a capacidade emocional do indivíduo, prever o comportamento futuro do paciente com precisão absoluta

QUESTÃO 32



Sabe-se que o estudo da avaliação da memória é um campo consagrado na neuropsicologia. Compreender os vários tipos de memória e suas funções auxilia no processo de avaliação. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes, acerca da função da memória declarativa.

- I É responsável pela manutenção temporária e pela manipulação da informação.
- II Refere-se à capacidade de lembrar-se de executar uma ação planejada para o futuro.
- III Possui a capacidade de arquivamento e recuperação consciente de informações relacionadas a experiências vividas ou informações adquiridas pelo indivíduo.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e III estão certos.
- (C) Somente o item II está certo.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 33



Pensando no desenvolvimento neuropsicológico, entende-se que, na literatura, há um consenso sobre a relevância da função executiva na infância. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta a descrição dessa função.

- (A) A função executiva na infância está diretamente relacionada ao desenvolvimento motor fino, sendo responsável, exclusivamente, pelo controle dos movimentos delicados, como segurar um lápis ou abotoar uma camisa.
- (B) A principal função executiva na infância é a memorização mecânica de informações, sem qualquer influência sobre o planejamento, sobre a autorregulação ou sobre a tomada de decisões.
- (C) A função executiva desenvolve-se completamente ao nascimento, não sofrendo influência de fatores ambientais, educacionais ou experiências vividas durante a infância.
- (D) A função executiva na infância refere-se, exclusivamente, à capacidade de reconhecer emoções, sendo responsável apenas pelo processamento afetivo, sem relação com habilidades cognitivas complexas.
- (E) A função executiva na infância corrobora para o controle atencional e inibitório, a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, a identificação de metas, a iniciação de tarefas, o planejamento e a execução de comportamentos, além do monitoramento do próprio desempenho até que o objetivo seja alcançado.

QUESTÃO 34



As doenças neurovegetativas constituem as principais causas das demências, sendo a doença de Alzheimer a mais frequente, representando cerca de 50 a 60%. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta a definição de demência.

- (A) Demência é um transtorno exclusivamente emocional, caracterizado por alterações de humor intensas e transitórias, sem impacto significativo na cognição ou na funcionalidade do indivíduo.
- (B) Síndrome de declínio cognitivo-comportamental que se manifesta pelo comprometimento de, pelo menos, duas funções mentais, como memória, linguagem e habilidade visuoespacial, de intensidade suficiente grave para comprometer a autonomia na realização das atividades da vida cotidiana.
- (C) A demência é um distúrbio cognitivo reversível, que pode ser tratado com repouso e medicação sintomática, sem deixar sequelas a longo prazo.
- (D) A demência refere-se a qualquer tipo de perda de memória associada ao envelhecimento natural, sendo um processo normal da terceira idade, o qual não afeta outras funções cognitivas.
- (E) As demências são caracterizadas, exclusivamente, por déficits motores, sem prejuízo na memória, na linguagem ou em outras funções cognitivas.

QUESTÃO 35



Segundo Anunciação, L., Portugal, A. e Landeira-Fernandez (2021), os processos de avaliação neuropsicológica utilizam instrumentos de medida, como testes, escalas e inventários, que são organizados e padronizados. Nesses processos, diversas formas de interpretação e de mensuração dos resultados obtidos são empregadas, como o escore Z e o percentil. Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta corretamente o escore Z.

- (A) O escore Z é uma medida de posição relativa baseada na ordenação dos dados e na divisão da distribuição em 100 partes iguais, sendo calculado com base no ranqueamento dos escores individuais.
- (B) O escore Z é utilizado na avaliação neuropsicológica para medir o desempenho absoluto de um indivíduo, sem comparação com as normas populacionais ou as médias estatísticas.
- (C) No contexto neuropsicológico, o escore Z é um método de avaliação qualitativa que descreve apenas a percepção subjetiva do desempenho cognitivo do paciente, sem base estatística.
- (D) O escore Z é um tipo de transformação linear que indica, em unidades de desvio-padrão, a direção e a intensidade com que determinado resultado bruto se afasta da média da distribuição a qual pertence.
- (E) O escore Z é um valor fixo determinado previamente para cada teste neuropsicológico, sem variação conforme a média e o desvio padrão da população de referência.

QUESTÃO 36



Segundo Hutz, C. S., Bandeira, D. R e Trentini (2018), diversos pesquisadores estudam o construto inteligência, sua importância e sua compreensão. Considerando essa informação e o contexto da avaliação neuropsicológica, assinale a opção que apresenta esse construto.

- (A) A inteligência é uma capacidade mental muito geral que, entre outras questões, implica a habilidade para raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de maneira abstrata e aprender da experiência, refletindo uma capacidade mais ampla e profunda para compreender o ambiente – perceber, dar sentido às coisas ou imaginar o que deve ser feito.
- (B) A inteligência é um conceito fixo e imutável, determinado, exclusivamente, pela herança genética, sem influência do ambiente ou da experiência individual.
- (C) A avaliação da inteligência baseia-se apenas na memorização de informações e na capacidade de recordar fatos, sem relação com habilidades de raciocínio, de solução de problemas ou de adaptação ao ambiente.
- (D) A inteligência pode ser plenamente mensurada por um único teste neuropsicológico, já que todos os indivíduos apresentam um padrão uniforme de desempenho cognitivo.
- (E) O construto inteligência refere-se exclusivamente à rapidez de processamento mental, sem envolver aspectos como criatividade, resolução de problemas ou flexibilidade cognitiva.

QUESTÃO 37



Barbara A. Wilson (2009), uma das principais pesquisadoras da área e autora de inúmeras obras, descreveu a reabilitação neuropsicológica (RN) como um processo no qual o paciente e seus familiares trabalham em parceria com os profissionais de saúde, visando possibilitar o alcance do máximo potencial de recuperação. De maneira geral, os programas de RN podem adotar certas abordagens e objetivos. Com base nessas informações, assinale a opção correta.

- (A) A RN é um processo essencialmente focado na reabilitação das funções motoras, sendo os aspectos cognitivos e emocionais abordados apenas de maneira complementar e secundária.
- (B) Nos programas de reabilitação neuropsicológica, os pacientes e seus familiares participam ativamente no tratamento, mas o foco principal está em melhorar exclusivamente o desempenho social, sem considerar a melhoria das funções cognitivas específicas.
- (C) Embora os programas de RN envolvam uma colaboração entre pacientes, familiares e profissionais, o objetivo principal é sempre reduzir a dependência dos pacientes de outros cuidadores, sem uma ênfase clara na reabilitação cognitiva ou emocional.
- (D) A RN busca atingir o máximo potencial de recuperação por meio de técnicas apenas psicoterapêuticas, desconsiderando a importância de intervenções educacionais e sociais no processo de recuperação.
- (E) A RN visa recuperar ou restaurar a função cognitiva comprometida, potencializar a plasticidade cerebral ou a reorganização funcional por meio das áreas cerebrais preservadas, compensar as dificuldades cognitivas e modificar o ambiente com tecnologia assistiva.

QUESTÃO 38



A avaliação neuropsicológica permite investigar a relação cérebro-cognição-comportamento em indivíduos com lesão ou disfunção cerebral. Assim, o processo de avaliação em pessoas com suspeita de transtorno do espectro autista (TEA) implica avaliar certos comportamentos. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente esses comportamentos.

- (A) A avaliação neuropsicológica em indivíduos com suspeita de TEA deve focar na análise dos déficits na comunicação e interação social e padrões de comportamento, interesses e atividades restritos e repetitivos.
- (B) Em indivíduos com suspeita de TEA, a avaliação neuropsicológica tem como principal objetivo identificar, com precisão, comorbidades psiquiátricas, deixando, em segundo plano, a investigação das características neuropsicológicas do transtorno, como déficits de atenção ou funções executivas.
- (C) A avaliação neuropsicológica de indivíduos com suspeita de TEA deve se restringir à análise de dificuldades linguísticas e de comunicação, sem envolver a análise de outros aspectos cognitivos ou funcionais que possam impactar o comportamento social.
- (D) A avaliação neuropsicológica em indivíduos com TEA é focada exclusivamente em medir a inteligência, ignorando a análise detalhada dos déficits em áreas como funções executivas, habilidades sociais e comunicação.
- (E) Em indivíduos com suspeita de TEA, o principal objetivo da avaliação neuropsicológica é diagnosticar doenças psiquiátricas associadas, sem avaliar os aspectos cognitivos ou comportamentais diretamente relacionados ao TEA.

QUESTÃO 39



Júlio-Costa, A., Moura, R. e Haase, V. (2017) destacam que o processo de diagnóstico, no contexto da avaliação neuropsicológica, precisa seguir algumas etapas, dentre as quais se encontra a anamnese. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta o objetivo da anamnese.

- (A) Na avaliação neuropsicológica, a anamnese tem como único objetivo identificar o nível de inteligência do paciente, sem considerar o histórico médico ou os sintomas psicológicos e comportamentais.
- (B) Durante a anamnese, o principal foco deve ser na aplicação de testes padronizados, desconsiderando a coleta de informações sobre o histórico pessoal, familiar e médico do paciente.
- (C) A anamnese é uma etapa secundária na avaliação neuropsicológica, sendo realizada apenas como formalidade, sem grande impacto na formulação do diagnóstico ou na definição do plano de tratamento.
- (D) Na anamnese, o objetivo principal é diagnosticar, com precisão, transtornos psiquiátricos específicos, sem se preocupar com aspectos cognitivos ou neuropsicológicos que possam influenciar o comportamento do paciente.
- (E) Estabelecer um relacionamento colaborativo com o cliente/paciente, caracterizar os sintomas presente (duração, intensidade, evolução), construir uma neuropsicobiografia que permite identificar fatores de riscos, formular hipóteses diagnósticas que serão posteriormente testadas e subsidiar o aconselhamento com informações sobre o impacto da condição de saúde nos níveis pessoal (cognitivo e afetivo) e comportamental.

QUESTÃO 40



A Figura Complexa de Rey é um teste amplamente utilizado entre os neuropsicólogos por sua fácil aplicação e, principalmente, por abranger diversas funções cognitivas. Com base nessa informação, assinale a opção que apresenta as funções avaliadas por esse instrumento.

- (A) Há o processamento visuoespacial e visuoconstrutivo, planejamento e memória episódica.
- (B) A Figura Complexa de Rey é um teste utilizado exclusivamente para avaliar a capacidade de raciocínio lógico, sem envolver outros aspectos como memória visual ou habilidades de planejamento.
- (C) Esse teste é projetado para avaliar apenas a memória auditiva, desconsiderando os aspectos relacionados à memória visual, à organização e ao planejamento.
- (D) A Figura Complexa de Rey avalia principalmente as habilidades de memória verbal e fluência verbal, sem se preocupar com a memória visual ou a organização espacial.
- (E) O principal objetivo da Figura Complexa de Rey é medir a atenção e a concentração em tarefas de longo prazo, sem envolver a memória imediata ou a capacidade de planejamento visual.



RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicado no presente caderno de prova. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva **folha de respostas** de cada questão, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
- O texto de cada questão deverá ter extensão mínima de **20 linhas** e extensão máxima de **30 linhas**. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito na respectiva **folha de respostas** correspondente à questão ou que tiver **menos de 20 linhas**.
- O texto de cada questão deverá ter início na linha identificada com o número 1 na **folha de respostas**.
- O texto de cada questão deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta **azul** ou **preta**. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.
- As **folhas de respostas** da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- As **folhas de respostas** serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova discursiva. As **folhas para rascunho** neste caderno de prova são de preenchimento facultativo e não servirão para avaliação.

QUESTÃO 1



A avaliação neuropsicológica é um processo complexo que envolve coleta de dados, análise e interpretação para entender as funções cognitivas de um indivíduo, especialmente em situações de disfunções cerebrais. Os profissionais da área utilizam uma série de ferramentas para realizar o diagnóstico, o que exige uma abordagem estruturada e fundamentada. De acordo com os autores Annelise, Moura e Haase (2017), no “Compêndio de Testes Neuropsicológicos: Atenção, Funções Executivas e Memória”, o processo diagnóstico é organizado em quatro níveis distintos, cada um com funções específicas que contribuem para um diagnóstico preciso.

Desse modo, com base na obra supracitada, descreva os quatro níveis do processo diagnóstico apresentados pelos autores.

QUESTÃO 2



No processo de avaliação neuropsicológica, é essencial que o laudo final siga uma estrutura bem definida, de modo a garantir clareza e precisão nas informações apresentadas. A avaliação é um procedimento detalhado e, para que o laudo seja completo e útil, ele deve contemplar diversas etapas que refletem o raciocínio clínico do profissional.

Segundo Zimmermann *et al.* (2016), a estruturação de um laudo neuropsicológico deve seguir algumas etapas fundamentais, que organizam e direcionam a análise dos dados coletados durante a avaliação. Considerando essas informações, descreva essas etapas e como elas contribuem para a construção de um laudo completo e eficaz.

QUESTÃO 3



No contexto clínico, é fundamental entender as distinções entre a avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica, uma vez que, embora compartilhem algumas semelhanças, cada uma possui um foco investigativo específico.

Com base nessa informação, descreva as principais características e os principais objetivos em ambas as abordagens, destacando suas diferenças e como essas variações orientam o processo diagnóstico e interventivo.

QUESTÃO 4



No campo da neuropsicologia, a avaliação e a formulação diagnóstica podem ser conduzidas a partir de diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Duas perspectivas fundamentais nesse processo são o enfoque nomotético e o enfoque idiográfico, os quais direcionam a análise dos dados clínicos e a interpretação dos resultados de maneira distinta.

Considerando a relevância dessas abordagens para a prática neuropsicológica, explique a diferença entre o enfoque nomotético e o enfoque idiográfico, destacando como cada um contribui para a compreensão do funcionamento cognitivo e comportamental do indivíduo avaliado.