

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 1



Em relação ao registro de documentos decorrentes da prestação de serviços psicológicos, conforme a Resolução CRP nº 1/2009 e resoluções relacionadas, assinale a opção correta.

- (A) Nos serviços-escola, em função da especificidade do atendimento (que é institucional e focado no ensino da prática profissional), o supervisor técnico é o responsável pelo caso e por assinar os documentos, uma vez que os alunos não possuem registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP).
- (B) Por razões éticas relacionadas ao sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, o estagiário deverá registrar apenas as informações relevantes para o entendimento, a condução e o encaminhamento dos casos atendidos nos serviços-escola.
- (C) Em serviços compostos de equipes multiprofissionais especializadas em saúde mental, o psicólogo deverá registrar o atendimento incluindo em prontuário dados como o objetivo do atendimento, o registro de evolução do caso e os documentos porventura derivados da avaliação psicológica, a fim de viabilizar a comunicação entre os membros da equipe.
- (D) O registro documental é de responsabilidade compartilhada entre o psicólogo e a instituição em que ocorrem os atendimentos, devendo ser mantido em local que garanta o sigilo e a privacidade pelo período mínimo de cinco anos, prorrogável por igual período, mediante decisão judicial.
- (E) No caso de registros realizados pelo psicólogo na modalidade de prontuário, o usuário do serviço ou seu representante legal possuem direito de acesso às informações registradas, em caráter integral, mediante solicitação.

QUESTÃO 2



Uma psicóloga recebeu a demanda de avaliação psicológica de uma criança por dificuldades de aprendizagem. Após a anamnese, a psicóloga utilizou o WISC-IV, que teve como resultado desempenho médio inferior no QI total, mas com comprometimento maior na memória de curto prazo. Dando seguimento, a psicóloga decidiu aplicar o teste RAVLT (aprovado pelo Satepsi) para avaliar a memória declarativa e a capacidade auditivo-verbal. Posteriormente, ela utilizou o TDE-II (não privativo do psicólogo), para avaliar as habilidades básicas de leitura, escrita e aritmética. No laudo, a psicóloga indicou o WISC-IV e o RAVLT como fontes principais e o TDE-II como fonte complementar de informação.

Com base nessa situação hipotética e considerando a Resolução CFP nº 6/2009 e as regulamentações relacionadas, assinale a opção correta.

- (A) A psicóloga não deveria ter incluído o TDE-II na avaliação, uma vez que não se deve indicar, no laudo, o uso de instrumento não privativo do profissional.
- (B) A psicóloga acertou em indicar o WISC-IV como fonte fundamental de informação, mas deveria ter indicado o RAVLT e o TDE-II como fontes complementares, por ambos tratarem de instrumentos de avaliação educacional.
- (C) A psicóloga agiu de acordo com o disposto na resolução, pois os instrumentos estão relacionados à queixa inicial do caso e à classificação dos instrumentos no Satepsi.
- (D) A psicóloga acertou na escolha dos instrumentos, por estes estarem relacionados à queixa, mas errou em indicar o TDE-II como uma fonte complementar, pois ele é um instrumento padronizado, que contém normas e estudos psicométricos, além de ser vendido por editora.
- (E) A psicóloga acertou na nomenclatura utilizada no laudo, mas errou em investigar a leitura por meio do TDE-II, pois ele é um instrumento de uso restrito aos psicopedagogos.

QUESTÃO 3



A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3481/2021 retirou a obrigatoriedade de as editoras restringirem a venda de testes psicológicos a psicólogos com registro profissional. A partir dessa informação, julgue os itens a seguir.

- I Como consequência da ADI nº 3481, não poderá mais ser considerada falta ética a venda, pelo psicólogo, de testes que porventura ele queira desfazer (por exemplo, em sites de sebos virtuais).
- II Como consequência da ADI nº 3481, ficou sem efeito o artigo 16 da resolução que regulamenta o Satepsi, a qual indica a necessidade de constar, nos manuais, a circulação restrita a psicólogos e o controle pelas editoras durante a comercialização.
- III Como consequência da ADI nº 3481, pessoas que não se formaram em psicologia podem comprar e utilizar os testes psicológicos. Assim, as práticas, por exemplo, de diagnóstico psicológico e orientação profissional deixam de ser privativas dessa categoria.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente o item II está certo.
- (C) Somente o item III está certo.
- (D) Todos os itens estão certos.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 4



“É um documento que considera os aspectos históricos e sociais da pessoa, do grupo ou da instituição atendida, podendo, também, ter caráter informativo, visando comunicar a atuação do profissional em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento.” Com base nessa informação, é correto afirmar que a definição apresentada se refere ao(a)

- (A) relatório.
- (B) parecer.
- (C) laudo.
- (D) declaração.
- (E) atestado.

QUESTÃO 5



Considerando o Código de Ética Profissional do Psicólogo, julgue os seguintes itens.

- I A reprodução de testes (cópias realizadas a partir do uso de *scanners* ou xerox) são falhas no trabalho do psicólogo por ferir a lei de direitos autorais, mas não é considerada falta ética, por não estar previsto no Código de Ética.
- II Ao psicólogo é vedada a divulgação de serviços por meio de redes sociais, uma vez que, de acordo com o Código de Ética, é proibido induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços.
- III No caso de empregado em empresas privadas, o psicólogo deverá seguir as determinações coletivas sindicais relacionadas aos atendimentos em andamento que, porventura, estejam sendo realizados.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente os itens I e III estão certos.
- (D) Todos os itens estão certos.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 6



A respeito do relatório psicológico e do relatório multiprofissional, assinale a opção correta.

- (A) Os documentos são bastante semelhantes em termos de estrutura, mas diferem-se pelo fato de o relatório multiprofissional não necessitar da apresentação dos procedimentos, o que é obrigatório no relatório profissional.
- (B) Enquanto no relatório profissional faculta-se ao psicólogo destacar que ele não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, isto não será possível no relatório multiprofissional, pois ele é compartilhado com outras categorias profissionais submetidas a outras regras de conduta.
- (C) O relatório multiprofissional substitui a necessidade do registro documental por parte do psicólogo, pois esse tipo de relatório é utilizado em instituições de alto fluxo de pessoal e é, em si, um documento completo.
- (D) No relatório multiprofissional, o psicólogo deverá descrever, em parte separada, as técnicas privativas da psicologia e a análise realizada, considerando-se também o raciocínio que motivou o processo de trabalho utilizado.
- (E) No relatório profissional, o psicólogo deve-se atentar para o uso da linguagem escrita, que deve ter precisão gramatical, mas deve ser expressa de forma coloquial, de modo a facilitar a comunicação com outros profissionais que venham a receber o documento e fazer com que o paciente possa ser capaz de compreender o que está escrito.

QUESTÃO 7



O Código de Ética Profissional do Psicólogo e resoluções complementares indicam as situações geradoras de sanções disciplinares e as consequências que delas podem ser derivadas. Considerando o processo disciplinar ético, é correto o que se firma em:

- (A) O primeiro processo ético contra um psicólogo gera advertência, censura ou multa, sendo penalidades maiores, como a suspensão ou cassação, aplicadas em casos de reincidência.
- (B) No decurso das plenárias de julgamento de processos éticos, são participantes naturais o relator, os conselheiros e as partes, cabendo a estas últimas solicitar um advogado, quando for o caso.
- (C) Após o julgamento, as partes possuem o direito a recurso, cuja solicitação não pode ultrapassar 30 dias da data da decisão, salvo processos cujo teor é considerado imprescritível.
- (D) Decorridas as ações relacionadas a situações de violência ou violação de direitos humanos em que, havendo comprovação dos fatos, levam à cassação do psicólogo, o processo ético segue diretamente ao Ministério Público da União ou do Estado.
- (E) Qualquer pessoa que se sentir lesada pelo trabalho do psicólogo poderá abrir um processo ético, em todo o território brasileiro, sendo que o decurso da ação independe da região de atuação do psicólogo, podendo se entender ao local de ocorrência dos fatos.

QUESTÃO 8



Em relação às situações relacionadas à quebra de sigilo profissional, julgue os itens seguintes.

- I A quebra de sigilo é prevista em situações de decisão judicial, sendo o psicólogo, a partir da intimação, obrigado a oferecer todas as informações solicitadas em juízo.
- II Na quebra de sigilo, o psicólogo deverá analisar tecnicamente a situação, considerando as situações previstas em lei e o princípio do menor prejuízo.
- III Na situação de quebra sigilo relacionada às pessoas que foram a óbito, tanto no caso de adultos, quanto de crianças e de adolescentes, a família tem o direito de receber informações a respeito do serviço que foi prestado.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente o item II está certo.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 9



Uma psicóloga publica, em uma rede social, a publicidade a seguir.

Karina Melo, psicóloga clínica de abordagem psicodinâmica. CRP: 00/00000. Realiza atendimentos em adultos e crianças. Valor da sessão: R\$ 150.

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, quanto à publicação da psicóloga, constitui quebra dos princípios expostos no Código de Ética o(a)

- (A) uso do preço do serviço como forma de propaganda.
- (B) proposição de atividades privativas de outras categorias.
- (C) autopromoção e o uso de qualificações que não apresenta.
- (D) divulgação sensacionalista de atividade profissional.
- (E) divulgação de práticas não reconhecidas pela profissão.

QUESTÃO 10



No processo de escrita do laudo, conforme a Resolução nº 6/2019, é facultado ao psicólogo indicar

- (A) referências bibliográficas.
- (B) rubricas nas páginas.
- (C) descrições literais de atendimentos.
- (D) caráter sigiloso do documento.
- (E) justificativa do processo de trabalho.



RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11



A prática da psicologia clínica no Brasil está inserida em um contexto de políticas públicas voltadas para a saúde, especialmente com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). A integração entre os serviços de saúde e a atuação do psicólogo clínico é fundamental para a promoção do bem-estar e da saúde mental da população. Com base nessa informação, assinale a opção que apresenta corretamente a relação entre a psicologia clínica e as políticas públicas de saúde no Brasil.

- (A) A atuação do psicólogo clínico no SUS é restrita à psicoterapia individual, sem previsão para intervenções em grupo ou em ações comunitárias, conforme as normas do Ministério da Saúde.
- (B) O SUS não contempla a psicologia clínica como um campo de atuação, uma vez que a psicologia é vista como uma área exclusiva para o setor privado de saúde.
- (C) A psicologia clínica no contexto das políticas públicas de saúde no Brasil tem se expandido, com ênfase em ações interdisciplinares e psicoterapias em grupos, visando à promoção de saúde mental e à prevenção de transtornos psicológicos.
- (D) A atuação do psicólogo clínico no SUS é restrita ao diagnóstico de transtornos mentais graves, com pouca interação com outras áreas da saúde, como a medicina e a enfermagem.
- (E) As políticas públicas de saúde mental no Brasil não preveem a atuação de psicólogos em serviços comunitários, sendo essa função exclusiva de médicos psiquiatras e assistentes sociais.

QUESTÃO 12



A função do psicólogo em hospitais, especialmente no contexto de atenção integral à saúde e reabilitação, é fundamental para o tratamento de pacientes que enfrentam doenças físicas ou psicológicas. A partir dessa informação, julgue os itens seguintes, acerca da atuação do psicólogo clínico em hospitais.

- I Atua na promoção do bem-estar emocional do paciente, ajudando a lidar com o impacto psicológico de doenças graves, realizando intervenções psicoterapêuticas e auxiliando na adaptação ao processo de hospitalização.
- II Dedicar-se exclusivamente ao atendimento de pacientes psiquiátricos, não realizando intervenções junto a pacientes com doenças físicas que necessitam de apoio psicológico.
- III Também trabalha com a equipe interdisciplinar, realizando um acompanhamento integral do paciente, atuando na reabilitação psicossocial e na melhora da qualidade de vida durante o tratamento hospitalar.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente os itens I e III estão certos.
- (D) Somente o item II está certo.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 13



O processo analítico na psicanálise envolve, entre outros, a questão da linguagem, que desempenha um papel crucial na compreensão dos conteúdos inconscientes do paciente. Com base nessa informação, assinale a opção que apresenta o papel da linguagem no processo analítico.

- (A) A linguagem é considerada apenas uma forma de expressão dos pensamentos conscientes, sendo irrelevante no acesso ao inconsciente.
- (B) O processo analítico enfatiza a importância da linguagem, pois os conteúdos inconscientes se manifestam por meio das palavras, dos atos falhos e dos símbolos.
- (C) Na psicanálise, a linguagem é vista como uma barreira, dificultando o acesso às emoções mais profundas do paciente.
- (D) A linguagem serve apenas para comunicar as emoções e não tem relação com a dinâmica dos conflitos inconscientes que surgem durante a análise.
- (E) O terapeuta deve evitar o uso de linguagem simbólica para não confundir o paciente durante o processo analítico.

QUESTÃO 14



A respeito dos critérios de diagnóstico para transtornos de saúde mental relacionados ao estresse, julgue os itens a seguir.

- I O diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) requer sintomas centrais de TEPT, associados aos sintomas de desregulação afetiva, ao autoconceito negativo e aos problemas de relacionamento.
- II O transtorno de estresse agudo (TEA) é diagnosticado quando os sintomas estão presentes por, pelo menos, três dias após o trauma, e o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é diagnosticado caso os sintomas estejam presentes um mês após o trauma.
- III O diagnóstico de transtorno de estresse agudo requer que, pelo menos, três dos cinco sintomas dissociativos a seguir tenham sido vivenciados durante ou após o evento traumático: entorpecimento, distanciamento ou ausência de resposta emocional; redução da consciência do ambiente; desrealização; despersonalização; e amnésia dissociativa.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente o item II está certo.
- (C) Somente o item III está certo.
- (D) Todos os itens estão certos.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 15



Após Freud, diversos psicanalistas desenvolveram novas abordagens e técnicas dentro da psicanálise, ampliando e diversificando as práticas terapêuticas. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes, a respeito dessas abordagens de diferentes escolas em psicanálise, e seus principais autores.

- I Melanie Klein introduziu a técnica do *setting* terapêutico de forma mais flexível, a qual é especialmente relevante no tratamento de crianças e, também, influencia a prática psicanalítica com adultos, focando em aspectos como o manejo da projeção e a introjeção.
- II Donald Winnicott enfatizou a importância do *self* verdadeiro e do *self* falso no processo terapêutico, destacando o papel do ambiente e do objeto transicional, os quais são elementos imbuídos de grande influência na psicoterapia psicanalítica contemporânea.
- III Jacques Lacan, ao enfatizar a importância da transferência, deslocou o foco da linguagem e da comunicação verbal, rejeitando qualquer utilização da linguagem simbólica como forma de compreender os processos inconscientes.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente os itens I e III estão certos.
- (D) Somente o item II está certo.
- (E) Somente os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 16



Em relação às diretrizes para a integração do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) com as equipes de Saúde da Família (SF) no manejo da saúde mental na atenção primária, julgue os itens a seguir.

- I A equipe do NASF deve estabelecer um vínculo de confiança com os profissionais das unidades de saúde da família para se integrar ao cotidiano das equipes. Essa integração vai além da simples soma de funções, sendo essencial para a construção de um trabalho colaborativo e corresponsável.
- II A escuta comprometida, focada como apreensão de sentidos, expectativas e emoções, deve ser promovida entre os profissionais para fortalecer os vínculos entre as equipes e auxiliar no cuidado da população. Entretanto, os espaços de escuta oferecidos aos profissionais das equipes de SF não devem ser confundidos com atendimentos psicoterapêuticos.
- III O apoio matricial em saúde mental busca ampliar a clínica das equipes de SF, reduzindo a necessidade de encaminhamentos para serviços especializados. No entanto, para garantir maior efetividade, as equipes do NASF devem priorizar a realização de atendimentos diretos aos usuários, minimizando o suporte técnico-pedagógico às equipes de SF.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente o item I e II estão certos.
- (C) Somente o item II está certo.
- (D) Somente o item III está certo.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 17



Assinale a opção **incorreta** a respeito do psicólogo clínico.

- (A) Um profissional do encontro, comprometido com a escuta do interditado e com a sustentação das tensões e conflitos, considerando a clínica como um espaço ético de acolhimento ao sofrimento humano.
- (B) Um profissional cuja atuação se define por uma atitude de cuidado e acolhimento, possibilitando ao sujeito sentir-se em uma morada em si e no mundo, dentro de uma relação intersubjetiva.
- (C) Um especialista que, por meio da escuta clínica, busca acolher o sofrimento humano, compreendendo-o em suas dimensões subjetivas, históricas, sociais e culturais.
- (D) Um profissional que fundamenta sua prática em técnicas específicas e objetivas, com foco na resolução direta dos sintomas apresentados pelo paciente, minimizando a influência da subjetividade no processo terapêutico.
- (E) Um profissional cuja prática se orienta por um compromisso ético que considera a alteridade e o inesperado, acolhendo o sofrimento do sujeito e suas demandas singulares.

QUESTÃO 18



O sucesso da psicoterapia tem se mostrado fortemente associado à relação terapêutica, independentemente da abordagem teórica. Pesquisas indicam que a relação terapêutica responde por 30% dos resultados da psicoterapia, perdendo apenas para os fatores do paciente, que explicam 40% da variância dos resultados (Horvath *et al.*, 2011; Lambert e Barley, 2001). Esses achados levaram os psicoterapeutas a uma compreensão mais global do processo, com apoio em pesquisas empíricas. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

- I Freud distinguiu a transferência positiva, a qual é caracterizada por sentimentos afetuosos dirigidos ao analista, e a transferência negativa, a qual é caracterizada por sentimentos hostis. Ele propôs que a transferência positiva inclui tanto impulsos eróticos inconscientes quanto sentimentos afetuosos conscientes, sendo a última, consciente, o principal veículo para o sucesso na psicanálise.
- II De acordo com Gelso e Carter, todas as relações terapêuticas contêm elementos de transferência, de aliança terapêutica e de relação real, mas cada abordagem enfatiza um desses aspectos. A psicanálise foca a transferência, as terapias humanistas enfatizam a relação real, e as terapias cognitivas priorizam a aliança terapêutica.
- III A aliança terapêutica envolve componentes essenciais, como o vínculo afetivo entre terapeuta e paciente, o consenso sobre objetivos do tratamento e a colaboração ativa na realização das tarefas terapêuticas. A qualidade dessa aliança não tem influência direta nos resultados da psicoterapia, uma vez que outros fatores, como a abordagem teórica, são mais determinantes.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente o item II está certo.
- (C) Somente os itens II e III estão certos.
- (D) Somente o item III está certo.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 19



O trabalho da psicologia nas equipes multidisciplinares deve ser tomado como algo complexo, merecendo uma discussão que, no mínimo, consiga ser problematizadora de questões contemporâneas que envolvem essas práticas psicológicas sobre doença e saúde. Portanto, a psicologia clínica tem um grande desafio para articular a questão da saúde em suas práticas junto às equipes multidisciplinares. Considerando essas informações, assinale a opção correta.

- (A) O psicólogo, ao integrar a equipe de saúde, deve favorecer o funcionamento interdisciplinar, facilitando, quando for necessário, a comunicação entre seus membros. Ressalta-se que seu trabalho com o paciente é bastante abrangente e, por isso, ele atua em outras áreas, como a nutricional e a fisiológica.
- (B) O psicólogo, ao integrar a equipe de saúde, pode favorecer o funcionamento interdisciplinar, facilitando, quando for necessário, a comunicação entre seus membros. Ressalta-se que seu trabalho com o paciente é bastante amplo somente na promoção da saúde.
- (C) O psicólogo, ao integrar a equipe de saúde, deve favorecer o funcionamento interdisciplinar, facilitando, quando for necessário, a comunicação entre seus membros. Ressalta-se que seu trabalho com o paciente é bastante específico, atuando de forma situacional somente na resolução de conflitos.
- (D) O psicólogo, ao integrar a equipe de saúde, deve favorecer o funcionamento interdisciplinar, facilitando, quando for necessário, a comunicação entre seus membros. Ressalta-se que seu trabalho com o paciente é bastante específico, atuando de forma situacional, no sentido não só da resolução de conflitos, mas também da promoção de saúde.
- (E) O psicólogo, ao integrar a equipe de saúde, pode favorecer o funcionamento interdisciplinar, facilitando a comunicação entre seus membros. Ressalta-se que seu trabalho com o paciente é bastante específico, atuando na resolução de conflitos, e se restringe às atividades concernentes à doença mental.

QUESTÃO 20



As psicoterapias de orientação psicanalítica utilizam uma variedade de recursos terapêuticos e procedimentos de intervenção para compreender e tratar os conflitos psíquicos. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

- I O manejo da transferência é um recurso terapêutico central, que busca compreender e trabalhar os sentimentos e as reações do paciente direcionados ao terapeuta, vistos como repetição de vivências inconscientes.
- II As psicoterapias de orientação psicanalítica evitam trabalhar com associações livres, pois priorizam as intervenções focadas exclusivamente em problemas conscientes e objetivos.
- III Os procedimentos de intervenção nas psicoterapias psicanalíticas concentram-se exclusivamente na interpretação dos sonhos, desconsiderando os eventos da vida cotidiana do paciente.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente o item II está certo.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 21



A “ideia de liberdade” em Sartre é um conceito central para as psicoterapias existenciais, pois aborda a capacidade humana de fazer escolhas e assumir responsabilidades por sua própria existência. Com base nessa informação, assinale a opção que apresenta corretamente a aplicação dessa ideia nas psicoterapias existenciais.

- (A) A liberdade é entendida como a ausência de limitações externas, sendo o papel do terapeuta ajudar o paciente a eliminar todas as restrições sociais e culturais.
- (B) A liberdade é vista como um atributo inato e automático do ser humano, não exigindo esforço consciente ou reflexão para ser exercida.
- (C) A liberdade consiste na possibilidade de o indivíduo criar seu próprio sentido de existência, sendo responsabilidade do terapeuta ajudar o paciente a reconhecer suas escolhas e assumir suas consequências.
- (D) A liberdade é condicionada exclusivamente por fatores biológicos, cabendo ao terapeuta intervir para ajustar o funcionamento neuropsicológico do paciente.
- (E) A liberdade manifesta-se apenas quando o indivíduo atinge um estado de autossuficiência emocional, e o terapeuta deve orientar o paciente a alcançar essa meta específica.

QUESTÃO 22



A Política Nacional de Humanização (PNH) o “Humaniza SUS” é uma política transversal ao SUS. É o reflexo de uma luta por um SUS mais humano, construído com a participação de todos os cidadãos e que assegure serviços de qualidade para promover a saúde integral. A respeito dos princípios da PNH, julgue os itens a seguir.

- I a valorização da dimensão subjetiva e coletiva em todas as práticas de atenção e gestão do SUS fortalecendo o direito à cidadania;
- II proposta de um trabalho coletivo, para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo; e
- III compromisso com a qualificação da ambiência, melhorando as condições de trabalho e de atendimento.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente os itens I e III estão certos.
- (D) Somente o item III está certo.
- (E) Todos itens estão certos.

QUESTÃO 23



De acordo com Volich (2010), a relação terapêutica na psicanálise contemporânea é caracterizada por uma visão intersubjetiva, na qual o analista não é apenas um observador neutro, mas um participante ativo na construção da experiência clínica. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta corretamente a concepção de relação terapêutica segundo Volich.

- (A) O analista deve se manter neutro e abstinente, evitando qualquer envolvimento emocional com o paciente.
- (B) A transferência é exclusivamente uma repetição de experiências passadas, sem influência da intersubjetividade no presente.
- (C) O inconsciente do paciente é revelado de forma objetiva pelo analista, que ocupa uma posição de autoridade sobre o saber.
- (D) A relação analítica envolve a intersubjetividade, em que tanto o analista quanto o paciente participam da construção do significado na clínica.
- (E) A interpretação do analista é sempre objetiva e independente da relação estabelecida com o paciente.

QUESTÃO 24



Na terapia cognitivo-comportamental (TCC) contemporânea, as técnicas evoluíram para incorporar abordagens mais flexíveis e integrativas, considerando aspectos emocionais, relacionais e contextuais do paciente. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta uma característica central da TCC nos dias de hoje.

- (A) A TCC contemporânea mantém-se rigidamente estruturada e prescritiva, com protocolos fixos aplicáveis a todos os pacientes independentemente de suas individualidades.
- (B) A exposição gradual e a reestruturação cognitiva perderam relevância na TCC atual, sendo substituídas, exclusivamente, por técnicas de aceitação e *mindfulness*.
- (C) A TCC moderna integra elementos de aceitação, atenção plena e valores pessoais, ampliando seu escopo para além da modificação direta de pensamentos disfuncionais.
- (D) O foco da TCC contemporânea é voltado, exclusivamente, para a modificação de crenças irracionais, sem levar em conta aspectos emocionais ou contextuais do paciente.
- (E) A relação terapêutica na TCC continua sendo secundária, visto que o sucesso do tratamento depende unicamente da aplicação correta das técnicas.

QUESTÃO 25



A semiologia psicopatológica é o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais. Através da entrevista inicial com o paciente pode-se realizar o exame do estado mental. São exemplos de sintomas as alterações das funções psíquicas. Sobre o tema, assinale a opção **incorreta**.

- (A) As ilusões mais comuns são as ilusões visuais, nas quais o paciente geralmente vê pessoas, monstros, animais, entre outras coisas, a partir de estímulos visuais como móveis, roupas, objetos ou figuras penduradas nas paredes.
- (B) *Delirium* são juízos patologicamente falsos, que possuem as seguintes características externas: acompanham-se de uma convicção extraordinária, não são suscetíveis à influência e possuem um conteúdo impossível.
- (C) O pensamento desagregado trata-se de pensamento radicalmente incoerente, no qual os conceitos e os juízos não se articulam minimamente de forma lógica. O paciente produz um pensamento que se manifesta como uma mistura aleatória de palavras, que nada comunica ao interlocutor.
- (D) Confabulações são produções de relatos, narrativas e ações que são involuntariamente incongruentes com a história passada do indivíduo, com sua situação presente e futura.
- (E) Na labilidade afetiva, o indivíduo oscila de forma abrupta, rápida e inesperada de um estado afetivo para outro. O paciente está falando de algo ameno e começa a chorar, passando, logo a seguir, a sorrir de forma tranquila, e daí a pouco volta a chorar.

QUESTÃO 26



O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é uma condição do neurodesenvolvimento que pode persistir na vida adulta, trazendo desafios específicos para o diagnóstico clínico. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta corretamente aspectos fundamentais do diagnóstico do TDAH na idade adulta, de acordo com os critérios diagnósticos (DSM-5 e CID-10).

- (A) O diagnóstico de TDAH em adultos é feito apenas com base em sintomas atuais, sem a necessidade de evidências de sua presença na infância.
- (B) Para diagnosticar TDAH em adultos, é necessário identificar, pelo menos, cinco sintomas de desatenção e(ou) hiperatividade-impulsividade, com impacto funcional significativo.
- (C) A hiperatividade física é um critério essencial para o diagnóstico do TDAH na idade adulta, pois mantém-se em níveis elevados ao longo da vida.
- (D) O TDAH pode ser diagnosticado em adultos, mesmo que não se identifiquem sintomas e(ou) características na infância, através da história clínica, conforme critérios do DSM-5 e CID-10.
- (E) O diagnóstico de TDAH na idade adulta baseia-se, exclusivamente, em testes neuropsicológicos, sem a necessidade de uma avaliação clínica detalhada.

QUESTÃO 27



Na abordagem centrada na pessoa, proposta por Carl Rogers, as atitudes do terapeuta desempenham um papel essencial na facilitação do crescimento psicológico do cliente. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta a relação entre as atitudes terapêuticas de consideração positiva incondicional, empatia e congruência e o postulado da tendência atualizante.

- (A) As atitudes terapêuticas são técnicas diretas que direcionam o cliente para um desenvolvimento mais adaptativo, corrigindo suas distorções cognitivas e emocionais.
- (B) A tendência atualizante depende, exclusivamente, da predisposição inata do cliente, sendo independente das atitudes oferecidas pelo terapeuta no processo psicoterapêutico.
- (C) A congruência, a empatia e a consideração positiva incondicional criam um ambiente facilitador que permite a expressão da tendência atualizante, promovendo o crescimento e a autonomia do cliente.
- (D) A consideração positiva incondicional tem um efeito secundário na tendência atualizante, pois o principal fator de mudança na ACP é a interpretação dos conteúdos inconscientes do cliente.
- (E) A empatia e a congruência são suficientes para promover a tendência atualizante, tornando a consideração positiva incondicional uma atitude opcional no processo terapêutico.

QUESTÃO 28



No psicodrama, criado por Jacob Levy Moreno, utilizam-se técnicas e recursos específicos para explorar os conflitos e emoções do indivíduo, promovendo *insights* e transformações. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta corretamente uma técnica psicodramática e sua aplicação.

- (A) A técnica da dessensibilização sistemática, que consiste em expor o indivíduo gradualmente a estímulos temidos para reduzir sua ansiedade.
- (B) O recurso da cadeira vazia, que permite ao indivíduo representar diálogos internos ou com figuras importantes de sua vida.
- (C) A técnica do espelhamento, em que o protagonista observa outra pessoa interpretar suas ações, ajudando-o a perceber aspectos de si mesmo sob uma nova perspectiva.
- (D) O recurso do questionamento socrático, no qual o terapeuta faz perguntas reflexivas para levar o indivíduo a identificar pensamentos disfuncionais.
- (E) A técnica da associação livre, na qual o indivíduo verbaliza livremente pensamentos e sentimentos para acessar conteúdos inconscientes.

QUESTÃO 29



No modelo teórico da psicanálise, Freud desenvolveu três pontos de vista, que são o tópico, o dinâmico e o econômico, fundamentais para a compreensão do funcionamento do aparelho psíquico. Com base nessa informação, julgue os itens seguintes.

- I O ponto de vista tópico descreve a mente como estruturada em três diferentes sistemas psíquicos, que são o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, com funções e características específicas para cada uma delas.
- II O ponto de vista dinâmico foca, exclusivamente, nos aspectos biológicos dos processos mentais, desconsiderando os conflitos entre as instâncias psíquicas.
- III O ponto de vista econômico está relacionado à distribuição e à movimentação da energia psíquica, considerando o princípio do prazer como elemento central.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente os itens I e III estão certos.
- (D) Somente o item II está certo.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 30



A fenomenologia, fundamentada nas contribuições de Husserl e Heidegger, serve como base teórica e metodológica para as psicoterapias existenciais. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta corretamente a aplicação desse método na prática clínica.

- (A) utilizar técnicas estruturadas e padronizadas para categorizar os sintomas do paciente dentro de um diagnóstico específico
- (B) compreender o indivíduo como um ser isolado de seu contexto histórico, social e cultural, focando apenas na identificação de seus comportamentos disfuncionais
- (C) enfatizar a experiência subjetiva do indivíduo, suspendendo julgamentos prévios e buscando compreender o significado que ele atribui à sua existência
- (D) realizar intervenções com base, exclusivamente, na análise do inconsciente e em traumas passados do paciente
- (E) aplicar o método fenomenológico apenas para interpretar sonhos e simbolismos presentes nas narrativas do paciente

QUESTÃO 31



Na Gestalt-terapia, um dos conceitos fundamentais é a autorregulação organísmica, que se refere ao processo pelo qual o indivíduo

- (A) reprime seus impulsos naturais para se adequar às normas sociais, evitando conflitos interpessoais.
- (B) desenvolve um *self* fixo e estável ao longo da vida, garantindo a coerência de sua identidade.
- (C) se ajusta criativamente ao meio, integrando necessidades internas e demandas externas de maneira espontânea.
- (D) depende exclusivamente da intervenção terapêutica para alcançar o equilíbrio emocional e a autonomia.
- (E) busca eliminar todas as suas polaridades internas, de modo a alcançar um estado de funcionamento homogêneo.

QUESTÃO 32



Na abordagem sistêmica, a terapia familiar considera a família como um sistema interdependente e busca compreender os padrões de interação entre seus membros.

Em relação a essa abordagem, julgue os itens seguintes.

- I A terapia familiar sistêmica trabalha com a ideia de causalidade linear, ou seja, busca identificar o fator inicial que gerou o conflito na família.
- II Os conceitos de homeostase e *feedback* são fundamentais para entender como a família mantém seus padrões de funcionamento.
- III A intervenção sistêmica pode focar tanto na estrutura da família quanto nos padrões de comunicação e nas crenças compartilhadas pelos membros.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e III estão certos.
- (C) Somente o item II está certo.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Somente o item III está certo.

QUESTÃO 33



A análise funcional no ambiente clínico, que se baseia nos princípios da análise do comportamento, permite compreender e intervir sobre os comportamentos dos clientes a partir da relação entre eventos ambientais e respostas comportamentais. Considerando essa informação, julgue os itens a seguir.

- I A análise funcional considera que o comportamento clínico-problemático pode ser mantido por reforçadores encobertos e inconscientes, sendo necessário acessar memórias reprimidas para modificar padrões disfuncionais de resposta.
- II A formulação clínica que se baseia na análise funcional envolve a identificação de contingências de reforço e punição que mantêm o comportamento, possibilitando a intervenção com base na manipulação dessas contingências.
- III Na prática clínica, a análise funcional pode ser utilizada para compreender não apenas o comportamento do cliente, mas também a dinâmica da relação terapêutica, incluindo variáveis como reforçamento diferencial e modelagem de novas respostas dentro do *setting* terapêutico.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente os itens I e III estão certos.
- (D) Somente os itens II e III estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 34



As alterações da percepção são fenômenos frequentemente estudados na psicopatologia, podendo ocorrer em diversos transtornos mentais. A partir dessa informação, assinale a opção que apresenta corretamente uma alteração perceptiva, considerando os conceitos da psicopatologia de acordo com Dalgarrondo (2008).

- (A) Ilusões persecutórias são distorções de percepção nas quais o paciente acredita que está sendo vigiado ou perseguido por outras pessoas ou entidades, sendo comuns em transtornos psicóticos, como na esquizofrenia.
- (B) Alucinações auditivas são distorções nas quais o paciente ouve sons ou vozes que não existem na realidade. Essas alucinações são frequentemente características de quadros psicóticos, especialmente na esquizofrenia.
- (C) Despersonalização é uma alteração da percepção na qual o paciente sente que sua própria identidade ou existência está alterada ou desfeita, mas sem perder totalmente o contato com a realidade.
- (D) Hiperestesia é caracterizada por uma diminuição da sensibilidade aos estímulos, fazendo com que o paciente sinta os estímulos de forma atenuada e com menos intensidade.
- (E) Alucinações visuais envolvem a percepção de objetos ou figuras que não estão presentes no ambiente, sendo uma distorção perceptiva que ocorre sempre na esquizofrenia.

QUESTÃO 35



Em relação ao contrato terapêutico e ao plano de tratamento em psicoterapia, assinale a opção correta, de acordo com as abordagens apresentada por Cordioli (2008).

- (A) O contrato terapêutico deve ser flexível e pode ser renegociado a qualquer momento, desde que ambas as partes, terapeuta e paciente, estejam de acordo com a mudança nos termos acordados, o que reflete uma abordagem de total liberdade na relação terapêutica.
- (B) O plano de tratamento é determinado, exclusivamente, pelo terapeuta, que deve estabelecer as intervenções necessárias para alcançar o objetivo do tratamento, sem a necessidade de considerar as expectativas ou os desejos do paciente.
- (C) O contrato terapêutico e o plano de tratamento devem ser ajustados de forma dinâmica, com foco na colaboração entre terapeuta e paciente, de modo que o processo terapêutico seja sempre revisado conforme a evolução da psicoterapia e as respostas do paciente ao tratamento.
- (D) O contrato terapêutico é um processo formal e imutável ao longo de todo o tratamento, sendo o plano de tratamento desenvolvido apenas no início da psicoterapia, sem necessidade de revisão durante o processo terapêutico.
- (E) O plano de tratamento deve ser rigidamente seguido pelo terapeuta, sem qualquer margem para ajustes durante a psicoterapia, visto que qualquer modificação pode ser interpretada como uma falha do processo terapêutico.

QUESTÃO 36



Acerca da prática clínica fundamentada nos princípios do comportamento e dos processos afetivos, cognitivos, sociais e institucionais concomitantes, assinale a opção correta.

- (A) A análise do comportamento desconsidera os processos cognitivos e afetivos na formulação de intervenções clínicas, uma vez que o foco da terapia comportamental está restrito às contingências de reforçamento e punição observáveis.
- (B) A terapia comportamental é voltada, exclusivamente, para a modificação de comportamentos disfuncionais, sem levar em conta os contextos sociais ou institucionais que influenciam o paciente.
- (C) A prática clínica que se baseia no comportamento leva em consideração os processos afetivos e cognitivos, mas os processos sociais e institucionais são vistos como irrelevantes para a compreensão e o tratamento de comportamentos problemáticos.
- (D) A terapia comportamental, quando integrada a outros modelos terapêuticos, considera a interação entre processos afetivos, cognitivos, sociais e institucionais, reconhecendo que os comportamentos humanos não ocorrem isoladamente, mas em contexto, com influências mútuas.
- (E) O foco exclusivo da terapia comportamental é no comportamento observável, e, portanto, os processos cognitivos e afetivos devem ser abordados separadamente, em intervenções que não envolvem a análise comportamental.

QUESTÃO 37



A respeito dos métodos e das técnicas de avaliação psicológica no contexto clínico, assinale a opção correta.

- (A) O uso de testes psicológicos é fundamental para o diagnóstico clínico, mas sua aplicação é suficiente para determinar a necessidade de intervenção terapêutica.
- (B) A entrevista clínica, quando conduzida de forma estruturada, desobriga a utilização de testes complementares, uma vez que a entrevista estruturada é capaz de fornecer todas as informações necessárias sobre o paciente.
- (C) A avaliação psicológica é um processo dinâmico e contínuo que deve considerar a interação de fatores individuais, sociais e culturais, exigindo uma análise cuidadosa das variáveis que afetam o comportamento do paciente.
- (D) O psicodiagnóstico deve ser realizado apenas uma vez ao longo do tratamento, pois sua função principal é identificar as condições de saúde mental do paciente, não sendo necessário reavaliar durante o processo terapêutico.
- (E) A aplicação de testes psicológicos no contexto clínico é restrita à avaliação de transtornos mentais específicos, não sendo indicada para a avaliação de aspectos de personalidade ou de adaptação ao contexto social do paciente.

QUESTÃO 38



No que se refere ao término em psicoterapia, assinale a opção correta, conforme descrito no livro de Cordioli (2008).

- (A) O término da psicoterapia ocorre, exclusivamente, quando o paciente atinge a resolução completa de seus sintomas, e não há necessidade de revisão das metas estabelecidas inicialmente.
- (B) O término precoce da psicoterapia é sempre prejudicial ao paciente, uma vez que não é possível obter benefícios terapêuticos adequados sem o cumprimento de todas as etapas do processo terapêutico.
- (C) A decisão sobre o término da psicoterapia deve considerar não apenas os progressos do paciente, mas também a qualidade da relação terapêutica e os fatores externos que podem influenciar a continuidade do tratamento.
- (D) O término da psicoterapia deve ser realizado de forma abrupta, sem qualquer preparação prévia, para evitar que o paciente desenvolva dependência do terapeuta.
- (E) O término do processo terapêutico deve ocorrer somente quando o paciente se sentir completamente curado. Portanto, a interrupção do tratamento antes disso será inadequada.

QUESTÃO 39



No que diz respeito às modalidades de atuação do psicólogo clínico, assinale a opção **incorreta**.

- (A) O atendimento individual envolve o contexto em que o psicólogo trabalha diretamente com um único paciente, o que permite um tratamento focado nas questões específicas e pessoais, com atenção às necessidades emocionais e psicológicas do cliente.
- (B) O atendimento grupal caracteriza-se por intervenções terapêuticas com um grupo de pessoas que compartilham problemas ou objetivos comuns, proporcionando benefícios, como a troca de experiências, o apoio emocional coletivo e o desenvolvimento de habilidades sociais.
- (C) O atendimento institucional tem como foco o trabalho do psicólogo dentro de organizações ou instituições, como empresas, hospitais ou escolas, e visa à melhoria do ambiente institucional, à promoção da saúde mental e à resolução de conflitos no contexto organizacional.
- (D) O atendimento em pequenas comunidades tem como objetivo promover o bem-estar psicológico de indivíduos que vivem em comunidades com características geográficas ou sociais específicas, permitindo uma abordagem personalizada e focada nas necessidades coletivas do grupo.
- (E) O atendimento em pequenas comunidades visa à aplicação de intervenções em massa, com foco em grandes grupos de pessoas, sendo uma abordagem menos eficaz que o atendimento institucional, devido à dificuldade em tratar questões individuais de forma adequada.

QUESTÃO 40



Acerca das técnicas de atendimento psicológico em diferentes faixas etárias, assinale a opção correta.

- (A) O atendimento psicológico infantil requer uma abordagem lúdica e a utilização de técnicas projetivas, como desenhos, histórias e jogos, para promover a expressão emocional e facilitar a compreensão das questões psíquicas da criança.
- (B) No atendimento psicológico de adolescentes, a utilização de intervenções que se baseiam na escuta ativa e no fortalecimento da autonomia do jovem é fundamental, além do envolvimento da família, a fim de se tratarem as questões de identidade e os conflitos típicos dessa fase.
- (C) O atendimento psicológico de idosos deve incluir, além do manejo de questões emocionais – como depressão e ansiedade –, a ênfase no enfrentamento das perdas significativas, na reestruturação de identidade e no suporte a novos projetos de vida, considerando os processos de envelhecimento e as mudanças cognitivas.
- (D) A abordagem psicoterapêutica para crianças pode ser mais eficaz quando a intervenção inclui o trabalho com a família, já que o contexto familiar tem um impacto profundo no desenvolvimento emocional da criança, especialmente em casos de transtornos emocionais.
- (E) No atendimento psicológico de adultos, a psicoterapia pode utilizar técnicas cognitivas e comportamentais com foco na modificação de padrões disfuncionais de pensamento e comportamento, sem necessariamente incluir o trabalho com o contexto social ou relacional do paciente, caso o foco seja puramente em questões individuais.



RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicado no presente caderno de prova. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva **folha de respostas** de cada questão, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
- O texto de cada questão deverá ter extensão mínima de **20 linhas** e extensão máxima de **30 linhas**. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito na respectiva **folha de respostas** correspondente à questão ou que tiver **menos de 20 linhas**.
- O texto de cada questão deverá ter início na linha identificada com o número 1 na **folha de respostas**.
- O texto de cada questão deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta **azul** ou **preta**. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.
- As **folhas de respostas** da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- As **folhas de respostas** serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova discursiva. As **folhas para rascunho** neste caderno de prova são de preenchimento facultativo e não servirão para avaliação.

QUESTÃO 1



Bruno, um menino de 12 anos de idade, foi levado por sua mãe para uma avaliação psicológica devido a ataques de raiva que pareciam estar contribuindo para o declínio de seu rendimento escolar. A mãe ficou emocionalmente perturbada ao relatar que nunca foi fácil lidar com o menino, mas tudo piorou depois que ele entrou na 7ª série.

Os professores relataram que Bruno era academicamente competente, mas tinha pouca capacidade de fazer amigos. Parecia desconfiar das intenções de colegas que tentavam ser simpáticos com ele, mas confiava em outros que, aos risos, fingiam interesse nos carrinhos e nos caminhões de brinquedo que ele levava à escola. Os professores perceberam que ele chorava com frequência e dificilmente falava em aula. Nos últimos meses, vários professores ouviram-no gritar com outros meninos, geralmente no corredor, mas, às vezes, no meio da aula. Os professores não identificavam a causa, mas não o puniam, porque presumiam que ele estava reagindo a provocações.

Ao ser entrevistado sozinho, Bruno respondeu com resmungos não espontâneos quando perguntado sobre a escola, sobre os colegas e sobre a família. Quando o examinador perguntou se ele se interessava por carrinhos de brinquedo, no entanto, Bruno ficou animado. Pegou vários carros, caminhões e aviões de sua mochila e, embora não mantivesse bom contato visual, falou detalhadamente sobre veículos, usando, aparentemente, nomenclatura específica (por exemplo, carregadeira frontal, B-52 e Jaguar). Novamente, ao ser perguntado sobre a escola, Bruno pegou seu celular e mostrou uma série de mensagens de texto: “debiloide!!!!, gaguinho, abobado, alien, TODO MUNDO TE ODEIA”. Enquanto o examinador lia a sequência de mensagens de texto que Bruno havia salvo, mas aparentemente era revelada pela primeira vez, o menino acrescentou que os outros sussurravam “palavras ruins” para ele durante a aula e então gritavam em seus ouvidos no corredor. “E eu odeio barulho alto.”. Falou que havia pensado em fugir, mas havia decidido que deveria fugir apenas para seu próprio quarto.

Em termos de desenvolvimento, Bruno falou a primeira palavra aos 11 meses de idade e começou a usar frases curtas aos 3 anos de idade. Sempre foi atraído por caminhões, carros e trens. De acordo com a mãe, sempre foi “muito tímido” e nunca teve um melhor amigo. Tinha dificuldades com piadas e provocações típicas da infância porque “leva tudo ao pé da letra”. A mãe de Bruno encarava esse comportamento como sendo “um pouco estranho”, mas acrescentou que não era muito diferente do comportamento do pai de Bruno, um advogado bem-sucedido que tinha interesses parecidos. Os dois eram “apegados à rotina” e “não tinham senso de humor”.

Durante o exame, Bruno permaneceu retraído e, de modo geral, não foi espontâneo. Seu contato visual ficou abaixo da média. Sua fala foi coerente e orientada para objetivos. Por vezes, Bruno atrapalhou-se nas palavras, fez muitas pausas e chegou a repetir rapidamente palavras ou partes de palavras. O garoto afirmou que se sentia bem, mas tinha medo da escola. Parecia triste, animando-se apenas ao falar sobre seus carros de brinquedo. Negou pensamentos suicidas e homicidas. Negou sintomas psicóticos. Sua cognição estava preservada.

Com base nessa situação hipotética, redija um texto dissertativo. Ao elaborá-lo, aborde os seguintes aspectos, de acordo com o DSM-V:

- a) diagnóstico de Bruno; e
- b) características que Bruno apresenta, ou apresentou em sua história, ou são identificados pelos relatos que levam a esse diagnóstico.

QUESTÃO 2

Um paciente de 53 anos de idade, casado, engenheiro, buscou psicoterapia depois de ter consultado diversos médicos devido à cefaleia, que piorou há cerca de dois anos. Recebeu o diagnóstico de cefaleia tensional, provavelmente associada a estresse, porém disse que não concordava com os médicos. Na primeira consulta, explicou que procurou a terapia após insistência da família, mas que não acreditava muito que ela pudesse promover qualquer mudança ou alívio de sua cefaleia, porque “tudo em sua vida estava indo bem”, exceto por algum estresse no trabalho. Ao longo da avaliação, ficou claro que A. apresentava diversos sintomas de transtorno de ansiedade generalizada (TAG), sendo a cefaleia um deles. A terapeuta realizou uma longa psicoeducação com esse paciente.

Considerando que, segundo Cordioli, “Uma questão crítica do início da terapia é a motivação e a adesão ao tratamento proposto. Um recurso de que o terapeuta dispõe é oferecer uma explicação psicoeducativa”, e a partir da situação hipotética, escreva um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos:

- a) questões importantes que devem ser abordadas na psicoeducação;
- b) formas de comunicação com o paciente; e
- c) consequências que podem advir ao tratamento caso haja falhas em fornecer explicações adequadas ou na forma de comunicá-las.

QUESTÃO 3

Olésia, uma estudante universitária de arquitetura de 22 anos de idade, foi encaminhada para uma consulta psiquiátrica urgente depois de ter dito à colega de quarto que estava pensando em suicídio.

Olésia tinha história de sintomas de humor que estavam sob controle com lítio e sertralina, mas seus sintomas depressivos haviam retornado logo depois de ter chegado a uma nova cidade para estudar, três meses antes. Ela ficava pensando nas formas como poderia suicidar-se sem incomodar os outros. Seus pensamentos suicidas dominantes envolviam disparar uma arma contra a cabeça enquanto se debruçava sobre a janela, para não sujar a casa de estudante. Embora não tivesse acesso a uma arma, passava tempo na Internet pesquisando lugares onde poderia comprá-la.

Na anamnese de Olésia, contou-se que suas dificuldades se iniciaram aos 15 anos de idade, quando ela começou a consumir álcool e maconha regularmente, geralmente em danceterias com amigos. As duas substâncias acalmavam-na, e negou que o uso delas tenha se tornado problemático. Ela não consumia álcool nem maconha desde que havia ingressado na faculdade. Por volta dos 17 anos de idade, começou a passar por episódios depressivos breves e intensos, marcados por choro, sentimento de culpa, anedonia, desesperança, baixa energia e má concentração.

Ela dormia mais de 12 horas por dia e negligenciava suas responsabilidades acadêmicas e domésticas. Esses episódios depressivos geralmente mudavam depois de algumas semanas e transformavam-se em períodos de aumento de energia, pressão por falar e criatividade incomum. Ela costumava ficar grande parte da noite trabalhando em projetos e construindo maquetes arquitetônicas. Esses episódios acelerados duravam cerca de cinco dias e eram entrecortados por sentimento de que seus amigos haviam se virado contra ela e que não eram realmente seus amigos. Preocupada especialmente com a paranoia, sua família a levou a um psiquiatra, que a diagnosticou com transtorno bipolar tipo II e prescreveu lítio e sertralina. Embora os humores de Olésia não se tenham estabilizado completamente com esse regime, ela saiu-se bem em uma universidade local a ponto de ser aceita em um programa de graduação longe de casa. Nesse momento, a depressão voltou e, pela primeira vez, ela teve pensamentos suicidas intensos.

Durante a avaliação psicológica, a paciente estava visivelmente deprimida e chorosa, com lentidão psicomotora. Afirmou que era muito difícil sair da cama e não frequentava as aulas na maioria da semana. Relatou desesperança, má concentração e culpa por gastar o dinheiro da família nos estudos que ela não conseguia realizar. Disse, ainda, pensar em suicídio na maior parte do tempo e que não encontrava nada que a distraísse. Negou beber ou fumar maconha recentemente, dizendo que não tinha vontade de “se divertir”. Reconheceu sentimentos profundos de vazio e afirmou que, algumas vezes, cortara seus braços superficialmente para “sentir como era”. Relatou, também, saber que, ao se cortar da forma como fizera, não morreria. Relatou despersonalização e ataques de pânico eventuais. Negou ter instabilidade de humor, desrealização, problemas com impulsividade, preocupações com sua identidade ou medo de ser abandonada.

Com base nessa situação hipotética, redija um texto dissertativo. Ao elaborá-lo, responda às seguintes questões, de acordo com o DSM-V:

- a) diagnóstico de Olésia;
- b) características que Olésia apresenta, ou apresentou em sua história, ou que são identificadas pelos relatos que levam a esse diagnóstico;
- c) diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 4

Segundo Zavaschi, “No início do atendimento psicológico com crianças, a avaliação psicológica compreende as entrevistas com os pais (ou responsáveis) e com a criança, bem como contatos com a creche, a pré-escola ou a escola e com outros profissionais que os estiverem atendendo no momento. Para tanto, o terapeuta deve ter sempre presente o desenvolvimento normal da criança, o momento evolutivo em que se encontra seu paciente e o contexto no qual está inserido”.

Considerando as entrevistas iniciais com os pais ou os responsáveis, no atendimento psicológico infantil, elabore um texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:

- a) características dessa entrevista;
- b) atitude adequada do psicólogo; e
- c) principais questões que devem ser abordadas e investigadas nessas entrevistas.

Prova aplicada