

Tutorial de execução dos cenários de testes

Cypress:

Para poder executar os testes será necessário já ter o Cypress instalado e configurado.


Os arquivos .cy.js devem ser baixados do Github.

⌋ Baixando arquivos do Git usando a linha de comando.


1. Abra um terminal
2. Navegue até o diretório onde será clonado o repositório
3. Use o comando:
4. `git clone https://github.com/renatogit77/Narwal.git`
5. O repositório será clonado para o diretório especificado


Após ter o repositório em sua máquina local acesse a pasta e copie os arquivos da pasta cypress para as pastas especificadas na imagem.

Exemplo:




Inicialize o Cypress e execute os testes:






Postman


-) Importando um Arquivo .json no Postman:
- o Localizar o arquivo "Git.postman_collection.json" que já deve estar salvo na pasta clonada anteriormente.
 - o Abra o Postman.
 - o Selecione **File > Import**.
 - o Na guia **Files**, localize e selecione o arquivo GIT.postman_collection.json
 - o Clique em Import



-) Após selecionar o arquivo, clique em importar



-) Acesse a collection "GIT" e clique nos 3 pontinhos "View more actions" e clique em Generate tests, será aberta uma nova aba com a opção "Generate Tests".



Clique em Generate Tests para execução da collection.