第一部分：介绍所选热工设备基本信息（生产厂家、型号、主要参数）及其使用功能。

品牌：美的

产品型号：	耗电量：	总容积：
BCD-485WSPZM(E)	0.81kW · h/24h	485L
冰箱尺寸：	冷藏室容积：	冷冻室容积：
836*600*1912mm	318L	167L
冷冻能力：	变频方式：	噪音：
5.0kg/12h	1级双变频	36dB(A)

安装预留：	搬运预留：
宽度预留≥846mm	电梯宽度应>外包装宽度/深度+50mm
深度预留≥600mm	楼梯拐角应>外包装宽度/深度+150mm
高度预留≥1917mm	家门宽度应>冰箱宽度+50mm

第二部分：介绍所选热工设备的主要部件（名称及位置），绘制热力循环图以及介绍各部件的热力过程。

蒸发器位于冷藏室与冷冻室

毛细管作为节流装置



散热方式	底部散热

冷凝器位于冰箱底部

压缩机



制冷循环是消耗功的逆循环

压缩机：1-2

冷凝器：2-3

毛细管：3-4

蒸发器：4-1

第三部分：评价所选热工设备的能效情况（定性评价或定量评价）

定性评价：参照国标，热工设备能效属于什么级别。

定量评价：尝试计算热工设备的能效系数（热效率、制冷系数、供热系数）

ICS 27.010
F 01

GB

中华人民共和国国家标准

GB 12021.2—2015
代替 GB 12021.2—2008

家用电冰箱耗电量限定值及能效等级

The maximum allowable values of the energy consumption and energy efficiency grade for household refrigerators