



Padres TDAH

El manual que el psicólogo no te da

Un sistema completo en 8 capítulos para criar a tu hijo con TDAH sin culpa, sin jerga clínica y sin sentir que estás fallando todos los días.

Escrito por René · Papá de un niño con TDAH

INTRODUCCIÓN

Para ti, que llegaste agotado/a

No sé en qué momento del día estás leyendo esto. Pero si eres como yo, probablemente sea tarde, después de un día difícil, con una mezcla de culpa y esperanza.

Soy René. No soy psicólogo ni neurólogo. Soy papá de un niño con TDAH, y yo mismo tengo TDAH. Así que crío con TDAH a un hijo con TDAH. Sé exactamente lo que es gritar más de lo que querías y después encerrarte a llorar. Sé lo que es salir de una consulta cara con tres frases vagas. Sé lo que es buscar en Google a las 2 de la mañana y no encontrar nada que sirva.

Durante años fui anotando lo que funcionaba y lo que no. Las preguntas que Sí había que hacerle al neurólogo. Las plantillas que abrían diálogo con el colegio. Los protocolos que reducían los gritos a la mitad. Ese cuaderno mío es este manual.

Esto no es teoría. No te voy a enseñar neurociencia ni a diagnosticar. Te voy a dar herramientas concretas para los problemas de todos los días — sin culpa y sin jerga.

Importante: este manual no reemplaza a tu psicólogo, neurólogo ni pediatra. Es un apoyo entre consultas, no una alternativa. Si tu hijo necesita atención profesional, sigue yendo.

Léelo a tu ritmo. Aplica de a poco. Y acuérdate de algo que a mí me costó años entender: que tu hijo tenga TDAH no te hace mal padre. Te hace un padre aprendiendo algo que nadie te enseñó. Eso es justo lo que estás haciendo ahora.

Vamos juntos.

— René

Crisis: cuando todo explota

Antes de empezar: esto no reemplaza a tu psicólogo, neurólogo ni pediatra. Es lo que a mí me hubiera servido tener a mano en el peor momento. Úsalo como apoyo, no como diagnóstico.

Primero, la verdad que nadie te dice

Una crisis no es tu hijo "portándose mal". No es manipulación, no es falta de límites, y **no es culpa tuya**.

En un niño con TDAH, el cerebro que regula las emociones madura más lento. Cuando se satura — por cansancio, frustración, hambre, demasiados estímulos— pierde el freno. No *elige* gritar o pegar: en ese momento, literalmente, no puede parar solo. Es como pedirle a alguien que deje de toser en plena alergia.

Esto cambia todo, porque tu trabajo en una crisis **no es corregir ni enseñar**. Eso viene después. En el momento de la explosión, tu único trabajo es **bajar la intensidad y mantener a todos seguros**. Nada más.

Regla de oro: en la crisis se contiene. La lección se da cuando ya pasó.

El error que casi todos cometemos

Cuando tu hijo entra en crisis, tu propio cerebro también se activa. Te sube la rabia, el miedo, la vergüenza (sobre todo si hay gente mirando). Y reaccionas con lo que tienes a mano: gritar más fuerte, amenazar, razonar a mil palabras por minuto.

El problema: **un niño en crisis no puede procesar palabras**. Mientras más le hablas, razones o castigas en ese momento, más lo saturas. Es echarle bencina al fuego.

La buena noticia: si TÚ te regulas primero, le prestas tu calma. A esto los especialistas le llaman **co-regulación**, y es la herramienta más poderosa que tienes. Tu hijo no se calma con tus argumentos; se calma con tu sistema nervioso tranquilo al lado.

El Protocolo de 4 pasos

Memorízalo. No es teoría: es lo que haces, en orden, cuando todo explota.

Paso 1 — Asegura (0–10 segundos)

Lo primero es la **seguridad física**, no la conducta.

- Si hay otro niño cerca (un hermano), sácalo del espacio o ponlo a salvo.
- Retira objetos con los que pueda hacerse daño o romper.
- No lo encierres ni lo dejes solo si está desbordado: quédate cerca, a una distancia segura.

Paso 2 — Respira TÚ (10–30 segundos)

Antes de hacer nada con él, **regúlate tú**.

- Tres respiraciones lentas: inhala 4 segundos, exhala 6.
- Suelta los hombros. Baja el tono de tu voz a propósito.
- Mentalmente repítete: *"Esto va a pasar. Mi trabajo ahora es estar tranquilo."*

Paso 3 — Acércate sin invadir (30–90 segundos)

- Agáchate **a su altura** (no de pie sobre él, eso intimida).
- **No lo toques de golpe** si está muy activado. Ofrécelo: *"¿Quieres que te abrace o prefieres que me quede aquí al lado?"*
- Habla **poco y simple**, voz baja: *"Estoy aquí. No me voy. Vamos a respirar juntos."*
- Repite frases cortas. No expliques, no preguntes "¿por qué hiciste eso?", no negocies.

Paso 4 — Espera y baja juntos (el tiempo que tome)

- La crisis tiene una curva: sube, llega a un peak, y **baja sola** si no le echas leña.
- Acompaña la bajada en silencio o con frases mínimas (*"ya está"*, *"estoy contigo"*).
- Cuando lo notes más blando (respiración más lenta, llanto en vez de gritos), recién ahí ofrece agua, un abrazo o un rincón tranquilo.

La conversación (qué pasó, cómo lo hacemos distinto la próxima) se tiene **más tarde**, cuando esté completamente calmado. Nunca en caliente.



PLANTILLA DE BOLSILLO · CRISIS 30 SEGUNDOS

1. **ASEGURA** → saca peligros y a los hermanos.
2. **RESPIRO YO** → 3 veces, lento (inhalo 4, exhalo 6).
3. **ME ACERCO** → a su altura, voz baja: *"Estoy aquí. Vamos a respirar juntos."*

4. **ESPERO** → la crisis baja sola. No razono, no castigo, no hablo de más.

 La lección se da DESPUÉS, en calma. Nunca en caliente. · Guarda esta página como foto en tu celular.

Errores frecuentes (que yo mismo cometí)

- **✗ Razonar en plena crisis.** "Te dije mil veces que..." → no escucha nada. Espera.
- **✗ Amenazar con castigos enormes** que después no cumples. Pierdes autoridad.
- **✗ Tomártelo personal.** No te está atacando a ti; está desbordado.
- **✗ Ceder a lo que pedía** para que pare. Eso le enseña que la crisis funciona.
- **✗ Olvidarte de ti.** Después de una crisis tú también quedas agotado. Date 5 minutos.

Una escena que se repite

EJEMPLO

Son las 7 de la tarde en el supermercado. Tu hijo quería un dulce, le dijiste que no, y en segundos está en el suelo gritando mientras la gente mira. Tu primer impulso es levantarlo del brazo y amenazarlo. En vez de eso respiras (Paso 2), te agachas a su altura y, con voz baja, le dices: "Estoy aquí. Vamos a respirar juntos". No discutes el dulce. Esperas. En un par de minutos el grito se vuelve llanto, y el llanto se calma. La conversación sobre el dulce —y sobre cómo pedir las cosas— la tienen en el auto, ya tranquilos. La crisis duró 3 minutos en vez de 20.

En resumen

- Una crisis no se corrige, **se contiene**.
- Tú te regulas **primero**; tu calma es la herramienta.
- Sigue los 4 pasos: **Asegura** → **Respira** → **Acércate** → **Espera**.
- La lección viene **después**, en frío.
- Que tu hijo tenga crisis no te hace mal padre. Te hace un padre que está aprendiendo algo que nadie le enseñó.

 ***En el próximo capítulo: cómo las rutinas visuales reducen las crisis antes de que aparezcan.***

Rutinas: mañanas y noches sin guerra

Apoyo práctico, no diagnóstico. Si hay dificultades que te preocupan, tu equipo profesional sigue siendo esencial.

La verdad que nadie te dice

Si sientes que repites las mismas instrucciones 20 veces y tu hijo igual se queda pegado mirando un calcetín... no es que te ignore, ni que sea "porfiado".

El TDAH afecta la **memoria de trabajo** (sostener una instrucción en la cabeza mientras la ejecuta) y la **función ejecutiva** (organizar pasos en orden). Cuando le dices "anda a lavarte los dientes, vístete y baja a desayunar", para él es como dictarle un número de teléfono de 9 cifras y esperar que lo marque sin anotarlo. Se le cae a la mitad.

No es desobediencia. Es un cerebro que necesita el paso a la vista, no en el aire.

Regla de oro: lo que no está visible, para tu hijo no existe. Las rutinas verbales se evaporan; las visuales se quedan.

El error que casi todos cometemos

Damos las instrucciones **habladas, encadenadas y apuradas** ("¡ya, dale, que llegamos tarde!"). Cada palabra extra y cada apuro aumentan la saturación. Resultado: él se bloquea, tú gritas, ambos salen estresados.

Y lo peor: al repetir y repetir, sin querer le enseñamos que **no tiene que moverse hasta el grito número 20**. El grito se vuelve la señal de partida.

La herramienta: la rutina visual

Una rutina visual es un **tablero con los pasos dibujados o escritos, en orden, a la vista**. El niño lo mira, hace el paso, lo marca, y pasa al siguiente. El tablero reemplaza tu voz.

Cómo armarla — 4 reglas

- **Pocos pasos.** Máximo 4-6. Si son más, divídela en dos (mañana / noche).

- **Con imagen, no solo texto.** Un ícono o foto por paso. Puedes usar fotos de él mismo haciendo cada paso: funciona increíble.
- **Que él la marque.** Una casilla, un velcro, un imán. El acto de "completar" le da el golpe de dopamina que su cerebro busca.
- **Mismo lugar, misma hora.** La rutina vive pegada donde ocurre (baño, dormitorio, cocina). La constancia crea el hábito.

Tu nuevo rol: en vez de dar órdenes, **apuntas al tablero.** "¿Qué dice tu rutina que sigue ahora?"
Le devuelves el control y sacas tu voz (y tu rabia) del medio.

PLANTILLA · TABLERO DE RUTINA VISUAL

Rutina de la mañana

- ☐ Levantarme
- ☐ Baño / lavarme la cara
- ☐ Vestirme (ropa lista de anoche)
- ☐ Desayunar
- ☐ Dientes
- ☐ Mochila y zapatos

Rutina de la noche

- ☐ Guardar mis cosas
- ☐ Dejar lista la ropa de mañana
- ☐ Baño / ducha
- ☐ Dientes
- ☐ Cuento o rato tranquilo
- ☐ A la cama

Tip: prepara TODO lo posible la noche anterior (ropa, mochila). La mañana es cuando menos función ejecutiva hay.

Errores frecuentes

- **✗ Tablero de 12 pasos.** Demasiado. Divide en mañana/noche.
- **✗ Hacerlo tú sin involucrarlo.** Ármalo CON él. Lo que ayuda a construir, lo defiende.
- **✗ Abandonarlo a los 3 días.** El hábito toma semanas. Dale tiempo.
- **✗ Usarlo como castigo.** El tablero apoya, no reta.
- **✗ Esperar perfección.** Si hace 4 de 6 pasos solo, es una victoria enorme. Celébralo.

Una escena que se repite

EJEMPLO

7:10 de la mañana. Antes, esta hora era pura guerra: "¡vístete!", "¡los dientes!", "¡vamos tarde!", repetido quince veces, terminando ambos gritando. Ahora el tablero está pegado en la puerta de la pieza. Tu hijo lo mira, mueve el imán de "vestirme" a la casilla de listo, y sigue solo al siguiente paso. ¿Lo hace perfecto? No: a veces se distrae en el paso 3. Pero hace cuatro de seis pasos sin que le grites, y salen de la casa sin pelear. Eso, que parece poco, cambia el ánimo de todo el día.

En resumen

- Las instrucciones habladas **se evaporan**; las visuales **se quedan**.
- Rutina **corta, con imágenes, que él marque, en el mismo lugar**.
- Tu rol: de dar órdenes → a **apuntar al tablero**.
- Prepara lo de la mañana **la noche anterior**.
- Celebra los avances chicos. Esto es construir un hábito, no ganar una batalla.

 ***En el próximo capítulo: cómo hablar con el colegio sin que se convierta en un campo de batalla.***

Colegio: cuando la escuela no entiende

Apoyo práctico. Las leyes y derechos varían por país: usa esto como guía y verifica la normativa vigente donde vives.

La verdad que nadie te dice

El colegio rara vez es el enemigo. Pero la mayoría de los profesores **no recibió formación real en TDAH**. Tienen 30 niños, poco tiempo, y muchas veces interpretan los síntomas de tu hijo como "mala conducta" o "falta de límites en la casa". De ahí vienen las llamadas que te hacen sentir juzgado.

Aquí hay dos verdades a la vez:

- Tu hijo **necesita apoyos** en el aula (no privilegios: apoyos).
- El profesor **necesita información y aliados**, no un papá a la defensiva.

Tu trabajo no es ganarle al colegio. Es convertir al profesor en tu socio.

Regla de oro: llega como aliado que aporta soluciones, no como acusador. El que propone, manda la conversación.

El error que casi todos cometemos

Reaccionamos desde la herida. Llega la llamada, y respondemos con rabia ("¡ustedes no lo entienden!") o con culpa ("perdón, en la casa lo retamos más fuerte"). Ninguna ayuda.

- La rabia → pone al profesor a la defensiva. Se cierra.
- La sumisión → refuerza la idea de que el "problema" es disciplina en casa.

Lo que funciona es un tercer camino: **calma + información + propuesta concreta.**

La herramienta: la conversación colaborativa

- **Valida primero.** "Sé que tienes muchos niños y agradezco que me avises." Baja la guardia.
- **Traduce la conducta a TDAH.** "Cuando se para no es para molestar; su cerebro necesita movimiento para concentrarse."

- **Propón apoyos concretos y fáciles:** sentarlo adelante; instrucciones de a una y que las repita; un rol con movimiento (repartir material); una señal discreta cuando se desregula; más tiempo en pruebas.

Tus derechos (infórmate de tu país)

En muchos países la inclusión escolar es un **derecho legal**, no un favor. En **Chile**, por ejemplo, existen el **Decreto 170** y el **Programa de Integración Escolar (PIE)**, que obligan al colegio a entregar apoyos a niños con necesidades educativas especiales (el TDAH puede calificar). Pregunta si tu colegio tiene PIE. **Verifica siempre la normativa actual de tu país** — esto cambia y no es asesoría legal.



Plantilla 1 · Correo al colegio

Asunto:

Apoyos para [Nombre del niño/a] — agradezco coordinar

Estimada/o [profesor/a]:

Le escribo para coordinar juntos el apoyo a [Nombre], que tiene un diagnóstico de TDAH [o "está en proceso de evaluación"]. Primero, gracias por su dedicación; sé que el curso es grande.

Quiero compartirle algo que nos ha servido en casa: algunas conductas de [Nombre] (como [pararse / distraerse / impulsividad]) no son falta de respeto, sino parte de cómo funciona su atención. Hay apoyos simples que suelen ayudar en el aula:

- Sentarlo adelante, lejos de distracciones.
- Instrucciones de a una y pedirle que las repita.
- Permitirle un rol con movimiento (repartir material).
- [agregar 1-2 más según el caso]

¿Podríamos coordinar una reunión breve para verlo juntos? Quiero ser un aporte, no una carga. Quedo atenta/o.

Gracias,

[Tu nombre] — [mamá/papá de Nombre] · [teléfono]



PLANTILLA 2 · GUION PARA UNA REUNIÓN DIFÍCIL

1. **Abre validando:** "Gracias por el tiempo. Estamos del mismo lado: los dos queremos que a [Nombre] le vaya bien."
2. **Escucha sin defenderte:** deja que cuenten lo que ven. Toma nota. No interrumpas a justificar.
3. **Reencuadra:** "Eso calza con cómo se manifiesta su TDAH. ¿Probamos algunos apoyos concretos?"
4. **Cierra con acuerdos por escrito:** "¿Resumimos en un correo qué prueba cada uno y lo revisamos en 3 semanas?"

Dejar acuerdos por escrito evita malentendidos después.

Errores frecuentes

- **✗ Llegar a acusar.** Cierra puertas.
- **✗ Pedir mil cosas a la vez.** Parte con 2-3 apoyos simples.
- **✗ No dejar nada por escrito.** Lo hablado se olvida o se distorsiona.
- **✗ Desaparecer después.** Haz seguimiento amable.
- **✗ Asumir mala intención.** Casi siempre es desconocimiento, no maldad.

Una escena que se repite

EJEMPLO

Suena el teléfono y ves que es el colegio. Se te aprieta la guata: otra vez. Antes habrías contestado a la defensiva. Esta vez respiras y partes distinto: "Gracias por avisarme, sé que tiene muchos niños". Escuchas sin justificar. Cuando termina, propones: "¿Probamos sentarlo adelante y darle las instrucciones de a una?". La profesora, que esperaba pelea, baja la guardia. Quedan en revisarlo en tres semanas, por correo. La llamada que antes arruinaba tu día, esta vez terminó en un plan.

En resumen

- El profe **necesita información y aliados**, no un papá a la defensiva.
- Reemplaza rabia/culpa por **calma + información + propuesta concreta**.

- Propón **apoyos simples** (mientras más fácil para el profe, mejor).
- Infórmate de tus **derechos** (en Chile: Decreto 170 / PIE).
- Deja **todo por escrito** y haz seguimiento.

 *En el próximo capítulo: medicación, la decisión más difícil — y las preguntas que SÍ hay que hacerle al neurólogo.*

Medicación: la decisión más difícil

⚠ *Importante: este capítulo NO es consejo médico y NO recomienda medicar ni no medicar, ni dosis de ningún tipo. La decisión sobre medicación es exclusivamente de tu médico tratante junto a tu familia. Aquí solo te ayudo a llegar preparado/a y a registrar lo que observas.*

La verdad que nadie te dice

Pocas decisiones generan tanta culpa como esta. Si medicas, alguien te dirá "lo estás dopando". Si no medicas, otro te dirá "le estás negando ayuda". Todos opinan, casi nadie lo vive.

Lo que aprendí: **la decisión no es tuya solo, ni de internet, ni de la tía que "leyó algo"**. Es una conversación entre tu hijo, tu familia y tu médico tratante, basada en SU caso particular — no en casos ajenos.

Tu rol no es decidir la fórmula. Es llegar a la consulta **bien preparado y observar y registrar** lo que pasa, para que el médico tenga información real con la cual ajustar.

Regla de oro: tú no decides el tratamiento, pero eres los ojos del médico el resto del mes. Mientras mejor observes y registres, mejores decisiones podrá tomar él.

El error que casi todos cometemos

- Llegar **sin información concreta** ("anda más o menos...") → el médico decide a ciegas.
- Decidir por **lo que le funcionó al hijo de otro** → cada cerebro es distinto.
- **Suspender o cambiar por cuenta propia** sin avisar al médico → peligroso.
- Buscar respuestas en **grupos de Facebook** en vez de en tu médico.

La herramienta: preparar y observar

Las preguntas que SÍ conviene hacer (anótalas y llévalas)

- ¿Qué buscamos lograr, y cómo sabremos si está funcionando?
- ¿Qué efectos esperables debería observar, y en cuánto tiempo?
- ¿Qué señales de alerta debo vigilar, y a qué número llamo si aparecen?
- ¿Cómo afecta el sueño y el apetito, y qué hago si pasa?

- ¿Se toma todos los días o también fines de semana/vacaciones?
- ¿Cada cuánto nos vemos para revisar y ajustar?
- ¿Qué pasa si decidimos no medicar — qué otras opciones tenemos?



PLANTILLA · DIARIO DE SEGUIMIENTO

Una fila por día. Llévalo a cada control. Puntúa de 1 a 5 (1 = muy mal, 5 = muy bien).

Fecha	Atención	Ánimo	Apetito	Sueño	Observaciones

En "Observaciones" anota cualquier cosa notoria: una crisis, un buen día en el colegio, dolor de guata. Los patrones que tú no ves, el médico sí los detecta en estos datos.

Errores frecuentes

- **✗ Decidir por casos ajenos.**
- **✗ Cambiar la pauta sin avisar al médico.**
- **✗ No registrar nada** y llegar a improvisar.
- **✗ Esperar magia.** Es una herramienta más, no un interruptor.
- **✗ Cargar la culpa solo/a.** Considerar o descartar la medicación no te hace mal padre.

Una escena que se repite

EJEMPLO

Llega el control con el neurólogo. Antes ibas con un "anda más o menos" y salías con más dudas que respuestas. Esta vez llevas el diario de seguimiento: dos semanas de puntajes de atención, ánimo, sueño y apetito, con un par de observaciones. El médico mira los datos y nota algo que tú no habías visto: el apetito baja siempre los mismos días. Con esa información concreta puede ajustar mejor. La consulta rindió —no porque preguntaras más, sino porque llegaste con datos reales.

En resumen

- La decisión de medicar **es del médico y la familia**, no de internet.
- Tu rol: llegar **preparado** y ser los **ojos del médico** entre consultas.
- Lleva **las preguntas anotadas** y un **diario de seguimiento**.
- Nunca cambies la pauta por tu cuenta; ante señales de alerta, llama.
- Soltar la culpa: considerar o descartar la medicación no te hace mal padre.

 ***En el próximo capítulo: cómo aprovechar al máximo cada consulta con los especialistas.***

Especialistas: cómo aprovechar las consultas

Apoyo práctico para que cada consulta rinda más. No reemplaza la indicación de tu equipo tratante.

La verdad que nadie te dice

Las consultas son caras, cortas y a veces difíciles de conseguir. Y aún así, la mayoría llegamos **sin preparar** y salimos con la mitad de las dudas en el tintero. Después, en el auto, te acuerdas de las tres cosas que querías preguntar.

El especialista solo ve a tu hijo **20 minutos cada varias semanas**. Tú lo ves todos los días. La calidad de la consulta depende muchísimo de la información que TÚ traigas. Una consulta bien preparada vale por tres improvisadas.

Regla de oro: el especialista trabaja con lo que le llevas. Si llegas con datos ordenados y preguntas claras, sales con respuestas claras.

El error que casi todos cometemos

- Llegar **sin anotar nada** y confiar en la memoria (que en pleno estrés falla).
- Contar **anécdotas sueltas** en vez de patrones.
- **No preguntar por miedo** a "molestar". Es tu hijo: pregunta todo.
- Salir sin un **plan claro** hasta la próxima consulta.

La herramienta: llega preparado, sal con un plan

Antes de la consulta, prepara 3 cosas:

- **Tu bitácora del período** (crisis, colegio, sueño, ánimo).
- **Tus 3 dudas principales**, anotadas y priorizadas.
- **Lo que el colegio reportó** (lleva los correos o el cuaderno).

Durante la consulta:

- Parte por tus dudas priorizadas, no las dejes para el final.

- **Anota las respuestas** ahí mismo (o graba con permiso).
- Antes de irte: "*¿Cuál es el plan hasta la próxima vez, y qué debo observar?*"

PLANTILLA · LAS 7 PREGUNTAS CLAVE

1. ¿Qué estamos viendo exactamente y qué lo explica?
2. ¿En qué debería enfocarme este mes?
3. ¿Qué señales me indican que vamos bien? ¿Y que algo no anda?
4. ¿Qué puedo hacer en casa para apoyar lo que vemos acá?
5. ¿Qué debería pedirle o informarle al colegio?
6. ¿Cuándo nos volvemos a ver, y qué debo traer registrado?
7. ¿Hay algo que NO debería hacer / que podría estar empeorando esto?

Plantilla · Qué llevar a cada consulta (checklist)

- ☐ Bitácora / diario del período (crisis, ánimo, sueño, apetito)
 - ☐ Mis 3 dudas priorizadas, anotadas
 - ☐ Correos o reportes del colegio
- ☐ Lista de medicamentos/suplementos actuales (si aplica)
- ☐ Algo para anotar las respuestas (o permiso para grabar)
- ☐ Preguntas del Capítulo 4 si la consulta es por medicación

¿Tu especialista es el correcto?

Buenas señales: te escucha sin apurarte; explica en palabras que entiendes; involucra al colegio y la familia; te da un plan concreto.

Señales de alerta:  te hace sentir culpable;  no responde o te apura;  receta sin explicar ni hacer seguimiento.

Buscar una segunda opinión no es desleal: es tu derecho como cuidador.

Una escena que se repite

EJEMPLO

Tienes 20 minutos de consulta que costaron caro y semanas de espera. Antes los gastabas recordando a medias lo que querías preguntar. Esta vez llegas con tres dudas priorizadas anotadas y la bitácora del mes. Partes por la pregunta importante, no la dejas para el final.

Anotas las respuestas en el momento. Antes de irte preguntas: "¿Cuál es el plan hasta la próxima y qué observo?". Sales con un plan claro en la mano, no con esa sensación de "se me quedó algo".

En resumen

- El especialista trabaja con lo que le llevas: **prepárate**.
- Lleva **bitácora + 3 dudas priorizadas + reporte del colegio**.
- Usa las **7 preguntas clave** y **anota las respuestas**.
- Sal siempre con un **plan claro**.
- Si no te sientes escuchado, **una segunda opinión es tu derecho**.

 ***En el próximo capítulo: el daño colateral — hermanos, abuelos y pareja.***

Hermanos y familia: el daño colateral

Apoyo práctico para las relaciones alrededor del niño. No reemplaza apoyo psicológico familiar si lo necesitan.

La verdad que nadie te dice

El TDAH no afecta solo al niño. Afecta a **todo el sistema familiar**: el hermano que se siente invisible, los abuelos que "no creen en eso", la pareja agotada que pelea por cómo criar. Y casi nadie te prepara para eso.

Si no cuidas estas relaciones, el desgaste te pasa la cuenta a TODOS. La buena noticia: con un par de conversaciones bien hechas, bajas mucho la tensión.

Regla de oro: tu hijo con TDAH no es "el problema" de la familia. El desafío es de todos, y se enfrenta en equipo — no cargándolo una sola persona.

Frente 1: El hermano que se siente invisible

El hermano sin TDAH muchas veces siente que el otro **se lleva toda la atención**. Puede portarse "demasiado bien" para no molestar, o buscar pelea para que lo vean.

- **Tiempo exclusivo con él**, aunque sean 15 minutos. Que tenga TU atención sin tener que ganársela con un problema.
- **Valida su rabia**. No "tienes que entenderlo", sino: "Sé que a veces es injusto y te da rabia. Tiene sentido."
- **No lo conviertas en cuidador**. No es su trabajo manejar a su hermano.

Script: "A veces tu hermano necesita más ayuda con algunas cosas, y eso no significa que lo quiera más a él. A ti te quiero igual de infinito. ¿Hay algo que sientas que te falta de mí?"

Frente 2: Los abuelos que "no creen en el TDAH"

"En mi época eso se arreglaba con mano dura." Te lo van a decir. Duele, porque sientes que juzgan tu crianza.

- **No busques convencerlos con teoría** (no funciona). Busca que respeten tus reglas en su casa.
- **Pon límites con calma.** Pide respeto de reglas, no acuerdo de opinión.
- Si descalifican frente al niño, córtalo en privado, firme pero sin pelear.

Script: "Entiendo que en tu época era distinto. Hoy sabemos cosas nuevas, y esto es lo que nos está funcionando. Te necesito de aliado, no de juez."

Frente 3: La pareja agotada

El cansancio crónico + criar distinto = terreno fértil para pelear. Uno cree que el otro es "muy blando", el otro que es "muy duro". Y el niño queda en el medio.

- **Equipo, no rivales.** Definan 2-3 reglas base y respáldense frente al niño (las diferencias, en privado).
- **Repartan la carga.** Tórnense crisis, consultas, noches difíciles.
- **Reconózcanse.** Un "lo estás haciendo bien" entre ustedes vale oro.

Script: "No quiero pelear sobre quién tiene razón. Quiero que seamos un equipo. ¿Definimos 2 reglas en las que siempre nos respaldemos delante de él?"

Errores frecuentes

- **✗ Descuidar al hermano** "porque está bien". Su silencio puede ser que no quiere dar más problemas.
- **✗ Pelear con los abuelos** para convencerlos. Apunta a respeto de reglas.
- **✗ Contradecirse frente al niño** con la pareja.
- **✗ Cargar todo una sola persona** hasta quemarse.

Una escena que se repite

EJEMPLO

Almuerzo familiar. La abuela suelta el clásico: "En mi época eso se arreglaba con una buena mano". Antes habrías peleado o te habrías quedado tragando rabia. Esta vez respiras y respondes tranquilo, firme: "Entiendo que en tu época era distinto. Hoy esto es lo que nos está funcionando, y te necesito de aliada, no de jefa". No la convences de la teoría —no hace

falta—. Solo dejas claro el límite. El almuerzo sigue, y tu hijo vio a su papá defender con calma cómo se hacen las cosas en casa.

En resumen

- El TDAH afecta a **toda la familia**, no solo al niño.
- Al hermano: **tiempo exclusivo + validar su rabia**, sin volverlo cuidador.
- A los abuelos: pide **respeto de reglas**, no que cambien de opinión.
- Con la pareja: **equipo, no rivales**.
- Repartan la carga. Nadie aguanta esto solo.

 **En el próximo capítulo: tú primero — porque sin el cuidador, no hay cuidado.**

Tú primero: sin el cuidador no hay cuidado

Apoyo práctico para tu bienestar. Si sientes angustia o agotamiento profundo y sostenido, busca apoyo profesional para ti — no es debilidad, es cuidarte.

La verdad que nadie te dice

Te pasas el día regulando a tu hijo, conteniendo crisis, peleando con el colegio, aguantando comentarios. ¿Y tú? Probablemente llevas meses (o años) en modo supervivencia, durmiendo mal, sin un minuto para ti, con la culpa de que descansar es "egoísta".

Acá va la verdad incómoda: **un papá quemado no puede regular a nadie**. La co-regulación del Capítulo 1 —prestarle tu calma a tu hijo— es imposible si tú estás en cero. Cuidarte no es un lujo: es **parte del tratamiento de tu hijo**.

Regla de oro: no puedes dar desde un tanque vacío. Cuidarte a ti es cuidarlo a él.

El error que casi todos cometemos

- Creer que **descansar te hace mal padre**. Al revés: te hace un padre que va a durar.
- **Posponer todo lo tuyo** "para cuando esté más tranquilo" (ese día hay que crearlo).
- **Aguantar hasta explotar** y después sentir más culpa.
- No pedir ayuda por orgullo o porque "nadie lo hace como yo".

La herramienta: autocuidado mínimo viable (5 min/día)

No necesitas un retiro de yoga. Necesitas **micro-recargas** constantes. La regla: que sea tan chico que no tengas excusa. Elige 1 o 2 y hazlos diario:

- 5 minutos a solas con un café/té, sin pantallas.
- 3 respiraciones profundas cuando sientas que vas a explotar.
- Una caminata corta, aunque sea a la esquina.
- Un mensaje a un amigo/a que te entienda.
- Anotar 1 cosa que SÍ saliste bien hoy (por chica que sea).

La clave no es la cantidad, es la **constancia**. 5 minutos todos los días le ganan a 2 horas una vez al mes.



PLANTILLA · PERMISOS AL PADRE/MADRE TDAH

Me doy permiso para...

- ✓ Descansar sin sentirme culpable.
- ✓ Pedir ayuda y aceptar que no puedo con todo.
- ✓ Tener días malos sin ser "mal padre/madre".
- ✓ Equivocarme, reparar y seguir.
- ✓ Necesitar mi propio espacio.
- ✓ Celebrar los avances chicos (los míos y los de mi hijo).
- ✓ No tener todas las respuestas.
- ✓ Querermé a mí también en este proceso.

Cuidarme no es egoísmo. Es lo que me permite seguir cuidando.

Señales de que necesitas más apoyo (y está bien pedirlo)

- Lloras seguido o sientes que "ya no puedes más".
- Estás irritable casi todo el tiempo.
- Perdiste el interés en cosas que antes disfrutabas.
- No duermes, aunque tengas la oportunidad.

Si te identificas, **busca apoyo profesional para ti**. Pedir ayuda no es fallar: es lo que le enseñarías a hacer a tu hijo.

Una escena que se repite

EJEMPLO

Son las 11 de la noche, por fin durmió, y te quedas mirando el techo, vacío. Antes habrías abierto el teléfono a scrollar una hora sintiéndote peor. Esta vez haces algo distinto y mínimo: te preparas un té, sin pantalla, cinco minutos en silencio. Y antes de dormir anotas

una sola cosa que SÍ saliste bien hoy ("mantuve la calma en la crisis de la tarde"). No es terapia ni una hora de gimnasio. Son cinco minutos. Pero hechos todos los días, son lo que evita que te quemes.

En resumen

- Un cuidador quemado **no puede regular a nadie.**
- Apunta a **5 minutos diarios constantes**, no al autocuidado grande.
- Date **permiso** para descansar, equivocarte y pedir ayuda.
- Si hay señales de agotamiento profundo, **busca apoyo para ti.**
- No estás solo/a en esto.

 *En el último capítulo: cómo integrar todo el sistema en tu día a día — y tu siguiente paso.*

El siguiente paso: aplicar todo esto en el día a día

Cierre práctico. Lo que aprendiste solo sirve si lo aplicas — y aplicarlo con consistencia es lo difícil.

La verdad que nadie te dice

Acabas de leer 7 capítulos con herramientas reales. Pero seamos honestos: **leer no es lo difícil. Lo difícil es aplicar esto a las 11 de la noche, agotado, en plena crisis, cuando se te olvida todo lo que leíste.**

El manual te dio el QUÉ. Este capítulo es sobre el CÓMO sostenerlo en el tiempo, que es donde casi todos fallan.

Regla de oro: no intentes aplicar los 8 capítulos a la vez. Elige UNO, domínalo, y suma el siguiente. La consistencia le gana a la intensidad.

Cómo integrar el sistema (sin abrumarte)

- **Empieza por UN capítulo.** El que más te duela hoy. Solo uno.
- **Pega las plantillas donde las necesitas.** "Crisis 30 seg" en el refri, el tablero en el baño, las 7 preguntas en tu billetera. A la vista en el momento, no guardada en un PDF.
- **Una mejora a la vez.** Cuando UNA cosa ya sea hábito (semanas), sumas la siguiente.
- **Lleva tu bitácora.** Te sirve para las consultas y para ver tu progreso.
- **Celebra lo chico.** Una crisis de 10 minutos en vez de 40 es una victoria.

La parte más difícil: el momento real

Acá está el problema honesto de cualquier manual: **cuando estalla la crisis a medianoche, no vas a abrir el PDF a buscar el Capítulo 1.** En el momento difícil, agotado, lo que leíste hace semanas se evapora.

Para eso necesitas algo distinto: **acompañamiento en el momento exacto**, no teoría guardada.

Tu siguiente paso: Tadeo

Por eso creé **Tadeo**, tu copiloto familiar TDAH 24/7. Es la continuación natural de este manual:

- **El manual te enseñó qué hacer. Tadeo te acompaña a hacerlo** — en la crisis de las 11 de la noche, en la mañana caótica, antes de la reunión con el colegio.
- Le escribes lo que está pasando *ahora* y te guía paso a paso, con el mismo sistema de este manual, adaptado a tu hijo.
- Disponible cuando lo necesites: madrugadas, fines de semana, feriados.

El manual es el mapa. Tadeo es tener a alguien al lado cuando estás caminando el camino difícil, en tiempo real.

Como lector del manual, tienes acceso preferente

Prueba Tadeo gratis y ve si te acompaña como espero que lo haga.

[Aquí va el link/CTA a Tadeo — se conecta con la oferta de la suscripción.]

Una última cosa

Llegaste hasta el final de este manual. Eso ya dice algo de ti: que estás dispuesto a aprender, a cambiar, a hacerlo mejor por tu hijo. Eso no lo hace cualquiera.

No vas a hacerlo perfecto. Yo tampoco. Pero ahora tienes herramientas que antes no tenías, y eso cambia las cosas — para ti y para tu hijo.

Gracias por confiar en este manual. Nos vemos en el camino.

— *René*

En resumen

- Lo difícil no es leer, es **aplicar con consistencia**.
- Empieza por **UN capítulo**, pega las **plantillas a la vista**, suma de a una.
- Lleva tu **bitácora** y **celebra los avances chicos**.

- Para el momento real, **Tadeo** es la continuación natural del manual.
- Llegaste hasta acá. Eso ya te hace el papá/mamá que tu hijo necesita.

Todo el manual en una página

Imprime esta página y pégala donde la veas. Es el resumen de las herramientas — el detalle está en cada capítulo.

Crisis (Cap. 1)

Asegura → **Respiro yo** → **Me acerco (a su altura, voz baja)** → **Espero**. No razono ni castigo en caliente.
La lección, después.

Rutinas (Cap. 2)

Lo que no está a la vista, no existe. Tablero **visual, corto, que él marque**. Prepara lo de la mañana la noche anterior.

Colegio (Cap. 3)

Aliado, no acusador: valida → traduce la conducta a TDAH → propón apoyos simples → deja acuerdos por escrito.

Medicación (Cap. 4)

La decisión es del médico y la familia. Tu rol: **llevar el diario de seguimiento** y las preguntas anotadas.
Nunca cambies la pauta solo.

Especialistas (Cap. 5)

Llega con **bitácora + 3 dudas priorizadas**. Anota respuestas. Sal con un plan: "¿qué observo hasta la próxima?".

Familia (Cap. 6)

Al hermano: tiempo exclusivo + validar su rabia. A los abuelos: pide respeto de reglas. Con la pareja: equipo, no rivales.

Tú primero (Cap. 7)

Un cuidador quemado no regula a nadie. **5 minutos diarios constantes**. Date permiso para descansar y pedir ayuda.

→ **Siguiente paso (Cap. 8)**

Aplica **un capítulo a la vez**. Pega las plantillas a la vista. Para el momento real, Tadeo te acompaña 24/7.