

GUÍA PRÁCTICA PARA LA CRIANZA

EDICIÓN 2025

PARA PADRES DE NIÑOS CON TDAH

Padres *TDAH*

El manual que el psicólogo no te da.

8 capítulos y 7 plantillas para los problemas reales de todos los días — sin jerga, sin culpa.

ESCRITO POR UN PAPÁ, NO POR UN MANUAL

René

8 CAPS · 7 PLANTILLAS

Para ti, que llegaste *agotado/a*.

No sé en qué momento del día estás leyendo esto. Pero si eres como yo, probablemente sea tarde, después de un día difícil, con una mezcla de culpa y esperanza.

Soy René. No soy psicólogo ni neurólogo. Soy papá de un niño con TDAH, y yo mismo tengo TDAH. Así que crío con TDAH a un hijo con TDAH. Sé exactamente lo que es gritar más de lo que querías y después encerrarte a llorar. Sé lo que es salir de una consulta cara con tres frases vagas. Sé lo que es buscar en Google a las 2 de la mañana y no encontrar nada que sirva.

Durante años fui anotando lo que funcionaba y lo que no. Las preguntas que SÍ había que hacerle al neurólogo. Las plantillas que abrían diálogo con el colegio. Los protocolos que reducían los gritos a la mitad. **Ese cuaderno mío es este manual.**

Esto no es teoría. No te voy a enseñar neurociencia ni a diagnosticar. Te voy a dar herramientas concretas para los problemas de todos los días, escritas en cristiano, sin culpa y sin jerga.



Este manual **no reemplaza a tu psicólogo, neurólogo ni pediatra**. Es un apoyo entre consultas, no una alternativa. Si tu hijo necesita atención profesional, sigue yendo.

Léelo a tu ritmo. Aplica de a poco. Y acuérdate de algo que a mí me costó años entender: que tu hijo tenga TDAH no te hace mal padre. Te hace un padre aprendiendo algo que nadie te enseñó. **Eso es justo lo que estás haciendo ahora.**

Vamos juntos. — René

Índice

00 **Introducción** · Para ti, que llegaste agotado/a

01 **Crisis: cuando todo explota**
Protocolo de 4 pasos · *Plantilla: Crisis 30 segundos*

02 **Rutinas: mañanas y noches sin guerra**
Rutinas visuales · *Plantilla: Tablero de rutina*

03 **Colegio: cuando la escuela no entiende**
Aliado, no acusador · *Plantillas: Correo + Guion de reunión*

04 **Medicación: la decisión más difícil**
Preguntas al neurólogo · *Plantilla: Diario de seguimiento*

05 **Especialistas: aprovechar las consultas**
Plantillas: 7 preguntas clave + checklist

06 **Hermanos y familia: el daño colateral**
Hermanos · abuelos · pareja

07 **Tú primero: sin cuidador no hay cuidado**
Plantilla: Lista de permisos

08 **El siguiente paso: aplicarlo cada día**
Integrar el sistema

★ **Guía rápida** · Todo el manual en una página

7

PLANTILLAS PRÁCTICAS INCLUIDAS

Listas para imprimir y pegar donde las necesites. La herramienta tiene que estar a la vista en el momento, no guardada en un PDF.

01

Crisis: cuando todo *explota*

Cómo contener una crisis en 4 pasos — sin gritos, sin culpa y sin perder el control.

LA VERDAD QUE NADIE TE DICE

Una crisis no es tu hijo «*portándose mal*».

No es manipulación, no es falta de límites, y **no es culpa tuya**. En un niño con TDAH, el cerebro que regula las emociones madura más lento. Cuando se satura —por cansancio, frustración, hambre, demasiados estímulos— pierde el freno. No *elige* gritar o pegar: en ese momento, literalmente, **no puede parar solo**.

Tu trabajo en una crisis **no es corregir ni enseñar**. Es bajar la intensidad y mantener a todos seguros. Nada más.



REGLA DE ORO


En la crisis se contiene. La lección se da cuando ya pasó.

EL ERROR QUE CASI TODOS COMETEMOS

Cuando tu hijo entra en crisis, a ti también te sube la rabia y la vergüenza, y reaccionas con lo que tienes a mano: gritar más fuerte, amenazar, razonar a mil. Pero **un niño en crisis no puede procesar palabras**. Mientras más le hablas, más lo saturas. Es echarle bencina al fuego.

Co-regulación

Si **tú te regulas primero**, le prestas tu calma. No se calma con tus argumentos; se calma con tu sistema nervioso tranquilo al lado.



TU CALMA



SU CALMA

4 pasos cuando todo explota

Memorízalo. No es teoría: es lo que haces, en orden, en el peor momento.

1

Asegura 0-10 SEG

La **seguridad física** primero, no la conducta. Saca a los hermanos del espacio, retira objetos peligrosos, y no lo dejes solo: quédate cerca, a distancia segura.

2

Respira TÚ 10-30 SEG

Antes de hacer nada con él, **regúlate tú**. Tres respiraciones lentas (inhala 4, exhala 6), suelta los hombros, baja el tono a propósito. «*Esto va a pasar. Mi trabajo ahora es estar tranquilo.*»

3

Acércate sin invadir 30-90 SEG

Agáchate **a su altura**. No lo toques de golpe: ofrécelo («*¿quieres que te abrace o me quedo al lado?*»). Habla poco y simple, voz baja: «*Estoy aquí. Vamos a respirar juntos.*»
No expliques, no negocies.

4

Espera y bajen juntos LO QUE TOME

La crisis sube, llega a un peak y **baja sola** si no le echas leña. Acompaña en silencio. Cuando lo notes más blando, ofrece agua o un abrazo. La conversación se tiene **más tarde, nunca en caliente**.

Crisis · 30 segundos

1 ASEGURA
Saca peligros y a los hermanos.

2 RESPIRO YO
3 veces, lento. Inhala 4, exhala 6.

3 ME ACERCO
A su altura: «Estoy aquí. Respiremos juntos.»

4 ESPERO
Baja sola. No razono, no castigo.



La lección se da DESPUÉS, en calma. Nunca en caliente.

ERRORES FRECUENTES

- ✗ Razonar en plena crisis.
- ✗ Amenazar con castigos que no cumples.
- ✗ Tomártelo personal: está desbordado, no te ataca.
- ✗ Ceder a lo que pedía para que pare.
- ✗ Olvidarte de ti. Date 5 minutos después.

EN RESUMEN

- ✓ Una crisis no se corrige, **se contiene**.
- ✓ Tú te regulas **primero**.
- ✓ Asegura → Respira → Acércate → Espera.
- ✓ La lección viene **después**, en frío.

UNA ESCENA QUE SE REPITE

Supermercado, 7 de la tarde. Tu hijo quería un dulce, le dijiste que no, y está en el suelo gritando. En vez de levantarlo del brazo, respiras, te agachas y dices: «Estoy aquí. Vamos a respirar juntos». No discutes el dulce. Esperas. El grito se vuelve llanto. La conversación la tienen en el auto, ya tranquilos. La crisis duró 3 minutos en vez de 20.

➡ Próximo capítulo: cómo las rutinas visuales reducen las crisis antes de que aparezcan.

02

Rutinas: mañanas y noches *sin guerra*

*Lo que no está a la vista, para tu hijo no existe.
Cambiemos tu voz por un tablero.*

No te ignora. Su cerebro necesita el paso *a la vista*.

Si repites la misma instrucción 20 veces y igual se queda pegado, no es porfía. El TDAH afecta la **memoria de trabajo** y la **función ejecutiva**. «Lávate los dientes, vístete y baja a desayunar» es, para él, como dictarle un número de 9 cifras y esperar que lo marque sin anotarlo. Se le cae a la mitad.



REGLA DE ORO

Las rutinas verbales se evaporan; las visuales se quedan.

LA HERRAMIENTA: LA RUTINA VISUAL

Un tablero con los pasos dibujados, en orden, a la vista. El niño lo mira, hace el paso, lo marca y sigue. **El tablero reemplaza tu voz.** Tu nuevo rol: apuntar al tablero — «¿qué dice tu rutina que sigue ahora?»

1 · Pocos pasos

Máximo 4–6. Si son más, divide en mañana / noche.

2 · Con imagen

Un ícono o foto por paso — fotos de él mismo funcionan increíble.

3 · Que él marque

Casilla, velcro o imán. Completar = dopamina que su cerebro busca.

4 · Mismo lugar y hora

Pegada donde ocurre. La constancia crea el hábito, no la perfección.

Tablero de rutina visual

* RUTINA DE LA MAÑANA

- ☐ Levantarme
- ☐ Baño / lavarme la cara
- ☐ Vestirme (ropa lista anoche)
- ☐ Desayunar
- ☐ Dientes
- ☐ Mochila y zapatos

☾ RUTINA DE LA NOCHE

- ☐ Guardar mis cosas
- ☐ Dejar lista la ropa de mañana
- ☐ Baño / ducha
- ☐ Dientes
- ☐ Cuento o rato tranquilo
- ☐ A la cama

Tip: prepara todo lo posible la noche anterior. La mañana es cuando menos función ejecutiva hay.

ERRORES FRECUENTES

- ✗ Tablero de 12 pasos. Divide en mañana/noche.
- ✗ Hacerlo tú sin involucrarlo. Ármalo CON él.
- ✗ Abandonarlo a los 3 días. El hábito toma semanas.
- ✗ Usarlo como castigo. Es apoyo, no reto.
- ✗ Esperar perfección. 4 de 6 pasos solo ya es victoria.

EN RESUMEN

- ✓ Las visuales **se quedan**.
- ✓ Corta, con imágenes, que él marque.
- ✓ De dar órdenes → a **apuntar al tablero**.
- ✓ Prepara la mañana **la noche anterior**.
- ✓ Celebra los avances chicos.

UNA ESCENA QUE SE REPITE

7:10 de la mañana. Antes era pura guerra: «¡vístete!», «¡los dientes!», quince veces, terminando ambos gritando. Ahora el tablero está en la puerta. Tu hijo mueve el imán de «vestirme» a listo y sigue solo. ¿Perfecto? No. Pero hace cuatro de seis pasos sin que le grites, y salen sin pelear. Eso cambia el ánimo de todo el día.

➡ *Próximo capítulo: cómo hablar con el colegio sin que sea un campo de batalla.*

03

Colegio: cuando la escuela *no entiende*

El colegio no es el enemigo. Convierte al profesor en tu socio, no en tu rival.

LA VERDAD QUE NADIE TE DICE

Tu trabajo no es ganarle al colegio. Es *hacerlo tu socio*.

La mayoría de los profesores no recibió formación real en TDAH. Tienen 30 niños y muchas veces leen los síntomas como «mala conducta». Dos verdades a la vez: tu hijo **necesita apoyos** (no privilegios), y el profesor **necesita información y aliados**, no un papá a la defensiva.



REGLA DE ORO

Llega como aliado que aporta soluciones, no como acusador. El que propone, manda la conversación.

LA CONVERSACIÓN COLABORATIVA: 3 MOVIMIENTOS

- 1 Valida primero.** «Sé que tienes muchos niños y agradezco que me avises.» Eso baja la guardia.
- 2 Traduce la conducta a TDAH.** «Cuando se para no es para molestar; su cerebro necesita movimiento para concentrarse.»
- 3 Propón apoyos concretos.** Sentarlo adelante · darle un rol con movimiento · instrucciones de a una · más tiempo en pruebas.

TUS DERECHOS — INFÓRMATE DE TU PAÍS

En muchos países la inclusión escolar es un **derecho legal**, no un favor. En Chile, por ejemplo, el **Decreto 170** y el **PIE** obligan al colegio a entregar apoyos. Verifica siempre la normativa actual de tu región — esto no es asesoría legal.

Correo al colegio

Cópialo, ajusta los datos en [corchetes] y mándalo. Tono: aliado, no acusador.

 Nuevo mensaje

Asunto: Apoyos para [Nombre] — agradezco coordinar

Estimada/o [profesor/a]:

Le escribo para coordinar juntos el apoyo a [Nombre], que tiene un diagnóstico de TDAH [o «está en proceso de evaluación»]. Primero, gracias por su dedicación; sé que el curso es grande.

Quiero compartirle algo que nos ha servido en casa: algunas conductas de [Nombre] (como [pararse / distraerse / impulsividad]) no son falta de respeto, sino parte de cómo funciona su atención. Hay apoyos simples que suelen ayudar mucho en el aula:

- Sentarlo adelante, lejos de distracciones.
- Instrucciones de a una y pedirle que las repita.
- Permitirle un rol con movimiento (repartir material).
- [agregar 1–2 más según el caso]

¿Podríamos coordinar una reunión breve para verlo juntos? Quiero ser un aporte, no una carga. Quedo atenta/o.

Gracias,

[Tu nombre] — [mamá/papá de Nombre] · [teléfono]

Guion para una reunión difícil

Si la reunión se pone tensa, vuelve a estos 4 puntos.

1

Abre validando

«Gracias por el tiempo. Estamos del mismo lado: los dos queremos que a [Nombre] le vaya bien.»

2

Escucha sin defenderte

Deja que cuenten lo que ven. Toma nota. No interrumpas para justificar.

3

Reencuadra

«Eso que describen calza con cómo se manifiesta su TDAH. ¿Probamos algunos apoyos concretos?»

4

Cierra con acuerdos por escrito

«¿Resumimos en un correo qué va a probar cada uno y lo revisamos en 3 semanas?»

ERRORES FRECUENTES

- ✗ Llegar a acusar. Cierra puertas.
- ✗ Pedir mil cosas a la vez. Parte con 2–3.
- ✗ No dejar nada por escrito.
- ✗ Desaparecer después. Haz seguimiento amable.

EN RESUMEN

- ✓ El profe necesita **información y aliados**.
- ✓ Calma + información + propuesta concreta.
- ✓ Propón **apoyos simples**.
- ✓ Deja **todo por escrito** y haz seguimiento.

➡ Próximo capítulo: medicación — y las preguntas que SÍ hay que hacerle al neurólogo.

04

Medicación: la decisión *más difícil*

No decides tú la fórmula. Pero eres los ojos del médico el resto del mes.



Importante: este capítulo NO es consejo médico y NO recomienda medicar ni no medicar, ni dosis. La decisión es exclusivamente de tu médico tratante junto a tu familia. Aquí solo te ayudo a llegar mejor preparado/a.

LA VERDAD QUE NADIE TE DICE

Tu rol no es decidir la fórmula. Es *observar y registrar*.

Si medicas, alguien dirá «lo estás dopando». Si no, otro dirá «le niegas ayuda». La decisión no es de internet ni de la tía que «leyó algo»: es una conversación entre tu hijo, tu familia y tu médico, basada en SU caso. Tú llegas **bien preparado** y eres los ojos del médico entre consultas.



REGLA DE ORO

Mientras mejor observes y registres, mejores decisiones podrá tomar tu médico.

LAS 7 PREGUNTAS QUE SÍ CONVIENE HACER

- 1 ¿Qué buscamos lograr y cómo sabremos si funciona?
- 2 ¿Qué efectos esperar y en cuánto tiempo?
- 3 ¿Qué señales de alerta vigilar y a qué número llamo?
- 4 ¿Cómo afecta sueño y apetito, y qué hago?
- 5 ¿Se toma todos los días o también fines de semana?
- 6 ¿Cada cuánto nos vemos para revisar y ajustar?
- 7 Si decidimos no medicar, ¿qué otras opciones hay?

Diario de seguimiento

Una fila por día. Puntúa de 1 a 5 (1 = muy mal, 5 = muy bien).

Fecha	Atención	Ánimo	Apetito	Sueño	Observaciones

En «Observaciones» anota lo notorio: una crisis, un buen día, dolor de quita. Los patrones que tú no ves, el médico sí los detecta en estos datos.

ERRORES FRECUENTES

- ✗ Decidir por casos ajenos. Cada cerebro es distinto.
- ✗ Cambiar la pauta sin avisar al médico.
- ✗ No registrar nada e improvisar en la consulta.
- ✗ Esperar magia. Es una herramienta más, no un interruptor.

EN RESUMEN

- ✓ La decisión es del **médico y la familia**.
- ✓ Llega **preparado**; sé los ojos del médico.
- ✓ Lleva preguntas + **diario de seguimiento**.
- ✓ Nunca cambies la pauta por tu cuenta.
- ✓ Suelta la culpa: considerarla no te hace mal padre.

UNA ESCENA QUE SE REPITE

Llega el control. Antes ibas con un «anda más o menos» y salías con más dudas. Esta vez llevas el diario: dos semanas de puntajes. El médico mira los datos y nota algo que tú no viste: el apetito baja siempre los mismos días. Con esa información puede ajustar mejor. La consulta rindió — porque llegaste con datos reales.

➡ Próximo capítulo: cómo aprovechar al máximo cada consulta con los especialistas.

05

Especialistas: que la consulta *rinda*

El especialista trabaja con lo que le llevas. Una consulta preparada vale por tres.

Llegamos sin preparar y salimos con *la mitad de las dudas* en el tintero.

Las consultas son caras, cortas y difíciles de conseguir. El especialista ve a tu hijo 20 minutos cada varias semanas; tú lo ves todos los días. La calidad de la consulta depende de la información que TÚ traigas.



REGLA DE ORO

Si llegas con datos ordenados y preguntas claras, sales con respuestas claras.

ANTES DE LA CONSULTA

1. **Tu bitácora** del período (crisis, colegio, sueño, ánimo).
2. **Tus 3 dudas principales**, anotadas y priorizadas.
3. **Lo que el colegio reportó** (correos o cuaderno).

DURANTE LA CONSULTA

Parte por tus dudas **priorizadas**, no las dejes para el final.

Anota las respuestas ahí mismo (o graba con permiso).

Antes de irte: «¿cuál es el plan hasta la próxima y qué observo?»

¿ES EL ESPECIALISTA CORRECTO?

✓ **Buenas señales:** te escucha sin apurarte, explica claro, involucra colegio y familia, te da un plan concreto.

🚩 **Alerta:** te hace sentir culpable, no responde o te apura, receta sin explicar ni hacer seguimiento.

Buscar una segunda opinión no es desleal: es tu derecho como cuidador.

PLANTILLA ✕

Las 7 preguntas clave

- 1 ¿Qué estamos viendo exactamente y qué lo explica?
- 2 ¿En qué debería enfocarme este mes?
- 3 ¿Qué señales indican que vamos bien? ¿Y mal?
- 4 ¿Qué puedo hacer en casa para apoyar?
- 5 ¿Qué debería pedirle o informarle al colegio?
- 6 ¿Cuándo nos vemos y qué traigo registrado?
- 7 ¿Hay algo que NO debería hacer?

CHECKLIST ✕

Qué llevar

- ☐ Bitácora del período
- ☐ 3 dudas priorizadas, anotadas
- ☐ Correos o reportes del colegio
- ☐ Lista de medicamentos actuales
- ☐ Algo para anotar (o permiso para grabar)
- ☐ Preguntas del Cap. 4 si es por medicación

ERRORES FRECUENTES

- ✗ Confiar en la memoria en pleno estrés.
- ✗ Contar anécdotas sueltas, no patrones.
- ✗ No preguntar por miedo a «molestar».
- ✗ Salir sin un plan claro.

EN RESUMEN

- ✓ El especialista trabaja con lo que le llevas.
- ✓ Bitácora + 3 dudas + reporte del colegio.
- ✓ Usa las 7 preguntas y **anota**.
- ✓ Sal con un **plan claro**.
- ✓ Una segunda opinión es tu derecho.

➡ *Próximo capítulo: el daño colateral — hermanos, abuelos y pareja.*

06

Hermanos y familia: el daño *colateral*

El TDAH no afecta solo al niño. Afecta a todo el sistema familiar.

Tu hijo no es «el problema». Es un desafío de equipo.



REGLA DE ORO

Se enfrenta en equipo — no cargándolo una sola persona.



Frente 1 · El hermano que se siente invisible

Siente que el otro se lleva toda la atención. **Tiempo exclusivo** (15 min sin el hermano), **valida su rabia** («tiene sentido, cuéntame»), y **no lo conviertas en cuidador**.



Frente 2 · Los abuelos que «no creen en el TDAH»

No busques convencerlos con teoría. Busca que **respeten tus reglas** en su casa: «No te pido que estés de acuerdo. Te pido que sigamos las mismas reglas cuando esté con nosotros.»



Frente 3 · La pareja agotada

Equipo, no rivales. Definan 2–3 reglas base y respáldense frente al niño (las diferencias se conversan en privado). **Repartan la carga** y reconózcanse.

PARA EL HERMANO

«A veces tu hermano necesita más ayuda, y eso no significa que lo quiera más a él. A ti te quiero igual de infinito. ¿Hay algo que sientas que te falta de mí?»

PARA LOS ABUELOS

«Entiendo que en tu época era distinto. Hoy sabemos cosas nuevas, y esto es lo que nos está funcionando. Te necesito de aliado, no de juez.»

PARA TU PAREJA

«No quiero pelear sobre quién tiene razón. Quiero que seamos un equipo. ¿Definimos 2 reglas en las que siempre nos respaldemos delante de él?»

ERRORES FRECUENTES

- ✕ Descuidar al hermano «porque está bien».
- ✕ Pelear con los abuelos para convencerlos.
- ✕ Contradecirse frente al niño con la pareja.
- ✕ Cargar todo una sola persona hasta quemarse.

EN RESUMEN

- ✓ El TDAH afecta a **toda la familia**.
- ✓ Al hermano: tiempo exclusivo + validar.
- ✓ A los abuelos: **respeto de reglas**.
- ✓ Con la pareja: **equipo, no rivales**.
- ✓ Repartan la carga. Nadie aguanta solo.

UNA ESCENA QUE SE REPITE

Almuerzo familiar. La abuela suelta: «En mi época eso se arreglaba con una buena mano». Antes habrías peleado o tragado rabia. Esta vez respiras y respondes firme: «Hoy esto es lo que nos está funcionando, y te necesito de aliada, no de jueza». No la convences de la teoría —no hace falta—. Solo dejas claro el límite. Tu hijo vio a su papá defender con calma cómo se hacen las cosas en casa.

➡ Próximo capítulo: tú primero — porque sin el cuidador, no hay cuidado.

07

Tú primero: sin cuidador *no hay cuidado*

*No puedes dar desde un tanque vacío. Cuidarte es parte
del tratamiento de tu hijo.*



Si sientes angustia o agotamiento profundo y sostenido, busca apoyo profesional para ti — no es debilidad, es cuidarte.

LA VERDAD QUE NADIE TE DICE

Un papá quemado *no puede regular a nadie.*

Te pasas el día regulando a tu hijo, conteniendo crisis, peleando con el colegio. ¿Y tú? Probablemente llevas meses en modo supervivencia, con la culpa de que descansar es «egoísta». La co-regulación del Capítulo 1 —prestarle tu calma— es imposible si tú estás en cero. **Cuidarte no es un lujo: es parte del tratamiento.**

REGLA DE ORO



No puedes dar desde un tanque vacío. Cuidarte a ti es cuidarlo a él.

AUTOCUIDADO MÍNIMO VIABLE

No necesitas un retiro de yoga. Necesitas **micro-recargas** tan chicas que no tengas excusa. Elige 1 o 2 y hazlos diario:



5 min a solas con un café, sin pantallas.



3 respiraciones profundas al sentir que explotas.



Una caminata corta, aunque sea a la esquina.



Anota 1 cosa que SÍ saliste bien hoy.

La clave no es la cantidad, es la constancia. 5 minutos todos los días le ganan a 2 horas una vez al mes.

Me doy permiso para...

Léela cuando la culpa apriete.

- ✓ Descansar sin sentirme culpable.
- ✓ Tener días malos sin ser «mal padre/madre».
- ✓ Necesitar mi propio espacio.
- ✓ No tener todas las respuestas.
- ✓ Pedir ayuda y aceptar que no puedo con todo.
- ✓ Equivocarme, reparar y seguir.
- ✓ Celebrar los avances chicos.
- ✓ Quererme a mí también en este proceso.

Cuidarme no es egoísmo. Es lo que me permite seguir cuidando.

SEÑALES DE QUE NECESITAS MÁS APOYO (Y ESTÁ BIEN PEDIRLO)

Lloras seguido o sientes que «ya no puedes más» · Estás irritable casi todo el tiempo · Perdiste interés en lo que disfrutabas · No duermes aunque puedas. **Si te identificas, busca apoyo profesional para ti.** Pedir ayuda es justo lo que le enseñarías a hacer a tu hijo.

ERRORES FRECUENTES

- ✗ Creer que descansar te hace mal padre.
- ✗ Posponer todo lo tuyo «para después».
- ✗ Aguantar hasta explotar y culparte después.
- ✗ No pedir ayuda por orgullo.

EN RESUMEN

- ✓ Un cuidador quemado **no regula a nadie.**
- ✓ Apunta a **5 minutos diarios.**
- ✓ Date **permiso** para descansar y pedir ayuda.
- ✓ Si hay agotamiento profundo, busca apoyo.
- ✓ No estás solo/a en esto.

➡ *Último capítulo: cómo integrar todo el sistema en tu día a día.*

08

El siguiente paso: aplicarlo *cada día*

Leer no es lo difícil. Lo difícil es aplicarlo a las 11 de la noche, agotado.

La consistencia le gana a la intensidad. Empieza por UN capítulo.

No intentes aplicar los 8 capítulos a la vez.

- 1 Empieza por UN capítulo** — el que más te duela hoy. Solo uno.
- 2 Pega las plantillas donde las necesitas** — a la vista en el momento, no guardadas en un PDF.
- 3 Una mejora a la vez** — cuando una sea hábito (semanas), suma la siguiente.
- 4 Lleva tu bitácora y celebra lo chico** — una crisis de 10 min en vez de 40 es una victoria.

LA PARTE MÁS DIFÍCIL: EL MOMENTO REAL

Cuando estalla la crisis a medianoche, no vas a abrir el PDF a buscar el Capítulo 1. En el momento difícil, agotado, lo que leíste hace semanas se evapora.

Para eso necesitas algo distinto: acompañamiento en el momento exacto, no teoría guardada.

Conoce a *Tadeo*

Tu copiloto familiar TDAH, 24/7. La continuación natural de este manual.



El manual te enseñó qué hacer. Tadeo te acompaña a hacerlo — en la crisis de las 11 de la noche, en la mañana caótica, antes de la reunión con el colegio.



Le escribes lo que pasa *ahora* y te guía paso a paso, con el mismo sistema de este manual, adaptado a tu hijo.



Disponible cuando lo necesites: madrugadas, fines de semana, feriados. Sin agenda, sin esperar la próxima consulta.

Como lector del manual, tienes acceso preferente.

Pruébalo gratis en:

tadeo-landing.vercel.app

Probar Tadeo gratis

Llegaste hasta el final. Eso ya dice algo de ti. No vas a hacerlo perfecto —yo tampoco— pero ahora tienes herramientas que antes no tenías, y eso cambia las cosas.

Nos vemos en el camino. — René

Todo el manual en una página

Imprime esta página y pégala donde la veas. El detalle está en cada capítulo.

Crisis (1)

Asegura → **Respiro yo** → **Me acerco** → **Espero**. No razono ni castigo en caliente. La lección, después.

Rutinas (2)

Lo que no está a la vista, no existe. Tablero **visual, corto, que él marque**. Prepara la mañana la noche anterior.

Colegio (3)

Aliado, no acusador: valida → traduce a TDAH → propón apoyos simples → acuerdos por escrito.

Medicación (4)

La decisión es del médico y la familia. Tu rol: **el diario de seguimiento** y las preguntas anotadas.

Especialistas (5)

Llega con **bitácora + 3 dudas priorizadas**. Anota respuestas. Sal con un plan.

Familia (6)

Al hermano: tiempo + validar. A los abuelos: respeto de reglas. Pareja: equipo, no rivales.

Tú primero (7)

Un cuidador quemado no regula a nadie. **5 minutos diarios constantes**. Permítete descansar.

Siguiente paso (8)

Aplica **un capítulo a la vez**. Pega las plantillas a la vista. Para el momento real, Tadeo te acompaña 24/7.

«Que tu hijo tenga TDAH no te hace mal padre. Te hace un padre aprendiendo algo que nadie te enseñó.»

7

Las 7 plantillas, para *imprimir*

Cada plantilla en su propia hoja. Imprímelas, recórtalas y pégalas donde las necesites — a la vista en el momento, no guardadas en un PDF.

1. Crisis 30 seg · 2. Tablero de rutina · 3. Correo al colegio · 4. Guion de reunión · 5. Diario de seguimiento ·
6. 7 preguntas + checklist · 7. Lista de permisos

Crisis · 30 segundos

1**ASEGURA**

Saca peligros y a los hermanos.

2**RESPIRO YO**

3 veces, lento. Inhalo 4, exhalo 6.

3**ME ACERCO**

A su altura, voz baja: «Estoy aquí. Vamos a respirar juntos.»

4**ESPERO**

La crisis baja sola. No razono, no castigo, no hablo de más.



La lección se da DESPUÉS, en calma. Nunca en caliente.

Tablero de rutina visual

* MAÑANA	🌙 NOCHE
☐ Levantarme	☐ Guardar mis cosas
☐ Baño / lavarme la cara	☐ Dejar lista la ropa
☐ Vestirme	☐ Baño / ducha
☐ Desayunar	☐ Dientes
☐ Dientes	☐ Cuento o rato tranquilo
☐ Mochila y zapatos	☐ A la cama

Tip: prepara todo lo posible la noche anterior. La mañana es cuando menos función ejecutiva hay.

Correo al colegio

 Nuevo mensaje

Asunto: Apoyos para [Nombre] — agradezco coordinar

Estimada/o [profesor/a]:

Le escribo para coordinar juntos el apoyo a [Nombre], que tiene un diagnóstico de TDAH [o «está en proceso de evaluación»]. Primero, gracias por su dedicación; sé que el curso es grande.

Quiero compartirle algo que nos ha servido en casa: algunas conductas de [Nombre] (como [pararse / distraerse / impulsividad]) no son falta de respeto, sino parte de cómo funciona su atención. Hay apoyos simples que suelen ayudar mucho en el aula:

- Sentarlo adelante, lejos de distracciones.
- Instrucciones de a una y pedirle que las repita.
- Permitirle un rol con movimiento (repartir material).
- [agregar 1–2 más según el caso]

¿Podríamos coordinar una reunión breve para verlo juntos? Quiero ser un aporte, no una carga. Quedo atenta/o.

Gracias,

[Tu nombre] — [mamá/papá de Nombre] · [teléfono]

Guion para una reunión difícil

1

Abre validando

«Gracias por el tiempo. Estamos del mismo lado: los dos queremos que a [Nombre] le vaya bien.»

2

Escucha sin defenderte

Deja que cuenten lo que ven. Toma nota. No interrumpas para justificar.

3

Reencuadra

«Eso que describen calza con cómo se manifiesta su TDAH. ¿Probamos algunos apoyos concretos?»

4

Cierra con acuerdos por escrito

«¿Resumimos en un correo qué va a probar cada uno y lo revisamos en 3 semanas?»

7 preguntas + checklist

LAS 7 PREGUNTAS CLAVE

- 1 ¿Qué estamos viendo exactamente y qué lo explica?
- 2 ¿En qué debería enfocarme este mes?
- 3 ¿Qué señales indican que vamos bien? ¿Y que algo no anda?
- 4 ¿Qué puedo hacer en casa para apoyar?
- 5 ¿Qué debería pedirle o informarle al colegio?
- 6 ¿Cuándo nos vemos y qué traigo registrado?
- 7 ¿Hay algo que NO debería hacer?


QUÉ LLEVAR

- ☐ Bitácora del período
- ☐ 3 dudas priorizadas, anotadas
- ☐ Correos o reportes del colegio
- ☐ Lista de medicamentos actuales
- ☐ Algo para anotar (o permiso para grabar)
- ☐ Preguntas del Cap. 4 si es por medicación

Me doy permiso para...

- ✓ Descansar sin sentirme culpable.
- ✓ Pedir ayuda y aceptar que no puedo con todo.
- ✓ Tener días malos sin ser «mal padre/madre».
- ✓ Equivocarme, reparar y seguir.
- ✓ Necesitar mi propio espacio.
- ✓ Celebrar los avances chicos (los míos y los de mi hijo).
- ✓ No tener todas las respuestas.
- ✓ Querermé a mí también en este proceso.

Cuidarme no es egoísmo. Es lo que me permite seguir cuidando.



PADRES TDAH

No vas a hacerlo perfecto. Pero ahora *no estás solo.*



El manual que el psicólogo no te da — 8 capítulos y 7 plantillas
para los problemas reales de todos los días.

Escrito por René · con cariño, para ti