```
Desconhecido
                           2025-03-21 13:44:27
// Configuração de máscaras e validações para os campos do formulário (exemplo já existente)
  camposConfig.forEach((campo) => {
     let selector = `[name="${campo.nome.toLowerCase().replace(\\s/g, "_")}"]`;
     if ($(selector).length) {
       let campoAtual = $(selector);
       if (campo.nome.toLowerCase().includes("moeda")) {
          campoAtual.mask("#.##0,00", { reverse: true });
          campoAtual.attr("inputmode", "numeric");
       } else if (campo.mascara && campo.tipo !== 'date' && campo.tipo !== 'datetime-local') {
          campoAtual.mask(campo.mascara);
       if (campo.atributos) {
          let atributos = JSON.parse(campo.atributos);
          Object.keys(atributos).forEach((key) => {
            campoAtual.attr(key, atributos[key]);
         });
       if (campo.tipo === 'date' || campo.tipo === 'datetime-local') {
          campoAtual.on('change', function() {
            campoAtual.val($(this).val());
         });
  });
```

Desconhecido 2025-03-21 13:32:40

https://homolog.multi-atendimento.net.br/cadastrar/?c=MQ==

Desconhecido 2024-12-11 18:59:43

../_lib/externa/img_perfil/cliente_1/cel_120363376901163735.jpg?ver=1733943403

```
Desconhecido
                          2024-11-28 12:08:23
if({foto} != ''){
  if(!file_exists({foto}) OR filesize({foto}) == 0){
     {foto} = "../_lib/img/icon_group.png";
     {img_foto} = '<img_class="img_avatar" src="../_lib/img/icon_group.png">';
    $foto_com_ver = {foto} . '?ver=' . time();
    sc_exec_sql("UPDATE lista_grupos_zap SET foto = '".$foto_com_ver."' WHERE id_cliente = ".[id_clien]." AND id_g
    sc_commit_trans();
  }else{
    {img_foto} = '<img class="img avatar" src="'.{foto}.'">';
}else{
  {foto} = "../_lib/img/icon_group.png";
  {img_foto} = '<img_class="img_avatar" src="../_lib/img/icon_group.png">';
  $foto_com_ver = {foto} . '?ver=' . time();
  sc_exec_sql("UPDATE lista_grupos_zap SET foto = '".$foto_com_ver."' WHERE id_cliente = ".[id_clien]." AND id_gru
  sc_commit_trans();
if({descricao} == ""){
  $retorno_desc = membro_dos_grupos([id_cliente],$statusResult['id'],{id_grupo_zap});
  if(isset($retorno_desc['descricao'])){
    {descricao} = $retorno_desc['descricao'];
    sc_exec_sql("UPDATE lista_grupos_zap SET descricao = "".{descricao}."' WHERE id_cliente = ".[id_clien]." AND id
    sc_commit_trans();
$retornoPermissao = adminGrupo({id_grupo_zap},{numero_emparelhado},$statusResult);
Desconhecido
                          2024-11-26 12:04:29
$sql_msg_data = "
    SELECT
       id_grupo,
       MAX(conteudo_msg) AS ultima_msg,
       MAX(CAST(CONCAT(DATA, '', hora) AS DATETIME)) AS ultima_datahora,
       COUNT(CASE WHEN msg_lida = 'N' THEN 1 END) AS msgs_nao_lidas,
       COUNT(*) AS total_msgs,
       tipo_chat
     FROM group_historicos
    WHERE id_cliente = " . [id_clien] . "
    GROUP BY id_grupo
```

sc_select(dataset_mensagens, \$sql_msg_data);

```
Desconhecido
                        2024-11-26 12:00:16
SELECT
      g.id_grupo_zap,
      g.nome,
      g.numero_emparelhado,
      g.foto,
      m.nome_canal,
      m.cor_canal,
      m.id,
      g.ids_etiquetas,
      triagens.status_atendimento,
      triagens.atendente
    FROM lista_grupos_zap g
    INNER JOIN instancias m ON g.numero_emparelhado = m.numero_zap AND g.id_cliente = m.id_cliente
    INNER JOIN (
      SELECT
         id grupo.
         MAX(CAST(CONCAT('data', '', 'hora') AS DATETIME)) AS 'datahora'
      FROM group_historicos
      GROUP BY id_grupo
    ) h ON h.id_grupo = g.`id_grupo_zap`
    LEFT JOIN chatbot triagem grupos AS triagens
      ON triagens.id_grupo = g.id_grupo_zap
      AND g.id_cliente = triagens.id_cliente
      AND triagens.status_atendimento IN ('AA', 'AE')
    WHERE g.situacao = 1
      AND g.id_cliente = " . [id_clien] . "
      $sql add where permissoes grupos
    GROUP BY g.id_grupo_zap
    ORDER BY h.datahora DESC
```

2024-11-26 11:33:11

DIOGO FRAGA GUZENSKI

há 4 dias

Inicialmente vamos realizar uma analise dos selects existentes na listagem de grupos e fazer levantamento de melhoria:

Aplicação: Blank chat backend

Método: listar_grupos

Desconhecido

2024-11-22 19:41:52

webhook_wh_message

Desconhecido

2024-11-22 19:02:11

tel do bot: 555198724163

Desconhecido

2024-11-22 13:56:59

logica antiga

[anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1309517993562079283/message.txt?ex=0&is=67fa03b9&hm

Desconhecido 2024-11-22 13:53:28

webhook_wh_message

E dentro dele voce abre o metodo php: verificar_horario

Desconhecido 2024-11-21 17:37:11

eh isso

[anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1309211022367920209/image.png?ex=0&is=67fa03b9&hm

Desconhecido 2024-11-21 14:17:50

hoplon

Desconhecido 2024-11-21 14:02:20

time

[anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1309156953116905623/image.png?ex=0&is=67fa03b9&hm=

Desconhecido 2024-11-21 13:33:59

para sincronizar as novas colunas

anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1309149816978407434/image.png?ex=0&is=67fa03b9&hm=

Desconhecido 2024-11-18 18:36:42

https://chatgpt.com/share/673b8480-a6a4-8012-bf13-a289a45f1876

Desconhecido 2024-11-18 13:48:08

<u>Esse e o qu</u>e deve ir no scriptlnit para o grid_url

```
Desconhecido
alertaTutorial('Formulário Botões', ");
function alertaTutorial($titulo, $mensagem){
  $font = "font-family: 'Nunito', sans-serif !important;";
   <h2>'.\stitulo.' <i class="fas fa-exclamation-circle" data-toggle="tooltip" data-placement="right" title="'.\smensagem.'" s
?>
<style>
.scFormDataOdd {
  padding: 0px 4px !important;
.scGridLabelFont {
  padding: 3px 15px !important;
.scGridFieldEvenFont, .scGridFieldOddFont {
  padding: 4px 15px !important;
.scGridFieldOddFont, .scGridFieldEvenFont {
  vertical-align: middle !important;
.scGridToolbarPadding {
  padding: 0px !important;
.scGridBorder {
  border-color: #FFF !important;
#TB_window {
  margin: auto !important;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  margin-right: -50%;
  transform: translate(-50%, -50%)
#TB_iframeContent{
  width: 100% !important;
  height: 75dvh !important;
</style>
<?php
```

2024-11-18 13:03:08

[anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1308054889703936091/image.png?ex=0&is=67fa03be&hm=0

Desconhecido

2024-11-14 18:03:52

Castlevania gratis

[anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1306681019553808465/image.png?ex=0&is=67fa03be&hm=6

```
Desconhecido

2024-11-14 16:54:31

// Armazena os valores das variáveis

$url_webhook = $_POST['url_webhook'];

$token = $_POST['token'];

// Remove os elementos do array $_POST

unset($_POST['url_webhook']);

unset($_POST['token']);

// Agora, $_POST não contém mais 'url_webhook' e 'token'
```

```
Desconhecido
                          2024-11-13 19:12:30
// Serializa os dados do formulário como um array de objetos {name, value}
         const dadosArray = $("form").serializeArray();
         // Converte o array para um objeto JSON
         const dadosFormulario = {};
         dadosArray.forEach(item => {
            dadosFormulario[item.name] = item.value;
         });
         // Transforma o objeto em uma string JSON
         const dadosFormularioJSON = JSON.stringify(dadosFormulario);
         // Envio via AJAX
         $.ajax({
            url: webhook.url_webhook,
            method: "POST",
            headers: { "Authorization": 'Bearer ' + webhook.token },
            contentType: "application/json", // Define o tipo do conteúdo como JSON
            data: dadosFormularioJSON // Envia os dados como JSON
         });
```

Desconhecido

2024-11-13 17:23:35

Rene Jr

Desconhecido

2024-11-13 17:23:27

Rene Ballesteros Machado Junior

```
Desconhecido

2024-11-13 12:35:45

SELECT GROUP_CONCAT(tc.nome ORDER BY tc.campo_obrigatorio SEPARATOR ', ') AS nomes
FROM tbl_webhook tw

INNER JOIN tbl_campos tc ON FIND_IN_SET(tc.id, tw.campos_obrigratorios) > 0

WHERE tc.id_cliente = [id_clien];
```

```
Desconhecido
$check_sql = "
SELECT
tc.*,
ttc.*
FROM
tbl_campos tc
INNER JOIN tbl_tipos_campos ttc ON
ttc.id = tc.tipo_da_informacao
WHERE
id_cliente = "" . [id_clien] . "'
AND FIND_IN_SET($departamento, departamento);
";
```

```
Desconhecido

2024-11-12 18:28:56

CREATE TABLE tbl_acoes_formulario (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_cliente INT NOT NULL,
    nome_botao_enviar VARCHAR(255) NOT NULL,
    url_envio_formulario VARCHAR(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_id_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES tbl_clientes(id)
);
```

Desconhecido 2024-11-12 17:11:15

mandou isso

anexol https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1305943003323695115/image.png?ex=0&is=67fa03be&hr

Desconhecido 2024-11-11 13:45:02

Authorization: Bearer 16d1f56a2f894b788de1bc7a4e9cde47

Desconhecido

2024-11-11 13:25:05

codeium

Desconhecido 2024-11-11 13:09:14

http://192.168.10.27:8081/scriptcase/app/SAAS_MULTI_GROW_V2/blank_api_teste/?nmgp_outra_jan=true&nmgp_star

2024-11-08 16:48:50

codigo da blank atualizado

[anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1304487813248585820/message.txt?ex=0&is=67fa03c7&f

```
Desconhecido
                         2024-11-08 14:30:24
SELECT
  tbl_campos.id AS campo_id,
  tbl_campos.id_cliente,
  tbl_campos.nome AS campo_nome,
  tbl_campos.nome_integracao,
  tbl_campos.tipo_da_informacao,
  tbl_campos.limite_de_caracteres,
  tbl campos.departamento,
  tbl_campos.dependencias,
  tbl_campos.url_informacoes,
  tbl_tipos_campos.id AS tipo_id,
  tbl_tipos_campos.nome AS tipo_nome,
  tbl tipos campos.tipo AS tipo tipo,
  tbl tipos campos.descricao,
  tbl_tipos_campos.placeholder,
  tbl_tipos_campos.maxlength,
  tbl_tipos_campos.min_value,
  tbl_tipos_campos.max_value,
  tbl tipos campos.pattern,
  tbl_tipos_campos.required,
  tbl_tipos_campos.atributos,
  tbl_tipos_campos.mascara
FROM
  tbl_campos
LEFT JOIN
  tbl_tipos_campos
ON
  tbl_campos.tipo_da_informacao = tbl_tipos_campos.id;
```

```
Desconhecido
                      2024-11-08 13:11:58
// Código PHP completo no evento onExecute da aplicação Blank
echo '
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Aplicação Blank com jQuery Mask</title>
    <!-- Incluindo ¡Query via CDN -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <!-- Incluindo ¡Query Mask via CDN -->
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.mask/1.14.16/jquery.mask.min.js"></script>
    <!-- Código JavaScript para aplicar a máscara -->
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("#cpf").mask("000.000.000-00");
        $("#telefone").mask("(00) 00000-0000");
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <div style="margin: 20px;">
      <form method="POST" action="">
        <label for="cpf">CPF:</label>
        <label for="telefone">Telefone:</label>
        <input type="submit" value="Enviar">
      </form>
    </div>
  </body>
  </html>
```

```
Desconhecido
    2024-11-07 20:05:05

function limparString($string) {
    // Remove caracteres especiais, números e acentos
    $string = preg_replace('/[^a-zA-Z ]/', ", $string);

    // Converte para minúsculas
    $string = strtolower($string);

    // Remove espaços em branco do início e fim da string
    $string = trim($string);

    // Verifica se há caracteres especiais no final e os remove
    $string = rtrim($string, ' -_');

    return $string;
}

// Exemplo de uso
$texto = "Olá-mundo! 123_áÇ";
echo limparString($texto); // Saída: "olamundo"
```

2024-11-07 18:30:40

segue o arquivo

[anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1304151048730050712/message.txt?ex=0&is=67fa03c7&hrr

Desconhecido

2024-11-07 18:26:52

https://g.co/verifyaccount

[anexo] https://cdn.discordapp.com/attachments/844361758012342302/1304150095628996738/image.png?ex=0&is=67fa03c7&hm

Desconhecido

2024-11-07 18:21:10

https://chatgpt.com/share/672d04ed-c520-8000-9eda-fb90038d2f95

Desconhecido

2024-11-07 17:50:01

https://chatgpt.com/share/672cfdbb-f018-8000-a300-cb3f83d27a50

```
Desconhecido
                           2024-11-07 14:14:43
$(document).ready(function(){
 $('.date').mask('00/00/0000');
 $('.time').mask('00:00:00');
 $('.date_time').mask('00/00/0000 00:00:00');
 $('.cep').mask('00000-000');
 $('.phone').mask('0000-0000');
 $('.phone_with_ddd').mask('(00) 0000-0000');
 $('.phone_us').mask('(000) 000-0000');
 $('.mixed').mask('AAA 000-S0S');
 $('.cpf').mask('000.000.000-00', {reverse: true});
 $('.cnpj').mask('00.000.000/0000-00', {reverse: true});
 $('.money').mask('000.000.000.000.000,00', {reverse: true});
 $('.money2').mask("#.##0,00", {reverse: true});
 $('.ip_address').mask('0ZZ.0ZZ.0ZZ.0ZZ', {
  translation: {
    'Z': {
     pattern: /[0-9]/, optional: true
  }
 });
 $('.ip address').mask('099.099.099.099');
 $('.percent').mask('##0,00%', {reverse: true});
 $('.clear-if-not-match').mask("00/00/0000", {clearIfNotMatch: true});
 $('.placeholder').mask("00/00/0000", {placeholder: "__/___"});
 $('.fallback').mask("00r00r0000", {
    translation: {
     'r': {
      pattern: /[V]/,
      fallback: '/'
     placeholder: "__/__/___"
  });
 $('.selectonfocus').mask("00/00/0000", {selectOnFocus: true});
```

Desconhecido 2024-11-07 14:10:28

https://igorescobar.github.io/jQuery-Mask-Plugin/docs.html

```
Desconhecido

tbl_campos
id(id), id_cliente(id), nome(varchar), nome_integracao(varchar), mascara(varchar), tipo_da_informacao(varchar), limite_d

tbl_webhook
id(int), id_cliente(int), url_webhook(varchar), token(varchar), titulo_botao(varchar), campos_obrigratorios(varchar)
```

2024-11-06 18:48:38

tbl_campos

id(id), id_cliente(id), nome(varchar), nome_integracao(varchar), mascara(varchar), tipo_da_informacao(varchar), limite_c

tbl_webhook

id(int), id_cliente(int), url_webhook(varchar), token(varchar), titulo_botao(varchar), campos_obrigratorios(varchar)

Desconhecido

2024-11-06 18:45:50

tbl_campos

id(id), id_cliente(id), nome(varchar), nome_integracao(varchar), mascara(varchar), tipo_da_informacao(varchar), limite_c

tbl_webhook

id(int), id_cliente(int), url_webhook(varchar), token(varchar), titulo_botao(varchar), campos_obrigratorios(varchar)

Desconhecido

2024-11-06 18:43:58

tbl_campos

id(id), id_cliente(id), nome(varchar), nome_integracao(varchar), mascara(varchar), tipo_da_informacao(varchar), limite_c

tbl webhook

id(int), id_cliente(int), url_webhook(varchar), token(varchar), titulo_botao(varchar), campos_obrigratorios(varchar)

Desconhecido

2024-11-06 18:36:44

As colunas a serem criadas?

id(id), id_cliente(id), nome(varchar), nome_integracao(varchar), mascara(varchar), tipo_da_informacao(varchar), limite_c

tbl_url_webhook

id(int), id_cliente(int), url_webhook(varchar), token(varchar), titulo_botao(varchar), campos_obrigratorios(varchar)