



Project:

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Geachte Dhr. R Roelands,

Hartelijk dank voor uw opdracht aan De Jong Kozijnen voor het leveren en monteren van hard houten kozijnen tbv uw woning.

Hiermee bevestigen wij de door u aan ons gegeven opdracht tot het leveren en plaatsen van de onderstaande kozijnen, verschillende opties en montage werkzaamheden:

Merk A: 1 stuks Breed 1310 mm x Hoog 2290 mm
BG

Merk B: 1 stuks Breed 1310 mm x Hoog 2290 mm
BG

Merk C: 1 stuks Breed 740 mm x Hoog 860 mm
Zijgevel 1e

Merk D: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
Zijgevel 1e

Merk E: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
Zijgevel 1e

Merk F: 1 stuks Breed 1350 mm x Hoog 2200 mm
Voordeur
Onderdorpel: 020 DTS 67x114 BI

Merk G: 1 stuks Breed 740 mm x Hoog 860 mm
Zijgevel BG

Merk H: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
Zijgevel

Merk I: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm
valraam

Merk J: 1 stuks Breed 990 mm x Hoog 2150 mm
Achterdeur
Onderdorpel: 010 DTS 67x114 BU

par opdrachtgever:

Merk K: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*



Project:

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Achtergevel 1e

Merk L: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm
Achtergevel 1e badkamer

Merk M: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
Achtergevel 1e

Merk N: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
Achtergevel 1e

Merk O: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
Achtergevel BG

Merk P: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
Achtergevel BG keuken

Merk Q: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
BG

Merk R: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm
BG

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*



Project:

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Merk S: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm
valraam

Merk T: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm
valraam

Merk U: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm
valraam

Merk V: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm
valraam

Merk W: 1 stuks Breed 1100 mm x Hoog 1900 mm

Merk W1: 1 stuks Breed 1100 mm x Hoog 2370 mm
Deur onder aanbouw te koppelen met W
Onderdorpel: 010 DTS 67x114 BU

Merk X: 1 stuks Breed 740 mm x Hoog 860 mm

Merk Y: 1 stuks Breed 1330 mm x Hoog 2360 mm
Tuindeuren
Onderdorpel: 010 DTS 67x114 BU

Inclusief gemonteerd afsluitbaar veiligheids raambeslag en deuren voorzien van gemonteerd veiligheidsdeurbeslag met kerntrek met cilinder conform POLITIE- KEURMERK

Inclusief montage kozijnen conform rubriek montage kozijnen

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*

**Project:**

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Inclusief plaatsen HR++ glas, conform rubriek beglazing, daar waar aangegeven op tekening uitvoering 2-zijdig gelaagd

| | |
|--|-------------|
| Subtotaal excl. B.T.W. | € 29.352,00 |
| -10% DE JONG KOZIJNEN ACTIE inclusief Reclame bord | € -2.935,00 |
| Actie geldig indien de opdracht geplaatst wordt voor 31-08-2022: | |
| Totaal excl. B.T.W. | € 26.417,00 |
| Totaalprijs Incl.BTW | € 31.964,57 |

Indien mogelijk merken A-B en F niet afvoeren.

Lees de referenties en positieve ervaringen van klanten op www.dejongkozijnen.nl.

Rubriek Montage kozijnen:

Verwijderen en afvoeren van de bestaande kozijnen en glas
Plaatsen en stellen van de nieuwe kozijnen
Kozijnen voorzien van beglazing conform specificatie beglazing
exclusief binnenaafwerking.
Merken I, I,S,T,U en V worden van binnenuit gemonteerd dit geeft schade aan de binnenzijde en is niet meegerekend in deze offerte.
Bestaande borstwering bij merk W uitzagen wordt niet vertand.

Bij eventuele opdracht voor montage meten wij de kozijnen op.
Hierbij zijn wij aansprakelijk voor de maatvoering.

Wij kunnen bij het plaatsen van de kozijnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
-Onvoorziene fouten in de bestaande bouwconstructies
-Herstellen van eventuele beschadiging aan stucwerk / Gevel keim/pleisterwerk

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*

**Project:**

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Uitvoering van de kozijnen inclusief ramen en deuren:

De kozijnen, ramen en deuren zijn uitgevoerd volgens onze eigen profileringen en detailleringen.

Kozijn/raam of deur houtafmetingen op tekening zijn bruto maten. Aanzichtzijde kan afwijken door toegepaste profilering

Doorgetrokken lijnen op de tekeningen zijn naar buitendraaiende ramen/deuren. Gestippelde lijnen zijn naar binnendraaiende ramen/deuren. Alle ramen en deuren worden voorzien van binnenbeglazing. Bij de vastglasgedeelten is de keuze BU=buitenbeglazing & BI=Binnenbeglazing te bepalen door de Jong Kozijnen.

Kozijnen: Dark Red Meranti, 67 x 114 en 90 x 114 mm

Ramen: Dark Red Meranti 56 x 78 mm

Deuren: Dark Red Meranti 56 x 118 mm

Plaatdeur: Geisoleerde 54mm Alutherm deur met 2 Alu-inlagen

Levertijd: Nader overeen te komen.

Betaling: Volgens betalingscondities opdrachtbevestiging

Garantie: Conform garantiebepalingen (op aanvraag)

Deze offerte is geldig tot 45 dagen na dagtekening

Algemeen: Indien kozijnen, ramen of deuren buiten de garantie vallen wordt dit op de tekening aangegeven. met het volgende symbool: 

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*

**Project:**

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Rubiek Hang- en sluitwerk:**Ramen:**

Binnendraaiend raam: (draai-kiep-, val- en draairamen)

- Draaivalbeslag Uni-Jet S-contura Se versie 1 lip**
- Raamsluiting afsluitbaar**

Deuren:

Binnendraaiende deur:

- 4 x Kogel Scharnier S2 Veiligheids 89 x 89 mm**
- S2 3-puntssluiting cilinderbediend met sluitkommen**

Buitendraaiende deur:

- 4 x Kogel Scharnier S2 Veiligheids 89 x 89 mm**
- S2 3-puntssluiting krukbediend met sluitkommen**

Stolpdeuren:

- 8x Kogel Scharnier S2 Veiligheids 89 x 89 mm**
- S2 3-puntssluiting kruk bediend**
- S2 Contra espagnolet**

Algemeen:

- Aanslagprofiel draaikiep: Luvema Lu-V3D, geanodiseerd aluminium
- Glaslatten : meranti 17 x 15 mm met voorsponning
- Vast glas BI : Type GV BI volgens tek.is binnen beglazing met alu. profiel LUG5D met glaslat 17x15mm voorspon.
- Vast glas BU: Type GV BU volgens tek. is buiten beglazing met ventilatie glaslat 20 x 25 mm + glaslatten
- Tochtafdichting toegepast bij ramen en deuren
- Raambeslag: afsluitbaar
- Deurbeslag : S2 VH beslag met Kerntrek beveiliging

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*



Project:

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Rubriek Fabrieksmatig spuiten:

Kozijn: **Gronden**, Kleur: RAL 7016 Min. laagdikte 120 mu
Raam: **Gronden**, Kleur: RAL 7016 Min. laagdikte 120 mu
Deur: **Gronden**, Kleur: RAL 7016 Min. laagdikte 150 mu

Alle verbindingen+ kopzijden van de kozijnen, ramen en deuren worden behandeld met Frencken houtsealer.

Productnaam grondlak:Wijzonol

De Kozijnen dienen op locatie door U nog afgelakt te worden in gewenste eindkleur met een minimaal droge laagdikte van 50 mu. Bevestigings/en montage gaten dienen voor het aflakken indien gewenst nog door u zelf dicht gezet te worden. Wanneer kozijnen gemonteerd worden kan de binnenafwerking kleur tinten verschil hebben t.o.v de kozijnen

Voor toe te passen eindkleur en garantie zie rubriek: *Belangrijke informatie*

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*



Project:

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Rubriek Beglazing:

Soort glas: HR++ beglazing met een U-waarde van 1,1W(m²K) met Aluminium afstandhouders. Het glas wordt bij montage opdrachten uitgevoerd met een of twee zijdig gelaagd conform Nen 2608. Garantie: 10 jaar conform garantiebepaling glasleverancier.

Ventilatioorosters: wanneer deze staan aangegeven in de aanzicht tekeningen

Bij HR++ glas is het mogelijk dat U in bepaalde situatie condensatie van het glas krijgt, dit is eigenlijk een teken van goede isolatie (zie hiervoor diverse internet site's).

Indien wij het glas plaatsen dan kitten we de binnen en buitenzijde van onze beglazing af in de basis kleuren creme, wit, grijs, antraciet of zwart.

Zie rubriek: *Belangrijke informatie*

Aanbieding is exclusief:

hardstenen onderdorpels

binnenafwerking.

nieuwe dagstukken - nieuwe vensterbanken

aanbrengen van nieuwe waterslagen of raamdorpel elementen

verwijderen van asbest, verwarmings elementen of elektra

demonteren en monteren van bestaande raamdecoratie, rolluiken of screens

constructieve werkzaamheden t.b.v. gevel

Hopende u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan, voor eventuele vragen / opmerkingen sta ik U graag te woord en teken ik,

Met vriendelijke groet,

Wilfried van Boxtel
06- 81 406 319

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*



Project:

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

Belangrijke informatie

Kleuren/onderhoud/garantie kozijn(en):

<https://dejongkozijnen.nl/onderhoud-van-houten-gevelelementen/>

Informatie m.b.t. HR++ beglazing :

<https://dejongkozijnen.nl/beglazing/>

Montagehandleiding voor (vervangen van) kozijnen:

<https://dejongkozijnen.nl/montagehandleiding-houten-kozijnen-vervangen/>

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*

**Project:**

Offerte nr: 41128A 12162
Werkadres: Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Datum: 18-10-2022
Tel: 06-53444 665

Dhr. R Roelands
Baandervrouwenlaan 255
5282 TP BOXTEL

OPDRACHTBEVESTIGING

Aan : Dhr. R Roelands
Offerte nr. : 41128A
Project : Baandervrouwenlaan 255 Boxtel
Totaalbedrag excl. BTW : € 26.417,00
Totaalbedrag Incl. BTW : € 31.964,57

Na retour ontvangst van de getekende bevestiging, zal er een afspraak gemaakt worden voor het technisch inmeten van de kozijnen en zal de montage datum in overleg met U worden afgestemd. We verzoeken U de bevestiging zsm te retourneren ivm de voortgang van het werk. Indien er tijdens het technisch inmeten aanpassingen gedaan worden met betrekking tot de uitstraling en/of technische uitvoerbaarheid van het werk kan dit leiden tot een meerprijs deze wordt na het technisch inmeten zsm met opdrachtgever overlegd ter goedkeuring

BETALINGSCONDITIONES:

- 40% aanbetaling bij opdracht, gelieve de aanbetaling pas te voldoen zodra u de aanbetalingsfactuur van ons heeft ontvangen

- 60% binnen 5 dagen na ontvangst factuur deze volgt na de montage

We verzoeken u vriendelijk om het factuurnummer te vermelden bij uw betaling

****Wanneer een project niet volledig kan worden opgeleverd zullen wij 5% in mindering brengen op de eind factuur, deze dient pas betaald te worden nadat wij uw project volledig hebben opgeleverd, de verstuurde facturen dienen wel binnen de betalings termijn betaald te worden.**

De maatvoeringen van de kozijnen, ramen en deuren zijn voor verantwoording voor De Jong kozijnen B.V wanneer deze ook door hun zijn ingemeten. De kozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd en gemonteerd volgen onze eigen profielleringen en detailleringen.

Annuleren of wijzigen van een getekende opdrachtbevestiging en tekenwerk kan uitsluitend schriftelijk. De Jong Kozijnen behoudt het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Reclamatie en Manco na montage: Eventuele meldingen betreffende reclamatie en/of manco's dienen binnen 14 dagen na montage bij ons gemeld te zijn.

Naam en Handtekening opdrachtgever:

par opdrachtgever:

** Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.*