



Offerte nr: Werkadres: 41128A

12162

Baandervrouwenlaan 255 Boxtel

Datum:

18-10-2022

Tel:

06-53444 665

Dhr. R Roelands

Baandervrouwenlaan 255

5282 TP BOXTEL

Geachte Dhr. R Roelands,

Hartelijk dank voor uw opdracht aan De Jong Kozijnen voor het leveren en monteren van hard houten kozijnen tbv uw woning.

Hiermee bevestigen wij de door u aan ons gegeven opdracht tot het leveren en plaatsen van de onderstaande kozijnen, verschillende opties en montage werkzaamheden:

Merk A: 1 stuks Breed 1310 mm x Hoog 2290 mm

BG

Merk B: 1 stuks Breed 1310 mm x Hoog 2290 mm

Merk C: 1 stuks Breed 740 mm x Hoog 860 mm

Zijgevel 1e

Merk D: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm

Zijgevel 1e

Merk E: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm

Zijgevel 1e

Merk F: 1 stuks Breed 1350 mm x Hoog 2200 mm

Onderdorpel: 020 DTS 67x114 BI

Merk G: 1 stuks Breed 740 mm x Hoog 860 mm

Zijgevel BG

Merk H: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm

Zijgevel

Merk I: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm

valraam

Merk J: 1 stuks Breed 990 mm x Hoog 2150 mm

Achterdeur

Onderdorpel: 010 DTS 67x114 BU

Merk K: 1 stuks Breed 1140 mm x Hoog 1320 mm

\* Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd

· E. info@dejongkozijnen.nl







Dhr. R Roelands

5282 TP BOXTEL

Baandervrouwenlaan 255

Project:

Offerte nr:

41128A

12162

Werkadres:

Baandervrouwenlaan 255 Boxtel

Datum:

18-10-2022

Tel:

06-53444 665

Merk S: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm

valraam

Merk T: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm

valraam

Merk U: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm

valraam

Merk V: 1 stuks Breed 430 mm x Hoog 700 mm

valraam

Merk W: 1 stuks Breed 1100 mm x Hoog 1900 mm

Merk W1: 1 stuks Breed 1100 mm x Hoog 2370 mm

Deur onder aanbouw te koppelen met W

Onderdorpel: 010 DTS 67x114 BU

Merk X: 1 stuks Breed 740 mm x Hoog 860 mm

Merk Y: 1 stuks Breed 1330 mm x Hoog 2360 mm

Tuindeuren

Onderdorpel: 010 DTS 67x114 BU

Inclusief gemonteerd afsluitbaar veiligheids raambeslag en deuren voorzien van gemonteerd veiligheidsdeurbeslag met kerntrek met cilinder conform POLITIE- KEURMERK

Inclusief montage kozijnen conform rubriek montage kozijnen



<sup>\*</sup> Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.





Offerte nr: Werkadres: 41128A

12162

Baandervrouwenlaan 255 Boxtel

Datum:

18-10-2022

Tel:

06-53444 665

Dhr. R Roelands

Baandervrouwenlaan 255

5282 TP BOXTEL

## <u>Uitvoering van de kozijnen inclusief ramen en deuren:</u>

De kozijnen, ramen en deuren zijn uitgevoerd volgens onze eigen profileringen en detailleringen.

Kozijn/raam of deur houtafmetingen op tekening zijn bruto maten. Aanzichtzijde kan afwijken door toegepaste profilering

Doorgetrokken lijnen op de tekeningen zijn naar buitendraaiende ramen/deuren. Gestippelde lijnen zijn naar binnendraaiende ramen/deuren. Alle ramen en deuren worden voorzien van binnenbeglazing. Bij de vastglasgedeelten is de keuze BU=buitenbeglazing & BI=Binnenbeglazing te bepalen door de Jong Kozijnen.

Kozijnen: Dark Red Meranti,67 x 114 en 90 x 114 mm

Ramen: Dark Red Meranti 56 x 78 mm Deuren: Dark Red Meranti 56 x 118 mm

Plaatdeur: Geisoleerde 54mm Alutherm deur met 2 Alu-inlagen

Levertijd: Nader overeen te komen.

Betaling: Volgens betalingscondities opdrachtbevestiging Garantie: Conform garantiebepalingen (op aanvraag) Deze offerte is geldig tot 45 dagen na dagtekening

Algemeen: Indien kozijnen, ramen of deuren buiten de garantie vallen wordt dit op de tekening

aangegeven, met het volgende symbool:



<sup>\*</sup> Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.





Offerte nr:

41128A

12162

Dhr. R Roelands

Werkadres:

Baandervrouwenlaan 255 Boxtel

Baandervrouwenlaan 255

Datum:

18-10-2022

5282 TP BOXTEL

Tel:

06-53444 665

Rubriek Fabrieksmatig spuiten:

Kozijn: Raam:

Gronden, Kleur: RAL 7016 Min. laagdikte 120 mu Gronden, Kleur: RAL 7016 Min. laagdikte 120 mu

Deur:

Gronden, Kleur: RAL 7016 Min. laagdikte 150 mu

Alle verbindingen+ kopzijden van de kozijnen, ramen en deuren worden behandeld met Frencken houtsealer.

Productnaam grondlak:Wijzonol

De Kozijnen dienen op locatie door U nog afgelakt te worden in gewenste eindkleur met een minimaal droge laagdikte van 50 mu. Bevestigings/en montage gaten dienen voor het aflakken indien gewenst nog door u zelf dicht gezet te worden. Wanneer kozijnen gemonteerd worden kan de binnenafwerking kleur tinten verschil hebben t.o.v de kozijnen Voor toe te passen eindkleur en garantie zie rubriek: Belangrijke informatie









Offerte nr: Werkadres: 41128A

12162

Baandervrouwenlaan 255 Boxtel

Datum:

18-10-2022

Tel:

06-53444 665

Dhr. R Roelands

Baandervrouwenlaan 255

5282 TP BOXTEL

## Belangrijke informatie

Kleuren/onderhoud/garantie kozijn(en):

https://dejongkozijnen.nl/onderhoud-van-houten-gevelelementen/

Informatie m.b.t. HR++ beglazing

https://dejongkozijnen.nl/beglazing/

Montagehandleiding voor (vervangen van) kozijnen:

https://dejongkozijnen.nl/montagehandleiding-houten-kozijnen-vervangen/



<sup>\*</sup> Alleen producten als zodanig op de factuur gespecificeerd zijn FSC gecertificeerd.