CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

Fédération Cynologique Internationale



GRUPO 1

Padrão FCI Nº 191 22/06/2001



Padrão Oficial da Raça

BOUVIER DES FLANDRES

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

Filiada à Fédération Cynologique Internationale

TRADUÇÃO: Suzanne Blum.

PAÍS DE ORIGEM: Bélgica / França.

DATA DE PUBLICAÇÃO DO PADRÃO OFICIAL VÁLIDO: 25.10.2000.

UTILIZAÇÃO:

Originalmente, o Bouvier de Flandres foi empregado como condutor de gado, como cão de tração e como cão batedor. A modernização dos equipamentos das fazendas modificou sua utilização inicial e, atualmente, o Bouvier de Flandres serve, principalmente, como cão de guarda da propriedade e das fazendas, cão de defesa e policial. Suas aptidões físicas e mentais, suas excelentes qualidades olfativas, sua iniciativa e inteligência permitem que ele seja utilizado como cão de faro, estafeta ou perseguidor de caçadores de caça proibida.

<u>CLASSIFICAÇÃO F.C.I.</u>: Grupo 1 - Cães Pastores e Boiadeiros (Exceto Boiadeiros Suíços).

Seção 2 - Cães Boiadeiros.

Sujeito à prova de trabalho para Campeonato Internacional.

NOME NO PAÍS DE ORIGEM: Bouvier des Flandres.

Sergio Meira Lopes de Castro **Presidente da CBKC**

Roberto Cláudio Frota Bezerra **Presidente do Conselho Cinotécnico**

Importante: Essa tradução é apenas para gerar uma facilidade aos interessados que não dominam os idiomas oficiais da FCI.

Atualizado em: 20 de fevereiro de 2015.

BOUVIER DES FLANDRES

BREVE RESUMO HISTÓRICO: O Bouvier des Flandres, como indica seu nome, é originário da região de Flandres, região essa considerada tanto belga quanto francesa, sem qualquer fronteira natural separando. Os boiadeiros e condutores de gado de Flandres, que precisavam de bons cães para conduzir seus rebanhos, selecionavam os cães de acordo com suas qualidades, comportamento e físico. Qualidades que o atual Bouvier des Flandres herdou.

<u>APARÊNCIA GERAL</u>: Brevilíneo. Com tronco curto e atarracado, membros fortes e bem musculosos. O Bouvier de Flandres dá uma impressão de potência sem rusticidade. Deve ser julgado em sua posição natural, sem nenhum contato com o apresentador.

PROPORÇÕES IMPORTANTES

- O comprimento do corpo, da ponta do ombro à ponta da nádega, deve ser, sensivelmente, igual à altura na cernelha.
- A proporção do comprimento do crânio em relação ao comprimento do focinho é de 3:2.

<u>COMPORTAMENTO</u> / <u>TEMPERAMENTO</u>: Possui temperamento calmo, sensível, equilibrado e destemido. Pelo fogo do olhar, ele revela inteligência, energia e audácia. Deve conservar, absolutamente, suas aptidões para o trabalho. Qualquer desvio que possa prejudicá-las deverá ser penalizado.

<u>CABEÇA</u>: De aparência massuda; mais acentuada ainda pela barba e pelos bigodes. É proporcional ao tronco e ao porte. Revela-se bem cinzelada ao toque.

<u>REGIÃO CRANIANA</u>: Bem desenvolvida e plana; um pouco mais longa que larga. As linhas superiores do crânio e do focinho são paralelas. O sulco frontal é apenas marcado.

Stop: Pouco marcado, mais aparente que real em virtude dos supercílios elevados.

REGIÃO FACIAL

<u>Trufa</u>: De perfil, continua a linha superior do focinho em suave arco convexo na ponta. Bem desenvolvida, de narinas bem abertas, bordas arredondadas e sempre de cor preta.

<u>Focinho</u>: Grande, poderoso, ossudo, de linha superior reta, diminuindo para a frente, sem ser pontudo. Mais curto que o crânio na proporção de 3:2, e, seu perímetro, medido logo à frente dos olhos, é quase igual ao comprimento da cabeça.

<u>Lábios</u>: Bem fechados e fortemente pigmentados.

<u>Maxilares / Dentes</u>: Poderosos, de igual comprimento, podendo articular os dentes incisivos, igualmente, com a mordedura em tesoura, ou tocando-se de topo com a mordedura em torquês. Dentes fortes, brancos e sadios. A dentição deve ser completa.

Bochechas: Planas e secas. Arcos zigomáticos pouco salientes.

<u>Olhos</u>: De expressão franca e enérgica; nem proeminentes nem profundos nas órbitas. De formato ligeiramente oval, são inseridos numa linha horizontal. A cor deve ser a mais escura de acordo com a pelagem. Os olhos claros ou de rapina devem ser severamente penalizados. Pálpebras de cor preta, sem sinal de despigmentação. As conjuntivas não devem nunca ser aparentes.

<u>Orelhas</u>: Cortadas em forma de triângulo; portadas bem retas; inseridas altas e móveis; recomenda-se que o corte seja proporcional ao tamanho da cabeça.

Orelhas não amputadas:

<u>Posição</u>: De inserção alta, acima do nível dos olhos, a dobra não deve ultrapassar o plano superior do crânio.

<u>Forma e porte</u>: Semi-longas, em forma de um triângulo eqüilátero, levemente arredondadas nas pontas, caindo rentes às faces, salvo um leve afastamento junto à inserção; nem dobradas nem cacheadas; proporcionais ao tamanho da cabeça; revestidas de pelos rasos.

PESCOÇO: Deverá ser livre e suficientemente elevado. Forte, musculoso, alargandose gradualmente para os ombros; seu comprimento é ligeiramente menor que o da cabeça. Nuca poderosa e ligeiramente arqueada. Sem barbelas.

TRONCO: Poderoso, robusto e curto.

<u>Linha superior</u>: Linha superior do dorso e do lombo horizontal, esticada e firme.

Cernelha: Ligeiramente saliente.

<u>Dorso</u>: Curto, largo, musculoso e bem substancioso; sem aparência de fraqueza, ainda que flexível.

Lombo: Curto, largo, musculoso; flexível e sem aparente fraqueza.

Garupa: Em continuação à linha superior fundindo-se imperceptivelmente à cintura pélvica. De largura moderada nos machos e mais desenvolvida nas fêmeas. A garupa caída é um defeito.

<u>Peito</u>: Largo e bem descido até o nível dos cotovelos. Ele não deve ser cilíndrico. As primeiras costelas são ligeiramente arqueadas; as outras, bem arqueadas e muito inclinadas para trás, conferindo o comprimento desejável ao peito. As costelas planas serão severamente penalizadas. A distância entre a parte anterior do esterno e a última costela deve ser grande, mais ou menos 7/10 da altura na cernelha.

<u>Linha inferior</u>: A parte inferior do peito se levanta muito ligeiramente para o ventre levemente esgalgado. Os flancos são curtos, especialmente nos machos.

<u>CAUDA</u>: Inserida relativamente alta, devendo estar no alinhamento da coluna vertebral. Alguns cães podem apresentar anurismo congênito, não devendo ser penalizados. A cauda deve ser cortada na semana do nascimento, deixando duas ou três vértebras. Nos países onde a caudectomia é proibida, a cauda inteira é admitida.

MEMBROS

<u>ANTERIORES</u>: De ossatura forte, bem musculosos. São perfeitamente retos e paralelos vistos de frente.

Ombros: Escápulas relativamente longas, musculosas, sem serem pesadas; moderadamente anguladas; do mesmo comprimento que o úmero.

Braços: Moderadamente oblíquos.

<u>Cotovelos</u>: Trabalhando bem ajustados e paralelos; rentes ao tórax e corretamente direcionados para a frente, não virando nem para fora nem para dentro.

<u>Antebraços</u>: Vistos de qualquer ângulo, paralelos e verticais. Bem musculosos com uma forte ossatura.

<u>Carpos</u>: No mesmo prumo do antebraço. O osso pisiforme é a única parte saliente. Ossatura forte.

Metacarpos: Muito curtos e de pouquíssima inclinação. Ossatura forte.

<u>Patas</u>: Curtas, redondas e compactas, não viradas nem para fora nem para dentro. Dedos fechados e arqueados. Unhas fortes e pretas. Almofadas espessas e duras.

<u>POSTERIORES</u>: Poderosos, com musculatura pronunciada, bem aprumados. Vistos por trás, perfeitamente paralelos; devem se mover no mesmo plano dos anteriores.

<u>Coxas</u>: Largas, bem musculosas, estão direcionadas paralelamente ao plano mediano do corpo. O fêmur não deverá ser nem muito reto, nem muito inclinado. A nádega é bem descida e firme.

<u>Joelhos</u>: Sensivelmente colocados sobre uma linha imaginária, partindo do ponto mais elevado da anca (crista ilíaca) e perpendicular ao solo.

<u>Pernas</u>: Moderadamente longas, bem musculosas, moderadamente anguladas.

<u>Metatarsos</u>: Robustos e secos, mais para cilíndricos; perpendiculares ao solo quando o cão está em "stay" natural. Sem ergôs.

<u>Jarretes</u>: Curtos, largos, musculosos e firmes. Vistos por trás, são retos e paralelos em posição de stay. Em movimento, não devem virar nem para dentro nem para fora.

<u>Patas</u>: Redondas, sólidas, dedos cerrados e arqueados. Unhas fortes e pretas; almofadas plantares, espessas e duras.

MOVIMENTAÇÃO: O Bouvier des Flandres deve ser harmoniosamente proporcionado, de maneira a permitir uma movimentação livre, fluente e confiante. O passo e o trote são a sua movimentação habitual, embora existam igualmente os que fazem o passo travado ou passo de camelo. Em trote normal, o Bouvier des Flandres cobre as suas pegadas dianteiras com seus passos traseiros.

<u>PELE</u>: Firmemente aderida, sem frouxidão significativa. As bordas das pálpebras e dos lábios são sempre bem escuras.

PELAGEM

Pelo: Bem farto, forma com o subpelo uma capa protetora perfeitamente adaptada às bruscas variações climáticas da terra de origem da raça. Rústico ao toque, seco e fosco, nem muito longo nem muito curto (em torno de 6 cm), ligeiramente eriçado sem ser lanoso ou encaracolado. Sobre a cabeça é mais curto, e quase raso na face externa das orelhas, cujo pavilhão interno é protegido por uma pelagem moderadamente longa. O lábio superior guarnecido de bigodes e o queixo de uma barba cerrada e eriçada, conferindo a expressão barbuda característica da raça. Sobrancelhas revestidas de pelos levantados, acentuando a forma das arcadas superciliares, sem velar os olhos.O pelo é, particularmente, espesso e cheio sobre a parte superior do dorso, encurtando em direção aos membros, mas permanecendo todo áspero. Devese evitar o pelo raso, porque denota uma falta de subpelo. O subpelo é uma camada de pelos finos e cerrados que ficam sob o pelo de cobertura, formando com ele um manto impermeável.

<u>COR</u>: É geralmente cinza, tigrado ou encarvoado. A pelagem preta é igualmente aceita sem ser favorecida. A pelagem clara não é admitida. Uma estrela branca no peito é tolerada.

TAMANHO / PESO

Altura na cernelha: De 62 a 68 cm para os machos.

De 59 a 65 cm para as fêmeas.

Com tolerância de mais ou menos 1 cm. Em cada sexo, a altura ideal é a média dos dois limites, ou seja, 65 cm para os machos e 62 cm para as fêmeas.

Peso: Aproximadamente: De 35 a 40 quilos para os machos.

De 27 a 35 quilos para as fêmeas.

FALTAS: Qualquer desvio dos termos deste padrão deverá ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos na saúde e bem estar do cão.

FALTAS GRAVES

- Cão tímido.
- Aspecto molossóide; cão muito pesado.
- Corpo nitidamente longo demais (ligeira tolerância para as fêmeas); muito leve.
- Cabeça maciça demais; stop muito marcado.

- Sulco frontal marcado; apófises zigomáticas muito salientes.
- Crânio abobadado, estreito; crista occipital muito pronunciada; total falta de paralelismo entre o crânio e o focinho.
- Focinho muito longo; trufa pontiaguda.
- Lábios flácidos ou espessos.
- Torção de mandíbula; má oclusão; dentes pequenos, doentes e mal alinhados.
- Olhos claros, globulosos; olhar atípico.
- Orelhas inteiras franzidas, formando dobras (lobulares).
- Pescoço cilíndrico; barbelas.
- Dorso selado ou carpeado.
- Importantes defeitos de aprumos; jarretes muito angulados; cão muito parado.
- Pelo sedoso; ausência de subpelo; pelo volumoso, brilhante, preparado.
- Falta de guarnição na cabeça.
- Defeitos de pigmentação: trufa, lábios e pálpebras.

FALTAS ELIMINATÓRIAS

- Agressividade ou timidez excessiva.
- Falta de tipicidade.
- Trufa despigmentada ou de outra cor senão o preto.
- Focinho pontudo.
- Prognatismo superior ou inferior.
- Falta de qualquer outro dente que não seja o PM1.
- Olhos de cores diferentes.
- Entrópio ou ectrópio; pálpebras despigmentadas.
- Pelagem de cor marrom chocolate, branco, sal e pimenta, cor desbotada, qualquer cor loura, do claro ao vermelho, mesmo encarvoado.
- Tamanho fora dos limites do padrão.
- Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado.

NOTAS:

- Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem descidos e acomodados na bolsa escrotal.
- Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação típica da raça deveriam ser usados para a reprodução.

As últimas modificações estão em negrito.

ASPECTOS ANATÔMICOS

