







Jlink OB

Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB



Layout: USB差分线控阻抗90R:
DBG_USB_DP/DBG_USB_DM

注意: 只能使用12MHz晶振



瑞萨电子www.renesas.com

Title			
CPKHMI-RA8P1核心板			
Size	Document Number	Rev	
A4	Jlink OB	V1.2	
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet	3 of 10

如果使用USB HS，主晶振只能选12/20/24/48MHz

→












瑞萨电子 www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司			
Title CPKHMI-RA8P1 核心板			
Size A4	Document Number		Rev
	USB HS		V1.1
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 4	of 10

SDRAM

Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB


Llayout: SDRAM走线控阻抗50R:



瑞萨电子www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司


Title			
CPKHMI-RA8P1核心板			
Size	Document Number		Rev
A4	SDRAM		V1.2
Date:	Saturday, September 12, 2026		Sheet 5 of 10

MicroSD卡槽




Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB

SD卡电平转换和接口保护




MIPI接口




瑞萨电子www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title		
CPKHMI-RA8P1核心板		
Size	Document Number	Rev
A4	STORAGE MEMORY	V1.2
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 6 of 10

1.8v电源




FLASH




Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB



电源保护



5v转3.3v





电源分割



瑞萨电子www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title		
CPKHMI-RA8P1核心板		
Size	Document Number	Rev
A4	电源LDO/DCDC/MIPI/Flash	V1.2
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 7 of 10



瑞萨电子www.renesas.com 东莞野火电子科技有限公司		
Title CPKHMI-RA8P1核心板		
Size A3	Document Number BTB	Rev V1.2
Date: Saturday, September 12, 2026	Sheet 8	of 10

历史版本

版本号	日期	设计	描述
V1.0	2025-08-28	LPC	量产版本
V1.1	2025-09-17	LPC	修正VCC_USB连接
V1.2	2026-06-08	llm	修改R205、R207和R601三个电阻阻值


瑞萨电子www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司		
Title CPKHMI-RA8P1核心板		
Size A4	Document Number 历史版本	Rev V1.2
Date: Saturday, September 12, 2026	Sheet 9	of 10

CPKHMI-RA8P1核心板_原理图_V1.2

目录


Page 1	MCU电源
Page 2	MCU I/O
Page 3	Jlink OB
Page 4	USB HS
Page 5	SDRAM
Page 6	STORAGE MEMORY
Page 7	电源LDO/DCDC
Page 8	BTB
Page 9	历史版本
Page 10	目录

ART FILM - ADT



ART FILM - ADT

ART FILM - ADB



ART FILM - ADB

电源接入点

CPKHMI-RA8P1 Board - Power Supply

