

Cahier de Tests — Gestionnaire de Métadonnées (v0.5.8)

T1. Édition manuelle

T1.1 Éditer un track (DB)

- ☐ PATCH /metadata/tracks/{id} avec titre modifié
- ☐ Vérifier que le titre est mis à jour en DB
- ☐ Vérifier que le fichier audio n'est PAS modifié
- ☐ Tester les champs : genre, composer, year, lyrics, comment, ISRC, BPM

T1.2 Éditer un album (DB)

- ☐ PATCH /metadata/albums/{id} avec année + label
- ☐ Vérifier la mise à jour en DB
- ☐ Tester : musicbrainz_release_id, catalog_number, barcode

T1.3 Éditer un artiste (DB)

- ☐ PATCH /metadata/artists/{id} avec bio + sort_name
- ☐ Vérifier la mise à jour

T1.4 Custom tags (JSON)

- ☐ PATCH track avec custom_tags: {"mood": "chill", "rating": 5}
 - ☐ Vérifier le stockage JSON en DB
 - ☐ Relire et vérifier la structure
-

T2. Écriture tags fichier

T2.1 Lire tags depuis fichier

- ☐ GET /metadata/tracks/{id}/tags sur un FLAC
- ☐ GET /metadata/tracks/{id}/tags sur un MP3
- ☐ Vérifier que les tags lus correspondent au fichier

T2.2 Écrire tags dans un FLAC

- ☐ Modifier genre + year en DB
- ☐ POST /metadata/tracks/{id}/write-tags
- ☐ Relire le fichier FLAC avec un outil externe (MediaInfo/ffprobe)
- ☐ Vérifier que les tags sont écrits correctement

T2.3 Écrire tags dans un MP3

- ☐ Même test avec un fichier MP3 (tags ID3v2)
- ☐ Vérifier TIT2, TPE1, TALB, TCON, TDRC

T2.4 Écrire tags album entier

- ☐ POST /metadata/albums/{id}/write-tags
- ☐ Vérifier que TOUS les tracks de l'album sont mis à jour
- ☐ Vérifier le compteur success vs errors

T2.5 Fichier manquant

- ☐ Tenter write-tags sur un track sans file_path
 - ☐ Vérifier le message d'erreur 400
-

T3. Batch edit

T3.1 Modifier plusieurs tracks

- ☐ POST /metadata/batch/tracks avec 10 track_ids + genre = "Jazz"
- ☐ Vérifier que les 10 tracks ont le genre "Jazz"

T3.2 Rename artiste global

- ☐ POST /metadata/batch/rename-artist old="Beatles" new="The Beatles"
- ☐ Vérifier la table artists (nom modifié)
- ☐ Vérifier la table tracks (artist_name modifié sur tous les morceaux)
- ☐ Vérifier la table albums (artist_name modifié)

T3.3 Rename avec écriture fichiers

- ☐ POST /metadata/batch/rename-artist avec update_files=true
- ☐ Vérifier que les tags des fichiers sont aussi modifiés

T3.4 Batch write-tags

- ☐ POST /metadata/batch/write-tags avec 5 track_ids
 - ☐ Vérifier le résultat (success count)
 - ☐ Vérifier les tags dans les fichiers
-

T4. MusicBrainz lookup

T4.1 Recherche track

- ☐ POST /metadata/lookup title="Stairway to Heaven" artist="Led Zeppelin"
- ☐ Vérifier les résultats (titre, artiste, ISRC, MB recording ID, year)
- ☐ Vérifier le score de pertinence

T4.2 Recherche album

- ☐ POST /metadata/lookup-album title="Kind of Blue" artist="Miles Davis"
- ☐ Vérifier : MB release ID, year, label, barcode

T4.3 Track introuvable

- ☐ POST /metadata/lookup title="xyzabc123" artist="unknown"
- ☐ Vérifier que results est vide

T4.4 Rate limiting

- ☐ Lancer 5 lookups consécutifs
 - ☐ Vérifier qu'aucun n'échoue par rate limit (1 req/s)
-

T5. Enrichissement multi-source

T5.1 Enrichir un track

- ☐ POST /metadata/enrich/{id} sur un track sans ISRC ni genre
- ☐ Vérifier que des suggestions sont créées en DB
- ☐ Vérifier les sources (musicbrainz, lastfm)

T5.2 Auto-apply haute confiance

- ☐ Enrichir un track bien connu (ex: "Bohemian Rhapsody" de "Queen")

- ☐ Vérifier que l'ISRC et le MB ID sont auto-appliqués (confiance > 0.9)

T5.3 Enrichir un album

- ☐ POST /metadata/enrich-album/{id}
- ☐ Vérifier les suggestions (MB release ID, year, label)
- ☐ Vérifier si une cover a été téléchargée

T5.4 Last.fm tags

- ☐ Vérifier que les genres/tags Last.fm apparaissent dans les suggestions
 - ☐ Tester avec et sans LASTFM_API_KEY configurée
-

T6. Covers

T6.1 Recherche covers

- ☐ GET /metadata/covers/search?album="Kind of Blue"&artist="Miles Davis"
- ☐ Vérifier que des résultats sont retournés (Cover Art Archive et/ou Discogs)

T6.2 Fetch cover pour un album

- ☐ POST /metadata/covers/album/{id} sur un album sans cover
- ☐ Vérifier que cover_path est mis à jour en DB
- ☐ Vérifier que le fichier image existe dans artwork_cache

T6.3 Album avec MB release ID

- ☐ Enrichir un album d'abord (pour obtenir le MB release ID)
- ☐ Fetch cover via Cover Art Archive
- ☐ Vérifier la qualité de l'image (>10KB)

T6.4 Embed cover dans fichier

- ☐ POST /metadata/covers/track/{id}/embed sur un FLAC
- ☐ Vérifier avec ffprobe que l'image est intégrée
- ☐ Tester sur un MP3 (ID3 APIC)

T6.5 Album sans cover disponible

- ☐ Tester sur un album obscur
 - ☐ Vérifier le message "No cover found"
-

T7. Fingerprinting (AcoustID)

T7.1 Prérequis

- ☐ Vérifier que fpcalc est installé (`which fpcalc`)
- ☐ Si absent : `apt install libchromaprint-tools` ou `brew install chromaprint`

T7.2 Identifier un track

- ☐ POST /metadata/fingerprint/{id} sur un morceau connu
- ☐ Vérifier : identified=true, titre, artiste, MB recording ID
- ☐ Vérifier le score (> 0.5)

T7.3 Track non identifiable

- ☐ POST /metadata/fingerprint/{id} sur un enregistrement privé/rare
- ☐ Vérifier : identified=false

T7.4 Batch fingerprint

- ☐ POST /metadata/fingerprint-batch sans IDs (scanne les non-identifiés)
- ☐ Vérifier le rapport (identified, not_found, errors)
- ☐ Vérifier que les suggestions sont créées en DB

T7.5 Batch avec IDs spécifiques

- ☐ POST /metadata/fingerprint-batch avec 5 track_ids
 - ☐ Vérifier que seuls ces 5 sont traités
-

T8. Auto-fix background

T8.1 Lancer un scan

- ☐ POST /metadata/auto-fix
- ☐ Vérifier status = "started"
- ☐ GET /metadata/auto-fix/status → status = "running"

T8.2 Progression

- ☐ Attendre quelques secondes
- ☐ GET /metadata/auto-fix/status
- ☐ Vérifier current/total/fixed/suggestions qui progressent

T8.3 Résultat

- ☐ Attendre la fin du scan
- ☐ GET /metadata/auto-fix/status → status = "completed"
- ☐ Vérifier fixed > 0 (si des tracks incomplets existent)

T8.4 Rapport

- ☐ GET /metadata/auto-fix/report
- ☐ Vérifier les champs : started_at, completed_at, tracks_scanned, auto_fixed, suggestions

T8.5 Scan déjà en cours

- ☐ Lancer un scan pendant qu'un autre tourne
- ☐ Vérifier le message "Scan already in progress"

T8.6 WebSocket events

- ☐ Connecter un WebSocket
 - ☐ Vérifier les events metadata.autofix.started/progress/completed
-

T9. Suggestions

T9.1 Lister les suggestions

- ☐ GET /metadata/suggestions
- ☐ Vérifier les champs : field, current_value, suggested_value, source, confidence

T9.2 Accepter une suggestion

- ☐ POST /metadata/suggestions/{id}/accept
- ☐ Vérifier que la valeur est appliquée au track/album
- ☐ Vérifier que le status passe à "accepted"

T9.3 Rejeter une suggestion

- ☐ POST /metadata/suggestions/{id}/reject
- ☐ Vérifier que le status passe à "rejected"
- ☐ Vérifier que le track n'est PAS modifié

T9.4 Accepter tout (seuil)

- ☐ POST /metadata/suggestions/accept-all?min_confidence=0.9
 - ☐ Vérifier que seules les suggestions ≥ 0.9 sont appliquées
 - ☐ Vérifier le nombre d'applied
-

T10. Doublons

T10.1 Scanner les doublons

- ☐ POST /metadata/duplicates/scan
- ☐ Vérifier total_scanned et duplicates_found
- ☐ Vérifier que les groupes contiennent bien les mêmes morceaux

T10.2 Hash cohérent

- ☐ Scanner deux fois
- ☐ Vérifier que les hash audio_hash en DB sont identiques (déterministe)

T10.3 Lister les doublons

- ☐ GET /metadata/duplicates
- ☐ Vérifier track_a et track_b avec titres et paths

T10.4 Résoudre un doublon

- ☐ POST /metadata/duplicates/resolve avec keep_track_id
- ☐ Vérifier resolved = 1
- ☐ Vérifier que le track "removable" n'est PAS supprimé automatiquement

T10.5 Pas de faux positifs

- ☐ Vérifier qu'un même morceau en FLAC et MP3 n'est PAS signalé comme doublon
 - ☐ Seuls les vrais doublons binaires (même contenu audio) sont détectés
-

T11. Edge cases

T11.1 Track streaming (pas de fichier)

- ☐ Tenter write-tags sur un track Tidal (source != local)
- ☐ Vérifier message d'erreur approprié

T11.2 Fichier corrompu

- ☐ Tenter fingerprint sur un fichier corrompu
- ☐ Vérifier que l'erreur est gérée proprement

T11.3 Caractères spéciaux

- ☐ Éditer un titre avec accents, émojis, caractères CJK
- ☐ Vérifier l'écriture dans les tags (encodage UTF-8)

T11.4 Album sans tracks

- ☐ Tenter write-tags sur un album vide
- ☐ Vérifier tracks_processed = 0

T11.5 MusicBrainz indisponible

- ☐ Simuler un timeout MusicBrainz
- ☐ Vérifier que l'enrichissement retourne gracieusement (pas de crash)

T11.6 Permissions fichier

- ☐ Tenter write-tags sur un fichier en lecture seule
- ☐ Vérifier le message d'erreur