Кого затронет следующее изменение?

Автономный сервис для команд,
которые меняют внутренние API

Задача Jira → граф связей → уточнение в PR

Закрытый технический пилот · 29 октября 2026

Изменение API затрагивает соседнюю команду

Задача: «Ограничить выдачу заказов одной страницей»



Что видит команда

Потребитель: Reporting
Основание: файл и строка
Проверка: полнота отчёта

Инсайт появляется до того, как потерю данных заметит пользователь отчёта

Иллюстрация сценария. Влияние подтверждается проверкой, а не наличием ребра.

Jira предупреждает раньше. PR уточняет.

Когда создаётся задача


Намерение из текста Jira
Возможные сервисы и команды
Основания и открытые вопросы

Когда появляется код

Изменение по двум версиям
Конкретные места вызова
Что проверить до merge

Один граф. Один обновляемый результат.
Без ручного запуска анализа.

Граф связывает код с работой сервисов



Факт, наблюдение и гипотеза имеют разные статусы.
Отсутствие трафика не доказывает отсутствия потребителя.

Альтернативы и наша гипотеза преимущества

Подход	Сильная сторона	Что проверяем в нашем сценарии
Агент + поиск	Гибкий разбор задачи и кода	Актуальность контекста и труд поддержки
Sourcegraph	Точная навигация по коду	Межсервисные связи и наблюдаемые вызовы
oasdiff / Pact	Изменения API и контракты	Поиск потребителей за пределами контракта
Tempo / Grafana	Наблюдаемые вызовы и нагрузка	Связь наблюдения с будущим изменением

Наша гипотеза: актуальный граф кода и вызовов даёт полезный инсайт раньше — в Jira и PR.

Подключение один раз — работа по событиям

01

Установить релиз

Релиз и systemd на Linux-ВМ

02

Подключить данные

GitHub App, Jira HTTP/Python-код

03

Задать правила

Доступы и лимиты модель выключена

04

Получать инсайты

Автоматически по событиям

В штатном потоке оператор не нужен.
Сбои, свежесть и пределы анализа видны в комментарии.

Что проверено и что ещё нет

Проверено локально и в CI

Jira и PR → один комментарий
Основание: репо@коммит:строка
Установка и откат релиза (CI systemd)
Показ: изменение → исправление

Ещё не проверено

Настоящие GitHub App и Jira (LIVE)
Установка на BM Cloud.ru
Незнакомый проект и польза команды
Модель: допуск не пройден, OFF

Профиль пилота: HTTP API на Python. Экономия и преимущество не измерены.

Закрытый пилот: один сквозной сценарий

Выбираем контур

Один HTTP/Python API и потребители
2–5 репозиториев GitHub
Проект Jira, если он есть
Права: чтение и свой комментарий

Проверяем результат

Время до полезного вывода
Пропуски и ложные сигналы
Ручные минуты подключения
Сравнение с обычным процессом

Условия пилота: предложение с допущениями, а не утверждённая сделка.