Кого затронет следующее изменение?

Автономный сервис для команд,
которые меняют внутренние API

Задача Jira → граф связей → уточнение в PR

Концепция автономного MVP · 24 октября 2026

Изменение API затрагивает соседнюю команду

Задача: «Ограничить выдачу заказов одной страницей»



Что видит команда

Потребитель: Reporting
Основание: файл и строка
Проверка: полнота отчёта

Инсайт появляется до того, как потерю данных заметит пользователь отчёта

Иллюстрация сценария. Влияние подтверждается проверкой, а не наличием ребра.

Jira предупреждает раньше. PR уточняет.

Когда создаётся задача


Намерение из текста Jira
Возможные сервисы и команды
Основания и открытые вопросы

Когда появляется код

Изменение по двум версиям
Конкретные места вызова
Что проверить до merge

Один граф. Один обновляемый результат.
Без ручного запуска анализа.

Граф связывает код с работой сервисов



Факт, наблюдение и гипотеза имеют разные статусы.
Отсутствие трафика не доказывает отсутствия потребителя.

Альтернативы и наша гипотеза преимущества

Подход	Сильная сторона	Что проверяем в нашем сценарии
Агент + поиск	Гибкий разбор задачи и кода	Актуальность контекста и труд поддержки
Sourcegraph	Точная навигация по коду	Межсервисные связи и наблюдаемые вызовы
oasdiff / Pact	Изменения API и контракты	Поиск потребителей за пределами контракта
Tempo / Grafana	Наблюдаемые вызовы и нагрузка	Связь наблюдения с будущим изменением

Наша гипотеза: актуальный граф кода и вызовов даёт полезный инсайт раньше — в Jira и PR.

Подключение один раз — работа по событиям

01

Установить релиз

Готовый образ Linux-ВМ

02

Подключить данные

Код, вызовы Jira и Git

03

Задать правила

Модель, доступы конституция, лимиты

04

Получать инсайты

Автоматически по событиям

В штатном потоке оператор не нужен.
Сбои, актуальность и пределы работы видны в результате.

Что работает сейчас и что входит в MVP

Работает в прототипе

Узкий статический анализ API
Проверяемые ссылки на исходники
История результатов
Синтетический сценарий демо

Следующий автономный выпуск

Jira и PR без ручного запуска
Обновляемый граф и данные о вызовах
Проверенная открытая модель
Установка и восстановление из коробки

Преимущество, экономия и работа на коде клиента ещё требуют проверки.

Первое подключение: один сквозной сценарий

Выбираем контур

Один API и его потребители
Код + источник наблюдаемых вызовов
Проекты Jira и Git
Подключённая открытая модель

Проверяем результат

Время до полезного инсайта
Основания, пропуски и ложные сигналы
Ручные минуты поддержки
Стоимость полезного результата

Цель — полезный ответ раньше, с минимальным участием команды.