

Gestión Ágil del Trabajo y Lógica Computacional

Manual de Operaciones para Equipos de Desarrollo



El Iceberg del Desarrollo

Escribir código es solo una parte del trabajo real.



Metodología ≠ Herramienta

Metodología ≠ Herramienta atientas.



CONCEPTUAL

La Metodología (El "Cómo")

Marcos de trabajo conceptuales.
Ejemplos: Scrum, Kanban.



APLICACIÓN

La Herramienta (El "Dónde")

El lienzo donde aplicas la metodología.
Ejemplos: Pizarras, GitHub, Apps.



Nota importante: Una app o un tablero en GitHub es solo una forma de aplicar una metodología, no la metodología en sí.


El Duelo Ágil: Dos formas de organizar el trabajo

		 Scrum	 Kanban
	Estructura	En sprints (1-4 semanas)	Flujo continuo, sin sprints
	Roles	Fijos (Product Owner, Scrum Master, Dev Team)	No exige roles
	Ceremonias	Obligatorias (Planning, Daily, Review, Retro)	Solo Daily, opcional
	Cambios	Difícil (sprint cerrado)	Libre, en cualquier momento
	Métrica	Velocidad por sprint	Lead time (tiempo de TO DO a DONE)
	Encaje ideal	Producto con releases planificadas	Soporte, mantenimiento, formación


Nuestra Elección: Kanban



Anatomía del Tablero Kanban: La visualización del flujo



La Regla de Oro: Límites WIP (Work In Progress)



Empezar 5 cosas y no terminar ninguna es peor que empezar 1 y terminarla bien.

La Regla de los 2 Días




El Ecosistema de Herramientas



Pizarra física con post-its.


(Pared de la oficina - No se usa aquí).



App separada del código.

Ejemplos: Trello, Asana, Monday.

(Existen en la industria, pero viven aparte del código).



Tablero integrado en el repositorio.

Ejemplos: GitHub Projects, GitLab.

(La preferencia de los equipos de desarrollo modernos).

Nuestra Herramienta: GitHub Projects

Donde el tablero y el código viven juntos.



- **Sí – Usaremos GitHub Projects.**

El trabajo real de desarrollo requiere que tu gestión sea tan ágil como tu código. Todo ocurre en el mismo sitio.