

# 这是一道笔试题

## 1. DEMO

姓名

昵称

年龄

性别

爱好

大家好，这是新来的[性别(param.code.gender)]同学，叫[姓名(param.code.name)]，也可以叫TA[昵称(param.codexname)]，今年[年龄(param.code.age)]岁了，平时喜欢[爱好(param.code.hobby)]，我也比较喜欢[爱好(param.code.hobby)]。

去除 [value]

补充 [value]

2. 有以下数据，需要渲染成可以拷贝的元素，如图一

注意：拷贝至粘贴板的数据格式为 [value(key)]， “[],()”为英文符号，例如：[姓名(param.code.name)]

```
1  {
2    "param.code.name": "姓名",
3    "param.codexname": "昵称",
4    "param.code.age": "年龄",
5    "param.code.gender": "性别",
6    "param.code.hobby": "爱好",
7  }
```

姓名

昵称

年龄

性别

爱好

图一

3. 可以将拷贝的元素粘贴至文本域造句，如图二

大家好，这是新来的[性别(param.code.gender)]同学，叫[姓名(param.code.name)]，也可以叫TA[昵称(param.codexname)]，今年[年龄(param.code.age)]岁了，平时喜欢[爱好(param.code.hobby)]，我也比较喜欢[爱好(param.code.hobby)]。

图二

4. 现有 2 个按钮，实现以下 2 个功能，如图三

4.1 “去除参数名”：将文本域中的文本中 [value] 去掉，仅保留 (key)，如图四

4.2 “补充参数名”：将“去除参数名”后的文本中的 (key)，补充回 [value]，即恢复成去除参数名之前的状态，如图二

去除 [value]

补充 [value]

图三

大家好，这是新来的(param.code.gender)同学，叫(param.code.name)，也可以叫TA(param.codexname)，今年(param.code.age)岁了，平时喜欢(param.code.hobby)，我也比较喜欢(param.code.hobby)。

图四

5. 如何作答

5.1 你有 5 分钟左右的思考时间，先思考，再阐述思路

5.2 打开 <https://codesandbox.io/s/new> 编码实现