Na Hora Frota

Gestão de frota em tempo real. Entrega sempre na hora.

© 2026 NA HORA FROTA

SUMÁRIO

Onze capítulos para usar a marca do jeito certo.

Este manual é a fonte única da identidade Na Hora Frota. Ele vale para o produto, o site, as redes, a frota e o material impresso. Quando houver dúvida, o manual decide.

01
Marca
Propósito, posicionamento, personalidade e promessa.

02
Logo
Conceito, construção, versões, área de proteção, tamanhos e erros.

03
Cores
Paleta, proporções, combinações e acessibilidade.

04
Tipografia
Famílias, hierarquia e regras de composição.

05
Elementos gráficos
Linhas de rota, chevron, marcador de hora, chanfro.

06
Ícones e dados
Estilo de ícones, cores de status, exibição de dados.

07
Fotografia e imagem
Direção de imagem, tratamento e prompt base.

08
Tom de voz
Como a marca fala, banco de títulos e microcopy.

09
Aplicações
Frota, papelaria, uniforme, app, redes, site.

10
Linha de criação
Conceito, pilares de conteúdo, campanha e calendário.

11
Arquivos e tokens
Pasta da marca, nomenclatura e tokens de código.

Uma marca feita para chegar na hora.

Na Hora Frota é a plataforma que coloca a operação inteira de entregas em tempo real: rastreamento, romaneios, SLA e acerto financeiro em uma tela só. O nome já é a promessa. A identidade existe para que ela seja sentida antes de ser lida.

O desafio

Logística é complexa, mas a marca não pode parecer complexa. O mercado de gestão de frota fala em "soluções" e "plataformas inteligentes" com a mesma cara: azul corporativo, caminhão genérico, ícone de localização. A Na Hora precisava de um sistema que transmitisse pontualidade, controle e movimento, e que funcionasse tanto no painel do gestor quanto na lateral de um baú.

A ideia

A hora como protagonista. Toda a identidade nasce do instante em que a entrega acontece: o percurso que sobe e desce (o chevron), a aceleração final (a haste) e o destino alcançado (a ponta da seta). O verde sobre o preto é a luz do painel de madrugada, a cor de "no prazo", de "online", de "entregue". Formas a 45°, linhas de rota e o carimbo de horário em caixa alta levam esse conceito para todas as peças.

PROPÓSITO

Fazer a entrega chegar na hora e a operação enxergar tudo antes de virar problema.

POSICIONAMENTO

A gestão de frota que mostra a operação em tempo real para transportadoras e operações de entrega que não podem atrasar.

PROMESSA

Cada placa no mapa, cada entrega com hora certa, cada acerto fechado sem discussão.

ASSINATURA

Sempre na hora.

PERSONALIDADE

TRAÇO	COMO APARECE
Pontual	Precisão em tudo: alinhamentos, números tabulares, horários exatos. Nada "mais ou menos".
Direta	Frases curtas, verbos no imperativo, zero rodeio. O gestor está com o celular na mão no pátio.
Confiável	Dados em vez de adjetivos. A marca mostra, não promete.
Em movimento	Diagonais, seta, ritmo. Mas sempre controlado: nada de efeitos, brilhos ou velocidade gratuita.

PILARES

PILAR	O QUE ENTREGA
Tempo real	Rastreamento GPS, status de entrega e ocorrências no instante em que acontecem.
Controle	Romaneio, rota, motorista e veículo em um fluxo só, da coleta ao canhoto.
Previsibilidade	SLA medido, alertas antes do atraso, inteligência preditiva por região.
Acerto justo	Fechamento financeiro de frota própria e agregados sem planilha paralela.


PARA QUEM

PÚBLICO	O QUE PRECISA OUVIR
Gestor de operações	"Você vê tudo, antes de virar problema."
Dono de transportadora	"Menos atraso, menos acerto errado, mais margem."
Motorista	"Romaneio na mão, rota clara, pagamento certo."
Embarcador / cliente	"SLA comprovado com dados, não com promessa."

02 · LOGO

Um percurso, uma seta, uma hora.

O símbolo combina o **N** de Na Hora com a leitura de rota e seta: o chevron é o caminho com suas subidas e descidas; a haste é a aceleração; a ponta é o destino. Todos os traços estão a 45°, com a mesma espessura, e a cabeça da seta é chanfrada em 45° para parecer cortada do próprio percurso.



GRADE DE CONSTRUÇÃO · T = ESPESSURA DO TRAÇO · ÁPICE COM RAIO 0,22T

ANATOMIA

Chevron (o percurso): sobe a 45°, desce a 45°, termina com corte reto paralelo à haste. É também o N do nome.

Haste (a aceleração): parte de um nível abaixo da base do chevron, o que cria a sensação de impulso.

Ponta (a hora): cantoneira em L com barras de 0,64t e extremidades chanfradas a 45°.

MEDIDAS EM T

Largura total	7,30 t
Altura total	4,24 t
Espessura do traço	1,00 t
Barras da ponta	0,64 t
Comprimento da ponta	2,60 t
Respiro chevron/haste	0,18 t
Raio do ápice	0,22 t
Ângulo de todos os traços	45°

O respiro entre o chevron e a haste é parte do desenho. Ele separa "o percurso" de "a chegada" e evita que o símbolo vire uma mancha em tamanhos pequenos. Nunca feche esse espaço nem engrosse apenas uma parte.

VERSÕES

Cinco arranjos. Um sistema.

A versão horizontal é a principal e deve ser a primeira escolha. As demais existem para resolver espaço, não gosto.

PRINCIPAL · HORIZONTAL



Site, app, apresentações, assinatura, frota. Use sempre que houver largura.

EM LINHA



Cabeçalhos estreitos em altura: barra de navegação, rodapé, faixa lateral de veículo.

VERTICAL



Formatos quadrados e centralizados: adesivo, camiseta, capa de story, selo.

SÍMBOLO



Ícone de app, favicon, avatar, marcador de mapa, padrão gráfico. Só quando a marca já está presente ou o espaço não permite o nome.

WORDMARK



Texto em contexto editorial, ao lado de parceiros, ou em peças onde o símbolo já aparece grande (verso de camiseta, traseira de baú).

WORDMARK EM LINHA



Rodapés, documentos, co-branding em uma linha.

CORES DO LOGO

Verde sobre preto é a casa da marca.

Sobre fundos escuros, "Na Hora" fica branco e "Frota" fica verde. Sobre fundos claros, "Na Hora" fica preto. Em uma cor só, o logo inteiro assume a mesma cor. Nunca inverta a ordem das cores entre as palavras.



COR · FUNDO PRETO (PRINCIPAL)



COR · FUNDO BRANCO



MONO PRETO · FUNDO VERDE



MONO BRANCO · FUNDO GRAFITE OU FOTO



MONO PRETO · FUNDO CLARO



MONO VERDE · FUNDO PRETO (USO RESTRITO: NEON, BORDADO, CORTE)

ÁREA DE PROTEÇÃO



X = ALTURA DO SÍMBOLO ÷ 4 (IGUAL À ESPESSURA DO TRAÇO)

Nenhum texto, borda, foto ou outro logo entra na área x ao redor do logo. Em layouts generosos, dobre a área. A mesma regra vale para o símbolo sozinho.

TAMANHOS MÍNIMOS

Na Hora Frota
Horizontal · 140 px · 35 mm

Na Hora Frota
Em linha · 160 px · 40 mm

Na Hora Frota
Vertical · 72 px · 18 mm

Símbolo · 24 px · 6 mm

Favicon · 16 px

Abaixo do tamanho mínimo, troque pela versão mais compacta (horizontal → em linha → símbolo). Em bordado, o mínimo do símbolo sobe para 12 mm por causa do respiro.


FUNDOS FOTOGRÁFICOS

Na Hora Frota
FOTO ESCURA: MONO BRANCO

Na Hora Frota
FOTO ESCURA TRATADA: COR

USOS INCORRETOS

O que não fazer com o logo.





proporção travada.




símbolo.



"verde parecido".



Sobre branco, "Na Hora" é preto.



contorno, gradiente ou 3D.



NÃO REARRANJAR

Símbolo e wordmark só nos arranjos deste manual.



NÃO DIGITAR O NOME

O wordmark é um desenho. Nunca recomponha com fonte, mesmo a Chakra Petch.



NÃO APLICAR SOBRE FUNDO POLUÍDO

Padrões, fotos claras ou texturas fortes exigem uma área lisa atrás do logo.

Preto de asfalto. Verde de painel.

A paleta é curta de propósito. O preto é o campo onde tudo acontece; o verde é a luz que diz "no prazo". O branco e os cinzas organizam. Cada cor funcional tem um único significado e nunca é usada como decoração.

PRIMÁRIA

Verde Na Hora

Destaque, status "no prazo", CTA principal, símbolo. Nunca como fundo de texto longo.

HEX #04E8A4 RGB 4 · 232 · 164 CMYK 60 · 0 · 45 · 0* PANTONE 3395 C*

PRIMÁRIA

Preto Asfalto

Fundo principal da marca, frota, capas, app em modo escuro.

HEX #080808 RGB 8 · 8 · 8 CMYK 0 · 0 · 0 · 100 PANTONE BLACK 6 C

PRIMÁRIA

Branco

Texto sobre preto, fundos de documentos e papelaria, baú de veículos.

HEX #FFFFFF RGB 255 · 255 · 255 CMYK 0 · 0 · 0 · 0

SECUNDÁRIA

Grafite

Cartões, barras e superfícies elevadas sobre o preto.

HEX #141617 RGB 20 · 22 · 23 CMYK 13 · 4 · 0 · 91

SECUNDÁRIA

Chumbo

Bordas, divisores, estados desativados no modo escuro.

HEX #2A2D30 RGB 42 · 45 · 48 CMYK 13 · 6 · 0 · 81

SECUNDÁRIA

Cinza Sinal

Texto secundário, legendas, metadados. Em texto, só sobre preto ou grafite.

HEX #8A9199 RGB 138 · 145 · 153 CMYK 10 · 5 · 0 · 40

SECUNDÁRIA

Névoa

Fundo de telas claras, tabelas e documentos. Nunca como texto.

HEX #F2F4F5 RGB 242 · 244 · 245 CMYK 1 · 0 · 0 · 4

SECUNDÁRIA

Verde Escuro

O verde quando precisa ser texto sobre fundo claro (contraste 6,5:1). Links e ênfases em documentos.

HEX #0B6B4F RGB 11 · 107 · 79 CMYK 90 · 0 · 26 · 58

SECUNDÁRIA

Verde Tinta

Fundo de destaques e badges verdes no modo escuro; texto em Verde Na Hora por cima.

HEX #0F3D30 RGB 15 · 61 · 48 CMYK 75 · 0 · 21 · 76

* Valores de impressão são aproximações. O Verde Na Hora é uma cor de tela e não tem equivalente exato em CMYK: valide com prova de cor antes de rodar tiragem, e prefira Pantone 3395 C ou tinta especial em peças onde o verde é protagonista.

CORES FUNCIONAIS

Significado fixo. Só aparecem em status, alertas e gráficos.

No prazo / Online
#04E8A4

Atenção
#FFC53D

Atrasado / Ocorrência
#FF4D4F

Informação
#3B9CFF

Inativo
#8A9199

PROPORÇÃO DE USO

Em uma peça típica. O verde é destaque, não fundo.



COMBINAÇÕES APROVADAS

Verde no preto
12,5 : 1 · AAA

Preto no verde
12,5 : 1 · AAA

Branco no preto
20 : 1 · AAA

Verde Escuro no branco
6,5 : 1 · AA

Verde no Verde Tinta
7,6 : 1 · AAA

Verde no branco
1,6 : 1 · proibido

04 · TIPOGRAFIA

Títulos que avisam. Texto que explica. Números que não mentem.

Duas famílias com papéis fixos, as duas gratuitas no Google Fonts: Space Grotesk para títulos, rótulos e dados; Inter para texto. A terceira, Chakra Petch, vive apenas dentro do logo e nunca é usada em texto.

DISPLAY · TÍTULOS · RÓTULOS SPACE GROTESK · 500 / 700 JÁ USADA NO PRODUTO

Sempre na hora.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz 0123456789 ÁÉÍÓÚÃÕÇ

Para títulos, headlines e números grandes. Entreletra levemente negativa (−2% a −3%) e entrelinha curta (0,95 a 1,05). Em rótulos pequenos: peso 500, caixa alta e entreletra de +8% a +14%. Nunca em texto corrido.

TEXTO · INTERFACE INTER · 400 / 500 / 600 RECOMENDADA NO LUGAR DA LATO

Veja cada entrega da sua frota em tempo real e feche o acerto no mesmo dia.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 0123456789 ÁÉÍÓÚÃÕÇ

Para parágrafos, botões, formulários e todo o produto. Corpo 16 px no web, 15 px no app, entrelinha 1,5. Largura de leitura de 60 a 70 caracteres.

DADOS · HORÁRIOS · PLACAS SPACE GROTESK · 500 / 700 · ALGARISMOS TABULARES ASSINATURA DA MARCA

14:32 · ENTREGUE · ABC1D23

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 :/·-%

A hora é sempre assim: Space Grotesk, caixa alta e algarismos tabulares (`tnum`), para os dígitos alinharem em colunas. Vale para placas, KPIs, códigos de romaneio e valores financeiros. É a assinatura visual do "na hora" em qualquer peça.

SOMENTE NO LOGO CHAKRA PETCH · 700 NUNCA EM TEXTO

Na Hora Frota

Os chanfros a 45° da Chakra Petch espelham os cortes do símbolo. É por isso que ela está no wordmark, e é por isso que não deve aparecer em mais nenhum lugar: a assinatura perde força se vira fonte de título.

HIERARQUIA (WEB)

H1 · 56–96 PX	**Sua frota em tempo real**
H2 · 36–64 PX	**Romaneio na mão, entrega no prazo**
H3 · 22–30 PX	**Acerto fechado sem planilha**
LEAD · 18–22 PX	Rastreamento, romaneios, SLA e acerto financeiro em uma tela só.
TEXTO · 16 PX	O gestor vê a ocorrência no mesmo minuto em que o motorista registra.
RÓTULO · 11–12 PX	SLA DO DIA · 98% NO PRAZO
DADO · 24–96 PX	**R$ 12.480,00**


REGRAS DE COMPOSIÇÃO

Alinhamento	À esquerda, sempre. Centralizado só em selos, adesivos e capas de story.
Caixa	Títulos em caixa normal. Caixa alta apenas em rótulos curtos.
Peso	Um peso de destaque por bloco. Negrito dentro de parágrafo só para dados e nomes de telas.
Destaque de cor	No máximo uma palavra ou número em verde por título. É a "hora" da frase.
Números	Tabulares em tabelas e KPIs (`font-variant-numeric: tabular-nums`). Separador de milhar com ponto, decimal com vírgula.
Pontuação	Frases curtas com ponto final. Sem exclamação em interface. Sem reticências em botões.

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?fam
```

Quatro recursos que estendem o símbolo.

Todos derivam da geometria do logo: 45°, traço constante, chanfro. Regra geral: um elemento por peça, no máximo dois. Eles organizam ou acentuam; nunca enfeitam.



Linhas de rota

Linhas finas a 45° cruzadas por horizontais, com nós nos encontros. Representam a malha de rotas. Uso: fundos de capa, hero do site, cabeçalhos de relatório. Espessura 1 a 2 px, opacidade de 30% a 55%, nunca por trás de texto corrido.



Padrão chevron

O símbolo repetido em fileiras alternadas, a 12% a 20% de opacidade. Uso: forro de embalagem, fundo de crachá, traseira de baú, textura de slide. Sempre em uma cor só, sempre cortado pela borda da peça.



Marcador de hora

Um carimbo em caixa alta com ponto de status e horário. É a assinatura "na hora" em qualquer peça: no canto de um post, na tela do app, em um relatório. O ponto pulsa apenas no estado "ao vivo".

GRADE

12 colunas com calha de 24 px no desktop e 16 px no celular. Margens laterais de 5% da largura. Blocos de cor sempre sangram até a borda; o conteúdo respeita a grade. Em impressos, a mesma lógica com margem de 8% e módulo baseado em t.



Seta de progresso e chanfro

A barra de progresso termina em seta: a entrega "aponta" para a chegada. Botões e cartões de destaque levam um único chanfro de 45° no canto superior direito. Raio de canto no restante da interface: 0 a 4 px. Nada arredondado demais.

MOVIMENTO

Animações curtas (150 a 300 ms), easing de saída (`ease-out`), sempre na direção da seta: entradas vêm da esquerda ou de baixo, nunca com rotação. O símbolo anima em um só gesto, a haste "chegando" na ponta. Respeite `prefers-reduced-motion`.

06 · ÍCONES E DADOS

Linha de 2 px, cor com significado.

O produto usa a biblioteca Lucide (já instalada no projeto). Isso garante consistência de traço com o símbolo: linha única, pontas arredondadas, grade de 24 px. Não misture bibliotecas nem ícones preenchidos.

ESTILO



Tamanhos: 16, 20 e 24 px. Cor: a do texto ao lado; verde apenas quando o ícone é o status. Marcadores de mapa usam o símbolo preenchido em verde sobre círculo preto, com direção da seta indicando o sentido do veículo.

SEMÂNTICA DE STATUS

- No prazo · Online · Entregue
- Atenção · SLA a vencer
- Atrasado · Ocorrência
- Em trânsito · Informação
- Inativo · Finalizado
- Selecionado


EXIBIÇÃO DE DADOS

KPI	Número grande em Space Grotesk, rótulo pequeno em caixa alta abaixo. Variação com seta (▲ ▼) e cor funcional.
Tabelas	Linhas divididas por 1 px Chumbo, sem zebra. Hora e placa com algarismos tabulares. Status como ponto + texto, nunca só cor.
Gráficos	Fundo preto, grade a 10% de branco, série principal em verde, comparação em Cinza Sinal, alertas em amarelo/vermelho. Sem 3D, sem sombra, sem gradiente.
Mapa	Base escura e dessaturada. Rotas em verde a 2 px. Veículo = símbolo. Destino = círculo com anel.

07 · FOTOGRAFIA E IMAGEM

Operação real, luz de madrugada.

A imagem da Na Hora mostra o trabalho acontecendo: pátio antes do sol nascer, motorista conferindo o romaneio no celular, baú na estrada, painel aceso. Sem aperto de mão, sem executivo sorrindo para a câmera, sem caminhão de banco de imagem voando em fundo branco.



CENA

Pátio e estrada entre 5h e 7h, ou à noite. Luz real, sombras longas.

ÂNGULO

Baixo e próximo. Lentes de 24 a 35 mm. O veículo entra em diagonal, nunca de lado parado.

PESSOAS

Motoristas e gestores em ação, olhando para a tela ou para a rota. Rostos reais, uniforme real.

LUZ VERDE

Um único ponto de verde na cena: a tela do app, o painel, uma sinalização. Nunca colorir a foto inteira.

TRATAMENTO

Contraste	Alto. Pretos fechados (#080808), brancos preservados. Sem HDR, sem névoa artificial.
Cor	Saturação baixa, exceto o verde da cena. Temperatura neutra a fria.
Duotone	Para redes e fundos: preto → verde tinta, com o verde Na Hora só nas altas luzes. Logo em mono branco por cima.
Recorte	Fotos sempre sangradas ou em moldura retangular. Sem cantos arredondados, sem círculos, sem máscaras no formato do símbolo.

IMAGEM GERADA POR IA

Permitida para fundos, mockups e conceitos. Proibida para "provar" resultado ou mostrar clientes. Use o prompt base e ajuste a cena.

> Fotografia editorial de logística no Brasil, [caminhão baú branco / van preta] em diagonal no pátio de uma transportadora, madrugada, luz fria natural com um único ponto de luz verde-menta vindo do painel do celular do motorista, lente 28 mm, ângulo baixo, alto contraste, pretos profundos, saturação baixa, realista, sem texto, sem logos, proporção [16:9 / 4:5].

Fala como quem está no pátio, com o relógio na mão.

A Na Hora é direta, operacional e confiante. Diz o que acontece, quando acontece e o que fazer. Não se gaba, não enfeita, não usa jargão de startup. Trata o gestor como profissional e o motorista como parceiro.

Direta

Frases curtas. Verbo primeiro. Um assunto por frase. Se dá para cortar uma palavra, corte.

Operacional

Usa a língua do pátio: romaneio, rota, canhoto, acerto, placa, SLA. Sem traduzir para "inglês de software".

Confiante

Mostra dados em vez de adjetivos. "98% no prazo" vale mais que "excelente desempenho".

Humana

Fala com pessoas, não com "usuários". Reconhece o trabalho duro sem fazer festa.

ANTES E DEPOIS

EVITE	PREFIRA
Nossa solução inovadora revoluciona a gestão logística com tecnologia de ponta e inteligência artificial.	Veja cada entrega da sua frota em tempo real. E feche o acerto no mesmo dia.
Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente mais tarde.	Não conseguimos salvar o romaneio. Verifique a conexão e tente de novo.
Parabéns! Você está arrasando hoje! 🎉	SLA do dia: 98% no prazo. 2 entregas pendentes.
Maximize a eficiência da sua operação com dashboards inteligentes.	O pátio inteiro numa tela. Quem está em rota, quem atrasou, quanto custou.

USAMOS

na hora · em tempo real · rota · romaneio · acerto · no prazo · ocorrência · frota própria · agregado · canhoto · ver · fechar · avisar

EVITAMOS

~~solução disruptiva~~ · ~~revolucionário~~ · ~~sinergia~~ · ~~inteligente (como adjetivo vazio)~~ · ~~alavancar~~ · ~~jornada do usuário~~ · ~~empoderar~~ · ~~best-in-class~~ · ~~!!!~~

MICROCOPY DO PRODUTO

Botão	Verbo + objeto: "Criar romaneio", "Fechar acerto", "Ver rota". Nunca "OK", "Enviar", "Continuar".
Estado vazio	"Nenhum veículo em rota agora. O próximo romaneio aparece aqui assim que sair do pátio."
Erro	O que falhou + o que fazer. Sem "ops", sem pedir desculpa duas vezes.
Push	Hora primeiro: "14:32 · ABC1D23 entregou em Osasco. 3 paradas restantes."
Confirmação	Diz o que aconteceu: "Acerto fechado. R$ 1.240,00 para João Silva."

BANCO DE TÍTULOS

01 **Sempre na hora.**

02 **Sua frota em tempo real.**

03 **Quem vê a rota inteira chega primeiro.**

04 **Romaneio na mão. Entrega no prazo. Acerto fechado.**

05 **Atraso avisado não é surpresa.**

06 **Cada placa, um ponto no mapa. Cada entrega, uma hora certa.**

07 **O pátio inteiro numa tela.**

08 **SLA não se promete. Se mede.**

09 **Da coleta ao acerto, sem ponto cego.**

10 **Chegou? Na hora.**

09 · APLICAÇÕES

A marca na rua, no pátio e na tela.

As aplicações seguem três regras: muito preto, pouco verde, logo com espaço. O veículo é a maior mídia da marca e a mais vista: trate a lateral do baú como um outdoor em movimento.



FROTA · CAMINHÃO BAÚ · VERSÃO PRINCIPAL (BAÚ BRANCO)

LOGO HORIZONTAL COM ~40% DA ALTURA DO BAÚ · FAIXA A 45° NA TRASEIRA



FROTA · CAMINHÃO BAÚ · VERSÃO ESCURA

PADRÃO CHEVRON A 14% NA TRASEIRA · SITE EM CINZA



FROTA · VAN / UTILITÁRIO

LOGO EM LINHA NO PAINEL LATERAL TRASEIRO





UNIFORME · CAMISETA FRENTE E COSTAS

BORDADO 60 MM NO PEITO · ESTAMPA 240 MM NAS COSTAS




UNIFORME · BONÉ

SÍMBOLO BORDADO 70 MM NO PAINEL FRONTAL



PAPELARIA · CARTÃO DE VISITA 85 × 55 MM

FRENTE PRETA · VERSO BRANCO



IDENTIFICAÇÃO · CRACHÁ 54 × 86 MM

LOGO EM LINHA NO RODAPÉ


PÁTIO · ADESIVO REDONDO 150 MM

SÍMBOLO PRETO 90 MM SOBRE VERDE




PÁTIO · PLACA DE SINALIZAÇÃO

SÍMBOLO ISOLADO SÓ ONDE O NOME JÁ ESTÁ PRESENTE



PRODUTO · TELA DE LOGIN DO APP

MARCADOR DE HORA NO TOPO · WORDMARK NO RODAPÉ



PRODUTO · ÍCONES DE APP, AVATAR E FAVICON

SÍMBOLO OCUPA 62% DA LARGURA (52% NO MASKABLE)

Na Hora Frota

05:47 · PÁTIO

Quem vê a rota inteira chega primeiro.

NAHORAFROTA.COM.BR

SEMPRE NA HORA

REDES · POST 1:1 · FRASE

UMA PALAVRA EM VERDE

Na Hora Frota

SLA · OUTUBRO

98,4%

DAS ENTREGAS NO PRAZO · 1.240 ROMANEIOS

DADOS DA OPERAÇÃO

NA HORA FROTA

REDES · POST 1:1 · DADO

NÚMERO GIGANTE, FUNDO VERDE (MÁX. 1 EM 5 POSTS)

Na Hora Frota

PRODUTO

14:32 · ENTREGUE

ABC1D23 · Osasco · 3 paradas restantes

Atraso avisado não é surpresa.

NAHORAFROTA.COM.BR

SEMPRE NA HORA

REDES · POST 1:1 · PRODUTO

TELA REAL EM MOLDURA PRETA

AO VIVO · 06:10

O pátio inteiro numa tela.

ARRASTE PARA VER A FROTA →

REDES · STORY 9:16

SÍMBOLO NO TOPO, CTA EM CAIXA ALTA

Felipe Amancio
Diretor de Operações · Na Hora Frota
+55 11 90000-0000 · nahorafrota.com.br
Na Hora Frota

DIGITAL · ASSINATURA DE E-MAIL

BARRA VERDE, LOGO EM LINHA, SEM IMAGENS PESADAS

Na Hora Frota

PROPOSTA · 2026

Sua frota em tempo real.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CONFIDENCIAL

APRESENTAÇÃO · CAPA 16:9

TÍTULO À ESQUERDA, RODAPÉ EM CAIXA ALTA



DIGITAL · HERO DO SITE

MARCADOR AO VIVO + TÍTULO COM UMA PALAVRA VERDE

A hora como protagonista.

Toda peça da Na Hora carrega um horário. É o fio que une campanha, conteúdo e produto: a marca não fala de "tecnologia", fala do minuto em que a entrega aconteceu. O conceito guarda-chuva é **Sempre na hora.** e tudo abaixo dele responde à pergunta "que horas são na sua operação?".

Território criativo

Preto, verde, hora. O visual é o painel de uma operação acordada antes de todo mundo: carimbos de horário em caixa alta, uma única palavra em verde por frase, dados reais em vez de ilustração, a seta sempre apontando para a chegada. Nada de personagens, mascotes, ícones 3D ou fotos de banco.

Regra de ouro

Cada peça precisa responder em três segundos: **que horas são** (marcador), **o que aconteceu** (título com uma palavra em verde) e **quem garante** (logo). Se a peça não tem hora, não é Na Hora.

PILARES DE CONTEÚDO

Quatro pilares, uma proporção.

40%

Operação na prática

Educação de pátio: como montar um romaneio, calcular SLA, separar frota própria de agregado, evitar acerto errado.

- Carrossel "passo a passo"
- Reels de 30 s com tela do produto
- Thread/post de erro comum

25%

Produto e dados

A tela real resolvendo um problema real. Números da operação (agregados e anônimos) em posts de dado.

- Post "dado do mês"
- Story "ao vivo" com o mapa
- Lançamento de recurso em 3 frames

20%

Bastidores e pessoas

Motoristas, gestores e o time. Madrugada no pátio, a rotina de quem faz a entrega chegar.

- Foto editorial + legenda curta
- Depoimento em 15 s
- "Um dia na rota" em stories

15%

Prova e resultado

Casos de clientes com número antes/depois. Sempre com autorização e dado verificável.

- Case em carrossel de 5 frames
- Post de dado em fundo verde
- Página de case no site

FORMATOS E TEMPLATES

FORMATO	TEMPLATE	REGRA
Post 1:1 · Frase	Fundo preto, logo em linha no topo, marcador à direita, título com uma palavra verde	Máximo 9 palavras
Post 1:1 · Dado	Fundo verde, número gigante, rótulo em caixa alta	No máximo 1 a cada 5 posts
Post 1:1 · Produto	Fundo branco, tela real em moldura preta, título abaixo	Tela sempre com dado plausível, nunca vazia
Carrossel	Capa = post frase; frames internos = fundo preto, título pequeno + corpo; último frame = CTA com logo	5 a 7 frames
Story 9:16	Símbolo no topo, título no terço inferior, CTA em caixa alta	Zona segura de 250 px em cima e embaixo
Capa de Reels	Foto duotone + título de 3 palavras	Marcador de hora no canto superior direito

CALENDÁRIO SEMANAL SUGERIDO

DIA	PILAR	FORMATO
Segunda	Operação na prática	Carrossel educativo
Terça	Produto e dados	Story "ao vivo" + post produto
Quarta	Operação na prática	Reels de 30 s
Quinta	Bastidores e pessoas	Foto editorial
Sexta	Prova e resultado (quinzenal) ou dado da semana	Post dado

Horário de publicação: 06:30 ou 18:10, quando gestor e motorista estão no celular. Publicar sempre com minuto "quebrado" reforça o conceito.

CAMPANHA DE LANÇAMENTO DA IDENTIDADE

Três fases, seis semanas.

SEMANAS 1–2 · TEASER

”Que horas são na sua operação?”

Só o marcador de hora e uma pergunta, sem logo. Horários reais de entregas, um por dia, em preto e verde.

- 5 stories + 3 posts frase
- Mudança de avatar para o símbolo
- Assinatura de e-mail nova

SEMANAS 3–4 · LANÇAMENTO

”Sempre na hora.”

Revelação do logo com o vídeo do símbolo se formando (haste chegando na ponta). Hero novo no site, app atualizado, frota adesivada.

- Vídeo de 15 s do símbolo
- Carrossel "o que mudou"
- Post dado de fundo verde

SEMANAS 5–6 · PROVA

”Na hora, todo dia.”

Cases e números reais. Depoimentos curtos de gestores e motoristas no pátio.

- 2 cases em carrossel
- Reels "um dia na rota"
- Página de cases no site

CHECKLIST DE APROVAÇÃO

- [ ] A peça tem um marcador de hora?
- [ ] Só uma palavra ou número em verde no título?
- [ ] Logo na versão certa, com área de proteção, nunca verde sobre branco?
- [ ] Fontes: Space Grotesk em títulos, rótulos e dados; Inter no texto?
- [ ] Dado real e verificável, ou claramente marcado como exemplo?
- [ ] Texto direto, sem jargão, sem exclamação?
- [ ] No máximo dois elementos gráficos?

BRIEF EM UMA LINHA

Para pedir qualquer peça a um designer, redator ou IA, basta dizer: **"Peça Na Hora Frota: [formato], pilar [nome], título [frase do banco ou nova], hora [HH:MM], versão [preto / verde / branco]."** Com este manual, isso é suficiente para sair igual.

> Exemplo: "Peça Na Hora Frota: post 1:1 frase, pilar Operação na prática, título 'Atraso avisado não é surpresa', hora 07:15, versão preto."

11 · ARQUIVOS E TOKENS

Tudo na pasta `brand/` do repositório.

Os logos são vetores com o texto convertido em curvas: abrem no Illustrator, Figma, CorelDRAW e Inkscape sem precisar da fonte. Os PNG têm fundo transparente. Nomenclatura: `nhf-[tipo]-[arranjo]-[cor].[ext]`.

CAMINHO	CONTEÚDO
brand/manual-da-marca.html	Este manual, para abrir no navegador.
brand/logo/svg/	25 vetores: horizontal, em linha, vertical, wordmark e wordmark em linha × 5 cores; símbolo × 3 cores.
brand/logo/png/	Os mesmos em PNG transparente, 1x e 2x.
brand/icones/	Ícone de app (escuro, verde, claro, maskable), avatar e favicon, SVG + PNG 1024/512/192/64/32.
brand/padroes/	Padrão chevron e linhas de rota, versões escura e clara.
brand/tokens/	nhf-tokens.css, nhf-colors.json e snippet para Tailwind.
brand/mockups/	Artes em PNG 300 dpi no tamanho físico de cada aplicação (camiseta, boné, baú, van, cartão, crachá, adesivo), prompts para gerar mockups

TOKENS CSS

COPIAR TOKENS

```
:root {
  --nhf-green:        #04E8A4;  /* Verde Na Hora */
  --nhf-green-deep:   #0B6B4F;  /* Verde Escuro (texto em fundo cl
  --nhf-green-tint:   #0F3D30;  /* Verde Tinta (fundo de destaque)
  --nhf-green-dark:   #00B37E;  /* hover / pressionado */
  --nhf-ink:          #080808;  /* Preto Asfalto */
  --nhf-graphite:     #141617;
  --nhf-lead:         #2A2D30;
  --nhf-signal:       #8A9199;  /* Cinza Sinal */
  --nhf-mist:         #F2F4F5;  /* Névoa */
  --nhf-paper:        #FFFFFF;
  --nhf-alert:        #FFC53D;
  --nhf-late:         #FF4D4F;
  --nhf-info:         #3B9CFF;
  --nhf-font-display: 'Space Grotesk', system-ui, sans-serif;
  --nhf-font-text:    'Inter', system-ui, sans-serif;
  --nhf-font-data:    'Space Grotesk', system-ui, sans-serif; /* c
  --nhf-radius:       4px;
  --nhf-chamfer:      18px;
}
```

	fotorrealistas, as cenas limpas geradas (cenas/) e os mockups fotográficos deste manual (fotos/).
brand/README.md	Guia rápido de uso da pasta.

Para o produto atual (Tailwind + shadcn), a troca é: `--primary` deixa de ser vermelho neon e passa a ser `162 97% 46%` (o verde em HSL); `--background` escuro vira `0 0% 3%`. O arquivo `brand/tokens/tailwind.colors.js` traz o bloco pronto.

Na Hora Frota