



Guia de Interface & Experiência (UI/UX)

App do Entregador — Replit

Versão 1.0 — Abril 2026

Sumário

1. Tela de Login & Onboarding
2. Tela de Pedidos Disponíveis (Cards)
3. Fluxo de Navegação entre Telas
4. Tela de Detalhes do Pedido
5. Botões de Ação Rápida
6. Feedback Visual (Erros & Sucesso)
7. Notificações Push
8. Tela de Carteira
9. Componentes Reutilizáveis

1. Tela de Login



The mockup shows a light gray rounded rectangle containing the login interface. At the top is a black outline of a smartphone. Below it is the text 'Itafood Entregador' in bold. There are two input fields: the first contains the placeholder 'email@exemplo.com' and the second contains seven dots for a password. Below the password field is a red button with the white text 'ENTRAR'. At the bottom is a blue link that says 'Esqueci minha senha'.

Especificações:

- ☐ Campos: Email + Senha
- ☐ Botão primário: cor #E94560 (vermelho Itafood)
- ☐ Após login, verificar: `profile.role === 'motoboy'`
- ☐ Se `is_approved === false` → Tela 'Aguardando Aprovação'
- ☐ Se `driver.is_active === false` → Bloqueado
- ☐ ⚠ Erro de senha → Toast vermelho 'Credenciais inválidas'
- ☐ Lembrar sessão com Supabase Auth persistido

2. Tela de Pedidos Disponíveis

☐ **Centro**

☐ Pizzaria do João

🕒 há 2 min

NOVO

R\$ 7,00

ACEITAR PEDIDO

☐ **Jd. Primavera**

☐ Lanches da Maria

🕒 há 5 min

R\$ 8,50

ACEITAR PEDIDO

Estrutura do Card:

- ☐ Bairro do cliente (campo: neighborhood)
- ☐ Nome da loja (join stores.name)
- 💵 Valor da entrega (delivery_fee)
- 🕒 Tempo desde criação (created_at)
- 🔴 Badge 'NOVO' se < 3 minutos
- ☐ Botão 'ACEITAR' → RPC driver_accept_order

Filtro: status = 'pronto_para_entrega'
AND driver_id IS NULL

Ordenação: created_at ASC (mais antigo primeiro)

Pull-to-refresh para atualizar lista

Realtime subscription para novos pedidos

3. Fluxo de Navegação



4. Tela de Detalhes do Pedido

← Detalhes do Pedido

📍 Pizzaria do João

📍 Rua das Flores, 123 — Centro

🏠 Rua São Paulo, 456 — Jd. Primavera

Itens:

2x Pizza Calabresa R\$ 59,80

1x Coca-Cola 2L R\$ 12,00

💳 Pagamento: PIX

💰 Entrega: R\$ 7,00

📞 Ligar

📍 GPS

ACEITAR PEDIDO

Informações exibidas:

- 📄 Nome da loja (stores.name)
- 📄 Endereço da loja (precisa join ou buscar)
- 🏠 Endereço do cliente (orders.address_details)
- 📦 Itens do pedido (order_items + products)
- 💳 Método pagamento (orders.payment_method)
- 💰 Valor da entrega (orders.delivery_fee)
- 📄 Observações dos itens (order_items.observations)
- 🕒 Tempo desde pedido (orders.created_at)

Transição de botões:

Antes de aceitar: 'ACEITAR PEDIDO' (vermelho)

Após aceitar: 'CHEGUEI NA LOJA' (azul)

Após coletar: 'FINALIZAR ENTREGA' (verde)

5. Botões de Ação Rápida



Ligar para Cliente

Abre o discador com o número do campo `profiles.phone` do `client_id`



WhatsApp Cliente

Abre WhatsApp com o número do campo `profiles.whatsapp_number`



Abrir GPS (Loja)

Abre Google Maps/Waze com endereço da loja como destino



Abrir GPS (Cliente)

Abre Google Maps/Waze com `orders.address_details` como destino



Chat do Pedido

Abre tela de mensagens (tabela `order_messages`)



Ver Pedido Completo

Mostra detalhes expandidos com todos os itens e addons

6. Feedback Visual

❑ Cenários de Erro

PIN Incorreto (delivery_pin)

Pop-up vermelho: 'Código inválido.
Verifique com o cliente.'

Código Coleta Errado (collection_code)

Pop-up vermelho: 'Código inválido.
Verifique com o lojista.'

Pedido já aceito por outro

Pop-up laranja: 'Outro entregador
aceitou este pedido primeiro.'

❑ Cenários de Sucesso

Pedido Aceito

Banner verde: 'Pedido aceito!
Navegue até a loja.' + abrir GPS

Coleta Validada

Banner verde: 'Coleta confirmada!
Navegue até o cliente.' + abrir GPS

Entrega Finalizada

Tela de sucesso com confete:
'Entrega realizada! ❑ +R\$ 7,00'

Padrão de Toast:

Use toast notifications (tipo Sonner) com duração de 4s. Erros em vermelho, sucesso em verde, avisos em amarelo. Posição: topo da tela.

7. Notificações Push



Novo pedido disponível!

agora

Pizzaria do João → Centro | R\$ 7,00 de entrega



Pedido pronto para coleta!

2 min

Seu pedido #1234 está pronto. Dirija-se à loja.



Pagamento confirmado!

5 min

Entrega #1234 finalizada. +R\$ 7,00 adicionado ao saldo.

Quando enviar cada notificação:

- **Novo pedido:** Quando status muda para 'pronto_para_entrega' E driver_id IS NULL

- **Pedido pronto:**

Quando lojista muda status para 'pronto_para_entrega' (trigger Realtime)

- **Pagamento:**

Quando driver earnings é criado com INSERT (após finalizar entrega)

8. Tela de Carteira

Total Ganho

R\$ 1.250,00

Pendente

R\$ 85,00

Já Recebido

R\$ 1.165,00

Origem dos dados:

`driver_balances.total_earned` → Total Ganho

`driver_balances.pending_amount` → Pendente (aguardando saque)

`driver_balances.paid_amount` → Já Recebido

Histórico: `driver_earnings ORDER BY created_at DESC`

- `amount` = valor da corrida
- `status`: 'pendente' | 'pago_loja' | 'waiting_store_settlement'

Solicitar Saque:

```
INSERT INTO withdrawal_requests (driver_user_id, amount, pix_key, pix_type)
```

```
Validar: amount <= pending amount
```

9. Componentes Reutilizáveis

OrderCard

Card de pedido disponível com bairro, valor, loja e botão aceitar

StatusBadge

Badge colorido por status: verde=aceito, azul=em_transito, vermelho=cancelado

PinInput

Input de 4 dígitos para delivery_pin e collection_code

ActionBar

Barra fixa inferior com botões: Ligar, WhatsApp, GPS, Chat

BalanceCard

Card com valor grande + label, usado na tela de carteira

ToastNotification

Componente de feedback: erro (vermelho), sucesso (verde), aviso (amarelo)

EarningRow

Linha do histórico: data, bairro, valor, status com ícone

NavigationTab

Bottom tab bar: Pedidos | Meus | Carteira | Perfil