


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



ADMINISTRADOR:

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Cadastrar Vendedor
Atores:	Administrador
Resumo:	O administrador cadastra um novo vendedor no sistema.
Pré-condição:	A conta deve ser de administrador e o novo vendedor não pode estar cadastrado no sistema.
Pós-condição:	O sistema realiza o cadastro do novo vendedor, salvando seus dados.
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a opção de cadastrar novo vendedor. 3. Realiza a inserção dos dados do novo vendedor. Sistema: 2. Aguarda a entrada de dados do novo vendedor. 4. Verifica os dados e emite uma mensagem de confirmação de novo cadastro de vendedor.
Fluxo alternativo:	Administrador: Sistema: 4. Se o vendedor já está cadastrado, emite uma mensagem de cadastro repetido.

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Consultar Vendedores
Atores:	Administrador
Resumo:	O administrador consulta os vendedores cadastrados no sistema.
Pré-condição:	Deve estar acessando a conta de administrador.
Pós-condição:	O sistema mostra a lista de vendedores cadastrados.
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a opção de consultar vendedores. Sistema: 2. Mostra uma lista com todos os vendedores cadastrados no sistema.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Conta de Administrador
Atores:	
Resumo:	A conta de administrador é acessada.
Pré-condição:	Os dados inseridos devem ser compatíveis com os dados de uma conta de administrador.
Pós-condição:	O sistema realiza a autenticação da conta de administrador.
Fluxo principal:	<p>Usuário:</p> <p>2. Insere dados de um conta de administrador.</p> <p>Sistema:</p> <p>1. Aguarda a inserção dos dados da conta.</p> <p>3. Faz a autenticação e abre a janela principal do sistema com permissão de acesso a funcionalidades administrativas.</p>
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Excluir Cliente
Atores:	Administrador
Resumo:	O administrador exclui um cliente cadastrado no sistema.
Pré-condição:	A conta deve ter a permissão de administrador e o cliente a ser excluído deve ter cadastro no sistema.
Pós-condição:	O sistema exclui o cliente cadastrado.
Fluxo principal:	<p>Administrador:</p> <p>1. Acessa a opção de excluir cliente.</p> <p>3. Realiza a entrada do ID do cliente.</p> <p>Sistema:</p> <p>2. Aguarda a entrada do ID do cliente a ser excluído.</p> <p>4. O sistema exclui o cadastro do cliente emite uma mensagem de confirmação.</p>
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Excluir Vendedor
Atores:	Administrador
Resumo:	O administrador exclui um vendedor cadastrado.
Pré-condição:	A conta deve ser de administrador e o vendedor deve possuir cadastro no sistema.
Pós-condição:	O sistema realiza a exclusão do cadastro do vendedor.
Fluxo principal:	<p>Administrador:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acessa a opção de excluir vendedor. 3. Realiza a entrada do ID do vendedor. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Aguarda a entrada do ID do vendedor. 4. O sistema exclui o cadastro do vendedor e emite uma mensagem de confirmação.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Atualizar Vendedor
Atores:	
Resumo:	O administrador realiza a atualização dos dados de um vendedor.
Pré-condição:	O administrador deve estar realizando a consulta de vendedores cadastrados e o vendedor deve possuir cadastro no sistema.
Pós-condição:	O sistema realiza a atualização e salva os dados alterados.
Fluxo principal:	<p>Administrador:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleciona o vendedor e acessa a opção de atualizar dados. 3. Realiza as alterações e confirma. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Abre a janela de dados e aguarda as modificações. 4. Retorna para a consulta de vendedores cadastrados.
Fluxo alternativo:	

VENDEDOR:

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Cadastrar Livro
Atores:	Vendedor
Resumo:	O vendedor cadastra um novo livro no sistema.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar acessando sua conta e o sistema não deve conter o livro que será cadastrado.
Pós-condição:	O livro é cadastrado e o sistema emite uma mensagem de confirmação.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Acessa a opção de cadastro de livros.3. Realiza a entrada dos dados do livro a ser cadastrado. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none">2. O sistema aguarda a entrada dos dados do livro.4. Verifica a integridade dos dados e emite uma mensagem de confirmação.
Fluxo alternativo:	<p>Vendedor:</p> <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Se os dados não foram inseridos ou o livro já está cadastrado, emite uma mensagem de erro dizendo que não foi possível cadastrar o livro.

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Cadastrar Pedido
Atores:	Vendedor
Resumo:	O vendedor cadastra um pedido de compra feito por um cliente.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar acessando sua conta e o cliente estar cadastrado.
Pós-condição:	O pedido de compra é cadastrado no sistema.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Acessa a opção de cadastrar novo pedido de compra.3. Realiza a entrada dos dados. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none">2. Aguarda a entrada dos dados do pedido juntamente com o cliente que o fez.4. O sistema cadastra o novo pedido de compra emitindo uma mensagem de confirmação.
Fluxo alternativo:	<p>Vendedor:</p> <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Caso o cliente não esteja cadastrado, emite uma mensagem de aviso para que seja feito um cadastro de cliente primeiro.

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Consultar Clientes
Atores:	Vendedor
Resumo:	O vendedor consulta clientes cadastrados no sistema.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar acessando sua conta.
Pós-condição:	O sistema mostra uma lista com os clientes cadastrados.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acessa a opção de clientes cadastrados. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Emite a lista de clientes cadastrados no sistema.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Consultar Livros
Atores:	Vendedor
Resumo:	O vendedor consulta livros cadastrados no sistema.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar acessando sua conta.
Pós-condição:	O sistema mostra a lista de livros cadastrados
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acessa a opção de consulta de livros. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Emite a lista de livros cadastrados no sistema.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Consultar Pedidos
Atores:	Vendedor
Resumo:	O vendedor consulta pedidos cadastrados no sistema.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar acessando sua conta.
Pós-condição:	O sistema mostra uma lista com todos os pedidos de compra cadastrados.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acessa a opção de pedidos de compra cadastrados. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. O sistema mostra todos os pedidos cadastrados.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Excluir Livro
Atores:	Vendedor
Resumo:	O vendedor exclui um livro do sistema.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar acessando sua conta e o livro estar cadastrado.
Pós-condição:	O livro é excluído do sistema.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acessa a opção de excluir livros. 3. Insere o ID do livro. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Aguarda a inserção do ID do livro. 4. Exclui o livro e emite uma mensagem de confirmação.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Acessar Conta
Atores:	Vendedor
Resumo:	O vendedor acessa a sua conta cadastrada no sistema.
Pré-condição:	A conta deve estar cadastrada no sistema.
Pós-condição:	O sistema faz a autenticação dos dados e acessa a conta do usuário.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Insere os dados da conta de vendedor. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema inicia mostrando a tela de acesso a conta de vendedor, aguardando a inserção dos dados. 3. Verifica se os dados estão cadastrados. Caso esteja, é mostrado a tela principal do sistema. Se não, permanece na tela de acesso a conta emitindo a mensagem de erro de acesso.
Fluxo alternativo:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Insere dados de uma conta de vendedor administrativo. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Acessa a janela principal do sistema com as opções adicionais de administrador.

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Atualizar Cliente
Atores:	
Resumo:	O vendedor atualiza as informações do cliente cadastrado.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar acessando a consulta de clientes cadastrados no sistema e o cliente a ser atualizado deve estar cadastrado.
Pós-condição:	O sistema atualiza as informações do cliente e salva as modificações.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleciona o cliente e acessa a opção de atualizar dados. 3. Realiza as alterações e confirma. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Abre a janela de dados e aguarda a edição. 4. Retorna para a consulta de clientes.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Atualizar Livro
Atores:	
Resumo:	O vendedor atualiza os dados do livro.
Pré-condição:	O vendedor deve estar consultando os livros cadastrados e o livro deve possuir cadastro no sistema.
Pós-condição:	O sistema atualiza os dados do livro e salva as novas informações.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleciona o livro a ser atualizado e acessa a opção de atualizar dados do livro. 3. Realiza a modificação das informações e confirma. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Abre a janela para a edição das informações do livro. 4. Retorna para a consulta de livros.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Cadastrar Cliente
Atores:	Vendedor
Resumo:	O vendedor cadastra um novo cliente no sistema.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar acessando sua conta no sistema e o cliente não estar cadastrado.
Pós-condição:	O sistema realiza o cadastro do novo cliente, salvando seus dados.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acessa a opção de cadastrar novo cliente. 3. Realiza a entrada dos dados. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Aguarda a entrada dos dados do novo cliente. 4. Verifica os dados e emite uma mensagem de confirmação.
Fluxo alternativo:	<p>Vendedor:</p> <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Se já existir o cliente no sistema, emite uma mensagem de erro dizendo ser um cadastro repetido.

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Atualizar Pedido
Atores:	
Resumo:	O vendedor atualiza os dados do pedido.
Pré-condição:	O vendedor deve estar consultando os pedidos cadastrados e o pedido deve estar cadastrado no sistema.
Pós-condição:	O sistema atualiza os dados do pedido, salva as configurações e retorna para a consulta de pedidos.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleciona o pedido a ser atualizado e acessa a opção de atualizar dados do pedido. 3. Realiza a modificação das informações e confirma. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Abre a janela para a edição das informações do pedido. 4. Retorna para a consulta de pedidos.
Fluxo alternativo:	

ITEM	VALUE
Nome do caso de uso:	Cancelar Pedido
Atores:	
Resumo:	O vendedor cancela um pedido de compra cadastrado.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar logado, acessando a opção de consultar pedidos e o sistema deve possuir o cadastro do pedido de compra a ser cancelado.
Pós-condição:	O sistema cancela o pedido e atualiza a lista de pedidos cadastrados.
Fluxo principal:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleciona o pedido e acessa a opção de cancelar pedido. 3. Confirma o cancelamento do pedido. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Emite uma janela para que o vendedor confirme. 4. Cancela o pedido de compra eliminando seu cadastro no sistema e retorna para a consulta de pedidos.
Fluxo alternativo:	<p>Vendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Não confirma o cancelamento. <p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Retorna para a consulta de pedidos.