

空风水学教程

玄空风水学教程

杨景波 整理

引子 九运衰旺论生死

一 九星生旺衰死

当一个星盘排出以后，第一步须要作的就是要知到星盘内星曜的衰旺与生死。但又怎么去区分衰旺与生死呢？原来玄空中区分星曜的衰旺与生死是用时间来作为标准来衡量，具体来讲就是代表空间三元九运的运用。所以这里就要用到第一篇中所讲到的内容了，不妨在此温故而知新。

在玄空风水中将每二十年作为一运，每三运六十年成而一元，九运共成三元。目前是七运。由 1984 年至 2003 年。所以从 1984 年至 2003 年这段时间内，七运所对应九星星曜的七赤破军星就是旺星，而八白左辅就是生气星。由 2004 年至 2023 年八运所对的八白左辅就是旺星，而九紫就是生气星。是故由此可知当运之星即是旺星。将九运各旺星列表如下：

一运	一白贪狼	为旺星
二运	二黑巨门	为旺星
三运	三碧禄存	为旺星
四运	四绿文曲	为旺星
五运	五黄廉贞	为旺星
六运	六白武曲	为旺星
七运	七赤破军	为旺星
八运	八白左辅	为旺星
九运	九紫右弼	为旺星

然当运者为旺星，但未来者为生气星，如七运用八白、九紫；八运用九紫、一白；九运用一白、二黑；一运用二黑、三碧。其余以此类推，但须注意运星与生气星的生克关系，如七运用九紫，二运用四绿等情况。

而在生气星的取用问题上如七运生气星八白、九紫，最宜用八白，而不宜用九紫。九紫因离七运稍远，又与七赤运星相克。所以非不得已而用之，一般在取用问题上不作优先考虑。

有生旺必有衰死。所以在七运中，六白刚退气，无吉无凶。但久过者为衰死之气如五黄、四绿、三碧等；在八运中，七赤刚退，无吉无凶，但久过之六白、五黄、四绿等为衰死之气。须注意一点退气之气星虽暂时呈中性，但是由于不良形峦仍能激起凶性，而转为凶星。

玄空学里吉凶的判断主要是以星曜之生旺衰死来区分的，在阴阳二宅上的运用主要都是宜取生旺之气为用，避开衰死之气。这是玄空学里的大原则。具体运用方法，阴阳二宅各有不同。

玄空学九星吉凶判断主要是以旺衰为标准，总体来说有四句口诀可以归纳：

空风水学教程

当运者旺，将来者生。已过者衰（或退），久过者死。

所以我们在布置房间时要以山盘为根据（有一定前提之下，可看第五篇），尽量用到旺和生气的方位安床，因山盘乃承气之所在；而在开门或安排走动路线时要以向盘为依据，尽量用到向星旺和生气的宫位来动作，因向盘乃输气之所在。在此处略提阳宅内布局之法，目地在于用此解释生旺衰死之使用方法。有助学员理解生衰之用。即是书云：“识得阴阳玄妙理，知其衰旺与生死，不问坐山与来水，但逢死气皆不取。”之意。

为了大家能掌握九运衰旺。现把所有元运旺生衰死总列如下有助于学习

	旺	生	衰（退）	死
一运	1	2、3	9	4、5、5、7、8
二运	2	3、4	1	5、6、7、8、9
三运	3	4、5	2	6、7、8、9、1
四运	4	5、6	3	7、8、9、1、2
五运	5	6、7	4	8、9、1、2、3
六运	6	7、8	5	9、1、2、3、4
七运	7	8、9	6	1、2、3、4、5
八运	8	9、1	7	2、3、4、5、6
九运	9	1、2	8	3、4、5、6、7

二 先天后天互用

上图每运在九星中只有旺生的三颗星可以取用，刚退气之星勉强可用。所以在阳宅实际操作过程中未是远远是不够用的，但在《中州派玄空学》一书内有所记载可以从先天、后天八卦方位作为变通之道来取用！但这种变通笔者认为存在一定的局限性。

现把这种变通方法介绍如下：

后天八卦图

巽	离	坤
震	五	兑
艮	坎	乾

先天八卦图

兑	乾	巽
离	五	坎
震	坤	艮

举例来说现在七运，当旺星是七赤，故可以取用以后天八卦中的兑宫对应先天宫位里一白，还可以取先天八卦兑宫对应后天宫位里的四绿！所以七运除了七八九以外还可以取一白或四绿！

空风水学教程

再举例八运，八运当旺的星是八白，可以取用后天八卦里艮宫对应先天宫位里的三碧，又可以取先天八卦艮宫对应后天宫位里的六白，所以在八运中除了八九一以外可以取三碧或者六白！

所以先前要各位学员熟记先八后天八卦方位的目的就在于此，开始记忆可能有点困难，但可以试推所有元运并多多练习后就可熟能生巧！以后谈化解之道亦要用到这种对应关系。

现在所有元运中先后天对应关系罗列如下：

一运 1、2、3	二运 2、1、4	三运 3、8、9
四运 4、2、7	五运 5、2、8	六运 6、8、9
七运 7、1、4	八运 8、3、6	九运 9、3、6

下面来谈一下笔者认为的局限性。笔者主要认为局限性在于二点。

一 在运用时，应有山盘与向盘之分别。二者不能遇克太过。

若布房用山盘，通道用向盘。在布宅时用若以山盘为用时须注意不能有向星克山星的情况存在的。若于布路时向盘为用的情况下，不能有山星克向星的情况存在。若出现相克的情况下非得用通关的颜色及物质化解。若遇五黄、二黑相克，尽量避免。举一例试析如下。

如七运 戌山辰山

辰山					
	9 7	4 2	2 9		
	六	二	四		
	1 8	8 6	6 4		
	五	七	九		
	5 3	3 1	7 5		
	一	三	八		
				戌向	

上例星局在阳宅操作过程中，卧室最宜布于乾宫。布房看山星，乾宫山星七赤当运得运星八白，向星五黄相生主富。但如果在实际环境中卧室只定在震宫内，而震宫内山星是一白。按《中州派玄空学》记载的方法亦可用，因为先天后天位置对应关系。

但笔者认为在此震宫中，山星一白遇向星八白生旺相克，运星五黄重重相克，所以有所不宜，不利少男及易小产不孕肾疾。女子腹疾。若非得于此安房时，宜

空风水学教程

用白色布置为主色调，室内还须加以金属布置，若可有选择余地，一定要另做打算。此乃山星虽得用，而遇克太过以致不可取用。

二 若遇峦头不佳的情况下，亦须注意。此无法化解，唯有趋避。

若在先天、后天宫位内，用盘不犯相克，而此宫位外峦头破损。不可用且无化解之道。唯有不住为此房为上策。

如上例在离宫安房，山星四绿可用，虽克向星，但只要不住老母并无大碍。但是如果此宫外，山形破碎，或有出现金形建筑物，绝不宜住，否则主出贼乞或主刀伤。故以换房为上策。

此二点即是笔者认为的局限性，因先后天宫位的星曜终不是当运旺星，所以一遇星曜相克或峦头上的煞忌，即有所不宜，所以不住为上策。

我们在运用生旺飞星时，还要考虑到生气星与当旺的元运的生克关系，如七运旺星与九紫生气星的配合，因九紫属火七赤属金，火金相克所以在取用方面不作首先考虑，若不得以而用之话，在室内调配上亦要注意！须用黄色布置其宫位，或者与八白飞星所在宫位沟通。此即用土化火金之克。

又退气之星亦可用，如七运仍可以用六白，效果只见平平（还需视双星及峦头配合），如六运 子山午向的房子。六白双星会于向首，要向首有形势良好的水路，而在水路之外要见土型建筑物为上。至七运才可以确保无忧。

六运 子山午向

午向		
1 2	6 6	8 4
五	一	三
9 3	2 1	4 8
四	六	八
5 7	7 5	3 9
九	二	七

子山

若一入八运后六白以属衰死之星，就算形峦配合得当。亦不会发吉。因六白在八运中，以属久过之气。无论峦头如何再好，亦无发生之机兆。此即《玄空秘旨》所云：“男女多情，无媒灼则为私合”之理。学者宜明。此即“形理兼顾”之道。

篇首语

翻天倒地对不同，秘密在玄空，
唯有挨星最为贵，泄露天机秘。

阴阳之气贯山河，金龙一动细捉摸，
砂水贵星向合宜，元运兴衰挨星说。

《中华大玄空风水学》博大精深，这一传统文化的瑰宝，它以独特的秘术，揭示宇宙间万事万物的普遍规律。依其规律动作风水能趋吉避凶，呈祥献瑞。但目前，风水派别很多，伪劣书籍争相入市，误导学者。虽呕心沥血，读破万卷，终无所获，真为之感慨万分，故为了正本清源，特伏案整理，并将多年的实践经验汇集成书，将《图诀》、《书诀》、《口诀》，倾囊倒尽，毫无余蕴，破师门之戒规，泄于世人，得以弘扬，以达夙愿而感欣慰。

师训

天机秘诀不轻言，师师相授口口传，
焚香告禀天命地，金炉盘誓鬼门关，
祖功宗德奇线连，才与金丹一粒丸，
得心应手游天下，当年乾坤颠倒颠，
掀天揭地奇龙随，卦阳配阴是真验，
细观河图洛书言，敢把人间祸福鉴，
若要轻传非君子，天雷劈身寿不延。

前言

人为宇宙万物之灵，覆载于天地之间。《中华大玄空风水学》弥天地之道，为中华民族人类的生存、发展起到了不可估量的作用。故历来荣有皇家风水，地理奇门遁之称。

《中华大玄空风水学真髓》是我中华民族正宗的传承风水学。它经过先贤千百年不断的演绎升华而形成的结构严谨，逻辑性很强的一门系统之学问。它源于河洛理数，以干支阴阳、九宫八卦，可以客观的反映宇宙万物的兴衰变化规律。河洛掌宇宙之灾祥，九宫司人事之祸福。以河图《图诀》即上卦挨星为二宅收山出煞验局。经洛书《书诀》即下卦挨星格龙立向，以心法口诀作断验，并指导实际运作。历来被风水师视为珍宝，是杨、曾、蒋不传之秘笈。即是收徒传授将《图诀》、《书诀》、《口诀》，三诀分传，导致后学者，得诀不全，但从不向世人泄其秘，世人只知杨救贫之风水，不知叫《中华大玄空风水学》。

中华大玄空口诀

数十年来混沌天，不分清浊许多年，
有缘师受义图诀，朝是凡夫暮是仙。
我师戒我莫胡言，仅守师规更畏天，
因见俦行盈四海，著成口诀作家传。
一二三四顺水流，五六七八逆行周，
即是天地大卦主，翻天覆地此中求。
一生二兮二生三，何必求多取厌烦，
大道头多归河洛，堪于正书此几篇。
真阴真阳神仙秘，胡说乱语遭雷击，
阳中阴来阴中阳，万化皆从洛书出。
两气即是大阴阳，一生一死在内详，
阳多阴时阳必死，阴多阳时阳必伤。
一三五七本是奇，二四六八偶相宜，
奇配奇来偶配偶，真阴真阳两路推。
奇偶闾辟数中来，阳奇阴偶莫胡猜，
先成一数终于八，三十六兮三卦排。
中五立极旺四方，挨星秘诀深悟详，
阳不奇兮阴不偶，阴不阴来阳不阳。
我知真阴与真阳，洛书位置合中央，
一方奥妙天心见，阳左阴右是纲常。
谁知阴阳两路行，偶右还右一家人，

空风水学教程

若是阳干须单用，当知四孟莫同怜。
二十四山双双起，不知此意胡搬寻，
双山双向单神好，单向单山借双神。
十六双神单八个，百穴砂水一同论，
二十四位天机诀，顺逆生死在内分。
五行即是阴和阳，顺逆生死在内详，
堪与庸师胡猜疑，生入克入演天星。
两片之中有两仪，仪文河洛明明现，
八体宏布理最厌，子母公孙原原向，
八体宏布子母分，先天后天两生成，
不知此中言妙理，三卦根源理忤逆。
一三七分九三六，八六二分一七四，
奇门一诀掌中论，两仪四象八真配。
天地人之理最明，江西一卦起于东，
江东一卦起于西，此是美文奇门理。
城门一卦不能捋，南北一卦又不同，
不必翻天倒地密，只要龙水是端的。
周密八国尽神功，金龙一动卦即分，
南北东西仔细寻，下卦起星归一理。
元机内外虽龙分，一经一纬即阴阳，
三卦八卦仔细详，庸师不识玄机妙。
飞星七政飞分张，庸师不识城门诀，

空风水学教程

一见字水即怕劫，好山出煞有神功。
明师此理美论浅，零正元分上下元，
亦排山水旺衰向，依然识得零与正。
不要阴阳不浑气，正神祸神不同乡，
各带零神共主张，水是双双零配用。
单零单用祸非常，向神之位最难明，
或偶或正各宜分，鼎甲神灵世间出。
公侯将相此中生，三阳卦卦有三陌，
一神两位各分张，六水六龙随卦用。
不知顺逆自参商，天地即是大雌雄，
山即难分水有位，雄强雌弱人丁少。
雌强雄弱主贫穷，雄雌两得好推寻，
阳山阴水细细陈，阴阳相见即为准。
山与水对媾胜春，挨星出卦皆莫取，
龙穴砂水合盘参，一个排例千百个。
天机内外大机间，庸师只分一卦真，
不知内外有五行，水流出卦财禄损。
龙正出卦损人丁，坤壬乙上是巨门，
九星挨星顺逆陈，或山或水合气参。
堪舆万卷书荒唐，何必逢人过短长，
得道归来极道乐，古往今来育诚尚。

中华大玄空风水学真髓

目 录

第一部分 大玄空原理篇.....	1
一、 太极.....	1
二、 河图.....	2
三、 洛书.....	3
四、 北斗九星图.....	5
五、 九星.....	5
六、 九运图.....	6
1、 上元一运.....	6
2、 上元二运.....	6
3、 上元三运.....	7
4、 上元四运.....	7
5、 中元五运.....	7
6、 中元六运.....	7
7、 中元七运.....	8
8、 下元八运.....	8
9、 下元九运.....	8
七、 三元九运分配法.....	9
1、 三元分配.....	9
2、 九运.....	9
八、 年紫白.....	10

空风水学教程

九、 月紫白.....	11
十、 日紫白.....	12
十一、 时紫白.....	13
十二、 地支.....	13
十三、 天干.....	13
十四、 八卦.....	14
十五、 二十四山.....	14
十六、 杨公盘.....	14
第二部分 书诀篇.....	16
一、 挨星秘诀.....	16
二、 下卦挨星理气理论.....	16
三、 下卦挨星解秘.....	17
四、 正神零神.....	19
五、 合局法则.....	19
1、 合局.....	19
2、 反局.....	19
六、 虚实空满.....	19
七、 三元五黄水.....	20
八、 风水布局（内外六事）.....	20
九、 下卦挨星秘法技巧.....	21
1、 气口.....	21
2、 一贵当权群凶慑服.....	22

空风水学教程

3、 山向之星掌一宅之途径.....	22
4、 流年星掌变化.....	22
5、 忌纯阴纯阳.....	23
6、 流年星五大变化.....	23
7、 中宫为主 他宫为副.....	24
8、 阴星受煞最凶.....	24
9、 反吟伏吟泪淋淋.....	25
十、 河图洛书魂魄论.....	25
第三部分 图诀篇.....	25
一、 挨星要旨（即收山出煞法）.....	25
二、 泄挨星不全之秘.....	25
三、 运之总诀.....	26
四、 青囊排来千百个说.....	27
五、 上下乘时趋吉避凶阴阳则善.....	28
1、 阴即是阴一局.....	28
2、 阴不是阴一局.....	29
3、 阴即是阴变阴不是阴一局.....	29
4、 阴不是阴变阴是阴一局.....	30
5、 阳即是阳一局.....	30
6、 阳不是阳一局.....	30
7、 阳即是阳变阳不是阳一局.....	31
8、 阳不是阳变阳即是阳一局.....	31

空风水学教程

9、 中元即是阳一局（合辅弼为一星法）	32
10、 中元阳不是阳一局（遗尾一星不挨法）	32
六、 起挨星秘旨	33
1、 有水局起挨星例秘旨	33
2、 无水局起挨星例秘旨	34
3、 本宫无水兼爻有水起挨星例秘旨	34
七、 天心宝法	35
八、 挨星总诀	36
第四部分 心法口诀篇	38
一、 颠倒心法	38
二、 宾主配合心法	39
三、 取五吉心法	39
四、 山山心法	40
1、 七政五行（即山山元空大五行）	41
2、 七政量砂心法	41
3、 七政量砂心法	43
4、 挨星口诀	43
5、 挨星五行发用秘旨	44
五、 玄空大卦心法	44
六、 变穴忌空位流神秘诀心法	47
七、 格龙用盘处口诀（此为秘诀）	47
八、 用线步龙量山量水诀	48

空风水学教程

九、 量砂心法.....	49
十、 量水心法.....	49
十一、 催贵篇.....	50
第五部分 实战妙诀篇.....	51
一、 阴宅、阳居、命运三者关系口诀.....	51
二、 上下元阳宅神断.....	51
1、 上元神断.....	51
2、 下元神断.....	52
三、 水法断（二宅同）	52
四、 八卦生应断.....	53
五、 八卦克应断.....	53
六、 八卦反应断.....	53
七、 八方煞风大小轻重断.....	55
1、 煞风生蚁断.....	55
2、 煞风断.....	55
八、 八宫对冲反应断.....	55
九、 主气、胎气、催气断.....	56
十、 分宫一字断.....	56
十一、 黑白二蚁断.....	57
十二、 八卦取象断.....	57
十三、 子女多少断.....	57
十四、 九星合运当旺断.....	57

空风水学教程

十五、 九星反断歌.....	57
十六、 九星流年口诀断.....	58
十七、 挨星水法断.....	59
十八、 八宫得运吉凶断.....	61
十九、 二元活断 八病论.....	61
二十、 屋向门向断.....	62
二十一、 紫白歌诀.....	62
二十二、 相宅六畜断.....	62
二十三、 八卦体用反位吉凶断.....	62
第六部分 实战篇.....	63
一、 陶姓宅 丑山未向 五运造.....	63
二、 某宅 子午兼癸丁 五运造.....	65
三、 某宅 壬丙兼亥巳 五运造.....	66
四、 某宅 辛乙兼戌辰 五运造.....	67
五、 某宅 子午兼癸丁 六运造.....	69
六、 某宅 子山午向 六运造.....	70
七、 子午兼壬丙 六运造.....	71
八、 会稽任宅 子午兼壬丙 七运造.....	73
九、 会稽章宅 子午兼癸丁 七运造.....	75
十、 胡宅 甲山庚向 七运造.....	78
十一、 申寅兼坤艮 七运造.....	79
十二、 张村丁宅 子午兼癸丁 七运造.....	80

空风水学教程

十三、 许宅 子午兼癸丁 七运造.....	82
十四、 湖塘下陈宅 亥向巳向 八运造.....	84
十五、 东溪周宅 酉卯兼辛乙 八运造.....	86
十六、 某宅 未山丑向 八运造.....	88
十七、 宁波府基 癸丁兼丑未 八运造.....	90

第一部分 大玄空原理篇

一、 太极


《周易·系辞传》中曰：“易与天地准，故触弥伦天地之道”。“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶。”在以老子为代表的道家学派，认为无极生太极，太极生两仪，“一生二，二生三，三生万物”为宇宙万物。无论从宏观，还是从微观，“其大无个，其小无内，物物一太极。”这就是先贤对宇宙起源和万物内部结构的认识。

自太极以来，大玄空早已推算，地球已经历了五十二亿年之生化，科学所证地球四十五亿年，这是河图定轴后年代概数。河图乃球体成型，未有气机流行，玄机尚隐于河图之中。八卦完成球体定位八卦之象。是故自太极至河图将成八卦。大玄空所推开天辟地，各经七亿余年，合计十五亿年，科学证最少天开之七亿年。此乃是太极化成两仪阶段。故“演绎立义出玄空”，也就是太极衍生天地之妙理也。

到宋代陈抟，邵雍等先贤才研究出太极图。将这种宇宙的起源和万物内部结构的认识，表达得更为形象直观，不仅物物一太极，内部结构都是一阴一阳，而且阳中含有一点真阴，阴中含有一点真阳，阴阳处在对立统一、消长、转化、平衡状态。故“杨公养老看雌雄”。

“一阴一阳之谓道”，“山与水阴阳两片”，“正零神阴阳两片”，是太极衍生两仪的原理。

二、 河图




神话传说，古时黄河出现背上有图的龙马，伏“河图”画出八卦，此称为先天八卦。图中出现一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十个数字组成。奇数一、三、五、七、九为天数，代表阳，用圆圈表示。偶数二、四、六、八、十为地数，代表阴，用黑点表示。奇偶二数叫天地数。天数相加二十五，地数相加三十，天地之数总和为五十五，又叫天地大衍之数。

生命的起源是太极始分两仪，即阴阳。阴阳相交产生八卦此为先天八卦。其特点：《易·说卦传》中说明“天地定位，雷风相搏，水火不相射，知来者逆，是故，易逆数也”。《易·系辞》“雷以动之，风以散之，雨以润之，离以炎之，艮以止之，乾以君之，坤以藏之”。说明先后天八卦各有其动触。震雷能鼓动万物，艮山能制止万物，兑悦可调正阴阳，乾天主宰万物，坤地包容万物，各有其独特的功能互相协调，组成大自然万事万物内部的生态平衡。

河图是天地象征自然宇宙图，含有立体之象，是个立体动态球形空间。实质上是古人绘制的星象图。古历法就来源《河图》。宇宙星

球的运转有一定的周期性，所以《河图》生数为上元一、二、三、四运之来源，河图的成数为下元六、七、八、九运之来源。

三、洛书




神话传说，古时洛水出现龟背上载有图形的神龟。大禹治水依据“洛书”，制定“九畴”来治理天下。圣人就用龟甲来占卜天地产生的各种变化。

洛书图，是远古时代的方位图，由河图变化而来，此图外洛书，内为后天八卦图，相互对立，数字一至九代表九宫、九星。九个数字，九在正南，对应离卦，象征龟头，一在正北对应坎卦，象征龟尾，龟身的左侧和右侧为三和七，龟的二前腿为二和四，龟的二后腿为六和八，五在中央。

洛书的八卦为后天八卦，离坎取乾坤为天地之用，火上升，水下降。从自然的角度来理解，阳气上升，阴气下降。活火在地下为暖，雷为震则动，坎在地上聚焦、蒸发，离太阳普照。巽风、艮山上接于天下接于地，把天和自然现象连接在一起。故东南方多湖泽，不断蒸发，又多风，湖泽源头来于西方，水由西南向东流，西南、西北为尊位，居乾坤。乾天纯阳将地的阴气全摄取，故天上寒冷，坤地纯阴，将天的阳气全收取，故地心纯热，成天地交泰，化生万物。

洛书的奇数五在中央，北一、东三、西七、南九，偶数分占四角。由东北起八、三、四、九与河图横列的数相同，二、七、六、一与河图纵列的数相同。相对两数的和都等于十数，与河图吻合。故洛书的相对合十，是大玄空旺财理论之根据。

四、 北斗九星图



第一星为天枢，第二星为天璇，第三星为天玑，第四星为天权，此四星连成方形如斗，统称为“魁”。第五星为玉衡，第六星为开阳，第七星为瑶光，此三星连成一线，统称为“杓”，开阳瑶光之旁有小星，左为辅，右为弼，合为九星。黄石公以第一星贪狼为天枢，第二星巨门为天璇，第三星禄存为天玑，第四星文曲为天权，第五星廉贞为玉衡，第六星武曲为开阳，第七星破军为瑶光，第八星是左辅、右

弼为太阳太阴，其九星次序是：贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军、辅弼。

五、 九星

一白贪狼，二黑巨门，三碧禄存，四绿文曲，五黄廉贞，六白武曲，七赤破军，八白左辅，九紫右弼。

注：一白当令得用为牙笏、胎神，主添丁出贵，失令主淫贱损丁；二黑当令得用为天医，主医药兴家，失令为病符、寡宿；三碧当令得用为诸侯，为文，失令为蚩尤，贼星；四绿当令得用为文昌，才艺，失令为官讼，鳏寡；七赤当令得用为武贵，武富，失令为娼妓，刑杀，口舌是非；八白当令得用为魁星，善曜，寿考，失令为僧道，小口损伤；九紫当令得用为红鸾，喜气，失令为回禄，血光，血症，神昏。

六、 九运图

1、 上元一运

9	5	7
8	1	3
4	6	2

注：一白当令为旺气，二黑、三碧为未来生气，九紫为退气，八白为衰气，七赤为死气，五黄为煞气，难星八白为辅佐星，六白为催官星，九紫为催财星。

2、 上元二运

1	6	8
9	2	4

空风水学教程

5	7	3
---	---	---

注：二黑当令为旺气，三碧、四绿为未来生气，一白为退气，九紫为衰气，八白为死气，七赤、六白、五黄为煞气，八白为辅佐星为催财星，七赤为催官星。

3、 上元三运

2	7	9
1	3	5
6	8	4

注：三碧当令为旺气，、四绿、五黄为未来生气，二黑为退气，一白为衰气，九紫为死气，七赤、六白为煞气，八白为辅佐星为催官星，七赤为催财星。

4、 上元四运

3	8	1
2	4	6
7	9	5

注：四绿当令为旺气，六白、五黄为未来生气，三碧为退气，二黑为衰气，一白为死气，九紫、七赤为煞气，一白和八白为辅佐星，九紫为催官星，六白为催财星。

5、 中元五运

4	9	2
3	5	7
8	1	6

空风水学教程

注：五黄当令为旺气，六白、七赤为未来生气，四绿为退气，三碧为衰气，二黑为死气，一白、九紫为煞气，一白与八白为辅佐星。

6、 中元六运

空风水学教程

5	1	3
4	6	8
9	2	7

注：六白当令为旺气，七赤、八白为未来生气，五黄为退气，四绿为衰气，三碧为死气，二黑、九紫为煞气，一白和八白为辅佐星，四绿为催官星，一白为催财星。

7、中元七运

6	2	4
5	7	9
1	3	8

注：七赤当令为旺气，八白、九紫为未来生气，六白为退气，五黄为衰气，四绿为死气，三碧、二黑为煞气，一白为辅佐星，二黑为催官星，三碧为催财星。

8、下元八运

7	3	5
6	8	1
2	4	9

注：二黑八白当令为旺气，一白、九紫为未来生气，七赤为退气，六白为衰气，五黄为死气，四绿、三碧为煞气，一白为辅佐星，三碧为催官星，二黑为催财星。

9、下元九运

8	4	6
7	9	2
3	5	1

注：九紫当令为旺气，一白、二黑为未来生气，八白为退气，七赤为衰气，六白为死气，五黄、四绿、三碧为煞气，一白为辅佐星，四绿为催官星，一白为催财星。

七、三元九运分配法

1、三元分配

上元甲子六十年：甲子、甲戌二十年为一运，甲申、甲午为二运，甲辰、甲寅二十年为三运。

中元甲子六十年：甲子、甲戌二十年为四运，甲申、甲午为五运，甲辰、甲寅二十年为六运。

下元甲子六十年：甲子、甲戌二十年为七运，甲申、甲午为八运，甲辰、甲寅二十年为九运。

2、九运

同治三年 1864 年，起一白甲子，

光绪十年 1884 年，起二黑甲申，

光绪三十年 1904 年，起三碧甲辰，

民国十三年 1924 年，起四绿甲子，

1944 年起五黄甲申，

1964 年起六白甲辰，

1984 年起七赤甲子，

2004 年起八白甲申，

2024 年起九紫甲辰。

八、 年紫白

上元甲子一白求，中元四绿木为头，下元七赤中央去，逐年逆数顺宫游。

注：上元甲子年用一白入中，中元甲子年用四绿入中，下元甲子用七赤入中，逐年逆行即可。（附表）

表 1 流年紫白易查表

流 年 三 元	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申
	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳
	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅
	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥
	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申
	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳
	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥			
上元	1	9	8	7	6	5	4	3	2
中元	4	3	2	1	9	8	7	6	5
下元	7	6	5	4	3	2	1	9	8

九、月紫白

四仲之年正月八白，四孟之年正月二黑，四季之年正月五黄，逆推顺布例相同。（附表）

表 2 流月紫白入中星

节令 月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
子午 卯酉 年	8	7	6	5	4	3	2	1	9	8	7	6
辰戌 丑未 年	5	4	3	2	1	9	8	7	6	5	4	3
寅申 巳亥 年	2	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	9

十、 日紫白

日家紫白不难求，二十四气六宫周，冬至雨水及谷雨，阳顺一七四中游，夏至处暑霜降后，九本六逆行求。（附表）

表 3 流日紫白星易查表

流 日 节 气	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申
	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳
	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅
	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥
	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申
	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳
	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥			
冬至—雨水	1	2	3	4	5	6	7	8	9
雨水—谷雨	7	8	9	1	2	3	4	5	6
谷雨—夏至	4	5	6	7	8	9	1	2	3
夏至—处暑	9	8	7	6	5	4	3	2	1
处暑—霜降	3	2	1	9	8	7	6	5	4
霜降—冬至	6	5	4	3	2	1	9	8	7

十一、 时紫白

时家白法更精微，须知二至与三时，冬至三元一七四，子酉中宫
 顺布之，夏至九三六星逆。（附图）

表 4 流时紫白星易查表

冬至后夏至前	1	2	3	4	5	6	7	8	9
夏至后冬至前	9	8	7	6	5	4	3	2	1
子午卯酉日	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申
	酉	戌	亥						
辰戌丑未日	午	未	申	酉	戌	亥			
				子	丑	寅	卯	辰	巳
寅申巳亥日	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
							子	丑	寅

十二、 地支

当大家看到罗盘上的十二地支方位，从北方数起。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。这是历法上的十二地支，它代表地球的十二个方位，风水学上称为十二山。同时罗盘上的东南西北是南方在上，北方在下，这是风水学计算方位的次序。当大家记熟十二地支时，便可以清楚地理解罗盘上所显示的方向。

十三、 天干

罗盘上一共有二十四山。即是在原来的十二地支方向之中，再细微划分成二十四个方向，这新加进的十二方向又有十二个不同名称，那就是：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。罗盘将甲乙丙丁庚辛壬癸八个字加

入成为八个方向的代号，戊己则入中央五黄土，现在已经有二十个方位，还欠四个。

十四、 八卦

乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，罗盘将代表东北方的艮，东南方的巽，西南方的坤，西北方的乾，这四个卦象加进来，成为罗盘上的二十四山。

这二十四山由八个卦象所代表：即坎卦代表壬、子、癸三山；艮卦代表丑、艮、寅三山；震卦甲、卯、乙三山；巽卦代表辰、巽、巳三山；离卦代表丙、午、丁三山；坤卦代表未、坤、申三山；兑卦代表庚、酉、辛三山；乾卦代表戌、乾、亥三山；至此大家应该已经掌握了罗盘上显示的所有方位。

十五、 二十四山

《青囊序》云：“先天罗经十二支，后天再用干与维，八干四维辅支位，子母公孙同此推”。二十四山人人尽知，而玄空顺逆、阴阳、纯清、三般卦、父母子媳、夫妇、零正等秘奥亦在二十四山之中，此则非人人尽知。

俗法将罗盘分三盘：天盘纳水，人盘消砂，地盘格龙立向，皆错而谬。大玄空则：只用正针。二十四道向水皆准此立局，只忌干支交界之处，谓空亡，不可用。习大玄空者务必弄清楚，凡格龙、立向、消砂、纳水，都以地盘正针为准。

十六、 杨公盘

杨盘之式，四正为阴，即子午卯酉；四维之左阳，即乾坤艮巽。

空风水学教程

乾坤艮巽子午卯酉为天元，甲丙庚壬辰戌丑未为地元，乙辛丁癸寅申巳亥为人元。天元为父母，人元为顺子，地元为逆子。故天元可兼地元，人元可兼天元，即父母能带子息，子息不能带父母之义。地元逆子不顺父母故不能兼。

若龙盘在天卦，坐山向首，水来去二口亦在天元之位方为合卦。坐向水有一不在此位上即是出卦，人地两元俱同。

是收山出煞，惟有此三卦之妙用。此三卦即收得山来，出在煞去。不用此三卦即收不得山来亦出不得煞去。是三卦已积千变万化之妙矣。

如乾坤艮巽之山向，要子午卯酉之水。子午卯酉之山向，要乾坤艮巽之水。乙辛丁癸之山向，要寅申巳亥来去之水。寅申巳亥之山向，要乙辛丁癸来去之水。甲庚丙壬之山向，要辰戌丑未来去之水。辰戌丑未之山向，要甲庚丙壬来去之水。

如乾坤艮巽兼寅申巳亥之山向，要乙辛丁癸来去水，不得子午卯酉来去水，得到乙辛丁癸来去水也可用。

如子午卯酉兼乙辛丁癸之山向，不得乾坤艮巽来去水，得到寅申巳亥来去水也可用。至于地元卦水神俱不可在天元、人元。总而言之，干向支水，支向干水，方合杨公盘挨兼之法。

如子午卯酉可兼乙辛丁癸，乙辛丁癸不可兼子午卯酉。乾坤艮巽可兼寅申巳亥，寅申巳亥不可兼乾坤艮巽。甲庚丙壬辰戌丑未为独立之卦，兼左为阳差阴错，兼右为出卦为煞。

用穿山透地诀、穿山格坐穴、透地格龙位，魄是体，魂是用，穿

山是魂相亲者阴鬼化阳神，若是魂魄不相就，虽得城不相亲。相亲者即相合也。穿山者坐山也，透地者格龙入首也。魂就魄者入首合向、向合水也。即天玉经所云：“龙要合向向要水，水合三吉位”之道也。此乃坟墓立向紧要关头，杨公千金不换之秘诀，不得妄传，当慎重之。

第二部分 书诀篇

（洛书下卦挨星秘诀）

一、 挨星秘诀

甲癸申贪狼一路行，

坤壬乙巨门从头出，

子未卯三碧禄存到，

戌乾巳四绿文曲照，

辰巽亥六白武曲位，

艮丙辛七赤是破军，

寅庚丁八白左辅应，

午酉丑九紫右弼星。

二、 下卦挨星理气理论

玄空理气是以元运把九星划分为正神和零神两部分。

正神代表人之元神，零神代表钱财之气，当正神落在来龙、入首、秀峰及高处时，为气形相合，表现人丁两旺，身体健康；当正神挨到出水口、水交会处、池湖、低空之处时，等于正神下水，家中就会有人患病，或有少年亡之凶事发生。零神是代表财气，水是它的附体，当零神排到水的出口、交会处、坑池及空虚低地时，亦为形气相合，

主财源广进，自然经济富裕；当零神飞临来龙、山峰或周围高突之处时，财之形气分离，零神发挥不了应有的作用，那么经济状况就不太好了。形家是“山管人丁水管财”，理气则是“正神人丁零神财”。但更重视形与气的统一，即“正神正位装，拨水入零堂”玄空理气之大原则。

注：大玄空特点是把三元九运分作两元用，即一运、二运、三运、四运、五运前十年为上元，五运后十年、六运、七运、八运、九运为下元。

三、 下卦挨星解秘

阴星与阳星：

上元：一白、二黑、三碧、四绿属阳星，六白、七赤、八白、九紫属阴星。

下元：六白、七赤、八白、九紫属阳星，一白、二黑、三碧、四绿属阴星。

故《天玉经》曰：“翻天倒地对不同，秘密在玄空。”翻天倒地指上下元阴阳二星变化而言。

顺逆原则：

颠颠倒，二十四山有珠宝

顺逆行，二十四山有火坑

认金龙，一经一纬意不同

动不动，直待高人施妙用

阳星顺飞，阴星逆飞。《青囊序》曰：“阳从左边团团转，阴从右

路转相通”。以中宫立极点而论，往乾兑是左，巽震为右。

甲癸申三山用一白星，上元顺挨，下元逆飞；

坤壬乙三山用二黑星，上元顺挨，下元逆飞；

子未卯三山用三碧星，上元顺挨，下元逆飞；

戌乾巳三山用四绿星，上元顺挨，下元逆飞；

辰巽亥三山用六白星，上元逆挨，下元顺飞；

艮丙辛三山用七赤星，上元逆挨，下元顺飞；

寅庚丁三山用八白星，上元逆挨，下元顺飞；

午酉丑三山用九紫星，上元逆挨，下元顺飞。

《青囊三字经》云：“大玄空，妙无穷，排六甲，运九龙，来何地，落何宫，颠颠倒，顺逆从。坤壬乙，是巨门，辰巽亥，武曲名，艮丙辛，是破军，甲癸申，贪狼行。天心动，九宫更，是巨门，非巨门，非巨门，是巨门。双双起，无定名，通变化，都是春。”此篇亦只透出四句挨星真诀，其余真诀仍密而不露，可见人们把大玄空确实视为天机，故不敢轻易公开。

《青囊奥语》云：“坤壬乙，巨门从头出，艮丙辛，位位是破军，辰巽亥，尽是武曲位，甲癸申，贪狼一路行。”姜汝皋注曰：“奥语首揭此章，乃挨星条例。”范宜宾亦曰：“杨公此篇，因得青囊正诀，具言大玄空挨星之处。”又曰：“奥语括尽青囊之旨，以玄空之理气，施九星之倒排，高山平地之作，尽在其中。若非口口相传，去索于章句之中，终不能辩。”今为弘扬学术，依祖传诀窍尽泄于此。

注：以上诀窍仅用于阳宅，勿用阴宅。

四、 正神零神

阳星为正神，阴星为零神，故《天玉经》曰：“阴阳二字看零正。”

正神涵义为：正神代表人之元气，运之旺气，未来之气。

零神涵义为：零神代表钱财之气，运之衰气，已过之气运。

懂得大玄空正、零二种用法，以此运作风水，可达青云直上、富贵并臻之效。不知二神用法，会导致子绝家败、企业倒闭。故《天玉经》云：“明得正神与零神，指日入青云，不识零神并正神，代代绝根。”可见，正、零神用法是大玄空的诀窍也。

五、 合局法则

1、 合局

合局指“正神正位装，拨水入零堂”，就是形气相合之义。形与气相合，则丁旺财盛。正神方满、实、高大为合局。零神方出水出路，出风及空虚低凹为合局。

2、 反局

反局指“上山下水”，正神挨星去水口，为山龙下水，正神下水。零神挨至满、实、高大之处为水龙上山。“上山下水”为大玄空中最凶之局，此地决不可建宅、造葬，否则必致丁损财绝。

六、 虚实空满

正神方位：宜满、宜实、宜来水，此为正神正位装，满实指地势高亢，或是山岭，或是竹木之林，或是房屋村庄及其它建筑物等。

零神方位：宜空、宜虚、宜去水，此为拨水入零堂，空虚是指水之出口及地势低陷处而言。

七、三元五黄水

上元：一白当令，即一入中顺挨，五黄居离，有水来朝聚者财富大旺。

中元：四绿当令，即四绿入中顺挨，五黄居乾，有水来朝聚者财富大旺。

下元：七赤当令，即七赤入中顺挨，五黄居震，有水来朝聚者财富大旺。

河图洛书以五十居中，而九宫亦以五黄为极，故开山定向必取五黄所到之水，才能发福悠长，以五黄居中为主，能领袖八方。上元取离水，中元取乾水，下元取震水，主人财大旺。

八、风水布局（内外六事）

井灶六畜宜生旺，煞方最喜好安床，

退死之方厕碾磨，煞方碾磨最难当。

六事者井灶床厕碾磨，而六畜井灶之中故宜生旺，床安煞方，取以人制煞坐煞迎生我克财也，煞方宜静不宜动，若磨方其动也。

安灶十忌：

一忌两元杂卦，二忌背后反勾；

三忌行中直冲，四忌沟渠穿低；

五忌背后直路，六忌背后井碾；（主克妻）

七忌左右内外，八忌背后空旷；

九忌天井水漂，十忌屋脊尖射。

九、 下卦挨星秘法技巧

据我实践的经验，归纳出九个要点，是我公开的玄空风水学的精华要诀。

当大家认识飞星之后，会发现玄空飞星内藏很多凶险，仿佛阳宅每个位置都布满凶险，空间如何解决？我现在逐一为大家介绍以下的风水要诀。

1、 气口

气口即是：该位置经常有人出入，或是那个地方经常有空气流通，挨星的吉凶便会被推旺。

所有飞星只有在一种情况下才会应验，就是那个位置出现了一个与挨星有关的峦头，才会使挨星应验。如果那个位置的峦头与挨星无关，那种挨星现不会产生。

当进入一间住宅的时候，第一个先看到的就是大门口，因为那里是整间屋的气口，所以门口永远是整间房屋重要的方位，先用那个方位的挨星去论断整间屋的吉凶，通常是最应验。

如大门口挨星一白，意思即是这间屋的人比较有文化气质，亦较多桃花，但退运，则为失运桃花，易破财，财源不继，中男无运，这个方位的诊断比其他方位的吉凶更准确。

另一种气口通常指窗，除了大门和窗口，有另几种也是气口，就是冷气机和抽气扇，因为那些地方不停的有风吹动，会催旺那里的气场。

在明白飞星的特性之后，要学习如何去断事，这是风水学最困难

的部分。但经过我分析之后，大家马上明白当中的玄机，原来风水之首要就是掌握气口。

2、一贵当权群凶慑服

如刚才的门口一白做例，门口是一运，当令是现在的八运，代表这间屋输了七个运，即是这间屋内的人落后了一百四十年。

假如想将这间屋现代化，方法是在八白上开口纳气，只要将一白的门封上，改在八白开门，于是年青一代则马上有用武之地。这就是风水学的精要。“一贵当权群凶慑服”，不能明白这些心得，虽然学习了挨星，仍然原地踏步，不能理解何谓风水。

催旺气口的方法，可以摆风扇、鱼缸，还有很多风水用具，只要将当旺星催至最旺最盛的时候，自然不用害怕其他凶星的影响。

3、山向之星掌一宅之途径

当我们学习挨星的时候，它包括山星和运星。原来只有山星和向星最重要，因为山星和向星由宅运挨星演变出来的。如果坐星是二黑，流年有一粒二黑星飞到坐山，于是二黑很强，代表该年的病痛特别多，因流年二黑引动坐山二黑。假如流年有三碧星飞入，代表是非、官非、病痛，因三碧星代表贼星是非。

所以流年星的作用是催旺，而宅盘星便不重要了，首要是坐向星，次要是流年星，这就是风水学上最重要的飞星。

4、流年星掌变化

挨星之中，山星掌管健康和人丁，向星掌管财富，假如山星为一白，向星为二黑。

在八卦中，一白代表中男，影响中男的身体健康。二黑代表母亲，影响母亲的财富。

当我们了解坐向飞星的含义之后，则要找出每年流年星飞入每个宫位所产生的变化，被称为“吊入”，即是要知道流年星吊入坐向星之后会产生什么现象。

举例：今年有二黑到坐山，三碧到向，则一白水受二黑土之克，代表中男的身体可能出现健康问题，三碧到向，二黑土受三碧木之克，代表母亲可能会失财。根据每年流年星的吊入，我们可以知道一个宅在某运，每年会有什么事情发生。

5、忌纯阴纯阳

挨星、流年星吊入，宫位有阴阳之分，阴星为：二黑、四绿、七赤、九紫，阳星为：一白、三碧、六白、八白。

当挨星与坐宫，流年星吊入的组合亦有阴亦有阳，阴阳既济，代表那个宫位比较健康。它们的组合最忌纯阴或纯阳，假如纯阴或纯阳飞星挨在一起乃凶之象。

所以未看飞星神煞之前先看阴阳组合，如二黑和三碧是斗牛煞，在分析斗牛煞的效应之前，先年阴阳的凶吉。

6、流年星五大变化

在判断挨星组合的时候，要找出流年得对坐山向星产生什么变化。

举例：在八运中，宅盘南方挨星八白到，你要判定今年有什么飞星吊入，令这个家宅产生哪一种变化。

假如今年有一白星飞到八白南方，八白属土，土要克一白水，代表土会劳损，使土没有以前那么强大。

根据这种原理，归纳出五种流年星与挨星会合时所产生的现象。

相生：假如客星是九紫，九紫属火，火能生八白土，可以生旺八白土，称为相生。如果八白星合局，则代表今年这个家宅在南方有非常好的财运。

比旺：在八运中，当令星飞到，这一种固然是大旺之象，称为比旺。

退气：假如七赤星飞进八白，七赤属金，土生金，土会泄气，称为退气。

冲煞：假如飞进三碧或四绿木，木能克土，令八白土受损，称为冲煞。

劳死：假如一白飞进，一白属水，八白土克一白水，会令土劳累而死。

7、 中宫为主 他宫为副

在挨星运用中，中宫的挨星是不可忽视，该宫之星是宅运在上下运论断依据，根据中宫星的阴阳，九星含义，来断出吉凶祸福。

8、 阴星受煞最凶

阴星受煞必定比阳星受煞更加凶。二、四、七、九的阴星受煞，后果会比一、三、六、八的阳星受煞严重得多，理由是阳星不太受煞。

如二黑受煞会出现寡妇，代表女性很痛苦，及出现伤亡。七赤受煞代表口腔出问题，亦代表淫乱或恶毒之妇。四绿受煞会令长女出事，

四绿是疯癫狂，代表精神出现问题，自杀等问题现象。所以逢阴星受煞，家中出大事，而女性首先出现大问题。

9、反吟伏吟泪淋淋

洛书元旦盘以五字为中宫，假如宅盘的坐星与向星亦同样出现五字为中宫，和挨星顺逆不同的挨星与宫位相同为伏吟。

挨星之星与宫位对冲称为反吟，假如家宅犯了反吟伏吟，需以布局去改变风水，否则必定惹起很大麻烦。以上玄空九诀，在应用中十分重要。

十、河图洛书魂魄论

夫三魂者，精气神也。七魄者，七窍也。魂内也，魄外也。魂实气，魄实体。河图先天属气，洛书后天属体。气者魂也，体者魄也。魂得位则气壮，魄得位则体健；魄失位则体病，魂失位则气弱。得位失运，仍以洛图之高低断之。

第三部分 图诀篇

（洛书上卦挨星秘诀）

一、挨星要旨（即收山出煞法）

“惟有挨星最为贵，泄露天机秘”。无论山龙、平洋龙，惟以三盘大卦为二宅收山出煞之奥，九星挨转为坐向趋吉避凶之妙，三元之书，语言无数。此二句包括殆尽，而无余蕴也。

收山出煞，煞者水也，要收山之吉，出水之凶，此为挨星要旨也。

二、泄挨星不全之秘

“杨曾屡有真秘诀，父子虽亲不肯说”，蒋公终生亦屡用下卦起，

而上卦须秘密来索，显而亦不敢笔之于书，皆不敢泄露天机也。一勺子补义亦不过半泄天机，询诸家之藏，以无成书之因，后学者只不过抽其语，尽出底蕴，日积月累，记成书卷非偶然也，有缘者，须视为金丹而珍藏之。

三、 运之总诀

上元一白坎统二黑坤三碧震，佐治中元四绿巽、五黄、六白乾，鼎峙下元七赤兑统八白艮、九紫离，迭制元中正运，元外余气。

口传大阴阳以元运正运为阳神，余不得运为阴神。此为元运总诀也。

上元六十年一白坎、二黑坤、三碧震各管二十年。中元六十年四绿巽、五黄中、六白乾各管二十年。下元六十年七赤兑了、八白艮、九紫离各管二十年，此小运也。官民坟宅以此为的。每数管六十年为之大运，大运合五百四十年之数。小运一百八十年一周，大运五百四十年一周。嘉庆九年是下元甲子，大运是九紫。初运甲子甲戌二十年，七赤管气，三碧管水，；甲申甲午二十年八白管气，二黑管水；末运甲辰甲寅二十年九紫管气，一白管水，此三水三乘各乘其运，所谓元运正运。

如：七赤气得先天坎、后天巽，八白气得先天震、后天乾，九紫气得先天乾、后天震，所谓元外余气，此先天之五行生克一定之天数也。

盖一白得运即为生龙，二黑坤三碧震即为旺龙，有以坤土为克者尤谬。九紫离为死龙，八白艮为困龙，七赤兑六白乾为煞龙，四绿巽

五黄为平龙，以金为生者一毫不验，夫气之对宫为生气所谓双星并至也。

如下元阴阳二宅得见兑艮离气到，得震坤坎水注是也。若阴阳二宅反得震气来，或得兑艮离水注，即所谓两败重逢是也。

四、青囊排来千百个说

有水得九十六局，得运四十八局，失运四十八局。

无水得九十六局，得运四十八局，失运四十八局。

兼爻得九十六局。

以三大卦起例，从本卦之兄弟姐妹有水起局则不知得几千百局矣。

分天地人三大卦是挨星水法，所谓三字远照又不知几千百局也。内宫无水，远照处有水，亦能夺气，或内宫水小，远照水大夺取内气不得力。即所谓照神能夺气也。

转曜亦不知几千百局，水来转弯处得力，现光次之。

影曜亦不知几千百局，光不现者影现是也。

阳即是阳，阴即是阴，各得四十八局。

阴不是阴，阳不是阳，各得四十八局。

阳不是阳，变阳即是阳，阴不是阴，变阴即为阴，各得四十八局。

阳即是阳，变阳不是阳，阴即是阴，变阴不是阴，各得四十八局。

座水骑龙，向水攀龙，挟水骑龙，各得九十六局，共二百八十六局，常用之变，通其变也。

座水顺十二局，逆十二局，向水顺十二局，逆十二局，接水左顺

十二局，右顺十二局，右逆十二局，左逆十二局，照水顺十二局，逆十二局。影曜顺十二局，逆十二局。远曜顺十二局，逆十二局，合之与宫得二百四十局。

所谓四十八局本其成数耳，况且转曜、影曜、远照、又有座水、向水、骑龙、挟龙之不同也。要以参之以变，而星卦真吉凶分矣。

所用之爻为本宗兄弟姐妹，所兼之爻为异性兄弟姐妹，不用之爻为空位，为疏远，为仇家。此阴阳从杨公排定阴阳算，甲庚丙壬俱属阳等局也。

壬子癸 丑艮寅 甲卯乙 辰巽巳

丙午丁 未坤申 庚酉辛 戌乾亥

所谓同宫娶妻之法，是以中爻为父母，两旁为子媳，中爻为夫妇，两旁为儿女。

五、 上下乘时趋吉避凶阴阳则善

三盘卦例可知，第一格龙，知得变通，仙师杨曾最为珍重格龙起局，下卦起星，交媾阴阳，颠倒顺逆，此是盖大卦者，青囊之条目也。

1、 阴即是阴一局

如下元首运，酉山卯向，用酉山系得运，卯方有水，有水起星正用逆挨，为阴即是阴也。用挨星诀“子未卯，三碧禄存到”，卯位是禄存星，自到酉是经四位，即卯位禄存星加酉上，由酉逆转，坤文曲星，中宫廉贞星，午武曲星，巽破军星，卯左辅星，艮右弼

破 7 巽	武 6 午	文 4 坤
辅卯 8		酉禄 3
艮 弼 9	子 贪 1	乾 巨 2

星，子贪狼星，乾巨门星。若乾方有水是凶星，是凶水。艮上有水得弼星。水凶星吉，凶水有吉星伏亦吉，卯辅、巽破水吉星吉。锦上添花。

2、 阴不是阴一局

如下元卯山酉向，酉方有水，用挨星诀“午酉丑九紫右弼守”，是酉位，本右弼星，是阴不是阴也（星当令，有水）。用挨星顺挨，右弼星到卯，顺挨，贪狼星巽，巨门星午，禄存星坤，文曲星酉，廉贞星中宫，武曲星乾，破军星子，左辅星艮。艮方有水，水凶星吉；坎方有水，水吉星吉；酉方有水，水星两败矣。

贪 1 巽	巨 2 午	禄 3 坤
弼卯 9		酉文 4
艮 辅 8	子 破 7	乾 武 6

3、 阴即是阴变阴不是阴一局

如下元酉山卯向，卯方无水，或有水亦太远不照，山莫能配，水莫能收，且后山壁立，或脑后低薄而势去，其起星得本山弼星，阴即是阴变阴不是阴一局。故从本山顺排，右弼星酉，贪狼星乾，巨门星子，禄存星艮，文曲星卯，廉贞星中，武曲星巽，破军星午，左辅星坤。

武 6 巽	破 7 午	辅 8 坤
文卯 4		酉弼 9
艮 禄 3	子 巨 2	乾 贪 1

4、 阴不是阴变阴是阴一局

如下元卯山酉向，酉方无水，或案山高，叠叠层层，向穴归结，脑后有水，后势低远，而换势去，其起星得右弼星加卯逆挨，即阴不是阴变阴即是阴一局。贪狼星艮，巨门星子，禄存星乾，文曲星酉，廉贞星中，武曲星坤，破军星午，左辅星巽。

辅 8 巽	破 7 午	武 6 坤
弼卯 9		酉文 4
艮 贪 1	子 巨 2	乾 禄 3

5、 阳即是阳一局

如下元艮山坤向，是得运，坤方有水，顺排挨星，得阳即是阳一局，将“坤壬乙巨门从头出”口诀之巨门加艮，顺挨，巨门星艮，禄存星卯，文曲星巽，

文 4 巽	武 6 午	破 7 坤
禄卯 3		酉辅 8
艮 巨 2	子 贪 1	乾 弼 9

廉贞星中，武曲星午，破军星坤，左辅星酉，右弼星乾，贪狼星子。破军星坤是水，乃星水两吉，酉水是辅星，水凶星吉，卯巽有水，是凶星吉水。凶水为吉所制，不能作祸，水吉星凶，吉水为凶星所制伏，发富稍速，可见此中挨星权力之大者也。

6、 阳不是阳一局

如下元坤山艮向是不得运，艮方有水逆排，挨星是阳不阳一局，用“艮丙辛位位是破军”，艮挨星是破军，将破军星加坤山逆挨，左辅星午，右弼星巽，

弼 9 巽	辅 8 午	破 7 坤
贪卯 1		酉武 6
艮 巨 2	子 禄 3	乾 文 4

贪狼星卯，巨门星艮，禄存星子，文曲星乾，廉贞星中，武曲星酉。
坎水星禄存，卯水星贪狼，水吉星凶；艮水星巨门，水凶星吉；巽水星右弼，星水两吉；午水星左辅，水凶星吉；坤水星破军，星水两吉。
此局坤水上吉，巽水次吉，无此二水，下元不可用，有子卯水发迟，亦算有救。

7、 阳即是阳变阳不是阳一局

如下元艮山坤向，坤地无水，艮穴背后形势低矮，坤来朝水气力精神，荡胸冲背，其起星用“坤壬乙巨门从头出”将坤巨门星提过到本山，以坤地无水用

弼 9 巽	辅 8 午	破 7 坤
贪卯 1		酉武 6
艮 巨 2	子 禄 3	乾 文 4

逆挨为阳，即是阳变阳不是阳一局也。即巨门艮，禄存子，文曲乾，

文 4 巽	禄 3 午	巨 2 坤
武卯 6		酉贪 1
艮 破 7	子 辅 8	乾 弼 9

廉贞中，破军坤，左辅午，右弼巽，贪狼卯。

坤艮俱无水，以艮破从本山起挨星亦用逆挨。即破军艮，左辅子，右弼乾，贪狼酉，巨门坤，禄存午，文曲巽，廉

贞中，武曲

卯。

8、 阳不是阳变阳即是阳一局

如下元坤山艮向，坤地有水且大且深，亦长亦曲，亲切来护。艮方无水，层层高起，朝来有情，其挨星将艮破军

文 4 巽	武 6 午	破 7 坤
禄卯 3		酉辅 8
艮 巨 2	子 贪 1	乾 弼 9

星，提过到本山，顺挨为阳不是阳变阳即是阳一局也。即破军坤，左辅酉，右弼乾，贪狼子，巨门艮，禄存卯，文曲巽，廉贞中，武曲午。

9、中元即是阳一局（合辅弼为一星法）

中元前三十年巽气是得运，乾气是失运，至后三十年甲午甲辰甲寅作乾山巽向，是得巽方有水，起星用顺挨，阳即是阳一局也。将巽武曲加乾，破军子，左辅艮，右弼卯，贪狼巽，巨门午，禄存坤，文曲酉，廉中是也。因五黄管气，廉贞令星，中元中二十年宜用，或合辅弼为一星，或将挨不到之星不挨亦妙。水吉星吉一作便发；水吉星凶，初年不利，水吉悠久。星吉水凶先吉后灾。星水两凶败莫能救。

文 4	巨 2	贪 1
巽	午	坤
廉卯 5		酉弼 9
艮	子	乾
武 6	破 7	辅 8

10、中元阳不是阳一局（遗尾一星不挨法）

中元后三十年甲午甲辰甲寅内巽水是得运，乾水是失运，作巽山乾向，乾方有水是失运，起星用逆挨，阳不是阳也。将乾文曲加巽，廉贞卯，武曲艮，破军子，左辅乾，右弼酉，贪狼坤，巨门午是也。巽在中元为令星，同移前步。巽为水配亦如下元，将弼转坎，午为水配同一辙也。

贪 1	巨 2	禄 3
巽	午	坤
弼卯 9		酉文 4
艮	子	乾
辅 8	破 7	武 6

在中元五寄坤宫二十年，巽是可以统管，先作之坟宅巽地在中五，二十年内实多大发，溯其由来，盖以巽木先栽，根深叶茂，自然风雨

难摧，乾金得气根浅，不能预生，且下重稍迟，是以不能占中五后十年耳。然而作乾坟宅，务以兼收七八九之气至，取一二三四之水至，则发富悠久，是亦先补救之法也。

中元查宅验坟要须存仔细，前三十年巽管，后三十年乾管是矣，挨星之法上下元内吉凶易辨。独中元六十年内，忽而为凶，忽而为吉，吉凶难辨，前三十年巽管气，乾管水，后三十年乾管气，巽管水，其宜知一也。中二十年坤管气，艮管水，其宜知二也。独此二十年廉贞入挨，余俱不挨，其宜知三也。中元将毕，下元方来，七八九气宜收，一二三水宜受，其宜知四也。具其四知也，中元之变态尽也。

收山出煞何难之有乎。此倾囊倒筐之说，乃不作枕中之秘，而笔之于书，望务宜珍惜，勿示匪人，杨曾优而不言，以其见之真而信之确，授受有传，对证有据，不得不珍重大宝也。

六、起挨星秘旨

1、有水局起挨星例秘旨

(1)如下元艮山坤向，坤方有水，即用坤位之巨门，例如艮上是经四位而起之法，艮为阳，即顺挨，阳即是阳一局之挨法也。

(2)如下元酉元卯向，卯方有水，即用卯方之禄存星例加酉上，亦是经四位而起之法，酉位阴用逆挨，阴即是阴一局之挨法也。

(3)如下元卯山酉向，卯方有水，将酉弼得加卯上，用逆挨，亦是阴即是阴一局也。

(4)如下元卯山酉向，卯方无水，将酉弼星加卯上，用顺挨，为阴不是阴一局，坤山逆挨仿此，盖阳山顺为顺，阴山为逆为顺也。

2、 无水局起挨星例秘旨

(1)如下元酉山卯向，卯方无水，则将酉山弼星从本山逆转，即贪坤，巨午，文巽，廉中，武卯，破艮，辅子，弼乾是也，亦是阴即是阴一局也。

(2)如下元作艮山坤向，坤方无水，即将艮破军星在本山顺挨，即破军艮，左辅卯，右弼巽，贪狼午，巨门坤，禄存酉，文曲乾，廉贞中，武曲子是也，亦是阳即是阳一局也。

(3)如下元作卯山酉向，卯酉俱无水，从卯本山将禄存星顺挨，为阴不是阴一局也，即禄存卯，文曲巽，廉贞中，武曲午，破军坤，左辅酉，右弼乾，贪狼子，巨门艮是也。

(4)如下元作坤山艮向，坤艮俱无水，从本山坤巨门星挨为阳不是阳一局也。即巨门坤，禄存午，文曲巽，廉贞中，武曲卯，破军艮，左辅子，右弼乾，贪狼酉是也。

3、 本宫无水兼爻有水起挨星例秘旨

(1)如酉山卯向，兼辛山乙向，卯方无水，乙方有水，提乙巨门星倒加卯上逆挨，即巨门卯，禄存艮，文曲子，廉贞中，武曲乾，破军酉，左辅坤，右弼午，贪狼巽是也。

(2)如艮山坤向，坤方无水，山向兼丑未方者有水，提未禄存星例顺挨，即禄存艮，文曲卯，廉贞中，武曲巽，破军午，左辅坤，右弼酉，贪狼乾，巨门子是也。

通过以上之例，可看出，有水局一起，无水局一起，本向无水兼向有水之局一起，此为挨星三大卦皆所谓颠倒颠也。杨公云：“有人

识得颠倒颠便是大罗仙”此也。

七、天心宝法

甲癸申贪狼一路行，坤壬乙巨门从头出；

子未卯三碧禄存到，戌乾巳四绿文曲照；

辰巽亥六白武曲位，艮丙辛七赤是破军；

寅庚丁八白左辅应，午酉丑九紫右弼星。

细详挨星诀八局，甲癸申、坤壬乙、子未卯是一二三宫，每宫一字，巽辰亥、戌乾巳二局是四六两宫，每宫两字或一字，盖一二三宫是贪巨禄之句，七八九宫以破辅弼之句，四六两宫以文武之句其处星之发明。

九星位次序为：一白贪狼，二黑巨门，三碧禄存，四绿文曲，六白武曲，七赤破军，八白左辅，九紫右弼，五黄廉贞。

上元以贪巨禄为三吉星，中元以文廉武为三吉星，下元以破辅弼为三吉星，廉贞元位，实有星；五黄无位，实纪年，此中口诀非得真传者，亦不能知晓。

中元中二十年坤管山气，艮管水运，盖中五廉贞上下两元俱不入挨，只坤五二十年中作龙，巽坤艮三山廉贞挨其为令星也。

以九星尾下，挨不到之星不挨，又有将辅弼合一，以挨中五之廉贞亦属一法，上元贪巨禄三星上吉，中元文廉武三星上吉，下元破辅弼三星上吉。

上元一二三星上吉，四次吉，下元七八九三星上吉，六次吉。

中元前三十年禄文上吉，后三十年破武上吉，中元五黄无位，乾

巽两头提，寄位坤艮。

凡得运之山水，阴即是阴逆布九星，天卦子午卯酉，人卦乙辛丁癸，地卦辰戌丑未。阳即是阳顺布九星，天卦之乾坤艮巽，人卦之寅申巳亥，地卦之甲庚丙壬是也。统名之曰顺局。

凡不得运之山水阴不是阴，顺布九星，阳不是阳，逆布九星，统名之曰逆局。

杨曾所谓顺逆排，总是卦中来，向上有水提过向星到本山起挨，向上无水即将本山之星或阴或阳挨起。又或向上正卦无水旁兼之卦有水即将旁卦之星提到本山起挨。杨曾所谓旁龙一卦藏莫凭，三八分条理。三即三卦各分八画也。

- 1.水吉星吉锦上添花，当代即发。
- 2.水凶星吉，凶水为吉星所制，即葬无祸发，以有灾星。
- 3.吉水凶星，所压水不得力。初年不利，迟久亦发。
- 4.星水两凶，败无救也。

如上挨星权力甚大，杨曾云：“惟有挨星最为贵，泄露天机秘”。得真传者，自应珍惜，不可泄露匪人也。

八、挨星总诀

（挨星阴阳顺逆直指简易心法）

十二阳龙位：乾、亥、壬、艮、寅、甲、巽、巳、丙、坤、申、庚，如迁天阳气到顺行，迁天阴气到则逆行。

十二阴龙位：子、癸、丑、卯、乙、辰、午、丁、酉、辛、戌，若迁天阳气到用逆排，迁天阴气到则顺行。

空风水学教程

上元以贪巨禄文为吉星，以武破辅弼为凶星。上元以武破辅弼为吉水，以坎坤震巽为凶水。

中元以巨文武破为吉星，以辅弼贪禄为凶星。中元前甲申十年以乾艮离水为吉，后十年以巽坤震水为吉。

下元以武破辅弼为吉星，以贪巨禄文为凶星。下元以坎坤震巽为吉水，以离艮兑乾为凶水。

上元甲子甲戌二十年起以壬子癸、庚酉辛、未坤申、甲卯乙为阳神，收得吉为顺起之局。以丑艮寅、丙午丁、丑艮寅为阴煞，收来凶为逆起之局。

上元甲辰甲寅二十年起以甲卯乙、辰巽巳、丙午丁、丑艮寅、未坤申为阳神，收得吉为顺起之局。以庚酉辛、戌乾亥为阴煞，收来凶为逆起之局。

中元甲子甲戌二十年起以辰巽巳、未坤申、庚酉辛、甲卯乙为阳神，收得吉水顺起之局。以丑庚寅、戌乾亥、壬子癸、丙午丁为阴煞，收来凶为逆起之局。

中元甲申十年以未坤申、辰巽巳、壬子癸、甲卯乙为阳神，收得吉为顺起之局。以丑艮寅、丙午丁、戌乾亥、庚酉辛为阴煞，收来凶为逆起之局。

中元甲午十年以未坤申、戌乾亥、庚酉辛、丙午丁为阳神，收得吉为顺起之局。以丑艮寅、壬子癸、辰巽巳、甲卯乙为阴煞，收来凶为逆起之局。

下元甲子甲戌二十年起以庚酉辛、戌乾亥、壬子癸、辰巽巳为阳神，

收得吉为顺起之局。以八艮九紫俱吉，以甲卯乙、未坤申为阴煞，收来凶为逆起之局。

下元甲辰甲寅二十年以丙午丁、戌乾亥、甲卯乙为阳神，收得吉为顺起之局。以壬子癸、辰巽巳、未坤申为阴煞，收来凶为逆起之局。

此中收得二字慎重，收得则为顺局，收不得则为逆局。

下元甲子以兑艮离为主运吉气，以六七八九为主运吉星，以四三二一为主运吉水，甲子甲戌二十年内得庚酉辛、戌乾亥、丑艮寅、丙午丁气，到穴到宅为收得阳神，定与阳顺阴逆二十四局，以甲卯乙、辰巽巳、未坤申、壬子癸水，满蓄汇聚，曲流现光，谓之一山一水阴阳相见媾精孕灵也。

第四部分 心法口诀篇

一、 颠倒心法

讲元运者，但知死运不可下穴，而不知死运之中有珠宝也。“江南来龙江北望，江西龙去望江东”及“客在西兮主在东，巳丙宜向天门上，亥壬向得巽风吹，寅坤申艮玉门开”等句，立言微，而且语言颠倒，字字金钟。奥语云：“二十四山分五行”，畅言细玩，其味冗长。

如下元甲子，若与上元坤山论，乃坤山居于衰败之地，必不可用。但有必宜可葬者，而且皆福也。在坤山亦有生气，可取气作用也。非得颠倒之真诀者，不能知此颠倒之妙，并非凭空颠倒，总因天施之气，地成之形势，以为颠倒之。不知其意。随其机方，能颠倒才能与天地之机相交媾而变化矣。如下元坤山艮向，脑后有水，明堂平正，无水或堂外有水，亦在百步之外，是坤山而实下元八白生气大发之局也。

葬法在高山用吞吐葬法，将棺内深处，从棺尾引入八白之气入，从脑后引二坤水入，正合骑龙为上格之法，而下元之坤山艮向转祸为福也，即是江南来龙江北望之妙用也，余可类推。

二、 宾主配合心法

一山一水捷诀。如格得龙来，系寅申巳亥，人卦阳，一见乙辛丁癸阴水，即为宾主相交接。所谓走到五里岗，迁着宾主要交接。要求富贵倾时来，记取筠松真秘诀。

若子午卯酉乾坤艮巽天卦，辰戌丑未，甲庚丙壬，地卦皆是一阴一阳一山一水也。“寅坤申艮巳门开，巳丙宜向天门上，亥壬向得巽风吹”。杨公不说寅艮申坤，而说寅坤申艮，水以寅为坤，以申为艮，巳丙地户反说天门，亥壬乾吹反说巽吹。如申山寅向，去庚就坤，反收向上艮寅气入穴，寅山申向，去甲就艮，反收向上坤申气入穴是也。就是三语中，开字、宜字得字思之可知，巳山反收亥气，宜去壬就乾，方为真正得亥气入穴；亥山反收巳气，宜去丙就巽，方为真正得巳气入穴，即脉去贪狼护正龙之意也。此为颠倒之妙用矣。

三、 取五吉心法

（即辅星成吉诀）

宝照经曰：“即得辅星成五吉”，如何取法。如下元葬寅山申向，取寅艮脉到穴为一吉也（值元生气）。取坤方有水二吉也（值元生水力能界住生气）。取卯方有水三吉也（生水内交媾，寅艮气不走，是三八为朋也）。取酉方来气四吉也（生气外交媾与坤方有水合二七同道）。若坎方壁立山（止住坎气不来也），取坎方现水五吉也（此是下

元生气是辅气)。

又如本方属七赤兑卦，要当代即发如雷且大，取酉方脉来且长大为一吉也（本元生气）。卯亦有水大而且近，不割不伤二吉也，值元水弯曲澄聚近界生气速发。取坤方水催二吉也（生气两交媾二七同道也）。如无水即要坤近穴，陡然如墙，遮断坤方，风气不又翻转艮气到穴三吉也。取艮方生气远来金光闪烁，精彩耀目，四吉。外交媾，三八为朋，取乾方气来入穴五吉也（辅星生气）。

如要当代而发，而且久远，取五吉之法又有不同。取酉气入穴不长一吉也（紧顶生气）。取卯方水远亦大，亦接小水接大水，或穴前唇气长回接得大水，若亲若离（亲之吉庆，离少发）二吉也。取坤方山坦进穴，不甚陡，亦不甚坦，三吉也（此方增添坤气以作根基）。取水微小亦是三吉气。取艮方山后或山到旁有小水池聚之四吉也（此方无水二运亦发）。取乾方有小水在接离之间五吉也（四运中巽又发）。

四、 山山心法

（即火坑珠宝捷诀）

如下元当令七赤兑运，时师只知庚酉辛当发，孰不知酉山之内，又有万丈火坑深也，此特将酉山火坑，卯山珠宝处略指点四局，识其祸福原因，余可类推之。

如下元酉山卯向，下元山龙后山脉势太陡（隔断生气不能来），本身穴前太宽平（反收卯的死气到穴），坤方有洼风（坤方败气入不成内交媾），卯方无水或气高（无水高起更凶），卯的死气来。乾方山陡近（乾气不来反收巽气）。乾陡壁而反入，此穴是三碧上元局（满

盘都合上元之局)。倘若误下，下元用是万丈火坑深也，须慎之慎之。

如酉山卯向，下元水龙及平岗龙，后势低矮（酉气不利），脑穴有水（隔断生气不利，反受死气），面前案山特起（反受卯上死之气），坤方实塞高峰，引二坤气到穴，入穴亦是上元三碧好局，倘误于七赤运用之，亦是万丈火坑深也。

下元卯山酉向，座空向满，水龙穴及平岗穴，后形势低薄陡，即卯方死气不来，脑后有路（是生气路界穴），面前高案特起（酉气不来），艮方高墩引艮气自高而下（引艮生气入穴），是七赤运，兑气入内，乃珠宝之穴也。

如下元山龙卯山酉向，穴后山势陡立（隔断卯气不来），穴前唇厚，本身开平，倒引酉气入穴，艮方有地风来（以艮生气内交媾），兑方无水（酉生气反到），或有水，远隔穴，内不见无妨。坤方水先大现（外交媾真正贴合生水，兑生气下穴），亦是珠宝也。以上四局是山山珠宝，山山火坑之秘诀，杨曾仙师口授不敢笔之于书，可类推之。

1、 七政五行（即山山元空大五行）

乾坤艮巽属木，子午卯酉属日火，乙辛丁癸属土。

寅申巳亥属水，甲庚丙壬属月火，辰戌丑未属金。

2、 七政量砂心法

空风水学教程

乾父纳甲为 妇，生	震为长男， 纳庚为妻， 生	长男亥 中男卯 少女未	纳兑 之	长女巳为妻 中女酉为妻 少男丑为夫 长女寅为妻 中女午为妻 少男戌为夫
	坎为中男， 纳癸为妻， 生		纳离 之	
	艮为少男， 纳丙为妻， 生			
天干惟戊己无配，中央之地故不生				
坤母纳乙为 夫，生	巽为长女， 纳辛为夫， 生	长女寅 中女午 少男戌	纳坎 之	长男申为夫 中男子为夫 少女辰为妻 长男亥为夫 中男卯为夫 少女未为妻
	离为中女， 纳壬为夫， 生		纳震 之	
	兑为少女， 纳丁为夫， 生			

3、 七政量砂心法

天干地支	二十八宿	天干地支	二十八宿
壬	危月	丙	张月
子	虚日	午	星日
癸	火土	丁	柳土
丑	井金	未	鬼金
艮	斗木	坤	井木
寅	箕水危火	申	参水嘴火
甲	心月	庚	毕月
卯	房日	酉	昂日
乙	氏土	辛	胃土
辰	亢金	戌	娄金
巽	解木	乾	奎木
巳	轸水翌火	亥	壁水室火

此图表以日月金水木火土共七政，以挨山峰要本二十八宿之星挨之方有应验也。

4、 挨星口诀

用经盘壬子癸、丙午丁同宫，在天地人盘用正子正午，前本位，要挨二十八宿，生克于罗盘，在棺腰中心用长线量分二十四山，护围之砂，其精妙，具载催官，但各一端以示其例，自古仙师收山挨星法不肯轻泄，必得口传，所以真道不传于世久矣，得此诀者，以宝秘深藏，勿传于匪人。

5、挨星五行发用秘旨

生我者为印绶，龙神庄严，穴场明健，砂头精光注穴，砂脚端正现光，主发鼎甲宰相及丁财大盛，亦名催官砂。

我克者为奴仆，主司财帛，为官禄大旺人丁丰厚，主功名科甲。

同我者为旺神，主发科甲及第丁财。砂体秀美，龙局道美俊主功名，所谓得一贪神不若得一丰厚无间之旺砂。

我生者为泄气，主冷退，损丁，作事难成，六畜不旺，名为盗气砂，又名剥官砂。

克我者为凶煞，主官非祸患，若高压亲且情意注穴，凶不能救。

五、玄空大卦心法

（天玉以卦之父母得三吉卦之子孙为六秀）

1.上元甲子六十年，玄空正运天阳气到：一坎宫为贪狼，管甲子甲戌二十年，坤二宫为巨门，管甲申甲午二十年，震三宫为禄存，管甲辰甲寅二十年。

坎之先天在后天兑位，坎之后天在先天坤位，故上元甲子甲戌二十年内，以坎兑为二神，以坎兑坤为三吉，为父母，以壬癸庚辛未申为六秀，为子媳，阴阳二宅颠倒高低，能收九气入内为收得阳神，定大收大发，小收小发。

坤之先天在后天坎位，坤之后天在先天巽位，故甲申甲午二十年内以坤坎为二神，以坤坎巽为三吉，为父母，以未申壬癸辰巳为六秀，为子媳。三运管气，八运管水，以艮方有气到。三运乃为之先天到，后天亦到，即为莫大只局，震三碧运，乾艮离为三吉，戌亥丙丁丑寅

为六秀，但三八为朋，八艮有水或远或近，福力更厚。

上元六十年玄空大卦地荫水运：在九离、八艮、七兑、六乾，此四运水龙皆吉，在一坎、二坤、三震、四巽，此四运水龙皆凶。

2.四绿巽为文曲管甲子甲戌二十年，五黄廉贞寄以坤，前十年巽，后十年乾，到五黄中为廉贞，管甲申甲午二十年。六白乾为武曲水月阴气到则顺管甲辰甲寅二十年，巽之先天在后天坤位，巽之后天在先天兑位，故中元甲子甲戌二十年内以巽坤为二神，以巽坤兑为三吉，为父母，以辰巳未申庚辛为六秀，为子媳，阴阳二宅收得辰巽巳三吉，收得坤兑未申庚辛亦大吉。

五黄寄坤位分司，以乾巽两头管，故中元甲申甲午二十年内，前十年巽坤气吉，后十年坤乾气吉。统以巽坤坎为三吉，以坤坎为二神，辰巳未申壬癸为六秀，为子媳。

乾六武曲宫，乾之先天为离，乾之后天为艮，乾离为二神，乾离艮为三吉，为父母，以戌亥丙丁丑寅为六秀，为子媳。

中元六十年玄空大卦地荫水运：在初甲子甲戌二十年乾水吉，在甲申甲午二十年艮水吉，乾巽两宫催水吉，在末二十年甲辰甲寅巽水吉，此三水皆吉。

3.下元六十年玄空大卦正运天阳气到：七赤兑为破军管甲子甲戌二十年，八白艮为左辅管甲申甲午二十年，九紫离为右弼管甲辰甲寅二十年。

兑之先天在后天巽位，兑之后天在先天坎位，故下元甲子甲戌初二十年内，以兑巽二神，以兑巽坎为三吉为父母，以庚辛辰巳壬癸为

六秀为子媳。

艮之先天在后天乾位，艮之后天在先天震位，故下元甲申甲午二十年内，以艮乾为二神，以艮乾震为三吉为父母，以丑寅戌亥甲乙为六秀为子媳。

离之先天在后天震位，离之后天在先天乾位，故下元甲辰甲寅二十年内，以离震为二神，以离震乾为三吉为父母，以丙丁甲乙戌亥为六秀为子媳。

下元玄空大卦地荫水运：在四巽三碧二坤一坎，此四运水龙皆吉。在六乾七兑八艮九离，此四运水龙皆凶。

每二十年有三吉其力颇大，每二十年有六秀其力颇轻。如下元初二十年七赤兑管气，为元中正运，得酉气到穴到屋，其力更大；得辛酉气亦不小，得巽坎气到亦吉；得辰巳壬癸气到，其力颇轻，为元外余气也。屡观世家名坟，在下元内得坎巽二水见光，焕然照拱，发福更大，以其为下元水运也。中上元以此推之百不失一。

其灾福基之妙用，要在收本元内之三吉更为有力。如下元当七赤之时，在巽四之运先收八九一运之气，则生子孙有福泽开宏基世业，将来之福力不可限量。或曰当巽四之运先收六乾，在九离之运先收一白。此是改元之际先祸后福，总不如作本元之向更稳，所以葬着生龙当代即发，葬着死龙败绝矣。在未庚之前，先庚后甲无不可，但法当避即宜避之。如获远效，不如当七赤运之初，即收庚酉辛之气，若求绵远也，如在七赤运之初，早收八九为此中秘法，但思取效大而发福长地不及者，见到地仙之子孙久而失运德际斯时，其运在天，其德在

人。

六、 变穴忌空位流神秘诀心法

如坤山翻照飞向艮寅位，即移空位名壬巨翻来算到丙丁方空，是门帐，若逢叉港支河受冲破，阴阳多受惊。冲破阳宫男不离，阴宫冲破女不生，单宫冲破人财减，双位冲破更少丁。此宝照三卦谆谆其诀也，其卦一卦三爻，所用之爻为主，所兼之爻为辅，不用之爻神为空位，流神空位有八路，忌叉港支河流破为之空位流神，此乃天元漏道之说，更为精细一层，如子山午向兼癸丁，其地卦八路有水来，谓之空位流神，余卦仿此。

七、 格龙用盘处口诀（此为秘诀）

下卦之真全在格龙之真。如何格法，然后能真，此卦总在下罗盘处有口诀。杨公云：“但看出身一路脉，到要分辨水土金”，即古镜不取木火。

“又从分水脊脉处，便把罗盘照出路，节节同行过脉真，前途必定好处寻”，即三卦不出卦之法。

“子字出卦子字寻”即天卦不可兼人卦，“莫教差错丑与壬”，莫杂他卦。

“若是阳差与阴错，劝君不必费心寻”，杂壬为阳差，丑为阴错。又云：“孟山须要孟山连”。寅中巳亥人元一卦总要星应山体相照真切。

“仲山须要仲山接”，子午卯酉一卦纯清。“干奇支偶细推详”，即甲庚丙壬单阳为干奇，乙辛丁癸、子午卯酉为双阴为支偶，寅申巳亥、乾坤艮巽为干偶，辰戌丑未为单阴为支奇。

“节节照定何脉良”，双阴双阳之脉，单阴单阳之脉，不杂良。

“若是阳差与阴错，总有吉星发不长”，此吉星指峦头形势尖圆方秀之星辰。

“一节吉龙一代发。如逢杂卦便参商”，即忽而天兼地，忽而天兼人之类，卦之脉脊之说。

其用详于辨正书中，子癸午丁天元宫一节，所翻四十八局，天地人三卦，其用盘下手尚未明白说出。时师下盘总在细软处，小脉中间下罗盘止，格得脉内一半之假样，而不知脉内之变动，推内藏踪潜，非可一览而尽者。惟杨曾公口诀真传，用之方不致误，否则会有指子作癸，癸作丑也，误人不轻。下卦收局之关系，全在认龙之真。若逢紧短之脉峡不得其传者尚且多误，况三湾九曲之脉，浩气奔荡之脉，峡无怪其芒然无指也。杨公云：“三湾须观者，尾一湾须认两头”。其盘格龙不必身入脉处定之。峡要将罗盘放在峡脉之高脊处，出脉入脉处定之，蒋盘为准，看在何字，带何字，节节在哪一卦正卦内，或中有一二节兼哪一卦，以一二节不兼为真，使峡脉之情意态变化推闪，全然在目，所谓来字要详明也。宝照经亦明说出分水脊处，罗经照出路其脊字分水字，出路字妙诀，一是起脊，一是两头分水不正、中间必有出路。

八、用线步龙量山量水诀

步龙放盘在入首起脊处，杨公云：“又从分水脉脊处，便把罗经照出路”。即入脉起脊处，在入脉起脊之内用正子正午蒋盘格之，将盘的长线以代杖，照定盘内，杨公用杖上山步龙，即以杖头所指查定，

举恐不能如，杨公便以用线为的，盘内二十四山照字样一手在上线，一手在下线，则直在照映清晰，务使龙神推踪闪迹全现照定，是哪一字，独来哪一字，带来某字，节节默定记于心中，在天卦在人卦的入首一节二节为主，要在一卦节节同行过脉真，谓之不出卦，以入首一节二节为主，落在三节四节至五节六七八节总在一卦，定主富贵，一节天兼地，二节三节亦是天兼地谓之合法。忽而地兼天便是阴差阳错，谓之出卦。倘节节纯一节不纯之卦亦是专一，阅至五百里属一卦，慎勿轻泄，秘之。蒋公云大地龙神五百里，若是百里定王侯。圣人云：“五百年必有王者兴”，历考古语当不欺我哉。

九、量砂心法

量砂放盘在坎顶上，心内棺腰处，用经盘正子正午也，其字分地盘壬，天盘子，人盘癸，壬子癸三山，丙午丁向，将长线量分四方护围之砂，以秘诀砂法，挨二十八宿经天之度依宫断分，并精语诀砂篇，吉凶自然知晓。

十、量水心法

量水放盘在面前处，如阳宅放在大门口，用蒋盘正子正午也。将长线量明分看合后龙，龙脉过，是哪一卦串来，则为龙真穴的，发福久远，或龙的即下穴不真，或局而龙不纯，福力终减。故三法总以下卦为主，而下卦以合龙脉为久远，向合量局发福快，此三法加以下卦是地理秘。（我毫无遗漏，杨曾以下吴景鸾、范越凤，朱、蔡、廖，授受于安福十二都，刘建僧先师受业司马头陀问答，传徒幕讲师，蒋大鸿先生得幕讲师心传以衍其绪，一勺子私淑于残篇缺间，幸未失坠

云。)由此观之，必须步龙真，而后下卦真，又须量砂量水真，而后立局真，则按脉之向方无弊矣。

十一、催贵篇

河洛宇宙之灾祥，九宫司人事之祸福。一白豫应官禄，四绿职求文章，七六会宫为交剑，三八失位名斗牛，三七叠遇曰穿心，七九重逢定遭回禄之灾，二五交加必生损主之病，宜和二七同道，非运劫盗官灾至，三八相遇破反时，财伤生口舌，破产只为一九冲相会，损名招官四六破重逢。三九、九六、六八应主秋帙高中，五八预报芹宫早捷入。六八、八六丹诏频至，一七、七一衔书仍来，坤局兑水八运临科独盛，离水艮山六运至甲第流芳，下元癸卯坎宅发科岁在壬寅，兑宅入泮求官重一白，求名重四绿。先天火数七赤，后天火数九紫，旺力单遇动胎为殃，煞位重逢静亦四虐，坎宅乾宫水贱，闭之立特作祟。

坤运艮寅井池填之即刻生嗔，庙宇刷红离宫交一白运主瘟火，楼台高耸登地到七赤运发凶灾。宅年月七九同到失位万贯皆灰。运局三七叠会反宫一定有伤，坎宅庚午方高楼南背，上元坎艮方尽焚坠。丙午崇阁酉反局离兑定必烧。五主孕妇受灾，二会出寡。二主宅母多病，五临出鰥，运退见五急避。时衰遇二即迁。七六相会出劫掠，三八同位反官刑，七三会得生财，财多被窃。二八合背主病，病愈遭官居，局向虽旺，煞多经遭劫盗。旺运反吟助神一去官灾。宅六星八发武科，宅八星六发文章。灾祥不能定相，祸福大约无差。格局尚多吉凶应验，依时推详须知高低。掌握顺逆方可辨三元九运衰旺，为地师者宜详之。四一六皆贵不必执定科官禄也。

第五部分 实战妙诀篇

一、 阴宅、阳居、命运三者关系口诀

墓宅吉凶较量看，新坟旧坟也相参，墓宅相兴宜鼎盛。

墓宅两废绝人烟，宅凶墓吉儿女庆，墓凶宅吉眼前欢。

宅通命蹇一人乖，命通宅病家事多，知宅知命流年晓。

有此没彼有差讹，命理仅主自身运，阳宅影响全家人。

二、 上下元阳宅神断

1、 上元神断

乾离二宫若俱高，老父貌丑兼寿夭，

腿肚转筋时寒疾，巽低更主翁奸媳。

兑宫大树屋房高，巽方空低不为妙，

七四反局少女淫，官司火病女当道。

乾兑有水主财禄，坤巽有山功就无，

乾兑高大必主贫，坤巽有水妻命休。

离兑二宫树高屋，疾病火灾必相扰，

离应中女父夭寿，兑反少女必血崩。

坎水下淋瞎聋盗，腰疼肚胃兼闭经，

疝疾血症并落水，遗精脱肛伤中男。

艮高女人多损胎，矮子六指长出来，

悬梁东屋西北室，定主少男丧黄台。

震低呕吐子忤逆，男女跛足主雷击，

火病火灾出秃子，命宫临之不羞涩。

巽水乳病男腿肿，头秃疯癫又克妻，
夫妇不和常吵闹，须防悬梁命归西。
坤水老母病长疼，欲逼长女赴幽冥，
老母牙疼脾有病，盗贼频频家难兴。
离宫高大主目盲，闭经不生并膨胀，
巽低半身主不遂，长女常被鬼狐欺。
兑高官非主嫖赌，少女掌家当寡妇，
淫奔花前月下走，闭经不生常盗偷。

2、 下元神断

乾离二位有风来，老父必定丧黄台，
运若走到下元里，养马不成家基坏。
巽宫大树屋宇高，兑方空虚不为妙，
四七反局少女淫，官司火病女当道。
乾兑有山主财禄，坤巽有水功名就，
乾兑受风家必贫，盗贼频频到家中。
兑反官非主嫖赌，女人掌家当寡妇，
淫奔花前月下走，闭经不生贼常偷。

三、 水法断（二宅同）

上元乾兑水汪洋，富贵不可量。
下元震巽水来朝，富贵出官僚。
坤申水大刑部到，小水出富豪。

四、 八卦生应断

乾母相遇父母丰，艮兑同坐小房荣，
坎与震巽长房强，离逢震巽中女兴。
乾兑老翁少女吉，坤艮老母少男隆，
艮来入乾父子乐，兑到坤方母安宁。
震临坎宫长子利，巽会坎宫长妇亨，
离生坤艮纯阴位，坎见乾兑纯阳名。

五、 八卦克应断

乾来克震伤长子，火见天门损老翁，
兑震相伤长男害，坤坎中男命不兴。
巽艮相克少男弱，艮巽伤主定因风，
坎艮小儿多不利，离兑阴人扰家风。
离乾老翁主不久，坤宫巽入母丧命，
艮震堕胎伤人命，震坤老母命先倾。

六、 八卦反应断

乾反老父面斜破，骨疼两腿寒难过，
九六体用俱损伤，年当九六黄泉人。
并主男孙命不长，女损必定戌位错，
全神失令家自消，养马六畜都有祸。
坤反老母病在脾，腹内气疾死候期，
若是巽宫压逼坏，牛羊不利损家财。
文人文战多不盛，盗贼偷盗病难医，

二一体用若俱失，莹堂命丧可先知。
震反足疾跛子形，若安碾磨效更真，
男女命中多遭遇，或是头上少发疾。
雷击雷标回禄殃，火发肝症病来临，
三八体用若俱失，成财长子命先归。
九宫带煞三聚水，每患眼病路不明。
巽反骨疼与疯癫，气病寡发癩堪怜，
树排屋角伦必花，养鸡养羊两般难。
蛇虫蝼蚁室中满，女被吊绳缢梁悬，
体用四二俱反局，定主长女命不全。
坎反男子贪酒淫，更出独卵羞肌淋，
若是兑方大开口，妇女不育红白崩。
淫或成癆更生事，耳病心病股肿胀，
人命官非盗屡反，养猪养羊命易倾。
离反咳嗽火病多，心胀三焦受疾磨，
中女双目疼更甚，左右向上来捉摸。
更或经水多不对，火灾南山断不讹，
九三都反中女促，养马不成多不利。
艮反指背好生疮，或是鼻孔嗅唯当，
童仆牛犬多疾病，虫蚁蛇鼠满庭堂。
八六体用若俱失，少年男命必早伤，
有水绕向乾方去，又主男女自悬梁。

兑反肺病女当家，咳嗽吐血俱不差，
口中生病多是火，少女贪淫玉有瑕。
官非口舌常常见，奸淫诈盗路有邪，
七四都反唇是坏，养鸡养羊两大发。

七、 八方煞风大小轻重断

三元俱以卦方位，宜满不满，宜空不空，皆为风门，即煞风也。

1、 煞风生蚁断

寅申巳亥四山同，最怕乾坤艮巽风，
甲庚丙壬四山奇，辰戌丑未风须忌。
辰戌出头兼丑未，单忌乙辛与丁癸，
犯着水塘并深坑，蚂蚁多生祸不轻。

2、 煞风断

子风落水癸风淫，丑风军贱艮风疾，
寅风虎咬甲卯路，辰巽头风离盲人。
丙巳蛇丁午火，未风癆疾坤讼真，
申庚莫分辛酉苦，戌乾风主腰疾痛。
亥壬家中多欠债，最利害杀消清，
路者多死于路途，落水多死于水中，
又主目疾人多瞎，煞风凶害不可轻。

八、 八宫对冲反应断

先将一九细推祥，运反须知有祸殃，
肾病咳癆精必闭，火灾血症目无光。

吐血咳蓝三七位，黄肿膨胀二八方，

四六失元贫且贱，田地卖尽债难还。

九、主气、胎气、催气断

卦无主气祸非常，作事颠狂无主张，

虽然怀胎不育男，代代寡居守空房。

再把胎运推一番，须知运反躲亦难，

四肢无力软黄并，意懒心焦不耐烦。

财宝为何不聚金，因无催气到家中，

生而不育男儿少，惟有女孩可养成。

催气胎气并主气，若是全无更不宜，

家败人亡皆离散，飞灾横祸多是非。

十、分宫一字断

壬犯官非，子犯嫖赌，癸犯盗贼，水门路三字俱反主官非桃花。

丑主财禄，艮主功名，寅主长寿，水门路俱反主贫贱夭寿。

甲犯火病火灾，卯犯口舌寡妇，乙犯瘫痪水肿，水门路俱反主火煞火灾。

辰犯目疾，女多男少，男不成，巽犯嫖赌主绝，巳犯难产小产不受胎孕，三字俱反主男女嫖赌。

未主田产，坤主财帛，申主丁旺，三字俱反主人丁不旺，出浪荡子弟，主过继。

庚主富贵，酉主禄福，辛主人丁，三字俱反若主房低主贫贱无子。

戌主科甲，乾主权柄，亥主节义，三字之位俱高人丁大旺，反之

主贫贱，亲族不睦，淫乱败家。

十一、 黑白二蚁断

六八失令少男亡，畜狗不利鼠猖狂，
二蚁臭虫家中生，巽有高房更淫狂。

十二、 八卦取象断

乾反头病坤腹疾，脚疼震反巽股癰，
坎失耳聋离目瞎，半语破辰兑官失，
嘴鼻六指何方应，须在艮方论高低。

十三、 子女多少断

贪五巨三武四强，文曲独子廉一双，
禄存无子破又寡，辅弼只有半儿郎。

十四、 九星合运当旺断

贪巨得令旺丁财，武曲合运发文财，
文曲禄存并廉贞，当旺堪作栋梁材，
破军功名可振世，辅弼高官显爵来。

十五、 九星反断歌

乾宫失位头病招，老父貌丑兼寿夭，
又主少男多忤逆，父子不和闹中朝。
坎宫失位招伤中，腰疼耳聋兼气疝，
妇人闭经并小产，二子贪色归九泉。
艮失妇人多损胎，矮子六指生出来，
子孙稀少多口舌，疾病官非破祖业。

震反长子主忤逆，又主脚病连疮疾，
中女破家长吵闹，失重长子主雷击。
巽方乳疮并水肿，头秃疯癫又闹开，
夫妻不和长吵闹，血癆悬梁命归西。
离反中女主寿夭，牙疼火眼似红桃，
中女老父心疼病，又应心疼命不牢。
坤反老母腹长疼，欲逼长女赴幽冥，
母女不对长吵闹，贪色恋夫坏家风。
兑反少女命归阴，丰路官非口舌临，
一家不和长吵闹，贼盗斗殴伤家人。

十六、 九星流年口诀断

巨门辛未戊寅贪，武曲甲申辛卯廉。

文曲丙申起，甲辰破当先。

乙酉左辅位，右弼丙辰年。

甲子禄存管，此是天机莫胡言。

上元三碧，中元六白，下元九紫，管甲子、乙丑、丙寅、丁卯、
戊辰、己巳、庚午七年。

上元二黑，中元五黄，下元八白，管辛未、壬申、癸酉、甲戌、
乙亥、丙子、丁丑七年。

上元一白，中元四绿，下元七赤值令，管戊寅、己卯、庚辰、辛
巳、壬午、癸未六年。

上元六白，中元九紫，下元三碧值令，管甲申、乙酉、丙戌、丁

亥、戊子、己丑、庚寅七年。

上元五黄，中元八白，下元二黑值令，管辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未五年。

上元四绿，中元七赤，下元一白值令，管丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯八年。

上元七赤，中元一白，下元四绿值令，管甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申五年。

上元八白，中元二黑，下元五黄值令，管己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯七年。

上元九紫，中元三碧，下元六白值令，管丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥八年。

解：每一甲子运由九星分管，每一运二十年有三星值令，逢小运星值令时，此星三山之阴阳宅有官司、牢狱、伤灾、破财之事发生，此星之三向为旺运。即值向。

十七、 挨星水法断

辅弼水来最为强，房房实贵福寿长，

辅弼水去退田庄，男女夭亡受孤。

武曲水来发三房，世代为官出帝王，

武曲出水血光死，男女离家兴外邦。

破军水来是凶神，先杀长子后杀孙，

破军水去大吉昌，为官英雄出帝王。

廉贞水来不可当，连年瘟疫起祸殃，

空风水学教程

廉贞水去最为良，富贵荣华官一方。
贪狼水来照穴场，人丁千口发长房，
贪狼水去好贪死，卖尽田地绝子家。
巨门水来到明堂，儿孙代代主荣昌，
巨门水去主离乡，卖尽田地出外方。
禄存水来败三房，三门人口受遭殃，
禄存水去大吉昌，荣华实贵归三房。
文曲水来起高峰，出水少亡主贫穷，
文曲水去主双子，田地家产必丰隆。
贪狼临位永无灾，紫本生从脚下来，
两片红临日尚在，衣服作似展新裁。
巨门干净起灰尘，穴内祥紫气水新，
因此儿孙富贵云，出人清奇更超群。
禄存宫中见水来，反推倒棺最可怜，
不信请君开穴看，其中泥土更生灾。
武曲朝来最为奇，儿孙金榜有名题，
若见水来从吉位，钟鸣鼎官不须疑。
破军临住不堪言，竹木根节结官缠，
又主兽头虫蚁聚，尸骨棺槨俱难全。
廉贞水来虫蚁多，蛇鼠穿棺自作窝，
尸骨损伤多黑烂，长房子弟受灾磨。
文曲星宫事如何，流来穴前泥水多，

更主两头泥水聚，定知白蚁结成窝。

辅弼临水映穴场，富贵悠悠万事昌，

房房均发无克损，亡人精结荣气新。

十八、 八宫得运吉凶断

乾离二宫有风来，老父老至健康客，

运若走到上元时，咳嗽目疾一齐得。

巽宫大树屋宇高，兑方空虚不为妙，

四七反局少女淫，官司火病女当道。

乾兑离山主财禄，巽坤大水功名就，

乾兑池塘必主贫，巽坤势高长女休。

离风巽水入离空，疾病火灾女命凶，

离应中女必夭寿，巽主长女定血崩。

十九、 二元活断 八病论

乾反家贫父体弱，头疼寒疾肺病侵，

若是体用俱失令，六九皆反父归阴。

坎反崩淋主聋盗，腰疼肾经与独卵，

疝疾落水兼血症，遗精脱肛伤中男。

艮反妇人多损胎，矮儿六指生出来，

悬梁东屋西北室，又主烂鼻疯犬厄。

震反呕吐子忤逆，男女破足主雷击，

火病肝疾并秃症，艮宫亦失长房危。

巽反乳症男腿肿，光头疯癫又克妻，

夫妻不和长吵嘴，须防悬梁寻自缢。

巽反半身不遂意，长女常被鬼孤欺，

白眼广额与歪嘴，乱伦之人离家出。

离反局者主目盲，闭经不生并臃胀，

若是居位离宫穴，中女必定因经亡。

坤反老母腹胀疼，长媳主患难产病，

老母牙疼脾有疾，盗贼偷家家难兴。

兑反家人主嫖赌，妇人持家当寡妇，

闭经不生贼常偷，淫奔花前月下走。

二十、 屋向门向断

“阳宅以大门向首所纳之气断吉凶”，一字门，屋门向相同，以屋向断内局水路，以门向断外局水路，大门旁开以大门向，屋向合观之，外吉内凶，难除瑕疵，外凶内吉，仅许小康。

二十一、 紫白歌诀

一六共宗圣官禄，二七同道发田财，

三八为朋名利值，四九为友文运开，

一四同宫名科举，修值得地科名来。

二十二、 相宅六畜断

乾反伤马坤伤牛，鸡财不旺寻官求，

田猪伤财坎失位，兑反伤羊艮伤狗。

二十三、 八卦体用反位吉凶断

（上字先天，下字后天）

一二反母亡，九六反父伤，
八三长男死，二四长女残，
七一中子实，三九中女克，
六八小儿毙，四七少女厄。

第六部分 实战篇

与章仲山《阳宅秘断》辩伪

因章氏未露玄空真解，故沈氏和王则先的注与按没有过多解释，
现把其中十七例释疑转录如下。

一、 陶姓宅 丑山未向 五运造



说明：向上有破屋并水，开巽门，前有三叉水口，兑方有水至巽方门前聚消。

章氏断：此屋住后，财丁颇好，旺星到向也，至六七两运病人常见女鬼，因向上有参差之楼故也。

空风水学教程

则先按：向上残楼参差，阳和掩蔽，宅中色气乃祸之主宰，黑暗阴寒谓之死气，故旺运一过，二为阴卦，五为五鬼，自有病人常见女鬼之应。

用中华大玄空风水学解释如下：

1.丑山未向，用《书诀》下元用九紫顺挨，如下

去水	8	4	6	
	7	9	9	来水
	3	5	1	

解：①属上山下水局，幸有向星有破屋遮蔽，不然六运必伤财丁，下元来去二水反局，二黑是七运零星，属阴卦，病符星，坐宫七亦是阴星、下元地运反局。

②阳星八白到巽落水。诀曰：“谁知坤卦庭中，小儿憔悴”“运若未交，巨门交会病方深”，故病人会常见女鬼。


2.丑山未向，用《图诀》分元定卦挨星平法山倒向消水诀。下元地元丑山未向，丑山挨星破军以破军倒在庚位顺挨。

禄 辰	文 丙	未武 六白向
巨甲		庚破
丑 贪	壬 弼	戌 辅

解：来水去水都合局，帮财丁颇好。破屋、阳和遮蔽固然是病人见鬼的一种原因，但并不是主要原因，主要原因是《书诀》挨星，来

自兑方之来水和巽方之消聚水，因只合半局故有以上所应。

二、 某宅 子午兼癸丁 五运造



说明：此宅兑方有暗探，七运见鬼，八运已消。

章氏断：此屋住后出寡妇，中年以上人丁克死，因坤土克坎水故也，此从屋向断，不从门向断也。

则先按：此屋起造非不合运，但巽方星辰犯水遭土克之咎，所以迭损中年者，必是方有邻屋室塞掩蔽阴和，受克乃烈，否则辟为门路，通一四之气，亦未尝不主书香也。

用中华大玄空风水学解释如下：

用大玄空《书诀》子午兼癸丁，下元用三碧入中逆排。

门	4	8	6	
	5	3	1	暗探
	9	7	2	

解：①兑宫一白零神挨到反局，坎为中男，又是七运之劫杀。故伤丁出寡妇。

②门口四绿星挨到伏吟，七运门口又反吟，诀云：“风卦纯阴不利，伤夫克子难当，喘嗽麻木又疯狂，孤寡零丁异样。”故七运出寡见鬼。

注：因没讲来去二水口，故不能用图诀挨星检验。

三、 某宅 壬丙兼亥巳 五运造



章氏断，此屋住后寡妇当家，如妇人主政，因二为寡宿，七五入中宫，七为少女，故主如夫人主家政也。

则先按：二黑到向主寡，与六同到则主寡而得胜，六为宫星之故也，有水更验，二宅同断，是向从向首中宫合闸取验，凡断衰向或旺向被凶形冲射者，均宜取此法，于是并阐中宫也。

用中华大玄空风水学解释如下：

按：《书诀》壬丙兼亥巳，五运上十年，用二黑入中，上元顺排，下十年属下元，用二黑如中逆行，挨星图如下：


1	6	8	3	7	5
9	2	4	4	2	9
5	7	3	8	6	1

解：①五运前十年，二黑入中，六白挨到向，若见水并不主寡妇当家。

②下十年，二黑入中，七赤到向，若见水，合中宫先天化火，主寡妇当家夫人主家政也。

③不结合峦头，怎敢断言，此乃纸上谈兵。

四、 某宅 辛乙兼戌辰 五运造



章氏断：此屋住后多女少男，连产八九女，只生一男，坎方有路，如夫人生者聪明，正配生者愚鲁，因一六到坎故也，生女者气衰也，即阳卦六生女故也。

则先按：此局不当替而用替，气自衰矣。气衰本主生女，阳卦且然，今山向中宫阴卦密布，显系多女之象，连产八九女者，山上向上，

空风水学教程

逢九到故也，只生一男者，运星三到向，震为男故也，九五临山火炎土燥，故所产愚鲁，秘旨云：“火见土而出愚钝顽夫”，虽当元亦应，况衰向乎。

用中华大玄空风水学解释如下：

用《书诀》辛山乙向七赤入中，下元顺行挨星。

6	2	4
5	7	9
1	3	8

解：①向临五黄，中宫七赤，山临九紫，故产女。

②因七赤九紫得令，诀云：“辅弼只有半儿郎”，故产聪明之八九女。

③坎宫有路，三碧到坎，故产男，因三碧合中宫七赤，木被金伐，震为头脑，故生者愚鲁也。

④不知真正挨星之术，七拼八凑之断真乃可笑也。

五、 某宅 子午兼癸丁 六运造



章氏断：此屋财气大旺，丁气亦佳，因旺星到向，向上有水也。然辰巽方是一二，墙外有坟，左边当出一书儒。未坤方有屋，门临于四八之位，右边亦出一书儒，因一为魁星，四为文章，皆被土压故也，若无坟屋，不过出读书之人耳。

则先按：观此可悟一四所在，无论山向飞星，均不宜受形质上之逼压，犯则变文秀为书儒，冲射更凶，二宅同忌。

说明：巽方有坟基，向上有水，坤上有屋。

用中华大玄空风水学解释如下：

1.按《书诀》六运子午兼癸丁用三碧入中逆行，挨星图如下，

3	8	6
4	3	1
9	7	2

解：向星八白，阳星落水，地卦九紫见水，八白当令为魁星，善曜、寿考，九紫得令为喜气、文明，八白九紫二星皆失令，故出书儒，

不在四绿六白二星也。

2.用《图诀》验局法，六运子午兼癸丁用九紫倒山逆挨

6	4	3
7		2
8	9	1


解：①向上聚水为星凶水凶。为败局。

②巽宫星吉水吉但无水，反局。

③坤宫水吉星凶，无水。

④故左边当出一书儒，右边亦出一书儒。

六、 某宅 子山午向 六运造



说明：此局向方有屋尖冲射，门开震巽。

章氏断：此宅对宫有屋尖冲射，中子当家，因坎入中宫，坎为中男也，然屡被官府暗算，此属旺向，因为屋尖冲射，向上是六六为官星故也。

则先按：屋尖冲射，官星高耸，故屡被官府暗算，向上旺神飞到对宫高屋，犯上亦主破财。六为长，长不得力，故主中子当家，取坎入中宫之验（凡有冲射，必须与中宫结合来断）

用中华大玄空风水学解释如下：

《书诀》下元子山午向六运用三碧入中逆行

4	8	6
5	3	1
9	7	2

解：①因向星八白艮季房受冲又合中宫三碧，故仲房当家。

②六运五黄到门，五黄主官司口舌，四绿伏吟，反吟伏吟泪淋淋，故中子官讼也。

七、子午兼壬丙 六运造



说明：巽门 震灶

章氏断：此宅向得六白，双乾到向，乾为阳首，坐子向午，为运盘八卦之坎宅，阳六为坎宅生气，金生水也。且合紫微八星同到之妙，

空风水学教程

便门开震，巽方进内屋，巽方二黑为孤阴，为坎宅之难神，坎宅水也，水被土克，故为难神，再见一白同在巽宫，七克水也，一为魁星，主出读书人，今受土克，故读书将成而病，生水亏之症，恐夭天年，此宅内门户宜开离艮兑三方，因离得六白旺气也，艮得七赤生气也，兑得八白生气也。次走坤门亦妥，四绿门，四为文昌，切忌走巽门路，巽方是二黑，主病符，且克坎宅。此宅灶宜在震方，巽方、坎方为二五均宜避，如火门向艮，是火克兑金，主口舌，有肺病血症，如离方为火烧天门，主出逆子。

则先按：立灶之法，向上飞星做主，火门朝向为重要方位，宅内门方以向上，飞星取三般或三白为不二法门。

用中华大玄空风水学解释如下：

用《书诀》子午兼壬丙六运用三碧入中逆挨，


4	8	6
5	3	1
9	7	2

解：①震方五黄，不宜灶在震方。

②巽门四绿伏吟，宜门外见水，如反局，则家出病人，官非口舌也。

③门宜开离，灶宜艮方，则喜事连绵，仕途有望，登科及第。

八、 会稽任宅 子午兼壬丙 七运造



说明：前面高，后有河，乾坎艮方现水光，后有大槐照水一片绿色，屋内阴暗，住此屋者丁财两旺，因双七到坎，七为兑为少女也，二黑到乾，二为坤母，五黄到艮为廉贞为五鬼，九离为中女，此三方皆有大河放光，合坐下之七，即阴神满地成群，故主出女鬼，于子申时出现者以坎为阴卦，申乃阴时也，穿绿者，因槐映水作绿色，且屋阴暗，故鬼槐焉。

八运初，钱氏于未方开一门，至今鬼不现矣。因来方得八白旺星，艮方变二，五鬼已化，故无鬼也，此乃一贵当权，众邪并服之谓矣。

则先按：易不言鬼，凡鬼均与卦气有关，然必与环境形态相凑合，其验乃神，但屋得旺向或门开旺方，其形气亦能潜移，此一贵当权之义，是宅八运初，钱氏为就未方开门，鬼不复现，即旺门之力也。

用中华大玄空风水学解释如下：

空风水学教程

1.断宅抓住要点，不要胡乱捏造，闭门造车之断，乃使后人笑尔。该宅艮坎乾三宫有水放光，坎宫有树照水，说明应该能看见一丝水光，向上高大以这几点结合大玄空之断明矣。用《书诀》子午兼壬丙七运用三碧入中逆行。挨星图如下，

4	8	6
5	3	1
9	7	2

七运艮坎乾三宫泊星图为，

6	2	4
5	7	9
1	3	8

解：①在大玄空理论中已讲到，旺星宜山，零星宜水，九紫旺星落水。

②又七运艮宫挨星一白水，诀云：“火暗而神智难清”。

③坎方七赤挨到，虽有树林遮蔽，但亦见水光为令星下水。七运坎方三碧星挨到乃是七运对头煞，诀云：“三七叠至，被窃盗更见官灾”“三遇七临生病，而知病愈遭官”故有女鬼之应也。

④二黑零神见水放光为得位，但地运反局，向八白旺星到前面高地合局，故丁财两旺。

⑤八运向首八白旺星当运又合局，又是阳星，故无鬼出现，并非坤门之功。

⑥彦霖以为开坤门并非好事，应有官非口舌，破财之应也。因坤

门退气，坤为八运之对头煞故如此。

2.用《图诀》验局法，脑后有水放光，用九紫星倒山上逆挨。为阴不是阴变阴即是阴一局。


6	4	3
7		2
8	9	1

解：①艮宫星吉水凶，坎宫水吉星吉，乾宫星水两凶。

②为一卦不清纯之局，为杂卦。

③因为不全之局，参照断语篇，故丁财两旺，亦有主出女鬼之应。

九、 会稽章宅 子午兼癸丁 七运造



说明：艮方屋、坤方屋、巽门、坎震水放不我。

章氏断：此屋运星到后，定主财丁两旺，双七临坎，至八运财大退，以坤方无水且有高楼压塞，名为上山故也。又有官讼不休以六到坤，六为官星。

此屋若两家合住，左边所住之人局一五之位，是衰方，八运上山定主萧索。右边所住丑方之人，必出一妓女，因丑方九五同宫，且有门屋塞压，九为离为目，五为土，目中有土，故主瞽。书云：“离位伤残而目瞽”也，右边所住之人是八位，虽系上山，地盘尚旺，较左边之财大有高下，然总不吉耳，兑方向所住之人，一四同宫，定主采芹，屋后之河，乾方有跷足之象，且居乾之三，三为震为足，住乾方屋者，必是一跷足。

则先按：“分房居住以一家私门为主，诸家来往之路为用。”此话是言：九星定于起造之际，不因分房而随之变易。分房以后，各得一偶，其吉凶以私门乘气，不论所处地位，仅系宅之一部或厢房。要之，宅运以起造定，特立星辰，须实际上自辟蹊径，不相关连，方得立极飞布，自成一家，否则，只可照全宅八国之局部推也。住东者私门向西，西为一四同宫，主出聪明正途之仕，住西者私门向东，东为九五，主出书儒，东西两边各有利弊。

沈公云：上面所说，兑方所住之人定主采芹，乃就地盘而论，然兑方所住之人，向九五之位，如果不出书儒，未尝不是门向一四，并由一四补救也，这是地盘，门向互相融洽减去不利之处之理。

用中华大玄空风水学解释如下：

1.彦霖按：若分两家合住则吾在随间论间中已明，用《书诀》下元子午兼癸丁，七运以三碧入中逆行，挨星图如下，

空风水学教程

4	8	6
5	3	1
9	7	2

解：①七赤丁星下水何来丁旺，乾方二黑，零神合局，财旺也，何出跷足。

②艮之九紫有屋遮蔽出文人，书香及第，何出书儒。

③坤方六白得令出聪明正途之仕，何来官非口舌，大谬论也。

2.用《图诀》验局法，脑后有水放光，用九紫星倒山上逆挨，为阴不是阴变阴即是阴一局。


6	4	3
7		2
8	9	1

解：①坎震两宫星吉水吉。有水放光故合局为吉。

②水合局者财旺，应在七九两运。

注：以上几例都以子午为主，何以结果不一样，因大玄空，则用星宫诀窍形势合断也。《书诀》排局《图诀》验局，至于右兼左兼在于收山出煞之论。

十、 胡宅 甲山庚向 七运造



说明：路煞冲离门方。

章氏断：此局山颠水倒，本主不吉，且离方有直路冲丁门，又是二四同宫，定主姑媳不睦。书云：“风行地而硬直难挡，定有欺姑之妇”。姑受欺而不致气结而死者，以门上有九到，火能生土故也。

则先按：玄空五行之吉凶，必与实地形峦相凑合，其验乃神。风行地上，气也，硬直难当，形也。形气交会，自有悍妇欺姑之应，是门开二四之方，若无路气直冲，其验亦微。然是本屋犯颠山倒水，如在震方得辟便门，亦足以资补救，今天开离门，纵无凌长犯上之应，亦生全无气之门，衰可知矣。

用中华大玄空风水学解释如下：

彦霖按：用《书诀》七运，甲山庚向用一白入中逆行，挨星图如下，


2	6	4
3	1	8
7	5	9

解：①下元三碧零神上山不合局，亦是七运之对头煞，亦是上山下水局，只有水缠玄武可用。

②离方挨星六白乾金，路煞直冲，应疾病，老父长子有损，官非口舌，何来姑媳和睦，看来章、王二位大师知玄空之秘诀甚少也。

③因无讲水与水口，故不能用图诀验之。

十一、 申寅兼坤艮 七运造



说明：巽方有高楼。

章氏断：此屋住后，财气颇家佳。然巽方有高楼冲射，必有一老妇争田涉讼，因六为官星，二为寡宿，为田土之故也。

有一少女喜伴仲男，因向上双七，七为少女，坎一到向，坎为中男故也。

用中华大玄空风水学解释如下：

彦霖按：用《书诀》下元申寅兼坤艮，七运用一白入中逆行，挨星图如下，


2	6	4
3	1	8
7	5	9

解：①向首七赤到，七兑为少女，艮八白为少男，八白生七赤金，故应有少女伴中男之事。

②巽方有高楼确咎在老妇，但不应争田涉讼，应伤老妇、长女，或长女因田产涉讼，因巽四绿克二黑土，七运六到巽，巽宫反吟故应。

③因无讲水与水口，故不能用图诀验之。

十二、 张村丁宅 子午兼癸丁 七运造



说明：门开巽方，前有直路宽大，从午方引入，门外有抱头山。

章氏断：此屋向星上山，后又无水，本主不吉，门开巽方，水一四同宫，贪淫，路从午方引入直冲到门，主外人进来，来者必一光头和尚，因向星六在离方，头被烧光，故主光头，入于四一之门与妇人

空风水学教程

交接也，且巽为僧侣，故来者为和尚，然此门前有抱肩砂，否则无此病也。

则先按：一四同宫，得令主功名，失令主淫乱，然与形态丑恶性之砂水相值验，犹发科名，必须挨到秀峰秀水方位，同一例也，二宅皆然（指此宅与许宅）

用中华大玄空风水学解释：

彦霖按：用《书诀》下元七运，子午兼癸丁以三碧入中逆行，挨星图如下，

4	8	6
5	3	1
9	7	2


解：①一切在于巽宫和路冲及门外之抱头山。

②巽宫挨星四绿为零神不合局，巽宫伏吟，巽为长女，为僧侣，七运六白到巽，故有犯淫乱之应。

③亦应长女官司，肝癌，少男有灾。

④因无讲水与水口之来去，故不能用图诀验之。

十三、 许宅 子午兼癸丁 七运造



说明：屋后有河，巽方开门，路从艮至震由巽引入门。

章氏断：此屋住后，丁财两旺，因旺星到后，且有河水故也，门开巽方，乃一四同宫准发科名，且向上是六，巽方运盘是六，六为首，且六与四合十，又一六同宗，当为案首，故孟仲两人均考案首而入泮。

道光七年丁亥，二入中，一白到巽，二房与一等案首。

道光十五年乙未，三碧入中，二黑太岁到巽，长房考起补禀，皆巽门之力也，进气艮震两方之路，均犯九五同宫，故出瞽之人。

则先按：进气两方犯九五，遂主出瞽，可见阳宅以门为骨，以路为筋，吉门恶路，故有酸浆入酪之喻。

用中华大玄空风水学解释如下：

1.彦霖按：用《书诀》下元子午兼癸丁，七运用三碧入中逆行，挨星图如下，

空风水学教程

4	8	6
5	3	1
9	7	2

解：①巽门合局，巽为长女，为三般卦，七运之六白，挨至为首。

②艮宫之九紫令神合局，离为中女，故应孟仲两人均考案首而入泮，路引动震宫之五黄且艮亦有路应出瞽目之人。

③道光七年丁亥、二入中，一白到巽，一四同宫，坎为中男故仲房考一等案首。

④道光十五年乙未年，三碧入中，六白到艮，二黑太岁到门，故长房考起补禀。

2.用《图诀》验局法，脑后有水放光，用九紫星倒山上逆挨，为阴不是阴变阴即是阴一局。

6	4	3
7		2
8	9	1

解：①脑后有水放光，坎宫星吉水吉。

②坎为中男，为一白，催贵篇云“一白豫应官禄四绿只求文章”，“四一六皆贵不必执定科名官禄也”。

十四、湖塘下陈宅 亥向巳向 八运造



说明：屋后有三座烧制陶器工场的窑，在戌乾亥三方，巳方照墙，起反射作用，寅方开大门，门前有大湖水放光，又有路直冲寅门。

章氏断：此屋住后，家主即吐血而亡，因乾方六九同宫，犯火克金，又有三窑火光透焰，真火又来克金离为火，乾为肺，故主家主吐血而亡。

寅方二四同宫，二为姑，四为媳，又有直路冲门，门前大水为五黄，故主姑媳不睦而致讼，以六到艮宫，六为官事。

次子病后而哑，以巽为风声，寅门二四五同宫，土塞声上，故主失音，中宫二七九同宫，书云：“阴神满地成群，红粉场中快乐”，故主姑媳不洁也。此宅若于丑方开门，八白旺星到门，主二十年吉利，断无诸患，所谓一贵当权矣。

则先按：开门之法，同取旺方，而于二十四山随时而在之阴阳，不可不辨，如前会稽任宅八运初，钱氏于未方开一门，鬼不复现，坤方因为任宅之旺方，然不于坤申，而独取未方者，何也？八运八入中，

空风水学教程

五到坤，天元龙四维五属阳，坤申阳也逢阳逆行，则旺星八白到门，艮方变为二黑矣。此宅艮方运盘为二，二即未坤申，此三字未属阳，未与丑为地元一气，故当开丑门丑向，则二入中逢阴逆飞，八白旺星亦到门矣，此不旺而旺也。

用中华大玄空风水学解释如下：

1.彦霖按：用《书诀》下元亥山八运用六白入中顺行挨星图如下，

5	1	3
4	6	8
9	2	7

解：①艮宫挨星九紫，乾宫挨星七赤，二阳星失令，火克金主肺，故主家主吐血而亡。

②离为中女，七赤为少女，为吸引力，为妓女，故主姑媳不洁。

③向临五黄主病，外有照墙，艮宫路冲九紫离，故主次子病后而哑也。


2.用《图诀》验局法，寅方大湖水放光，用辅星从本山起挨星顺行。

1	2	3
9		4
8	7	6

解：①此处稍有奥妙，收旁宫放光之水，则从本山起挨星，分顺逆。上下元若旺星挨至坐山，则收不到旁宫放光之水，若衰星挨至坐山，则收到旁宫放光之水。

②艮宫这挨星，挨至坐山六白，为下元旺星，故收不住艮宫之水。更有损丁，等之应。应在八运。

十五、 东溪周宅 酉卯兼辛乙 八运造



说明：坐后有井，先生于道光乙未，丙申两年打死两名学生，均头上受伤而死。

章氏断：此屋旺星上山，本主不吉，向上运星六入中，已泄中宫之土，乾六为首，为师长，巽为木，为教棒，向上三四六同宫，故头上加木，中宫八六一同宫，象少男头上有血。

辛方之井双八到，八为少男，井在运盘为坎，坎为血，必得乙未、丙申年应者，乙未三碧入中，中宫首上加木也，五黄到井，五为大煞，书云：“五黄到处不留情”，一白到向，一为血，向上是六，头上出血，故主打死，打死之月必是二月（二月四入中，中宫头上又加木也）。六白到井，头上见血，二黑到向，月飞太岁到向也，所伤之人必肖虎者。

丙申年四绿到井，二黑入中，年飞太岁临中宫，四到井上木克土也，然必是二月，一入中宫，头上见血，伤者必肖牛也。

则先按：此乃令星下水，丁星落在井中之咎，乙未年逢五黄戊己

空风水学教程

大煞临井，丙申年向上四亦移到井，故凶祸迭现，所伤之人必主肖虎与牛者，以双八到坐，八艮丑艮寅，丑为牛，寅为虎，故也。此以卦象推祸兆，而以坐山双星断年命也。

用中华大玄空风水学解释如下：

1.彦霖按：用《书诀》下元酉卯兼辛乙，八运用九紫入中顺挨，挨星图如下，

8	4	6
7	9	2
3	5	1

解：①坐山兑宫挨星二黑为八运之零神，亦是催丁之星，并乃倒文笔，八运之坎挨至兑，诀云：“一加二五伤及壮丁”“坤艮动见坎，中男绝灭不还乡”故有少男伤头之死也。


②应在未申二年皆坤克坎水临井之故，应肖虎肖牛者，二黑为催丁之星，未坤申即二黑，未申对冲即是寅丑也。应二月者卯合未也。

2.用《图诀》验局法，坐山有水把三碧星提过山上顺挨。

9	1	2
8		3
7	6	4

解：山上挨星三碧星凶水凶，为收不到该处之水，震巽二宫须见水，星水两吉，但不见水。故有书诀之断。

十六、 某宅 未山丑向 八运造



说明：乾坎二方有水放光至丑方门前横过。

章氏断：此宅住后，丁财颇佳，因旺星到坐到向，向上有水故也，惟嫌乾坎两宫之水，皆四六九宫，乾方本无六到，而地盘是六，故亦四六九也。书曰：“巽宫水路缠乾，主有悬梁之厄”，故主屋内有一女人身穿红衣黑背心而吊死，此因乾方地盘是六金，金重不能悬起，坐而吊死也，穿红衣黑背心者，因九一同宫，九为离为红色，离中虚落于坎位，坎黑色且中满，填补离中虚，故穿红衣黑背心也，若六在上四在下即主悬吊矣。

则先按：巽为索，乾为首，索系于首，缢之象也，故巽宫水路缠乾，失元主有悬梁之厄，应在女子者，乾金克巽木，四九为阴卦，故也。然有水或路，其克乃力，否则不验。

是篇合乾坎两宫解释卦象，为断法精到之作，或云水路缠乾，兼形局断，如阳宅有曲水缠绕，亦主此厄，然亦须太岁或年月星辰加临其祸斯应。

彦霖曰：不管理论对否，发凶之事断应，例十三双星到后丁财两

空风水学教程

旺，不去丁星下水，例十四、五双星到后，又论丁星下水发凶，该例不论向旺星见水发财皆歪理邪说，扭曲挨星术之理论，可悲可叹。

用中华大玄空风水学解释如下：

1.按《书诀》未山丑向八运造，用三碧入中逆行

4	8	6
5	3	1
9	7	2

解：①艮宫向星九紫阳星落水失令，主中女。

②坎宫七赤阳星落水主少女。


③乾宫水路，八运四绿巽到坎，其理已明：水路缠乾应在女穿红衣而吊死，乾宫二黑零星合局，故八运丁财颇佳。

2.用《图诀》验局法，用九紫星倒山上逆挨。

2	1	9
3		8
4	6	7

解：向星水反局，水凶星凶。坎宫星水两吉，乾宫星吉水凶。故有书诀所应。

十七、 宁波府基 癸丁兼丑未 八运造



章氏断：府基兼未，应用替。二入中，七到向，向上犯“三七临，主窃盗”，故夷人来劫财也。

未坤申方双五廉贞与一白同宫，一水贼也，五火色，庚酉辛方离火独焰，一六又在同宫，一为水贼，六为兵刃，故主海盗从西门而入，尽烧屋宅。戌乾亥方上加离，离上加五。壬子癸方，六九同到。辰巽巳方，三七叠临，丑艮寅方，二七同到，二为火星，七为兵刃。震方亦是风火同宫，故满城皆火贼也。

则先按：是该局八运用替，退神管向，令星落入艮宫，贵不当权。筑室方新，而星气已衰，为阳宅所切忌，引以府基之重，而可不得旺星者乎！且全盘星辰，其吉凶以向首所纳之气为转移，煞神厉气宁有，一定要在乘时合运，自然罄无不宜。震为天禄，庚号武爵，用得其时，震庚会合主“文臣武将之权”，于三七乎何忧。一六、二七、廉贞、九六亦何莫不然。所以造成烽火满城之局者，不当替而用替，向居衰败之位故也。观此可悟修造不合天心之可畏矣。

用中华大玄空风水学解释如下：

空风水学教程

1.按《书诀》下元八运，癸丁兼丑未，用一白入中逆行，挨星图如下，

2	6	4
3	1	8
7	5	9

解：①山临五黄向临六白，主官非盗贼之应。

②巽有山兑有水，主应水贼由酉而入，尽烧屋宅，满盘化火，故满城皆火也，为何应，读者细玩之。当着重酉字之水。

玄空风水函授初级

教材

玄空风水函授材料

函授学员须知

总 论

玄空风水与紫微斗数

第一篇 玄空术操作与运用基础

第一章 玄空风水阳宅操作具体步骤

第一节 谈玄空风水三元罗盘及立极规的选购

----- 10

第二节 如何利用三元罗盘定向

----- 12

第三节 作图

----- 17

第二章 玄空运用基础内容

第一节 玄空学应用原理

----- 19

第二节 先天河图数及运用

----- 21

第三节 洛书与九星

----- 24

第四节 先后天八卦及其之间的内在联系

----- 29

空风水学教程

第 五 节	命 宫	31
第 六 节	天 时 三 元 九 运	32
第 七 节	空 间 二 十 四 山	33
第三章 玄空安星诀		
第 一 节	中 宫 立 极	35
第 二 节	玄 空 术 安 星 诀	36
第 三 节	玄 空 星 盘 的 四 种 格 局 及 识 局 心 诀	48
第 四 节	不 可 用 的 坐 向 线 度	51
第二篇 玄空理气入门		
第一章 理气入门		
第 一 节	九 运 衰 旺 论 生 死	53
第 二 节	下 卦 与 兼 卦 星 盘 格 局	57
第 三 节	形 理 须 配 合	60
第 四 节	七 星 打 劫 分 真 假	62
第五节	识得父母三般卦，已是真神路	65

空风水学教程

第 六 节	连 珠 与 连 茹	67
第 七 节	论 伏 吟	71
第 八 节	论 反 吟	73
第 九 节	流 神 --- 阳 顺 阴 逆 隔 一 位	76
第十节	零神、正神相得益彰	76
第十一节	阴阳相对，坐向合十	78
第 十 二 节	城 门 一 诀 最 为 良	79
第 十 三 节	令 星 入 囚	82
第 十 四 节	五 运 中 的 八 纯 卦	84
第二章 中州派玄空三诀		
第 一 节	安 星 诀	86
第 二 节	排 龙 诀	86
第 三 节	收 山 出 煞 诀	93

第三篇 水法概要

第一章 阳宅形法及峦头概要

空风水学教程

第一节	阳宅山与水概念	94
第二节	形态与五行	96
第三节	浅谈外六事与星曜	98
第二章 水法一阳宅择居第一要素		
第一节	略谈水法	100
第二节	论支水	103
第三节	论曲水	116
第四节	论御街	123
第五节	水口与零神	125
第六节	水法之三阳六秀格	126
第四篇 星曜组合		
第一节	《玄空秘旨》上	129
第二节	《玄空秘旨》下	143
第三节	《飞星断》	162
第五篇 阳宅运用篇		

第一章 阳宅择址

第一节	择居总论	-----
175		
第二节	内六事布置概要	-----
178		
第三节	调解之道—五行得宜	-----
181		

第二章 化煞方法

第一节	八卦阴阳相配	-----
186		
第二节	合十宫位	-----
186		

第五章 风水案例

案例一	上海某公司商铺	-----
189		
案例二	门开九五主堵塞不通之症	-----
191		
案例三	商铺立向一例	-----
193		
案例四	古例瑞兴洋货店暴兴暴败	-----
195		
案例五	坐山车库大利八运	-----
196		
案例六	大师看过的房子	-----
197		
案例七	旺山旺向疾病败财	-----
200		

空风水学教程

案例八	数家同居一宅	-----
201		
案例九	某工厂风水	-----
203		
案例十	友人公司风水运势	-----
205		
第六篇	《青囊经》与《青囊序》	
第一节	《青囊经》注	-----
206		
第二节	《青囊序》注	-----
214		
后记		

玄空风水函授须知

因本次函授内容大多取自于中州派玄空风水，所以参加函授的学员必须先了解及遵守中州派的一些事宜。

中州派自古是一代只传一人，至近代王亭之先生打破先例，公开收徒四十人，学生数千，但中州派弟子大多都不以数术为职业，中州派历代师祖亦无人以此道谋生，若弟子须行业必立重誓方可。且王亭之先生一生多遭诽谤，在外打中州派之名欺世盗名者甚多。但真正中州派弟子除王亭之先生女儿外，其他弟子大多无以数术为职业在外行道，故易友在外见以中州派之名者必是冒充，切莫上当。

函授班尚未开班，即有传言陈仲易在函授同时会赠送王亭之先生玄空书籍影印件，故在此申明绝无此事，纯属虚构。此次函授内容大部分出自于王亭之先生玄空书籍，但陈仲易已得王亭之先生首肯，故在函授内容里会注明“资料取材自中州派玄空学，得王亭之允许”，若学员如需购中州派玄空书籍，请购正版书籍。王亭之先生目前出版佛经及生活所需，皆靠出售讲义及书籍维持，望学员维护王

空风水学教程

先生之权益！且网上书籍影印件亦有缺页，亦是美中不足。如学员想购正版可直接汇款至紫微文化服务社有限公司。详情见附上网址

<http://www.lokyang.com/>

凡参加函授学员必须遵守以下事项：

- 一 凡参加函授学员在外不得以中州派弟子自称。
- 二 不允许以中州派门徒之名主持网站。
- 三 绝对不可借风水之名推销化煞及催吉道剧。
- 四 不得攻击诽谤中州派及王亭之先生，如有学员有不满可找陈仲易。
- 五 不得借中州派数术自立门户。
- 六 有中州派书籍的学员不可对外出售书籍影印件。
- 七 若以中州派数术为职业则与中州派传统不合，亦影响健康，故尚需节制，
随缘应世即可。

最后在提醒学员一点，若以风水之术骗财，必有因果报应！还望学员自重！

陈 **

二零零零年九月六日上午

玄空总论

节录于《风水平谈》

玄空历史

自古以来，人们营造居室，离不开对自然生态环境与适合自家使用的房屋结构的选择，以求得身心安泰、家庭和睦。古代的地理学由此应运而生。其中玄空风水学是秘传甚久、传人极少、公开很晚的地理学。玄空学内的秘密，一向保存在中州派手上，所谓中州也即现今的洛阳，该派历来一代一师只传一徒。然而在明末清初之际，忽然出了一位蒋大鸿，著书立说，广宏玄空，并为此与当时流行的“三合”派展开笔战。此笔战延绵百年，至嘉庆、道光年间，无锡出了一个章仲山，遥接蒋大鸿衣钵，玄空派自此定于一尊。从此人人玄空，而玄空的流派也一路增多起来。

空风水学教程

“玄”与“空”

玄空从字义上解释“玄”即是天时；“空”即是空间及方位。古人说“天玄地黄”，是用玄来代表天，又因天象运行象征时间变化；用地来代表空间，土地能生养万物，又为万物之所依。由此可见地面空间与天象时间两者密不可分。故**玄空学运用的原理即是时间与空间相互作用而产生吉凶变化。**

既然风水与时空有关，因此我们可以认为**风水的作用是：在一段时间内选出最好的空间，用以趋吉避凶。**

中州派的玄空学有三个特点：

- 一：以排龙诀与安星法为主要方法
- 二：以先后天八卦、河图、洛书易学理论为运用
- 三：以客观的气场分布和自然环境为依据

就其操作性而言，是以罗盘为工具、**以排龙诀与挨排洛书九星定理气，又以自然环境的山（建筑物）、水（马路）布局为峦头依据，两者结合，确定旺衰以及研究环境中的阴阳两气的变化及其生克关系的规律，并利用这些规律趋吉避凶，此为理气、峦头兼察之道。**细究其先后天八卦、河图、洛书的理论基础可以用于断事克应。三者关系紧密相连，有一定内在联系。

在王亭之先先生的《风水平谈》一书中曾谈及玄空星曜衰旺运用的来由。即是推算在特定时间内的某一空间中的能量强弱的分布。物理学有中有一尖端效应法则：一个物体的电能和磁力，必然向该物体的尖端和边棱集中发散。又在大约二十年前，现代科学家发现了埃及金字塔的秘密：在塔内的某一特定位置放置牛奶、牛肉，可以很久都不变坏。甚至在该位置放置生锈的刀片的话，经过一段时期，刀片竟然会回复锋利！这也许是因为金字塔的特殊结构使该位置能够最大程度地吸收空间的能量，用我国传统的说法，那便是吸收“日月精华”了。而事实上静电很强的房间通过玄空的方法重新布置后，静电会大大减弱，这也许是能量有方向性的证明。风水调整中改变颜色或摆花摆水，都可因光波的折射不同而影响到环境的磁场。这个假设如果能成立的话，那么玄空也可以得到解释：即是推算在一段时间内的一组三角形边棱的能量。

排龙诀与安星诀

古人看风水，先从大局面看起，决不会仅看一宅的立向就定吉凶，而是首先看“排龙”，即根据所在地与水口的关系，来确定有多少个屋向可供选择，选时还要照顾到周围的自然形势。接着便是安星，根据所处的天时三元九运及屋向中宫立极，通过九宫飞星来确定在几个可用的屋向中，到底哪一个屋向有利，这一点即是时空关系的运算。屋向既定，最后便据之以确定建筑形制，或开扬，或隐蔽，都依屋向而定了。这样看出来的风水，根本就是先后天都已健全，实在无须改造风水。

空风水学教程

所以古人看风水、改风水，实在没有什么花样，只依天然形势来改，最彻底的为改动来路，再次则改屋内门路，或利用间隔也可，所以有时移一套沙发，就已经达到目的，因为这套沙发已等如间隔，将路改变。。更不得已的退而求其次，唯有利用物料、灯光、颜色、声音等等。改动风水就如治病，也只可医治一些伤风感冒的小毛病，对那些来路、窗户以及周围空间都已确定而又“排龙”不佳、“安星”不利、建筑形制有误的的大楼，有如得的是不治之症，又如何能改动风水？所以在这个前提下可说风水不一定可改。

风水往大处来讲，只是选择天然的山川形式，用来建都、开城、开村；往小处来说，则是根据时间的变化，选择合适的理境，用来建宅、立向。因此你可以把风水看成是环境学、景观学，风水的作用也仅仅是只能替人找出一个最适宜的生活环境或最适当的工作环境而已，都不能视为能左右人类命运的奇术。

看风水一定先要从“排龙”看起，而“排龙诀”在王亭之先生著书论说之前，无人能知。察一城之风水要用“大玄空”；察城中一区之风水则以出入该区的主要通道为依据；看一宅之排龙则须依邻近的马路网。此为中州派玄空术形理兼顾之道，所以仅凭一张屋宅平面图看风水是没有什么用处的。所以有些易友拿一张平面图就来问房屋之吉凶，我都婉言谢绝的原因就在于此了。然排龙诀在如今的城市运用则非常困难，难在马路周围建筑高楼临立，如被测物与水口之间有高楼所阻或者二者距离较远，测量起来就较麻烦，所以必须用极为精确的平面图或者借助些仪器才能准确的定出排龙。

小谈风水道剧

真正的风水，是不借助化煞挡煞物品，挂什么，摆什么，并非千篇一律。就如王亭之先生所言上佳的风水布置，决不会让人感觉到有刻意的“风水味”，一切都那么自然而然。由此可知真正的风水贵乎自然，绝非做作。现在有人借助“风水”这个话题，推销一些古灵精怪、只有他才有的化煞挡煞物品，摆在指定的所谓“财位”等位置上，但要须知将位置固定就已经不是风水了。又有用铜铸的麒麟，用物质上来说是利用了金属来改换风水，那又为什么一定要用麒麟呢，凡是铜铸的摆设应该都可以。更可笑的是甚至将罗盘也作为挡煞工具挂在门口。所以挡煞化煞物品仅仅是欺人之谈而已了。

以上不过是对玄空的由来发展历史及一些运用的常识的概述。内容大多节录于王亭之先生的《风水平谈》一书，对此书有兴趣的朋友不防购买一下。虽然这本书不是学习玄空的教材，但是此书将风水的历史、典故及运用原理，都作了详细的讲述，确有其独到之处。所以在此举数篇作为总论的目的实则在于给学员对风水知识的一个粗步概念而以。学员可以通过以后的学习逐渐的掌握这门的数术。用以造福世人。

谈紫微斗数与玄空风水

空风水学教程

（摘自中州派玄空学）

目前许的风水派别，为《八宅》与《玄空》，玄空又称为九宫飞星，其中来源相源出于宋代。

但即使同属玄空一派，仍有许多派系的分别，甲以为吉，乙可以为凶，甲必斥乙无知，乙亦必斥甲为荒谬。造成这个现象，是由于古人堪舆之书多隐约其词，以致有一些关键的问题上，各师各法，各持己见。

中州派的玄空，乃是从紫微斗数而来，据中州派历代先贤所传玄空所用的紫白诀，即是斗数飞星的配合，世传只有命主一系的飞星，即贪狼，巨门，禄存，文曲，廉贞，武曲，破军，左辅，右弼九星，配合必宫的飞动。而有关于身主一系的飞星则只有熟悉紫微斗数古法的人才懂。其法为将火星，天相，天梁，天同，文昌，天机六星加上紫微，左辅，右弼三星的飞动。

由命主星系得来的星盘称为天盘，由身主星系加紫微辅弼的星盘称为地盘，二盘配合，即可断吉凶，其理与紫白诀一致，但可推断出更多事实。

所以，若熟悉命主身主的飞星，根本可以不记紫白诀，而且更运用自如，不过大概由清末起，却另有一派，用斗数星盘来看风水，但却属于自我作古，所用的却非古法。

这一派的兴起，是由于知道斗数与风水有关，但却不知其底蕴，于是才由猜测而另创新法，是故便不能称为斗数风水的正宗。

资料取材自中州派玄空学，得王亭之允许

第一篇 玄空术操作与运用基础

第一章 玄空风水阳宅操作具体步骤

用中州派的玄空风水堪宅，其运用原理可分为两大考虑因素来推断吉凶，第一个考虑因素即是观察住宅周围的环境及马路分布的优劣此为形峦方面，属外部因素。而排龙及星盘（包括天盘、地盘、运盘和山向盘）的吉凶看法则为理气方面，属内部因素。只有将此二类因素互为参考，观察理气与形峦是否配合，才能断出屋宅真正的吉凶。此即为理气与峦头相结合之理。

因外部因素推断知识很多都须以内部因素作为的基础，所以在学习顺序上先讲述内部因素，即玄空的理气面的方则。但一定要注意在择居时顺序中一定是先看外局，即宅周围的建筑物及马路的分布情况，若环境凶则不考虑选用此房，外

空风水学教程

部因素合局后才可以进上步观察与选择。因此中州派的玄空非不但重理气，而且重峦头。此与世书光言理气而不讲峦头或只论峦头而不识理气者不同。

阳宅风水操作步骤：

- 一、罗盘定出屋宅的山向。
- 二、在屋宅平面图上用几何的方法计算出屋宅的中心点。
- 三、量度排龙
- 四、用立极规将屋宅分为八宫及二十四山。
- 五、根据坐向然后在排出星盘
- 六、对应平面图在屋宅的实际八宫区域根据星盘与屋宅周围的形峦情况定出吉凶。
- 七、根据住宅周围形峦，找出星盘内趋吉的关键所在，通过各种方法，进行趋吉避凶。

第一节 谈玄空风水三元罗盘及立极规的选购

玄空风水的运用原理是时间与空间的相互作用。时间是由天体运动来确立的，而空间的确定则必须依靠罗盘了（指南针）。所以罗盘的测量是否准确直接影响到判断的准确与否。所以这个工具的重要性在玄空风水操作过程中可谓是占着举足轻重的作用。下面会详谈罗盘的选购！

一 略谈罗盘选购

现在市面上的罗盘分别有三种，分别为三元罗盘、三合罗盘、和综合罗盘。学习玄空风水者当以选择三元罗盘及综合罗盘为上。笔者用的是三元罗盘！如果自己亲自去选购的话，可以考虑综合罗盘。如果是请人代购的话，为求保险还是用三元罗盘！以免请人带回来的罗盘不能使用。**能够使用的罗盘周围必定有 360 度的刻度而且在其周围的四条边上有二条固定的十字经纬线，并且罗盘中的铜盘能够转动。**

从罗盘的产地来说，台湾最佳，香港次之，国内则更次之！如果学员手上暂无罗盘，我建议大家先不防买一个国内的罗盘用起来，如果以后有机会的话一定要买个台湾产的罗盘。国内的罗盘质量实在太差，无论转动时的手感及磁针的精确度都是与台湾产的罗盘无法比的。**所以在购买国产罗盘时最好找一个磁针度数较为精确罗盘来较对磁针或者 360 度刻度的准确性，看一下在测量同样方位的物体时，磁针度数有无偏差。**因笔者选用的是台湾产的罗盘，用下来觉得质量很好。

价格上来说，台湾最贵，一个三元盘要达人民币 3000 元左右，香港的亦要 1000 左右，而国内产的罗盘最多不过 300 多元（网络上有售）但质量如何则不可保证。所以在国内选购罗盘一定要懂行的朋友带买或者自去挑选为上。还是一句话，便宜无好货，好货不便宜！

因为罗盘的作用是用来定向，因此在其规格要求上有一定的精准度。所以在

空风水学教程

选购时一定要注意以下几点。

一 罗盘上一定要有十字红色的经纬线，罗盘中的铜盘能转动，并且转动时要注意手感如何。并且要检查罗盘周围刻度有 360 度的刻度，同时还要带水平仪。

二 红色十字经纬线一定要与罗盘上 0 度、90 度、180 度、270 度这四处刻度密密重合，否则即不可用。（国内的罗盘有一度或者更多的偏差，在选购上要小心）。如果二根经纬线中只有一根能重合，别一根不能重合，在用时就用重合的一根去定向，运用时只要将整个罗盘转到重合的那根经纬线与自己身体的平面垂直即可）

三 在转动时天盘的磁针（有圆圈的一头）一定要与底盘红色的子午线（有二个圆圈的当中）密密重合，否则即不可用。

四 罗盘在转动的同时，要注意其会不会上下摇动，（可用手往下按一按试试）在转动时亦不能太灵活也不能困难，感觉其略有阻力即可！

五 看罗盘的表面刻度是否清晰，特别是 360 度及二十四山这二层。最好还有一百二十分金，虽然一二十分金是三合派的东西，但是可以用作区分下卦与替卦。

六 罗盘的尺寸也有区别，一般用八寸罗盘（整个罗盘的长宽应该是 25 厘米），这样在定向时能看得清楚些！罗盘太小容易出差错！以上便是罗盘选购须注意的地方，希望读者都能选购到自己中意的罗盘！

二 立极规

玄风学里操作过程中还有一个非常重要的步序，就是定好坐向起好星盘（星盘的起法在下章节中会论述）后用立极规把被测建筑物的平面图分成八宫二十四山，然后便根据理气及峦头方面的知识去判断各宫的吉凶及作出整体的布局。立极规的作用就在于能精确的分出建筑物八宫二十四山，以便判断与调整！所以立极规也是必不可少的一个工具。

立极规是一张透明的有一定硬度的塑料板（不能太厚），上面印有二十四山及 360 度。具体应用就是先在房间的平面图上根据数学几何法定出中心点，然后在中心点上作一条垂直于建筑物大门直线，（注：这条直线即是定向时垂直于大门的一条线，一端是坐，一端即是向）。一般公房大楼定向的一条线是即是与楼门互相垂直，所以很容易识别。

但立极规国内均无出售，但能够代替立极规的工具即是数学中用的量角器，具体使用方法是将二个量角器拼成一个圆，然后根据罗盘上的每山边界对应的度数，将量角器划分为二十四山，当然每个量角器只有一百八十度，所以一个完整的立极规必须由二个量角器组成，因为由于二个量角器都是 180 度，所以其中一个需用颜色来区分为 181 至 360 度，虽然使用较为麻烦但是还是能够使用的。

第二节 如何运用三元罗盘定向

一 用罗盘定向须知

一 用罗盘定向的时候须注意一定注意不要让罗盘距离所要测的房屋太近，太近了罗盘磁针会受影响，多数有误差。同时还须注意宅外的环境是否有钢筋铁器等物品，因为这些东西也会使罗盘磁针产生误差，笔者一次为易友新居定向时，因为住宅大楼尚在建造之中，所以宅外堆满钢筋脚手架，正为为这些钢筋竟使罗盘磁针产生四度以上的偏差，所以在定向时须注意以上情况。

二 切不可在房屋内定向，因房屋里皆是钢筋水泥与家用电器，会影响磁针度数。

三 定向时身体的姿势一定要放松，用双手拿住罗盘放在腰间部位，身体的姿势要做到含胸拔背。先用目测罗盘的边线是否与被测房屋的一面（测量时面所对的一层墙面）平行，感觉达到平行后，看罗盘的水平仪上下是否倾斜，如果倾斜就要将水平仪调整到水平位置（水平仪中水银位置居中）。然后转动罗盘，让罗盘的天盘指针和天池的红线密密重合，看压在与身体保持前后（非左右）关系的红线压在哪个字上，从而定向。这是定向时的身体姿势。

四 一般定向时要数次才能完成。每次定向要根据不同的距离反复测量，看看是否为同一坐向。

五 注意周围磁场对罗盘的影响。在定向时，开着的手机、腰间的铁制铜制皮带扣、以及周围的汽车等铁性物质都会对罗盘有影响，所以测理时要远离这些物体。这是也需要特别注意的地方。

二 罗盘定向方法

笔者认为玄空风水定向的方法当以楼门为向。在沈氏玄空学中提到有几种立向方法，但根据笔者个人经验还觉得最主要、最准确的方法是以楼门立向。

目前流行的立向的方法大约有以下几种。

- 一 以私宅之门立向。（如单元楼即以各自私房门定向）
- 二 以道路所在之门立向。
- 三 以总门之向。（如单元楼即以总楼门定向）。
- 四 以阳定向（取阳宅受阳光最多及其它一些因素定向）

其中产生最多争议的问题即是数家同居之宅，以私房之门定向与总楼门定向的准确性上何种方法最为精确。台湾著名数术大师钟义民先生即是以前者私门定

空风水学教程

向为主，而港台亦有一些风水名家则采用以总门定向的方法，所以二种定向的方法争议非常之大。

而笔者经过大量实践及征验，觉得以楼门定向比以私门定向准确率要高。所以笔者在此表明自己的观点即玄空风水定向应采取以楼门定向为准，若单独之宅（独栋的，不是指分房的），则以门定向。但是对连体建筑物有数个楼门时则需由建筑物的中线来定向。

大家都知道阴宅都是以墓碑的坐朝方向来定确定坐向。当墓碑有字的一面即为向，而无字的一面即为坐。其实这个原理也可以应用到阳宅的定向方法。因为人们去扫墓拜山时人体的方向总是对着墓碑有字一面，而人们进入阳宅时也要对着门牌号行走一段路后在进入室内，即使是单元楼也要先经过总楼门（门牌号）然后在到各自的私宅，所以阳宅有门牌号的大门即等同于阴宅有字的墓碑一样。而各自的私宅只不过是总座单元楼其中的一部分而已，因此不能以私宅之门来定向，否则为“因小失大”。所以阳宅分宅之房的定向一定要以总门来定向。


而至于定向中根据马路在哪边，哪边即是向首的定法方法，笔者不敢苟同，因为如此作法，只会造成所有阳宅向首外必定都是见马路。纵观所有古书的玄空阳宅案例，好象大多案例都没有阳宅向首外就是水路的情况。由此可见这种方法并不为古人所采用。

况且从格局上来讲，若以有马路的这边为向首，那么就会造成向星盘向首与实际形峦配格局只有向星到水与山星下水这二种情况，而无山星到山及水星上山的形局。所以用马路来定向的方法是真是假，读者看了上述理论，自会分清黑白。

具体定向方法是人站在屋外，正面对着房屋的总楼门，将罗盘对准大楼门，转动罗盘使磁针与天池内红线底线重叠。此时罗盘中垂直于大楼门墙的那根经线的二端便是坐与向，靠人的平行于身体立面的一端经线所压的字便是宅屋的向，而靠建筑物一端经线所压的字便是坐。在这里有一个很好记的方法：坐在屋内，向着门外。

由此可知，在以楼门为向的测定方法中，坐是与门相对的一方，向是门口的一方。见图：


坐





向

坐



向

人

以楼门定向的几种情况：

- 一 农村的平房及四合院。用罗盘对准的门口是大院的总门口测量。
- 二 现今的农村大院住房有是几层的楼房，同样用罗盘对准的总门口进行定向，如住宅周围有围栏，围栏的大门不能用来定向。
- 三 位于马路边上的门面房直接就以门面房之门定向。若有些一楼是面门，而二楼以上则是住宅的楼宅，而一楼面门之房是从马路进入而二楼以上的住宅房则由其单元楼门进入时，此时在处理时须看一楼之面门房是否与二楼住宅使用的单元楼门是否相通，若单元楼门不能进入到面房之房为不相通，则一楼以面门之门定向，而二楼以单元楼门定向。若一楼面门与单元楼门相通，通过单元楼门能够进行进入到商铺门面房则为相通的情况，此时一楼商铺与二楼以上的住宅皆以单元楼门定向，商铺之门只作气口论。


四 大面积有多栋办公楼的厂区定向时，应以该厂的首脑机关所在的楼来立向，而不是以厂门来立向。若工厂只是一个加工车间，并无领导在此内办工，则

空风水学教程


以厂门立向。

五 多层不规则楼房。如现在有很多 L 型、U 型、甚至外型象一本打开竖起来的书的房形。这种情况下此时以整个建筑物的有**正门**为向（一般建筑物的门都会有主次分别）。

一 此种房形多见于商场或某营业大楼




二 此种房形多见于商务楼




三 两个至四个甚至更多出口的高层大厦。此时楼门以**正门**为准。

空风水学教程




四 工厂定向以最高领导办公楼定向，而不以厂门定向



五 斜开之门

某些大楼在安门时曾请人来看过风水，可能把门并非开在四周的墙上，而是把门斜开，如遇此种情况依笔者个人见解当仍以门所在的墙作定向。切不可因门定向。举一例来说明。



六 单元楼底楼为面门，二楼以上为住房，立向时有别

一些小区内的单元楼房一楼为面门房，而二楼为民居住房。此时对待这二种问题时须要区别。若位于公房底楼的门面房，并不用公房的大门出入，而是在靠马路一侧自行开门，如遇此种情况，需以底楼门面房之大门定向。而不用单位之门定向。而二楼以上民居住房则由底楼单元门进出，所以定向仍须以单元楼门定向。若是底楼门面商铺可以从单元楼门内出入，此种情况需以单元楼门定向，而不以商铺临街之门定向。

第三节 作 图

一 建筑物中心点的定法

这里要用到一些简单的几何知识。事前必须先准备一张屋宅的平面图：如果房屋是简单的几何图形，如矩形、三角形甚至是圆形时，可以采用几何的方法求出该房屋的中心。（在此不做详述，求法可见初中几何）

如果房屋平面图不是简单的几何图形而是复式形如L形等等（实际一般城镇套房均是这种情况），则要先将平面图划分成几个简单几何图形，再依次根据公式求出简单图形各自的中心点和面积。再依次以面积为比例，在两两相邻的图形中心点连线上求出该两个图形合并的中心点。用同样的方法，几次合并后就能轻松地求出整个房屋的中心点了。复式建筑物中心点公式

$$\frac{\text{小面积}}{\text{小面积} + \text{大面积}} * \text{二块面积中心点距离} = \text{一个数值}$$

两个中心点的连线上，以大面积的中心点向小面积的中心点量度（注意单位一般是厘米），用刚才计算出的数值划出一点，这个点就是房间的中心点。

空风水学教程

在求出中心点上作垂直于门的中心线后，在用先前测得坐向的度数，在立极规以同样度数对准图中中心线就可以分出建筑物的八宫了。这是作图的最后一步。


如果是大厦内单元房时，先求出整个大厦的中心线，然后再求出单元房的中心点，作大厦的中心线的平行线至单元房的中心点，此时以用立极规则可分出单元房的八宫。

下面略举一些简单图形及较为复杂的图形中心点示意图

一 正方形




二 长方形




三 三角形

空风水学教程




以上图形是一些简单的房屋平面结构图，在作图时我们只需根据初中时学习的几何知识就可以求出这些图形中心点的所在。但实际操作过程中几乎所有的房屋都有阳台，一般笔者操作时先看房屋的面积大小如何，一般的二室一厅的情况下笔者大多都省略阳台的面积不计在内；而一室一厅的情况下要将阳台的面积计算在内。这只笔者自己的操作方法，但是最认真的就是将阳台的面积也计算在内根据比例求出中心点。

四 L形



先求出大长方形与小长方形面积，然后按照面积公式求出整个面积中心点A图中蓝色线是虚拟线。

五 复合形



先按公式求出大长方形与三角形的中心点A。然后以大长方形与三角形为一个单元，与小长方形面积按公式求出全局中心点B。最后在B点上作与大楼门垂直的中心线。（以大楼门定向）

至此步，基本上一个复合形建筑物的中心点就求出来了，最后我们通过中心点垂直于门边画一条红色直线（即作为用罗盘定向时测得的度数的这条经线），然后用立极规或圆规相同度数对准这条红线用以区分八宫。以上这些步骤就是用玄空风水看阳宅的第一个大步骤。

第二章 玄空运用基础

第一节 玄空学运用原理

在讲述此章节之时，读者有必要再来进一步了解一下玄空学运用的原理。

我们不防先从玄空这二个字面上来解释其含意。“玄”者可释为天时的含义。“空”者乃是空间的意思，二者合而为一即成“玄空”，所以“玄空学”即是讲时间与空间这二者之间作用的学问。

天时即是时间，大家都知道时间小则可以以分来计，大则可从年来计。所以在《青囊经》里讲到的“一六共宗，二七同道，三八为朋，四九为友，五十同途，开合奇偶，五兆生成，流行始终”即是说以先天河图五行配上五兆（春、夏、秋、冬及四立）而成流行始终。流行始终就是指时间的变迁。所谓的**天时在玄空学内有二种不同的计算方法。**

第一种是用三元九运来计算。把所有的时间按照元运来划分，又称之为三元九运。一运二十年，一元三运，三元共九运。如此将时间循环不息。这就是**玄空学内最为主要的天时计算方法。**而现在又有出现一种以**二元八运**来计算的时间的

空风水学教程

方法，这种方法是伪风水不可相信。

第二种是河图五子运的时间计算方法。在下面内容中会讲到河图，用河图五子运来计算天时主要是将黄帝所创的六十甲子分为甲子运，丙子运，戊子运，庚子运，壬子运这五种运，**用此五运用以配合元运之星在布局时作为为一种参考因素，其作用也不容忽视。**

空间最为主要的解释就是方位与环境。玄空内**空间于方位的应用就是洛书九宫**，洛书九宫把空间分成八个宫位（即东、南、西、北及东南、东北、西南、西北），而每个宫位又可具体分为三山，八宫即成二十四山（二十四山是方位并非指高山，而指罗盘上的二十四山）。**空间另一因素就是环境，环境就是空间内的山川草木及河流等等。**在阳宅的运用上范围则更大，包含一切有形有态之物。大到建筑物、马路，小到一宅之床。桌等等都可视为环境。以上就是空间粗步的解释。


时间与空间有着非常重要的联系。二者之间不同配合便会产生不同的吉凶效果。天时的作用从玄空学角度可以这样来解释，随着时间（三元九运及五子运）的交替，适合人类居住的生旺气也会随着时间的变迁而变迁。所以**我们研究天时的目地就在于知道什么时间流行的什么生旺气。**相对于生旺气的便是衰死之气。如果我们选房时用到的是生旺气，身体则会健康，财运就会亨通。如果用到衰死之气人丁就会多病，在财运上自然是破财难免了。但光知道天时还是不够的，因为生旺气在哪个位置还不知道，所以就要用上空间的方位的因素。通过空间的二十四山（坐向），再根据一定的推断公式（安星法）就可以确切的知道住宅内旺衰之气的分布情况，并加以周围山川草木的环境对住宅气场的影响，我们便可以对建筑物的选择或布局，有一个明确的判断。**所以我们研究空间的目地在于掌握如何利用建筑物的坐向来吸纳生旺气，用以趋吉避凶。**上文提及的玄空即是讲时间与空间的作用即在此。

玄空学运用的原理即是根据时间的变化，选择合适的环境，用来建宅或立穴。

第二节 先天河图数及运用

相传河图是大禹治水时在一条神龙背上发现的，龙背上有些红黑斑点，而这些斑点的分布规律就称为河图。如图：

空风水学教程



河图上：

北方（下方）1、6 属水，此为一六共宗；

南方（上方）2、7 属火，此为二七同道；

东方（左方）3、8 属木，此为三八为朋；

西方（右方）4、9 属金，此为四九为友；

中间斑点为 5、10 属土，此为五十同途。

其中河图属中一、三、五、七、九属阳；为红色。二、四、六、八、十属阴；故为黑

河图在风水上的运用主要有河图五行与大楼向首配合及河图五子运与楼层配合两方面：

一 河图五行与大楼向首配合吉凶

	二、七楼层河图五行为火： 向首艮坤为生、离宫为旺： 主发财、旺女丁、生女，亦利科名。 乾兑坎宫为消杀： 主官非、吐血、暴病、	
--	---	--

空风水学教程

	流产。	
三、八楼层河图五行为木： 向首以离宫为生、震巽为旺：主发男丁、利科名、旺人丁。 乾兑艮坤为克杀：主少年夭折、外伤、自缢、出盗贼、不肖子孙。	五、十楼层河图五行为土： 向首以乾兑为生，艮坤为旺：主富有且多房产、多人丁。 震巽坎为克杀：主得传染病、炎症、堵塞不同之病、主寡。	四、九楼层河图五行为金： 向首坎宫为生、乾兑宫为旺：主义气、富有、发武贵。 离震巽宫为克杀：主不义、外伤、官非、车祸、淫荡。
	一、六楼层河图五行为水： 向首震巽为生，坎为旺：主文章发秀、少年科甲、主功名。 离艮坤宫为克杀：主克妻、瞎眼、不利男丁、淫荡、漂流无依、流产、溺水之灾。	

此处的楼层只说了 1 至 10 层的情况，对于现今动则几十层的高层楼房，只需看楼层个位数即可。比如 29 层、39 层河图楼层情况同 9 层；100 层的情况同 10 层。

此外还需注意对于地下停车场，在河图运用中是不算作楼层的，比如地面上数位三楼，就算地下有一层，仍算三楼而不作四楼论。

这里需要解释一下，上文所指楼层一般是大厦及公房而言，一楼是一楼，二楼是二楼。但实际操作过程中同时也会碰到二种特殊的情况。第一种情况是一六层的公房，比如其中一户人家买了 404 和 504，同一部位上下楼关系，于是在装修时便打通上下两层楼，在房间里自己作楼梯，碰到这种情况，**就要把这户人家看做成四楼，并不是此户人家在四楼的房间属四楼，位于五楼的房间属五楼。**从概念上可以这样理解，就是此户人家的房间层高比较高些。

空风水学教程

还有一种情况是有些高层大厦中间跳开楼层，认为楼层的数字不好听不吉利，如从 12 层楼起上一层便是 15 楼，跳开 13 和 14 楼，碰到这种情况，仍需把 15 楼看作 13 楼，16 楼看成 14 楼。以上的楼层以此类推。学员在遇此二种情况时需要注意，特别是在高层里择居时要清楚有无跳层的现象。

河图与楼层的运用的是有其学理，但是运用时同时要考虑到星盘星曜的作用。就举笔者自己所住的这栋楼来说，立的是坤山艮向。于是住一层楼的四户人家里有二户人家出问题一户还没有人住。其中一户人家出了一腰伤男子，其人年纪 25 岁左右，在家闲置已二年有余，不能大幅度运动，连蹲下都要慢慢的；另一户人家一小孩是脚奇形，走路一拐一拐的。一楼属水立艮向不利中年男丁。

住二楼的人家相安无事，未听到有什么问题。二楼属火，与向首相生无碍。

住三楼的四户人家有二家外遇离婚，而且离婚后子女不肖，十几岁的孩子不去上学喜欢打游戏和赌博，有时还会偷东西。另二家不详。三楼属木克向首。

住四楼及五楼的较好无事！都与向首相生。住六楼的到目前为止也只有三家人家居，一户人家的子女刚入迁此屋，立即应征入伍，今年刚退伍，目前无事。还有一家刚入住一年不到，还有一家借入来的。情况都不清楚。六楼属水，亦被向首克不吉。

举以上例子来说明河图数与楼层配合的关系，但这不能作为绝对的判断吉凶的标准，只能作为择居时的一个参考。有时河图数与楼层五行配合相生，但仍会出凶。这个道理就是住宅的吉凶主要是受安星、排龙及形峦等因素的作用为大，而河图数与楼层配合只能作为在择居时选楼层的方法，在实际运用中还是要以玄空星盘配合宅外形峦环境才能作为最终的吉凶判断。

二、河图五子运与楼层的配合：

河图五子运的运用将中国历法六十甲子分配为五个子运即称为五子运，然后与楼层作比较！与前者河图与楼层的配合有异曲同工之妙！二者宜互相参看。

甲子运：甲子至乙亥共十二年，五行属水

丙子运：丙子至丁亥共十二年，五行属火

戊子运：戊子至己亥共十二年，五行属木

庚子运：庚子至辛亥共十二年，五行属金

壬子运：壬子至癸亥共十二年，五行属土

目前从 1996 年丙子年至 2007 年丁亥为丙子运属火运！从 2007 年后十二年为戊子木运！

河图五子运与楼层配合的总原则：此处则以楼层的河图五行为“体”或“受力点”、以五子运为“用”或“作用力”。五子运与楼层关系以楼层为主。宜五子

空风水学教程

运生和比合楼层五行为宜。二者关系如下：

五子运与楼层五行相生，主发丁。

五子运与楼层五行比合，主发财。

楼层五行生五子运为退，主损丁。

楼层五行克五子运为死，主发财但不利丁，且主斗争。

五子运克楼层五行为杀，损丁财，遭官非。

（注：此处的发丁、利丁、损丁、不利丁分别是添人口、身体好、死人、生病。）

至于河图与房间号配合，笔者不太主张，因为我认为在选择房间时应该以全楼层的星盘山向吉凶为重，在此基础上选择房间。

最后来总节一下此节学习的内容，在此节里讲了的河图与楼层的运用。以方便记忆为出发点，搞清楚向首，楼层及五子运的关系，笔者建议读者由**五子运生楼层，楼层生向首**这个角度来记忆。这样一来思路就明晰多了。

再来讨论一下玄空中河图五行与五子运的运用在吉凶断事上有多少的重要性。原则上玄空学当以排龙与星盘配合为主，看其周围形峦环境如何，从而作出吉凶判断。而河图与楼层的运用只不过在前三者的基础上作一个辅助作用。如果排龙、星盘及周围环境具不佳，河图与楼层配合在好也无补于事。因此**河图与楼层的作用仅在于买楼择居时能发挥作用**，但宅屋吉凶的标准还是须要由安星，形峦、排龙此三者的配合来推断。千万不可只定了坐向，便依此二者的关系来断吉凶，若如此操作十有八九不准。故在此特别言明河图与楼层吉凶关系之轻重。

第三节 洛书与九星

相传洛水出自于一神龟背上，故古人云：“河出图，洛出书”。神龟背上也有班点，将这些班点画成表格即现在的魔方阵，横、竖、斜加起来都是十五。如图：

4	9	2
3	5	7
8	1	6

洛书里数字分布的口诀为：带九履一、左三右七、二四为肩、六八为足。此盘又称为**洛书元旦盘或者地盘**。横、竖、斜加起来都是十五。而九个方格字里的一至九数字是按照后天八卦方位而排列，称之为九星。

空风水学教程

洛书里除中五以外，其余八宫从空间含义上又代表着八方。坤为西南、离为正南、巽为东南、震为正东、艮为东北、坎为正北、乾为西北、兑为西南。具体可参看下文九星释意此节。

巽	离	坤
震	五	兑
艮	坎	乾

一 九星释意

如上图，在图中的方框（294753618）的原旦盘。而其中一到九之数例是洛书九星，它们包含了数、卦宫、方位、五行属性、阴阳属性以及颜色等等，现将其意义略释如下，为了以后断事的准确性，建议读者最好熟练记忆。

贪狼星：数为一、代表坎卦、属坎宫、方位正北方、五行属水、色白
通常称为一白水星；属阳

巨门星：数为二、代表坤卦、属坤宫、方位西南方、五行属土、色黑
通常称为二黑土星；属阴

禄存星：数为三、代表震卦、属震宫、方位正东方、五行属木、色碧
通常称为三碧木星；属阳

文昌星：数为四、代表巽卦、属巽宫、方位东南方、五行属木、色绿
通常称为四绿星；属阴

廉贞星：数为五、代表天心、无定卦，又称中宫、中心方位、五行属土、色黄，通常称为五黄星；

武曲星：数为六、代表乾卦、属乾宫、方位西北方、五行属金、色白
通常称为六白金星；属阳

破军星：数为七、代表兑卦、属兑宫、方位正西方、五行属金、色赤
通常称为七赤金星；属阴

左辅星：数为八、代表艮卦、属艮宫、方位东北方、五行属土、色白
通常称为八白土星；属阳

右弼星：数为九、代表离卦、属离宫、方位正南方、五行属火、色紫
通常称为九紫火星；属阴

空风水学教程

洛书九星也有阴阳属性，**奇数为阳，偶数为阴**

在周易卜卦时，对具体情况的分析要用到卦象，同样运用风水推断克应时也会用到洛书九星对应的物象，特别是以后在双星配卦上要充分运用到卦象来断事，断事的准确与否，全凭学习者对卦象掌握多少！故在下篇幅卦象里学员宜多背多看。

一白贪狼星：对应着坎卦所属万物类象

天象：为月、雨水、虹、云、霜露雪，气象为冬。

地象：为江湖溪涧、海洋、泉井沼泊、沟渠污厕、卑湿之地。

人象：为中男，为酒鬼、船夫、江湖人物、僧人道士、盗匪淫贼。其性浮而荡、矫而揉，阳欲直而阴欲曲。曹运之官，于人器官，为耳、血、肾、发、脂。

物象：其色为黑为蓝，其形为波为弓。于屋，为水阁江楼、茶酒旅馆、妓院、浴房。与动物为猪、鱼类水族，狐鹿燕螺、阴湿虫鼠。于植物为水草、从棘、刺藜、矮柔之草菜。于饮食为酒肉、海味、汤、酸醋。于器皿为酒具水器。

二黑巨门星：对应着坤卦所属万物类象

天象：为阴云、雾气、冰霜。气象为夏秋之间。

地象：为地、田野、乡村、平地。居西南方位。因为其纯阴，故也为阴巷、林阴、暗角。

人象：为母、后母、农夫、乡人、众人、老妇人、大腹人、尼姑、大臣、教官、教师、寡妇、小人。其性柔而静。于人体器官，为腹、脾、胃、肉。

物象：其形广平方正，其色黄、黄黑。于屋宅为村庄、田舍、矮屋、土阶、仓库、宫阙、城邑、墙壁、低墓。于动物为牛、母牛、子牛，也为羊、猴、母马，泛为百兽。于植物，为布帛、五谷、丝绵、木柄。于器为方物、平物、大舆、为瓦器、轿车、田具、大盘等。

三碧禄存星：对应着震卦所属万物类象

天象：为雷，气象为春。

地象：为高直之山，青秀碧绿。为大涂、闹市。

人象：为长子、秀士、为侯爵、法官、警察、将帅、商旅、盗贼。其性劲而直。与人体器官，为足、声音、肝、发。

空风水学教程

物象：其形为高直之木，其色青碧。与屋宇，为高厦、楼阁。与动物为龙、为蛇、鹤、鹭。于植物，为乔木、森林、竹林。于器皿，为栋梁、牌坊、刑具、竹木乐器、兵车、大轿、灯柱、高塔。

四绿文昌星：对应着巽卦所属万物类象

天象：为风，气象春夏之间。

地象：为草木茂秀之所，为花果菜园、林苑。

人象：为长女、寡妇、为秀士，为山林仙道，为尼姑、工女、护士，其性和而缓。于社会上为文人、翰官、典狱、妾、富人工官。与人体器官，为白眼、口气、股，又为桃花。

物象：其形而绳，其色青绿、翠绿。于屋宇，为寺观楼台、山林之居、东南向之屋。于动物，为鸡、蛇、鹅鸭、善鸣之虫。于植物，为矮灌木、麻、茶。于器物，为绳索、藤萝、长物、木香、羽毛、帆扇、工巧之器。

五黄廉贞星：五黄土星。

为寡，不利男丁，炎症、肾病，性病、癌、瘤、阻塞不通之症，意外。

六白武曲星：对应着乾卦所属万物类象

天象：为天、纯阳，气象秋冬之间，为雪、冰雹。

地象：西北方向，京都、大郡、形胜之地、高亢之所、圆而在上、用武之地。

人象：为父、为老翁、君主、官贵、高尚道德、首领、大富商、将帅、福德庆祥。其性刚而健、动而不息。于人体器官，为头、肺、骨、项、上焦。

物象：其形为圆。其色为白、玄黄、大赤（先天居正南、火方，故大赤色）。于屋宅为大厅、高堂、楼台、西北之所。于动物为马、象、狮子、天鹅、鹰鹏、犬、猪。于植物为园果（水果、瓜果等）。于器物为首饰、珠宝、玉器、冠帽、圆镜、钟鼎、水晶、钱币。于武器为刀剑、刚硬之物。

七赤破军星：对应着兑卦所属万物类象

天象：为雨水、雾露、流星。气象为秋。

地象：正西方位，位泽地、水际、缺池、废井、崩破之山地。

人象：为少女、小房、妾、奴婢、巫师、为歌妓舞女、伶人、说客、媒人。

空风水学教程

其性决而利，为多口舌、喜悦、随波逐流、邪言伪行、拨弄是非、宣传游说、诋毁诽谤。于人体器官为口、舌、喉、肺、膀胱、生殖器、痰涎。

物象：其形缺损（缺口、缺边、缺角、缺墙等）其色为白，于居所为正西屋、近泽屋。于动物为羊、鱼、鸡、鸟、鹿、猿、虎豹。于食物为糖果、糕饼。于器皿为刀戈斧钺、器皿酒盏、瓶瓿、金银饰物、乐器破鼓。

八白左辅星：对应着艮卦所属万物类象

天象：为云、雾、星、烟。气象为冬春之间。

地象：为山为石，为东北方位，为山城、山径、山岚、丘陵、坟墓。

人象：为少男、小房，为君子、书童、山夫、闲人、亲仆、保人。其性安而止，守静止住，进退不决、多疑、忧柔不断。于人体器官，为手、指、背、鼻、肋、脾、胃、骨。

物象：其色为黄，其形如矮丘。于屋宇为阍寺（守门人）、门阙、山径墙巷、丘园、寺庙、门墙、山屋、土庐、岩壑。于动物为狗、鼠、虎、牛、狐，为黔啄之兽。于植物为坚硬多节之木，藤瓜、土豆。于器皿为犁具、兵甲、陶冶瓦器、锅釜磁器、盒子布袋。

九紫右弼星：对应着震卦所属万物类象

天象：为日、天火、电、火光、虹、霓霞。气象为夏。

地象：正南方位，为炉灶、窑窖，为干亢刚燥之地，为灯烛、为焚火。

人象：为中女、颖士、通人、文人、目疾人、为烈将。其性燥而烈。着重虚荣。于人体器官，为目、心、三焦、大腹。

物象：其形尖利、尖峰如火舌，其色赤红、紫红。于动物，为龟、鳖、蚌、蟹、蛤、介虫等等。于器物为外刚内柔之物、为甲骨、干戈、槁木、灯具、幕帘灯中虚之物。

可以看出，九星物象其实与其对应卦宫的万物类象相同。比如 1984 至 2003 年行七运，七赤为令星，所属兑卦卦象有巫，妓等象，所以七赤运中有巫术大行其道及娼妓横行，重物欲之象。加上 1984 至 1996 年为五子运中甲子水运，寒金遇水，七赤更为猖獗。

第二 洛书九星生旺与衰死消杀时的特性

根据房屋的元运衰旺不同，洛书九星会表现出不同的特性，分别为旺气、生气、退气、衰死等。（关于九星生旺等的内容将在以后详论）在生旺时，洛书九

空风水学教程

星显现“善”的一面，在衰死时显现克杀“恶”的一面。

可见下图列表：

四绿 巽 文昌星 木 生旺时显现的一面： 主文章发秀，生聪明之子，主少年科甲。 克煞时显现的一面： 主刑妻瞎眼，漂荡无依，奸邪淫俟，溺水身亡，不利男丁。	九紫 离 右弼星 火 生旺时显现的一面： 主富贵，且突然发富，但易兴易败，亦主文章。 克煞时显现的一面： 主火灾，吐血，官非，小产。	二黑 坤 巨门星 土 生旺时显现的一面： 主田产致富，旺人丁，女性当权或寡妇兴家，利武贵不发文秀。 克煞时显现的一面： 主腹疾，代代出寡，流产夭折
三碧 震 禄存星 木 生旺时显现的一面： 主长子当家，白手起家，富贵双全。 克煞时显现的一面： 主不利长男，是非官非，出盗贼，神经疾患。	五黄 廉贞星 土 生旺显现的一面： 主出掌权极贵之人或极富之人，操生杀之权。 克煞显现的一面： 主出丧丁，恶疾，出寡，暴毙。犹不利男丁，宜静不宜动，动则生灾。	七赤 兑 破军星 金 生旺显现的一面： 主主武贵，小房发福，亦主出卜医星相之人。 克煞显现的一面： 主残疾，淫荡，火灾，官非，盗贼。
八白 艮 左辅星 土 生旺显现的一面： 主出忠臣孝子，文人秀人，大儒，富贵双全 克煞时显现的一面： 主小儿残疾，损小口，主传染病。	一白 坎 贪狼星 水 生旺时显现的一面： 主文章发秀，生聪明之子，主少年科甲。 克煞时显现的一面： 主刑妻瞎眼，漂荡无依，奸邪淫俟，溺水身亡，不利男丁。	六白 乾 武曲星 金 生旺时显现的一面： 主发官贵，发富。 克煞时显现的一面： 主官非不断，肺疾，破财，外伤。

空风水学教程

河图为先天为天时，洛书为后天功用为方位，二者互相配合可产生生克制化及补救的功用，但玄空运用必须参考先天后天。河图运用可以为择居时在楼层的选择参考，后天洛书生旺克煞的运用要视星盘、运星及周围环境才能作出正确的判断。

第四节 先后天八卦及其之间的内在联系

先天八卦用来配河图，后天八卦用来配洛书。这是一个大原则。

一 先天八卦

先天数：乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八

兑	乾	巽
离	五	坎
震	坤	艮

在周易卜卦中我们经常运用的先天数配后天八卦方位，但在玄空风水中运用的数序却应用的是后天数。

二 后天八卦：

八卦在玄空风水中运用的是数序如下：

后天数：坎一，坤二，震三，巽四，中五，乾六，兑七，艮八，离九。

巽	离	坤
震	五	兑
艮	坎	乾

配上洛书九星颜色简称如下！

一白，二黑，三碧，四绿，五黄，六白，七赤，八白，九紫。

三 先后天八卦图相互关系

后天之乾为先天艮位，乾金得到先天艮土培养，有如矿藏等开发，因此后天六白武曲与先天八白左辅的组合可视为富局。

后天之坎为先天坤宫，坤土主藏，坎水被坤土所藏，犹如地下水，一经引用，其势绵绵不断，所以先天二黑巨门与后天一白贪狼的组合发祥久远，不入光华。（但须生旺）

空风水学教程

后天之艮为先天震宫，艮为山林，这就有如山林要待采伐然后始可用此。故先天三碧禄存与后天八白左辅的组合是要经过艰苦然后可成材，白手兴家。

后天之震为先天离宫，故有树木需要见阳光，才能生长。因此后天三碧禄存与先天九紫右弼的组合，有勃发之象，但要注意不宜过于亢躁激进！

后天之巽为先天兑宫，巽为灌木，有待于金属工具的采剪，否则即杂乱无章，因而后天四绿文昌与先天七赤破军的组合，有修整，整顿的性质。

后天之离为先天乾宫，由金养火，古人譬为铁匠的熔炉，所以后天九紫右弼与先天六白武曲的组合，炎热雄雄不能耐久。

后天之坤为先天巽宫，有如禾稼破土而出，成土地之用。故后天二黑巨门与先天四绿文昌的组合，必须四绿旺然后二黑方能有用，否则即为田野荒地。

后天之兑为先天坎宫，以水养金，水寒金冷，较为冷退萧索。此有如水中金属质，水越多金越寒。故后天七赤破军与先天一白贪狼的组合，贵乎中合，生旺则有如矿泉，水质冰凉甘美！

除了以上先后天卦宫的关系外，在实际运用里还有很多技巧。如九星在后天取用上还需以五子运相配合。目前七运用七赤为旺气，但后天的七赤位于先天的坎宫，所以为寒金。所以七运里邪术横生，多出女强人，色情行业大盛等等，皆于七赤的性质有关。但在实际运用时此七赤的性质还需配合五子运，一九九六年始行丙子火运，寒金喜火，但终有相克之害，所以喜暖土以通关，于布置房间时宜采用相对应的五行决定房间的主色调等等。

第五节 命宫

用命宫配合玄空风水来断事在现港台一带比较流行。具体方法是先求出房主的风水命卦，称之为命宫。然后在于向首论生克。亦作为判断风水吉凶的一个因素。

男命宫求法以一百减去生年十个二位数，用减后之数除九。除尽为九紫命宫，若除不尽，以余数为命宫星曜。

女命则以生年十个二位数减四后除九。除尽为九紫命宫，若除不尽，以余数为命宫星曜。

最后以命卦与向首论生克关系以定吉凶。但笔者在实际操作过程中运用此法并不多。因为如运用此法，必与一些玄空法则有太大出入，所以不用此法。时觉用命宫配合向首来断事布局乃多此一举。毕竟此话乃笔者一家之言。所以此法是

空风水学教程

真是伪的问题便留给学员自己来鉴定。有心的学员可以通过案例来分析一下其准确性。

但是命宫的运用笔者认为可以与星盘八宫的山向运星合参，如某些宫位特别利于一白风水命的人，某些宫位特别不利于三碧风水命的人，具体运用方法等读者学习了下文的知识后再进行讲解。

然据笔者平时所看文章有提及玄空风水可以与紫微斗数之命盘互相参考。所以笔者学习斗数的大多目地就在于此！但紫微斗数的记忆量实则绝非玄空风水可比，学紫微可比学玄空要累许多。

第六节 天时三元九运

三元九运以经在前文里提及过，在这里我们讲行深一步的探讨，前文曾说过玄空学里随着时间的交替，生旺衰死之气也随之变化。此句里“时间”指的就是三元九运。所以学玄空的人一定要对于三元九运的构成进行充分了解，这个玄空学运用的最为重要之根本。而现在市面上不知如何又出现一种以二元八运的风水方法，笔者认为这根本不可为信，乃伪学也。

三元就是上元、中元、下元，各元均有 60 年，三元共 180 年。

每一元又分三运，每运 20 年，三元共九个运，共 180 年。

在玄空学中以洛书九星配以九运，如下表：

上元	甲子甲戌 20 年	一白贪狼运
	甲申甲午 20 年	二黑巨门运
	甲辰甲寅 20 年	三碧禄存运
中元	甲子甲戌 20 年	四绿文昌运
	甲申甲午 20 年	五黄廉贞运
	甲辰甲寅 20 年	六白武曲运

空风水学教程

下 元	甲子甲戌 20 年	七赤破军运
	甲申甲午 20 年	八白左辅运
	甲辰甲寅 20 年	九紫右弼运

现将近代年历按三元九运例于下

上元甲子六十年：

甲子甲戌二十年为一运（清同治三年甲子至光绪九年癸未）

甲申甲午二十年为二运（光绪十年甲申至光绪二十九年癸卯）

甲辰甲寅二十年为三运（光绪三十年甲辰至西元一九二三年癸亥）

中元甲子六十年：

甲子甲戌二十年为四运（西元一九二四年甲子至一九四三年癸未）

甲申甲午二十年为五运（西元一九四四年甲申至一九六三年癸卯）

甲辰甲寅二十年为六运（西元一九六四年甲辰至一九八三年癸亥）

下元甲子六十年：

甲子甲戌二十年为七运（西元一九八四年甲子至二零零三年癸未）

甲申甲午二十年为八运（西元二零零四年甲申至二零二三年癸卯）

甲辰甲寅二十年为九运（西元二零二四年甲辰至二零四三年癸亥）

1984 年至 2003 年为七赤七运，至 2004 年立春后就为八运的开始，如此九运流转周而复始。

第七节 空间二十四山

凡居屋必先有坐向。论风水，首先就须明坐向。方圆大地，有多少个坐向呢？人们常言“四面八方”是指东西南北四个正方向加之东北、西北、东南、西南，合为八个方向。即是洛书九宫的方位。风水学中把此八个方向中，每一方向为一卦宫，每一卦宫中又分为三个元龙，三八合起来共二十四山向。

二十四山向，包括了十二个地支、八个天干、四个四维。

地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

空风水学教程

天干：甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸；戊与己在中央故在不其中。

四维：乾、巽、艮、坤。

二十四山向，除了表示方向之外，还包括了五行、干支会合、刑冲、月份、卦理，现逐以加以说明。

表示五行。

东方甲卯乙属木，西方庚酉辛属金，是金克木的关系；
南方丙午丁属火，北方壬子癸属水，是水克火的关系；
东南辰巽巳属木，西北戌乾亥属金，是金克木的关系；
西南未坤申属土，东北丑艮寅属土，是比和的关系。

表示月份和季节。以十二地支来表示。

寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、子、丑

二十四山是根据天干与地支藏的阴阳来划分其阴阳

天干：甲、丙、庚、壬为单数，为阳。

乙、丁、辛、癸为双数，为阴。

地支：子包藏癸，癸属阴，故子为阴。

丑包藏癸辛己，为阴，故丑为阴。

寅包藏甲丙戊，为阳，故寅为阳。

卯包藏乙，乙为阴，故卯为阴。

辰包藏戊乙癸，阴多阳少，故辰为阴。

巳包藏丙庚戊，为阳，故巳为阳。

午包藏丁，丁为阴，故午为阴。

未包藏己丁乙，为阴，故未为阴。

酉包藏辛，辛为阴，故酉为阴。

戌包藏辛丁戊，阴多阳少，故戌为阴。

亥包藏壬甲戊，为阳，故亥为阳。

四维：乾为六，与坎一合为七，为奇数，故乾为阳。

坤为二，与兑七合为九，为奇数，故坤为阳。

巽为四，与离九合为十三，为奇数，故巽为阳。

艮为八，与震三合为十一，为奇数，故艮为阳。

在二十四山向中，天干缺戊己，八卦缺坎、离、震、兑。天干的戊己，在中央为土，于后天八卦为五黄。而坎离震兑其先天八卦合数亦为奇数，理应为阳，而代替之的子午卯酉却为阴，是何道理？原因是天干地支排入二十四格中，除戊己居中外，还剩四格，此四格又在四维位置上，故由乾巽艮坤补之，并非以八卦去排山向。

空风水学教程

二十四山向阴阳

阳	阴
乾巽艮坤 壬甲丙庚 寅申巳亥	子午卯酉 丁辛乙癸 辰戌丑未

方便的记忆法则：长生是生，生者为阳，墓库是死，死者为阴。

在一卦中的天、地、人三才的排法有个明显的特点：就是天元龙与人元龙的阴阳是同一属性的，而地元龙则相反。故玄空风水学常以六亲的关系称呼它们：

天元龙——父母卦

地元龙——逆子卦

人元龙——顺子卦

顺者，与天（父母）同；逆者，与天（父母）反。

建议在学习中二十四山最好由图来记忆，并注意观察各个山向之间的相邻关系，以后的学习中将会感觉很方便，如取流神等等。

第三章 玄空安星诀

在第二章节中我们学习了一些玄空学初步的理论和运用玄空风水必须操作的事项。而在第三章节里学员须要学习的是玄空学安星诀（起星盘）。玄空学所有的判断吉凶的方法全部都建立在星盘上。所以星盘的正确起法便显得尤为重要。而星盘起的正确与否全在于用罗盘定建筑物的坐向数度。所以定向此节读者宜反复参看，而且必须要亲身实践，多练多习，方能正确定出坐向。下面就来论述安星诀。

第一节 中宫立极

玄空学中起星盘的第一步是中宫立极。中宫立极即是以通过屋宅搬迁或大装修的元运，入洛书九宫的中宫飞动。然后在根据建筑物的坐向而排出整个星盘。

玄空风水应用关键在于中宫立极，在具体讲述中宫立极前，我们先复习一下第二章节里讲到的洛书九星配三元九运的关系。


一白贪狼配一运，管甲子甲戌二十年
二黑巨门配二运，管甲申甲午二十年
三碧禄存配三运，管甲辰甲寅二十年
四绿文昌配四运，管甲子甲戌二十年
五黄廉贞配五运，管甲申甲午二十年

空风水学教程

六白武曲配六运，管甲辰甲寅二十年
七赤破军配七运，管甲子甲戌二十年
八白左辅配八运，管甲辰甲寅二十年
九紫右弼配九运，管甲申甲午二十年

一运即将一白入洛书九宫里的中宫飞动，二运即将二白入中宫飞动，以下类推！现在属于是 1894 年至 2003 年七赤七运，所以在此期间搬入的住宅及大装修的住宅是以七赤为中宫立极入洛书九宫飞动。至 2004 年后就为八运了，而在八运期间搬入的住宅及大装修的住宅是以八白为中宫立极入洛书九宫飞动

如图：



现在装修房子，都以七运入中宫。也即是说有过很大装修时，即以装修时的元运入中，并非以固定造楼的年份入中宫，这点希望学员能够了解！

假若是在六运时装修的房子在七运里也再次大装修过，那就要以七运入中宫立极，然后根据山向飞星。而不是仍以六运入中，所以星盘有所变化，因此吉凶同样有所变化。

同样我们也可以借此为用，可以作为一种趋避的方法。如果房子是六运装修，以六运入中而飞星配合不佳或形峦不合者的星盘，若以按七运入中挨排，反而能合局得用的话，则可以考虑在七运间重新大装修，然后根据七运星盘飞星布置房间！用以趋吉之道。但运用此种方法时会有一定局限性，并不是所有的住房换运装修就能以新的元运入中重新飞星。

但须注意。如果须要通过换运改风水时，在装修的同时最好先把房间中心的天花顶敲掉并迁出一段时日，大至在时间在百日左右，然后在大装修。这样换运的效果更明确！

第二节 玄空术安星诀

上一节内我们学习了中宫立极的知识。因为有了上节的基础，所以在这一节里我们可以做更深一步的学习——安星诀。

首先我们观察一下一个星盘，先了解一下星盘的组成：

空风水学教程

如下图：七运 壬山丙向

2 3	7 7	9 5
六	二	四
1 4	3 2	5 9
五	七	九
6 8	8 6	4 1
一	三	八

星盘由以下几个部分组成：

一、**运盘**：图中中文数字一至九标在各宫的下方中间。

二、**山盘**：由图中标在各宫左上角的阿拉伯数字 1—9 来代表。

三、**向盘**：由图中标在各宫右上角的阿拉伯数字 1—9 来代表。

要记住“**左山右向**”的写法。

下面就详述如何根据中宫立极与建筑物山向排盘

一 九星及运盘、山向盘的顺飞与逆飞

1 九星顺飞

	B	二	四
	跳	到	
	A	C	E
	一	三	D
跳	穿		

按 A-B-C-D-E- 一跳- 二跳- 三穿-四到的顺序在食指、中指和无名指上练习，标准必须达到熟练运用。

顺飞：在以上飞动的顺序中，食指“A”至无名指“四到”的数序以递增的顺序排列。

2 九星逆飞

	C	三	一
	穿	跳	
	D	C	A
	四	二	B
到	跳		

按 A-B-C-D-E- 一跳- 二跳- 三穿-四到的顺序在食指、中指和无名指上练习。同样以熟练运用为标准。

空风水学教程

逆飞：在以上飞动的顺序中，无名指“A”至食指“四到”的数字以递增的顺序排列。

那震宫的起始数 A 又是怎么定的？刚才说的以 A 起始其实是为了飞动的方便，真正的起始点应该在中宫的 C 数上。以 C 减去二便是 A 的数字，若 C 为五，减二 A 即为三。其余同此推。

而运盘、山盘、向盘的起始数和顺逆飞动情况是不一样的。

二 运盘

运盘在任何情况下都是顺飞的。以中宫立极之星入洛书九宫之中宫顺飞。可看九星顺飞此节。

七运 壬山丙向运盘的房子：

六	二	四
五	七	九
一	三	八

若此住宅是七运间搬入或装修星盘当以以七赤入中宫立极后飞动，**宫内的运星是以顺飞法则飞动。**

至此在复习一下判断中宫立极主要看两方面：

- 1 是看何时迁入此宅
- 2 看迁入后有无大装修。

如果迁入后有装修，以装修时的元运入中飞动，此处要注意是以最近的一次大装修的元运为准；如果没有大的装修，则以迁入时的元运入中飞动。

三 山、向星盘的飞动法一 安星诀

1 下卦与替卦

学习安星诀之前我们先要了解一下玄空学是将星盘分为**下卦星盘**及**兼向星盘**这二种。这二种星盘的飞动法大相径庭，尤其是兼向星盘的起法，在以前是属于极大的秘密。后虽得沈氏玄空学的著者（下称沈氏）将其秘密公开，但沈氏是自学并无师承，所以在兼向星盘的起法上有一定的错误。而正确的起兼向星盘的方法一直是保留在中州派手上。而此方法也只是在《中州派玄空学》一书稍略提及，并无明确的指出其运用之原理。所以各位学员在学习此诀时须格外注意！加以留心。

下卦星盘简称为下卦，而兼向星盘也可以称之为替卦。下卦与替卦的区别是在于定向时的山向度数上。下面就来详述此二者之区别。

罗盘有二十四山，共 360 度。平均每山 15 度！有罗盘的易友可以看一下自

空风水学教程

己的罗盘！

决定用下卦起法的山向度数，就是在定向时罗盘经纬线压在以二十四山中某山正中的 7.5 度为标准的左右各 4.5 度之间，共计 9 度。

决定用替卦起法的山向度数，就是在定向时罗盘经纬线压在以二十四山中某山正中间 9 度外的左右各 3 度之内，共计 6 度。（也称兼向）

另一种区别方法就是综合罗盘在每一山下都会有五格分金，当中三格分金为下卦，旁边二格为替卦。这就好比把 15 度除以 5，等于每格 3 度，所当当中三格 9 度为下卦，左右二旁边各 3 度为替卦，这也是一种区别下卦替卦的方法！

现将二十四山每山下卦替卦度数表明如下！

壬山 337.5 度至 352.5 度。340.5 至 349.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

子山 352.5 度至 007.5 度。355.5 至 004.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

癸山 007.5 度至 022.5 度。007.5 至 019.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

丑山 022.5 度至 037.5 度。025.5 至 034.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

艮山 037.5 度至 052.5 度。040.5 至 049.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

寅山 052.5 度至 067.5 度。055.5 至 064.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

甲山 067.5 度至 082.5 度。070.5 至 079.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

卯山 082.5 度至 097.5 度。085.5 至 094.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

乙山 097.5 度至 112.5 度。100.5 至 109.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

辰山 112.5 度至 127.5 度。115.5 至 124.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

巽山 127.5 度至 142.5 度。130.5 至 139.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

巳山 142.5 度至 157.5 度。145.5 至 154.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

丙山 157.5 度至 172.5 度。160.5 至 169.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

午山 172.5 度至 187.5 度。175.5 至 184.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

空风水学教程

挨星。

丁山 187.5 度至 202.5 度。190.5 至 119.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

未山 202.5 度至 217.5 度。205.5 至 214.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

坤山 217.5 度至 232.5 度。220.5 至 229.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

申山 232.5 度至 247.5 度。235.5 至 244.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

庚山 247.5 度至 262.5 度。250.5 至 259.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

酉山 262.5 度至 277.5 度。265.5 至 274.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

辛山 277.5 度至 292.5 度。280.5 至 289.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

戌山 292.5 度至 307.5 度。295.5 至 304.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

乾山 307.5 度至 322.5 度。310.5 至 319.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

亥山 322.5 度至 337.5 度。325.5 至 334.5 下卦挨星。旁边各 3 度 起替卦挨星。

细心的读者可以发现下卦与替卦的分界线即是在凡度尾数为 2.5 度或者 7.5 度上，所以记住这组数字，再配合罗盘即使不用分金也能准确推断出下卦与替卦的分别。

2 下卦星盘安星法

玄空风水在星盘上主要是以运星盘，山星盘，向星盘配合来判断吉凶！在起星盘具体操作过程中第一步就是中宫立极

（一）中宫立极

若定向时测得为午山子向，然后根据中宫立极好运盘。**问清楚住此屋之人是何时搬迁至此，或何运大装修过，以此来确定中宫立极的元运**，先假设是以七运立极，在定好坐向后，先起好运盘。

如七运入中立极

六	二	四

空风水学教程

五	七	九
一	三	八

(二) 找出山、向在运盘宫位内相对应的星

假设住宅的坐向是午山子向。

午山是属离宫，故取运盘上离宫飞到的二黑巨门星为山星入中，写于中宫的左边

六	山 二	四
五	2 七	九
一	三	八

子向是属坎宫，故取运盘上坎宫飞到的3碧禄存星为向星入中，写于中宫的右边

六	二	四
五	3 七	九
一	向 三	八

举上一例来说明如何取山向飞星入中的方法，请学员牢记左山右向的书写方式，所在决定山向飞星时，首先一定要熟记八卦的方位及每卦配三山，然后才能准确无误的定出山向飞星！

(三) 山盘飞星和向盘飞星顺飞、逆飞

空风水学教程

如上例七运午山子向：

首先我们须要知道午山是属天元龙，而运盘中飞临离宫相对应的二黑巨门运星属坤宫，因午山属天元龙，所以也要求坤宫的天元龙，坤宫的天元龙是坤，坤属阳，阳顺阴逆，是故以 2 黑入中顺飞。

见下图。

七运 午山子向

午山

1 六	6 二	8 四
9 五	2 七	4 九
5 一	7 三	3 八

子向

其次要知道子向是属天元龙，而运盘中坎宫相对应的 3 碧禄存属震宫，因为子向属天元龙，所以也要求震宫的天元龙，震宫天元龙是卯，卯属阴，阳顺阴逆，故 3 碧星入中逆飞。如图：

七运 午山子向

午山

4 六	8 二	6 四
5 五	3 七	1 九
9 一	7 三	2 八

子向

将山向飞星合并为一盘，即成完整的七运午山子向的星盘了！

如图：

七运 午山子向

午山

--	--	--

空风水学教程

1 4	6 8	8 6
六	二	四
9 5	2 3	4 1
五	七	九
5 9	7 7	3 2
一	三	八

子向

下卦星盘飞动法则

- 一 先将住宅搬迁或装修的元运入中宫立极顺飞，得出运盘。
- 二 以罗盘所测得的山、向元龙，求其与中宫立极后运盘飞到的山向宫内运星相对应的元龙阴阳。
- 三 根据运盘上卦宫与山向相对应的元龙，分别以其元龙阳顺阴逆的法则飞动

在此我们复习一下前面的山向元龙阴阳，见下表

天元龙	人元龙	地元龙	卦 宫	方 位	洛数数序
子	癸	壬	坎	北	一白贪狼
艮	寅	丑	艮	东 北	八白左辅
卯	乙	甲	震	东	三碧禄存
巽	巳	辰	巽	东 南	四绿文昌
午	丁	丙	离	南	九紫右弼
坤	申	未	坤	西 南	二黑巨门
酉	辛	庚	兑	西	七赤破军
乾	亥	戌	乾	西 北	六白武曲

以上即为二十四山所属卦宫的三元龙，读者学习宜以记忆为标准

再举例说明下卦的飞动方法

例一 八运 甲山庚向

7 9	2 5	9 7
七	三	五
8 8	6 1	4 3
甲山 六	八	一 庚向

空风水学教程

3 4	1 6	5 2
二	四	九

一 先根据中宫立极起好运盘

二 甲山是在震宫，根据起好的运盘震宫是六白，以 6 入中写于中宫左上方

三 庚向是在兑宫，根据起好的运盘兑宫是一白，以 1 入中写于中宫右上方

四 甲山和庚向是属地元龙，所要也要求六白和一白的地元龙来决定顺飞还是逆飞

五 乾卦内有戌乾亥三山，与甲山地元龙相对应的是戌山地元龙，戌山是属阴，所以以 6 入中逆飞

六 坎卦内有壬子癸三山，与庚向地元龙相对应的是壬山地元龙，壬山是属阳，所以以 1 入中顺飞

例二 七运 卯山酉向

坐	6 1	1 5	8 3	向
	六	二	四	
	7 2	5 9	3 7	
	五	七	九	
	2 6	9 4	4 8	
	一	三	八	

一 先根据中宫立极起好运盘

二 卯山是在震宫，根据起好的运盘震宫是五黄，以五入中写于中宫左上方

三 酉向是在兑宫，根据起好的运盘兑宫是九紫，以九入中写于中宫右上方

四 卯山和酉向是属天元龙，所要也要求五黄和九紫的天元龙来决定顺飞还是逆飞

五 **五黄无卦可代，所以以入中宫的七赤兑宫来代，求兑宫的天元龙**

六 **兑卦天元龙是酉，酉属阴故以五入中逆飞（虽以七代五，但仍以五黄入**

中逆飞)

七 九紫属离宫，离宫的天元龙是午，午同样也是属阴故以九紫入中逆飞

由上可知，如果山向在其相对应的宫中遇五黄星时，以运盘入中的运星所在卦宫的三元龙代之，决定其阴阳，但入中飞动仍是五黄。

3 替卦星盘安星法

如磁针不在子山中间九度而在靠壬山这边的三度内，称为子兼壬；如磁针不在午山中间九度而在靠丙山这边的三度内，称午兼丙。若立向时是立子山午向则称为**子山午向兼壬丙**。再如磁针不在艮宫中间九度而在靠丑山这边的三度内，称为艮兼丑；如磁针不在坤山中间九度而在靠未山这边的三度内，称坤兼未，若立向时是立艮山坤向则称为**艮山坤向兼丑未**。余例仿此

据中州派所传起兼向的方法与沈氏玄空学不同，因玄空学有些口诀如若不说，终其一生亦不能悟到，兼向替星法就是如此！中州派玄空只有三诀而这里论述到下卦和替卦的起星法就是其中一诀《安星诀》。还希望大家要多加练习，方能熟练运用！

(1) 中州派所传用替卦的法则如下：

(A) 在同一卦宫内，阴兼阴，阳兼阳不替，阳阳互兼用替

如坎宫内子山与癸山同属阴，若磁针不在子山当中九度而是在靠癸山旁边的三度内不用替星；若磁针不在癸山当中九度而是在靠子山旁边的三度内亦不用替星，此即为**阴兼阴不用替星起卦仍作下卦起**。若磁针在不在子山中间九度内而是在靠壬山旁边的三度内则要用替星！

如艮宫内艮山与寅山同属阳，若磁针不在艮山当中九度而是在靠寅山旁边的三度内不用替星；若磁针不在寅山当中九度而是在靠艮山旁边的三度内亦不用替星，此即为**阳兼阳不用替星起卦仍作下卦起**。若磁针在不在艮山中间九度内而是在靠丑山旁边的三度内则要用替星！

由此可见**二卦宫内同阴同阳不替，阴阳不同用替**。

(B) 出卦必替，不论同阴同阳

出卦即是指每个卦宫中的山去兼邻宫的山即为出卦，只有人元龙与地元龙兼向时会发生此种情况，天元龙不会产生出卦兼的可能。如在坎宫壬山兼乾宫的亥山，必用替；艮宫的丑山兼坎宫的癸山，必用替。

(2) 中州派所传替卦口诀如下：

替星只用十三星，（替星只用到二十四山中的十三山，其它山兼向同下卦）

空风水学教程

却用贪狼配甲申。（甲、申二山用贪狼替，即用 1 入中飞动）
用替巨门壬卯乙，（壬、卯、乙三山用巨门替，即用 2 入中飞动）
丑艮丙山替破军。（丑、艮、丙三山用破军替，即用 7 入中飞动）
巽卦三山皆武曲，（巽、巳、辰三山用武曲替，即用 6 入中飞动）
庚寅右弼两星临。（庚、寅二山用右弼替，即用 9 入中飞动）

二十四山中用替的十三山向是甲山、申山、壬山、卯山、乙山、艮山、丑山、丙山、巽山、辰山、巳山、庚山、寅山。还有十一山向不用替，兼卦起法与下卦同，这十一山向是子山、癸山、寅山、午山、丁山、未山、坤山、辛山、酉山、戌山、乾山、壬山起兼卦方法同下卦！

这些数字就是用替时入中飞动的数字。一卦之内同阴同阳相兼不用替星，阴阳相兼则用替星。出卦不论是否阴阳相同必用替。

一卦宫中，人、天元龙总是同阴阳的，而同一卦宫中的天、地元龙总是阴阳相反的。又每宫的三元龙阴阳情况总是与相邻的卦宫三元龙相反，这些原则是必须记忆的。

现举例说明兼向星盘排法：如八运 甲山庚向兼寅申的排盘方法

第一步：排运盘。将八运入中宫立极。

按顺飞递增的数序从“A、B、C、D、E、一跳、二跳、三穿、四到”地排列中文数字，写在每宫的下边中间。

七	三	五
六	八	一
二	四	九

第二步：将山向元龙写在星盘旁相应的位置。

八运 甲山庚向兼寅申

	七	三	五	
甲山	六	八	一	庚向
	二	四	九	

空风水学教程

第三步：取山向宫各自的运星，准备入中飞动。

这时先要判断飞动的顺飞还是逆飞。然后才决定是否用替星。不论是否用替，入中飞动的山向星的顺逆均由山向对应的卦宫元龙之阴阳定同下卦。如需用替，则以替星按左山右向的规则用阿拉伯数字入中宫准备飞动。星盘是否排得正确关键在于这一步。

山六 —— 六乾中对应甲的人元龙为戌，出卦用替，但用替的情况中**安星诀中戌无对应的替星，则仍以原 6 入中飞动**。以阿拉伯数字 6 写在中宫的左上角。戌为阴，逆飞。

向一 —— 一坎中对应庚的人元龙为壬，出卦用替，安星诀中壬对应的替星为 2，则以 2 代替 1 入中飞动，以阿拉伯数字 2 写在中宫的右上角。壬为阳，顺飞。

八运 甲山庚向兼寅申

七	三	五
六	(6 逆) (2 顺) 八	一
二	四	九

第四步：根据中宫所定山向星及其顺逆飞动九星。最后排出星盘。

如下：八运 甲山庚向兼寅申

	7 1	2 6	9 8	
	七	三	五	
	8 9	6 2	4 4	
甲山	六	八	一	庚向
	3 5	1 7	5 3	
	二	四	九	

这样整个星盘就排完了。

替星用法归纳

- 一 定好坐向，按中宫立极起好运盘，看坐向度数是否超过每山正中九度外，用以确定是兼向是否要用替星。

空风水学教程

- 二 先按下卦的起法先求出坐向元龙与运盘上卦宫相对应元龙在二十四山中属哪一山。
- 三 然后根据上述口诀去替换元龙，有替则替，无替则下卦同
- 四 最后根据原局即起下卦元龙的阴阳飞动，不可以用替换后的山向阴阳去决定顺飞还是逆飞。

以上方法是归纳起替星星盘的方法，因在立向中绝大多数情况下都在每山正中九度之内，所以用下卦的机率比较高而替卦的情况就用的要少，但是替卦还是会碰到，因此替星口诀及使用方法必须牢记，以免用时忘记。

再举二例

例一七运 午山子向兼丙壬

午山		
1 3 六	6 7 二	8 5 四
9 4 五	2 2 七	4 9 九
5 8 一	7 6 三	3 1 八
子向		

先按起下卦的方法挨得坐山宫位内是二黑星属坤宫，午山是天元龙，故坤宫天元龙是坤山，**坤山无替属阳**，因坤无替故仍以二入中顺飞。

在看向星宫位内挨到的是三碧星属震宫，子向是天元龙，故震宫天元龙是卯山，卯山有替口诀“用替巨门壬卯乙”巨门二也，故用二入中，**因为卯山属阴故入中逆飞**

例二：七运 乾山巽向兼戌辰

巽向			
	6 5	2 1	4 3

空风水学教程

六	二	四
5 4	7 6	9 8
五	七	九
1 9	3 2	8 7
一	三	八

乾山

乾山挨星是八白属艮宫，乾山属天元龙，艮宫天元龙是艮山，艮山有替口诀“丑艮丙山替破军”破军是7，故用7代8入中飞动，因艮山属阳，故入中顺飞。

巽宫挨星是六白属乾宫，巽向属天元龙，乾宫天元龙是乾山，乾山无替属阳故仍以六入中顺飞。

在第三步需特别说明的一种特殊情况是：如果入中飞动的为五黄，五黄无对应的三元龙，则由入中的运星所处卦宫元龙之阴阳定顺逆。但入中飞动的仍是五黄。

现举一例说明如下：七运 卯山酉向兼甲庚

6 1	1 5	8 3
六	二	四
7 2	5 9	3 7
五	七	九
2 6	9 4	4 8
一	三	八

入中山星为五黄，
定阴阳以入中的七运一辛酉庚
卯对应元龙¹酉属阴，逆飞
五黄替无可替，起法同下卦。

卯山 酉向

玄空学内的下卦及兼卦二种星盘排法就讲述完了。学员还要多加练习，才能熟能生巧。

第三节 玄空星盘下卦的四种格局及识局心诀

在下卦挨星中共有二百多局，而这二百多局却可以分成四种情况：即到山到水（亦称旺山旺向）、上山下水、双星会坐、双星会向这四种格局。下面来详述如何区分这四种格局。

（1） 到山到水

空风水学教程

在星盘内山向二宫中，当旺的山星飞临坐山宫位，当旺的水星飞到向首宫位。

如七运之卯山酉向

坐山	6 1 六	1 5 二	8 3 四	向首
	7 2 五	5 9 七	3 7 九	
	2 6 一	9 4 三	4 8 八	

当旺的七赤山星飞到坐山宫位内山星的位置，当旺的七赤水星飞到向首宫位内向星的位置。

(2) 上山下水

在星盘内山向二宫中，当旺的山星飞临向首宫位，当旺的水星飞临坐山宫位。

如七运之巳山亥向

坐山	5 7 六	1 3 二	3 5 四	向首
	4 6 五	6 8 七	8 1 九	
	9 2 一	2 4 三	7 9 八	

当旺的七赤山星飞到向首宫位内山星的位置；当旺的七赤水星飞到坐向宫位内水星的位置。

(3) 双星会坐

在星盘坐山宫位内山星水星都是当旺的星

如七运 子山午向

向首

4 1	8 6	6 8
-----	-----	-----

空风水学教程

六	二	四
5 9	3 2	1 4
五	七	九
9 5	7 7	2 3
一	三	八

坐山

当运旺星七赤山星和水星俱飞到坐山宫位

(4) 双星会向

在星盘向乎宫位内山星水星都当旺的星

如七运 午山子向

坐山

1 4	6 8	8 6
六	二	四
9 5	2 3	4 1
五	七	九
5 9	7 7	3 2
一	三	八

向首

当运旺星七赤山星和水星俱飞到向首宫位

以上就是玄空下卦挨星的四种格局。下面再来谈一下不用排盘就可快速识别这四种格局。

二、识局心诀

登出这个方法只是为了快速的识别下卦挨星是属于哪种格局，在实际运用中起着重要作用，下边就来详述这个方法。

1 先要能记忆背诵二十四阴阳及熟练掌握下卦安星的山向元龙及对应关系。目的是要知道入中宫飞动山向二星的阴阳。

如七运卯山酉向。先要知道卯山属震卦天元龙属阴，七运立极飞到震宫的是五黄，五黄以入中宫之运星代之。入中宫是七赤，七赤属兑卦，所以要求兑卦与卯山天元龙相对应的天元龙的阴阳，兑卦天元龙是酉属阴，所以以五黄山星入中逆飞！再求出向星九紫亦入中逆飞。

空风水学教程

2 知道入中宫飞动山向二星的阴阳后，便可以快速识别是属那种格局分以下四种情况：

- (一) 入中宫飞动山向二星俱属阴，便是到山到向格局
- (二) 入中宫飞动山向二星俱属阳，便是上山下水格局
- (三) 入中宫飞动山星属阴，向星属阳，便是双星会坐格局
- (四) 入中宫飞动向星属阴，山星属阳，便是双星会向格局

以上便是快速识别的方法，学员宜多加练习，在实践运用过程中才能游刃有余！特别是一些特定的场合，不能纸上起盘的情况下便尤为显得重要！但此心诀只适合下卦挨星，不能用于兼向挨星！

第四节 不可用的坐向线度


在选择屋宅时，有几种坐向线情况现特别提出来需要注意，一旦定向为下述三种情况时，屋宅可以一口断定为凶，甚至连星盘都没必要去看。

一 一卦之内的阴阳互兼。

其中兼向的 3 度又以当中的 1.5 度为界限，坐向线落在在靠内的 1.5 度，屋宅还不是很凶，一旦坐向线落在了靠外的 1.5 度的话，所收的卦气就比较驳杂，所以屋宅就可以断定为凶。出官非、生病、人丁不和、破财等等总会遇到。

但一卦宫之内有三山，如山与山之间同阳同阳兼，只要不兼出靠内的 1.5 度，这种山向还是须要排好星盘再来论断吉凶。若出了 1.5 度之外，仍须视排出的星盘形峦配合如何，只要有略微的不利因素，即可引起大灾大难。向首旺星到水无妨，但运退时必凶无疑，只宜搬迁为上。若一卦之内阴阳互兼的话，这种向度超过 1.5 的范围就绝对不能取用，犯阴差阳错。

比如午山兼丙山，午为阴，丙为阳。



二 出卦的坐向线。

空风水学教程

根据中州替卦法则，凡是坐向线出卦均需用替。比如壬山兼亥山，其中尤以靠外的 1.5 度最凶。往往会出破大财、生大病等等非常倒霉的凶事。一般在外堪测风水时，若遇此种情况时，一般即可断定为凶宅。这种坐向线的屋宅也是属于无法调整的线度，若出卦兼更连犯阴差阳错时更凶，大多主癌症或者丧丁。

三 骑线空针

所谓骑线空针，就是坐向红线恰恰落在了两山之间的界限上，既不属左边山向，也不属右边山向。但凡坐向线落在极限上，屋宅也是属于无法调整，应考虑搬迁。但骑线空针仍分二种情况，一是在卦宫内山与山交界线上。二是在卦宫与卦宫交界线上，以后者发凶更甚、更快，但前者也同样不予取用。

屋宅凡属上述三种坐向线情况，即属无法调整的风水。问题出在坐向上，总不能连屋子都拆掉，所以最好的办法就是搬迁或不去购买。

资料取材自中州派玄空学，得王亭之允许

第二篇 玄空理气入门

通过前篇基础内容的学习，各位学员应该能能独立的操作在玄空风水中定

空风水学教程

向，作图，起星盘的步序。但这些在于整个风水操作中只是属于极小的一个部分，但是这些步序操作的精确与否，直接影响到后面风水判断及布局的准确性。所以各位读者还是有必要去花较大工夫去学习和实践及总结才可以熟能生巧，运用自如。

当一个星盘起好后紧接着的判断就是本篇内所论述到的理气方面的知识，而玄空学的理气与峦头此两者之间相互联系，相互作用。所以玄空风水并不是只重理气，实则亦重峦头。提倡“形理兼顾”之道。这是玄空学内一个最为重要原则。学者不可不知之理。

在学习进度的问题上，我们先来研究理气的内容，在第三篇中再来学习峦头方面的知识。

第一章 理气入门

第一节 九运衰旺论生死

一 九星生旺衰死

当一个星盘排出以后，第一步须要作的就是要知到星盘内星曜的衰旺与生死。但又怎么去区分衰旺与生死呢？**原来玄空中区分星曜的衰旺与生死是用时间来作为标准来衡量，具体来讲就是代表空间三元九运的运用。**所以这里就要用到第一篇中所讲到的内容了，不妨在此温故而知新。

在玄空风水中将每二十年作为一运，每三运六十年成而一元，九运共成三元。目前是七运。由1984年至2003年。所以从1984年至2003年这段时间内，七运所对应九星星曜的七赤破军星就是旺星，而八白左辅就是生气星。由2004年至2023年八运所对的八白左辅就是旺星，而九紫就是生气星。**是故由此可知当运之星即是旺星。**将九运各旺星列表如下：

一运	一白贪狼	为旺星
二运	二黑巨门	为旺星
三运	三碧禄存	为旺星
四运	四绿文曲	为旺星
五运	五黄廉贞	为旺星
六运	六白武曲	为旺星
七运	七赤破军	为旺星
八运	八白左辅	为旺星
九运	九紫右弼	为旺星

然当运者为旺星，但未来者为生气星，如七运用八白、九紫；八运用九紫、一白；九运用一白、二黑；一运用二黑、三碧。其余以此类推，但须注意运星与生气星的生克关系，如七运用九紫，二运用四绿等情况。

空风水学教程

而在生气星的取用问题上如七运生气星八白、九紫，最宜用八白，而不宜用九紫。九紫因离七运稍远，又与七赤运星相克。所以非不得已而用之，一般在取用问题上不作优先考虑。

有生旺必有衰死。所以在七运中，六白刚退气，无吉无凶。但久过者为衰死之气如五黄、四绿、三碧等；在八运中，七赤刚退，无吉无凶，但久过之六白、五黄、四绿等为衰死之气。须注意一点退气之气星虽暂时呈中性，但是由于不良形峦仍能激起凶性，而转为凶星。

玄空学里吉凶的判断主要是以星曜之生旺衰死来区分的，在阴阳二宅上的运用主要都是宜取生旺之气为用，避开衰死之气。这是玄空学里的大原则。具体运用方法，阴阳二宅各有不同。

玄空学九星吉凶判断主要是以旺衰为标准，总体来说有四句口诀可以归纳：

当运者旺，将来者生。己过者衰（或退），久过者死。

所以我们在**布置房间时要以山盘**为根据（有一定前提之下，可看第五篇），尽量用到旺和生气的方位安床，因山盘乃承气之所在；而在**开门或安排走动路线时要以向盘**为依据，尽量用到向星旺和生气的宫位来动作，因向盘乃输气之所在。在此处略提阳宅内布局之法，目地在于用此解释生旺衰死之使用方法。有助学员理解生衰之用。即是书云：“识得阴阳玄妙理，知其衰旺与生死，不问坐山与来水，但逢死气皆不取。”之意。

为了大家能掌握九运衰旺。现把所有元运旺生衰死总列如下有助于学习

	旺	生	衰（退）	死
一运	1	2、3	9	4、5、6、7、8
二运	2	3、4	1	5、6、7、8、9
三运	3	4、5	2	6、7、8、9、1
四运	4	5、6	3	7、8、9、1、2
五运	5	6、7	4	8、9、1、2、3
六运	6	7、8	5	9、1、2、3、4
七运	7	8、9	6	1、2、3、4、5
八运	8	9、1	7	2、3、4、5、6
九运	9	1、2	8	3、4、5、6、7

二 先天后天互用

上图每运在九星中只有旺生的三颗星可以取用，刚退气之星勉强可用。所以在阳宅实际操作过程中未是远远是不够用的，但在《中州派玄空学》一书内有所

空风水学教程

记载可以从先天、后天八卦方位作为变通之道来取用！但这种变通笔者认为存在一定的局限性。

现把这种变通方法介绍如下：

后天八卦图			先天八卦图		
巽	离	坤	兑	乾	巽
震	五	兑	离	五	坎
艮	坎	乾	震	坤	艮

举例来说现在七运，当旺星是七赤，故可以取用以后天八卦中的兑宫对应先天宫位里一白，还可以取先天八卦兑宫对应后天宫位里的四绿！所以七运除了七八九以外还可以取一白或四绿！

再举例八运，八运当旺的星是八白，可以取用后天八卦里艮宫对应先天宫位里的三碧，又可以取先天八卦艮宫对应后天宫位里的六白，所以在八运中除了八九一以外可以取三碧或者六白！

所以先前要各位学员熟记先八后天八卦方位的目的就在于此，开始记忆可能有点困难，但可以试推所有元运并多多练习后就可熟能生巧！以后谈化解之道亦要用到这种对应关系。

现在所有元运中先后天对应关系罗列如下：

一运 1、2、7	二运 2、1、4	三运 3、8、9
四运 4、2、7	五运 5、2、8	六运 6、8、9
七运 7、1、4	八运 8、3、6	九运 9、3、6

下面来谈一下笔者认为的局限性。笔者主要认为局限性在于二点。

一 在运用时，应有山盘与向盘之分别。二者不能遇克太过。

若布房用山盘，通道用向盘。在布宅时用若以山盘为用时须注意不能有向星克山星的情况存在的。若于布路时向盘为用的情况下，不能有山星克向星的情况存在。若出现相克的情况下非得用通关的颜色及物质化解。若遇五黄、二黑相克，尽量避免。举一例试析如下。

如七运 戌山辰山

辰山										
		9	7		4	2		2	9	

空风水学教程

六	二	四
1 8	8 6	6 4
五	七	九
5 3	3 1	7 5
一	三	八

戌向

上例星局在阳宅操作过程中，卧室最宜布于乾宫。布房看山星，乾宫山星七赤当运得运星八白，向星五黄相生主富。但如果在实际环境中卧室只定在震宫内，而震宫内山星是一白。按《中州派玄空学》记载的方法亦可用，因为先天后天位置对应关系。

但笔者认为在此震宫中，山星一白遇向星八白生旺相克，运星五黄重重相克，所以有所不宜，不利少男及易小产不孕肾疾。女子腹疾。若非得于此安房时，宜用白色布置为主色调，室内还须加以金属布置，若可有选择余地，一定要另做打算。此乃山星虽得用，而遇克太过以致不可取用。

二 若遇峦头不佳的情况下，亦须注意。此无法化解，唯有趋避。

若在先天、后天宫位内，用盘不犯相克，而此宫位外峦头破损。不可用且无化解之道。唯有不住为此房为上策。

如上例在离宫安房，山星四绿可用，虽克向星，但只要不住老母并无大碍。但是如果此宫外，山形破碎，或有出现金形建筑物，绝不宜住，否则主出贼乞或主刀伤。故以换房为上策。

此二点即是笔者认为的局限性，因先后天宫位的星曜终不是当运旺星，所以一遇星曜相克或峦头上的煞忌，即有所不宜，所以不住为上策。

我们在运用生旺飞星时，还要考虑到生气星与当旺的元运的生克关系，如七运旺星与九紫生气星的配合，因九紫属火七赤属金，火金相克所以在取用方面不作首先考虑，若不得以而用之话，在室内调配上亦要注意！须用黄色布置其宫位，或者与八白飞星所在宫位沟通。此即用土化火金之克。

又退气之星亦可用，如七运仍可以用六白，效果只见平平（还需视双星及峦头配合），如如六运 子山午向的房子。六白双星会于向首，要向首有形势良好的水路，而在水路之外要见土型建筑物为上。至七运才可以确保无忧。

六运 子山午向

午向

1 2	6 6	8 4
-----	-----	-----

五	一	三
9 3	2 1	4 8
四	六	八
5 7	7 5	3 9
九	二	七

子山

若一入八运后六白以属衰死之星，就算形峦配合得当。亦不会发吉。因六白在八运中，以属久过之气。无论峦头如何再好，亦无发生之机兆。此即《玄空秘旨》所云：“男女多情，无媒灼则为私合”之理。学者宜明。此即“形理兼顾”之道。

第二节 下卦与兼卦星盘格局

在用罗盘堪测坐向及确定中宫立极后，便可以起星盘，在分析吉凶前我们必须先对星盘有个了解，然后才能进一步的根据各种因素来研究其吉凶。星盘可根据罗经的度数总体可分为二类：一类是下卦星盘；一类是替卦星盘。在此先介绍下卦星盘。

一 下卦星盘

下卦星盘就是定向时，测得的度数是在每山的中间九度内，而根据这种山向起出来的星盘便可以称为下卦星盘。在下卦挨星中共有二百一十六局，根据山向飞星入中阴阳的不同，这二百多局却可以分成四种情况：

即到山到水（旺山旺向）、上山下水、双星会坐、双星会向四种格局。

下面来详述如何区分这四种格局。

(1)：到山到水

到山到水，还有一种称呼便是旺山旺向，具体识别方法是在星盘内山、向二宫中，当运旺星的山星飞临坐山宫位，当运旺星的水星飞到向首宫位。

如七运之卯山酉向

6 1	1 5	8 3
-----	-----	-----

空风水学教程

	六	二	四	
	7 2	5 9	3 7	
坐山	五	七	九	向首
	2 6	9 4	4 8	
	一	三	八	

上图中当运七赤山星飞到坐山宫位内山星的位置

上图中当运七赤水星飞到向首宫位内向星的位置

(2) 上山下水

上山下水正与前面的到山到向不同，二者印好相反。具体来言在星盘内山、向二宫中，**当运旺星的山星飞临向首宫位，当运旺星的水星飞到坐山宫位。此即为上山下水之局。**

如七运之己山亥向

坐山				
	5 7	1 3	3 5	
	六	二	四	
	4 6	6 8	8 1	
	五	七	九	
	9 2	2 4	7 9	
	一	三	八	向首

当旺的七赤山星飞到向首宫位内山星的位置

当旺的七赤水星飞到坐山宫位内水星的位置

(3) 双星会坐

在星盘内坐山宫位的山星与水星都是当运旺星。

如七运 子山午向

向首

	4 1	8 6	6 8	
	六	二	四	

空风水学教程

5 9	3 2	1 4
五	七	九
9 5	7 7	2 3
一	三	八

坐山

当运旺星七赤山星和水星俱飞到坐山宫位

(4) 双星会向

在星盘内于向首宫位内山星与水星都当运旺星。

如七运 午山子向

坐山

1 4	6 8	8 6
六	二	四
9 5	2 3	4 1
五	七	九
5 9	7 7	3 2
一	三	八

向首

当运旺星七赤山星和水星俱飞到向首宫位

以上就是玄空下卦挨星的四种格局。在今后的风水吉凶判断就是用到四种格局配合形峦来作参考的。

二 兼向星盘

兼向星盘就是定向时，测得的度数是在每山的旁边的三度内，而这种山向起盘法不同于下卦起星盘方法。是在下卦基础上在看用替星入中飞动，从而得出的星盘便可以称为兼向星盘。

一般来说兼向星盘无较稳定的规律可寻，即可出现到山到向，亦会有上山下水的格局，也可能会出现当运旺星进中宫，此所谓兼卦“入囚”也有可能山星当运旺星到山，而向星当运旺星却不到水。或者二者相反。所以举例不尽。

空风水学教程

而在使用兼向星盘时须注意三个方面，即一立向切不可犯阴差阳错、二大空亡、三骑线游魂、四不可兼向过度超出兼向三度的 1.5 度之外这四种格局。可见第一篇内。

第三节 形理须配合

理气峦头须配合

我们在此节里了解一下在玄空风水中一些基本的形理配合的知识（形理即理气与峦头），而在此谈的内容虽然不是涉及到形理深层次的范畴，但可以说此内容是玄空风水断事的一条主线，始终贯穿着整个玄空术的操作。在学习之前我们有必要了解玄空学里的一个最基本的峦头知识。就是“山”与“水”的概念。

“山”从广义来说高一寸即为山，在外部环境来说如房屋，高层建筑物，山丘等即可视为山，在室里立式空调，电视柜，写字台，饭桌，床位等也是山。山还可以从静态不动的事物去理解。

“水”从广义来说低一寸即为水，在外部环境来说如河流，天桥，道路，湖泊等即可视为水，在室内的门、通路，饮水器，鱼缸等也是水。水在玄空学里另一种涵意即是流动的，不是静态而是动态的事或物。

经常遇到易友问我在过路阴阳风水术中山、水的概念是否与玄空学相同？其实过路阴阳是以被测体相对方位的高低作为山、水的区分标准，如右边有二十层楼，左边有十八层楼，右边比左边高，那右边为山，左边即是水。也就是说，在过路阴阳中左右或者前后必定一处是山一处是水，因为过路阴阳体系是以相对高度论山水！而玄空学里基本上则以相对地面高度与动态与静态的表现来划分山水，如上举例左右均视为山，这是玄空与过路阴阳的不同之处。

在知道了山与水相对的关系，接下就来阐述理气与峦头即山、水的配合关系，即“形理兼顾”之道。

玄空星盘讲理气与峦头须配合，在不考虑山及水的形态、排龙、水口、及替卦里一些特殊法则的前提下原则上是是以

星盘山星生旺之气处见山，则旺人丁，衰死之方见之则绝丁。

星盘向星生旺之气处见水，则旺财禄，衰死之方见之则破财。

举例子来说明一下，有助于对上文的理解

空风水学教程

(1) 到山到向 七运 卯山酉向

卯山	6 1	1 5	8 3
	六	二	四
	7 2	5 9	3 7
	五	七	九
	2 6	9 4	4 8
	一	三	八

山盘旺星七赤飞临震宫、生气八白飞临坤宫九紫飞临坎宫。所以皆宜见山星可作布房之用。其它宫位不宜见见则损丁！

向盘当旺星七赤飞临兑宫生气八白飞临乾宫九紫飞临中宫。所以皆宜见水星或于通道之用。其它宫位不宜见！见则破财！

很多书上都以旺山旺向为吉局，有些略懂风水的易友也认为坐向是旺山旺向一定旺丁财。其实不然，旺山旺向只是一种较为吉利的格局，但也要视其理气与峦头配合及峦头的形态，如到山到向的星盘，排龙吉，水口不出卦，方能断吉而且发福悠久可数运不替。如若理气与峦头不配合，如上图坐山宫位无山见水，向首宫位无水见山即是凶局。损丁败财难免，纵得旺山旺向亦是无用！

(2) 如上山下水 七运 巽山乾向

巽山	5 7	1 3	3 5
	六	二	四
	4 6	6 8	8 1
	五	七	九
	9 2	2 4	7 9
	一	三	八

山盘七赤旺星飞临乾宫向首，生气八白居兑宫，九紫居艮宫宜见山星或用于布房，若原局是坐满朝空之局，则会损丁！

向盘七赤旺星飞临巽宫坐山，生气八白居中宫，九紫居乾宫宜见水星或于作为通路用，若原局背山面水之局，则败财！

上山下水的格局一般在玄空学中都是予以凶局，但如果理气与山峦配合得当，排龙亦吉仍可以为吉局，只不过发福不悠久，当运见吉，退运速败！尤其是一些带有反伏吟的星局，祸之更甚，如七运之甲庚山向。这是上山下水的特点！学员在立向时需明确此点，现七运有些房子是上山下水的格局，恐到八运后若不装修换运，灾厄难免！

(3) 如双星会坐 七运 子山午向

4 1	8 6	6 8
-----	-----	-----

山星水星当旺七赤俱飞到坐山坎宫，宜同时

空风水学教程

六	二	四
5 9	3 2	1 4
五	七	九
9 5	7 7	2 3
一	三	八

子向

见山见水，先见山后见水为上格，先见水后见山为次格！生气星在山水宫位同上推！

(4) 如双星会向七运 午山子向

午山

1 4	6 8	8 6
六	二	四
9 5	2 3	4 1
五	七	九
5 9	7 7	3 2
一	三	八

子向

山星水星当旺七赤俱飞到向首坎宫，宜同时见山见水，先见水后见山为上格，先见山后见水为次格！生气星在山水宫位同上推！

双星会向与双星会坐，虽然同聚于坐山或向首，看似一种很好的格局，但其在原局山盘或向盘中有一盘必犯上山、或下水之凶。一般来说仅能用于当元运，如排龙不配合，得凶龙或与向首犯克，待运退后恐凶不能免。现在七运，大多阳宅都是立子、午宫向。大多都得双星会坐及会向之局。在布局时只要于双星宫位处多作通道布置，或作为经常用事之处，使生旺之气流通，而在开门开路的选择上如是住宅之用宜开向星的八白宫位；若于商业部门处宜在向盘七赤宫位开门或开路。因为住宅在八白开门目前七运八白生气能用，而在八运更吸当旺之气亦可用。而七赤刚退气，亦不见大凶；商业部门开七赤当旺之气，能好好的作个一二年到时搬家另作选择，除非是买下的房子。但此布局前提的条件是形峦须以配合与排龙相配合。如上述二条件不能相配，双星会坐会向之局出运必见灾祸。

形理兼顾是玄空学里一个重要知识，二者之间相互的配合直接影响到择居及阳宅的布置。上面所讲到的知识只是一个形理兼顾的粗步的概念。在峦头与星盘配合同时，还须参考形态是否佳美，如形态不佳即使峦头与理气配合，也会同时出不良的效果，此点学员可在以后的学习中能明了。

第四节 七星打劫分真假

空风水学教程

通过上面诸节的学习，相信学员对玄空学都应该有了一定的认识，从本节开始我们会陆续学习一些星盘的格局，熟练掌握这些星盘格局对于在风水操作中吉凶效果起着决定性的作用。所以学员要用心学习。

一 七星的含意

在玄空学里有一种格局称之为七星打劫，七星并非是指七颗星，而是指在九星中无论从哪一星的位置逆数七位后所挨排到的星。如从三碧逆数七位为六白，从六白逆数七位为九紫……。按逆数七位的方法挨排，可以得到三组数序，这就是玄空风水中七星打劫的三组序。数序如下：

第一组 一 四 七

第二组 二 五 八

第三组 三 六 九

其实这种数序记忆方法很简单即是麻将中有一种听三叫牌的方式，所以这三组数序的记忆是非常简单。

七星打劫的作用是提前劫取三元的旺气，如七运为下元旺气，用七星打劫可以劫取上元的一白，中元四绿的旺气！所以一四七作为一组数序而运用。其实性质主要是旺文秀，如证券及其它一些有文书或者艺术方面的意味；而二、五、八这组数序主要是和财富有关，多为作生意之人；三、六、九主要是和贵显有关，三为震卦，震卦有候象，六为乾卦，乾为君象，九为离卦，离卦亦有文贵之应。这主星曜断事要是和星象、八卦、五行有关。学员宜举一反三。

二 真假打劫

从上可知，在九星中由任一星逆数七位后得到星共分三组，而这些星曜分布在洛书九宫元旦里的星位（卦宫），便是打劫的位置。

在了解七星打劫具体应用之前我们先来看一下洛书元旦盘卦宫的位置。

巽	离	坤
震	五	兑
艮	坎	乾

打劫的三组数序分是

第一组 一 四 七 于坎宫、巽宫、兑宫

空风水学教程

第二组 二 五 八 于坤宫、中宫、艮宫

第三组 三 六 九 于震宫、乾宫、离宫

所以打劫的宫位有三种，即是在洛书元旦盘中这三组宫位。而这三组宫位是固定不变的，每个星盘的这三个组宫位都是飞入七星打劫的三组数序，学员可以试验一下。

七星打劫格局的星盘只存在于双星会坐与双星会向。其它星盘无此格局。打劫在沈氏玄空学里有真假之分，沈氏以当旺的双星在离宫为真打劫，在坎宫为假打劫。真打劫之效果大于假打劫。

而在中州派所传玄空学里所能使格局成立主要有五个方面：

一：是双星到向之局

二：三组数序必须在星盘的离、乾、震三宫分布。书云：“识得父母三般卦，已是真神路；北斗七星去打劫，离宫要相合”此以明言离宫为真打劫，中州派玄空并无用坎宫假打劫之法。

三：屋宅的坐向是向离向或乾向或震向，而在其它六个卦向永远没有七星打劫的机会。

如七运 壬山丙向

丙向		
2 3 六	7 7 二	9 5 四
1 4 五	3 2 七	5 9 九
6 8 一	8 6 三	4 1 八

壬山

四：打劫的三宫，宜互相通气，可以作门路，睡房，及厨房，凡星经常使用的地方均可以布置于七星打劫的三个宫位。上例七运壬山丙向宜在离、乾、震三宫布置。

五：星打劫不可用伏吟。不论山星还是向星五入中飞动的星局必是伏吟或反吟（如九运之壬山丙向，反伏吟具体用法会在下期教材内讲述）。

空风水学教程

如九运 壬山丙向

丙向

4 5	9 9	2 7
八	四	六
3 6	5 4	7 2
七	九	二
8 1	1 8	6 3
三	五	一

壬山

离宫山向飞星双九与元旦盘相同即为伏吟。切不可用此局用之则出大凶，主意外身亡、暴病。车祸，损丁等等。

以上是中州派所传的七星打劫方法，比沈氏在打劫上的运用更为精确，目前七运中南北向的住宅必是双星会坐与会向格的格局，如能在选房时考虑到形理兼顾，而在内部装修布房及置路时参考七星打劫的方法，才能最好的发挥玄空学于阳宅精妙之处。明乎此可知俗师呆板于一宫一位的说法纯属江湖术士所为，更甚者于双星宫位放七盏灯，挂七面镜子以催吉气之谬论。**玄空乃活泼之学，只要令住宅内旺气流通，可谓全宅皆是财位，皆是文昌位。若执一宫一位之说必是死法，多为伪数。**

第五节 识得父母三般卦，已是真神路

在玄空学里有二种三般卦，即父母三般卦与连珠三般卦，在讲解父母三般卦之前，笔者先来讲解一句古诀即《天玉经》之首句“**江东一卦从来吉，八神四个一；江西一卦排龙位，八神四个二；南北八神共一卦，端得应无差**”。

此三句有千古之迷之称。按照中州派观点，此三句古诀中前二句是讲替卦，后一句是讲父母三般卦。我们在第一篇内以经了解了中州派起替卦挨星的口诀，**一卦之内同阴同阳者不替，阴阳互异者用替**，所以比如山向在坎卦之内子癸同阴不用替，不管起下卦还是替卦都是按照起下卦方法排星；而壬与子阴阳互异用替，起下卦与替星各异，有二种起法。以此类推可以算出八个卦二十四山共十六山因同阴同阳而无论下卦或替卦都是一种起星法，而其余八山在一卦之内因阴阳互异而下卦和替卦都有二种起法！

上面这句古诀的前部分是讲替星的起法刚分同阴或同阳，而后半句是讲的是父线三般卦。

“南北八神共一卦，端的应无差”讲的是父母三般卦。句中“八神”指八卦，“南”为离卦，“北”为坎卦！书云：“经四位起父母”即是此意！我们可以按洛

空风水学教程

书方书来推算如何“经四位”。

按洛书从离卦（离 9），数四位是乾卦（乾 6），从乾卦数四位是震卦（震 3）
按洛书从坎卦（坎 1），数四位是巽卦（巽 4），从巽卦数四位是兑卦（兑 7）
而艮 8、中 5、坤 2，则不数四位，是固定的起法！

以上便是父母三般卦的三种数序！和前节论述的七星打劫的数序一致。但我们如何来识别星盘中的父母三般卦的星盘格局呢？

原来父线三般卦的格局在星盘中很容易识别。即星盘中九个宫位，每个宫位里山、向、运星，全部是一四七，二五八，三六九。这三种数序。排星盘时见此种星曜布置便就是父母三般卦了。

如果我们看遍全部星局，便可发现父母三般卦的出现条件是在二运，五运，八运中立艮坤山向才可出现如此格局。而其它六个元运无此格局。如果要灵活记忆只要把握住一个原则，即全星盘九个宫位全是一四七，二五八，三六九的数字排列即可！下面我们例举几个父母三般卦局的星盘，大家可以观察九宫内山、向、运星的分布情况。

1 二运 艮山坤向

			坤向
4 7	9 3	2 5	
一	六	八	
3 6	5 8	7 1	
九	二	四	
8 2	1 4	6 9	
五	七	三	
艮山			

2 八运 寅山申向

			申向
1 4	6 9	8 2	
七	三	五	
9 3	2 5	4 7	
六	八	一	
5 8	7 1	3 6	
二	四	九	
寅山			

3 五运 坤山艮向

空风水学教程

坤山		
1 7	6 3	8 5
四	九	二
9 6	2 8	4 1
三	五	七
5 2	7 4	3 9
八	一	六
艮向		

以上三局即是父母三般卦的星盘。如果细心的学员看了后，可以发现父母三般卦的格局全是都是上山下水的格局。所以在此我们要来讲一下有关于父母三般卦星局一些性质。

（一）父母三般卦一个最主要的性质就是旺财，主出巨富而不主显贵，或富大于贵。特别利于作经商之用。

（二）但因为父母三般卦的星盘全部都是上山下水的格局，所以只适合作空朝满的房子！即建筑物的向首要见高山或较高大的建筑物，而在坐山宫位内不能见高山而要见有情朝拱的水路，此即为合格。如果作满朝空的房子非但不会旺财，而且会出凶！所以理气与峦头需互相配合，始能见吉。

（三）父母三般卦一般来说只能用于一个元运，即只能用于当元，若运替而不改造或另选新居，主人财败绝，凶不可言。此点读者也宜牢记。

三般卦的星盘，如七运中七为当旺星，八白是生旺星。而一和四分别为父母三般卦的数序，所以同样也可以取用，但大多用于向盘。特别是在水法及水口的运用上，要水从向盘生旺处来，得从七赤、八白、一白、四绿皆为旺水主发财，书云：“水到御街官史至，神童状元出”水从生旺处来即为旺水！但无论如何，一白与四绿的功效作用绝不可能比七赤运星及八白生气星的大。最后我们来谈一下父母三般卦（同七星打劫）中三组数序的另外的运用方法。如果不是全局父母。

第六节 连珠与连茹

在这节里我们要学习另一种三般卦的格局，即连珠三般卦。在讲解之前我们先来了解一下连珠三般卦的构成及性质。

从连珠三般卦的字面来理解也很容易。“连珠”一词故名思意即是九宫每个宫内山、向、运星都是相连的数字。如：一二三、二三四、三四五、四五六、五六七、六七八、七八九、九一二。这种数序也是很容易记忆的。！

空风水学教程

在排居时立向时若得星盘是连珠卦时，一般地师均以吉断。因《沈氏玄空学》里所记载，连珠三般卦是以吉局为论！但是在中州派玄空学中关键点与沈氏不同，这就是一个很明显的不同处。

中州派玄空学里对连珠三般卦是凶局而论，又称此种格局为连茹格，并非真正的连珠卦（而真的连珠卦是指父母三般卦）。但此星盘格局一般均主前吉后凶，一发财旋之即败。即刚搬迁入此格局之宅，吉事不断，但刚一发财，凶事必然随之而来。所以连茹卦的特点须注意，切不可图一时之吉，遗终身之凶！这是连茹三般卦的一个重要性质。但同时须于排龙诀互相应用。若排龙吉得此局，即主人丁无患而大败其财，若排凶龙，则必主人财二绝。

王亭之先生曾有一实例。某位台湾“大师”替人选址立向得全盘连茹格。宅主迁入后数月即断足后得保险金额三百万，自以为此局旺财，后经营服装生意生意火爆，于是乎生产车间加班加点，不料一日火灾，皆化为灰烬，然火灾之中有数位工人严重烧伤，而因其一时疏忽未替工人买相应的保险，遂散尽所有家产以了其事，而赔偿金额正是其所有家产。由此可见连茹卦之凶。而笔者在实际堪测也有实例证明联珠之凶，一宅得七运亥山巳山，家中财运尚可。但家人疾病不断，母亲脑梗！幸其迁入时间只有一年故并非算十分凶险，目前以搬离此宅！

现附上王亭之先生在《风水平谈》中一例凶龙配连茹的风水案例。

在三藩市看风水

风水之道，也许跟磁场或能量场的变动有关。这一点，科学家应该作点研究。王亭之先说一段亲身的经历。

一九八八年，王亭之赴三藩市，在茶楼碰到一位朋友，跟朋友同来的李女士，一见面即苦苦相邀到她家里坐坐，指点一下风水。王亭之推辞未带罗盘，她却说自己有两三个。原来这位女士读过不少风水书，而且还曾拜师学术。

王亭之从来不与有师承门派的人谈风水，因为他们提出来的问题，王亭之很难作答，若答得跟其师说不合，他们一回去问师傅，包

管立刻就惹是非。是故听闻这位女士向自报师门，王亭之便更加一力推辞。（**笔者按：王先生此言非常有理，值得我辈揣摩学习，少惹是非之策。**）

回到旅馆，朋友立即来电，劝请务必跟那位女士一看宅相，王亭之依然推却；过一日，那位女士却亲自来电，提到她是台湾师大李遐敷教授的侄女，这样一来，王亭之就不好再竣拒了。一九六四年，遐敷兄曾邀王亭之到师大为暑期进修班讲过《易经》，在密宗彼此又渊源甚深。故人的侄女来约，再拒绝便欠人情味。

及至，好一所豪华大宅，居高临下，太平洋海景全收眼底，只在宅前徘徊已觉、心旷神怡。

连茹格误作连珠格

王亭之於是在宅前开盘，先看一排龙，即是宅门与「水口」的相对位置，再看屋向，然後围著花圃草地绕屋一周，心中暗暗吃惊。

李女士问此宅的吉凶如何？王亭之摇头说：「此乃大凶之宅，除非房子是在一九八四年前建造，但看屋宇甚新，所以房子应该是新盖。」

李女士脸色一变，说道：「请亭老直言，住这房子有甚麽凶事。」

王亭之说：「如果按本门传授，一九八四年起称为七运，若盖乾山巽向的房屋，飞星为连茹格，茹是茅根，拔茅草连茅根拔起，其凶可知。加上排龙又为破军龙，其祸更远，如今府上应该已经十分不妥。」

李女士这时脸色更变，说房屋定向是她老师的杰作，来回几次飞机住宿，加上五万番饼审定蓝图，化了七八万美元；后来有一位在香港名头甚响的大师级人马过三藩市，又化了五千番饼请他鉴定，然后才入住，两位大师都说这是「连珠格」的好屋，一住立即发财，何以王亭之的说法却跟他们完全不同呢？

王亭之说：「这很容易分别，如果到如今还未发生凶事，那就是王亭之错。」那位李女士闻王亭之说，便点头道：「已经发生凶事了，所以请亭老来看，只是因为所有风水书都说这样的屋向好，我的老师跟香港那位名家都说屋向好，承接著太平洋一片来水，加上入连珠格，一住进去就会发财。」


王亭之道：「连珠格则是，连茹格则不是，连茹格不发财犹可，一发财反而大凶。」

李女士点头道：「亭老说对了。我的先生是政府工程师，八五年中住进来，到八五年底，我的先生便因工伤锯掉一条腿，后来政府赔

偿了三百万。」说著，李女士忽然落泪，呜咽著道：「不瞒亭老，我们其实已经破产。我的先生跟孩子因此十分憎恨风水，今天我把他们都打发出去，才敢请亭老来家，怕他们误会，对亭老失礼。」

原来李女士是一位时装设计家，设计的女性晚礼服，在美加都有点名堂，她因此自设一家工场制做。自从搬进这新居之後，生意忽然大好，订单应接不暇，所以丈夫工伤，她亦未想到是风水不好，她老师说，这只是她丈夫由自己的命运不好，她也十分相信。

七运 乾山巽向



端的是连根拔起

听到这里，王亭之笑了。有一位名流犯官非，看风水的人说是命运，算斗数的人说是风水，后来几个人联手替名流设法，玄空、斗数、奇门遁甲等一概出齐，结果弄巧反拙，可见术者只须将自己包装得好，要找遁词实在十分容易。

李女士继续说，因为工场生意好，有一次，要赶著空运一批货去纽约，便叫三名相熟的女工开夜钉箱。谁知就在那一晚，工厂大厦失火，她的工场受到牵连，三名女工被烧至重伤，医生定为终生残废。

她的律师对她说，官司一定打不赢，非法开夜工，又不替女工买意外保险，这便是两条绝对得不到陪审员与法官同情的罪，加上美国的律师习惯跟人分赔偿费，所以原告的律师一定清她的身家。

目前她正陷在如斯困境，唯一的办法是将官司拖延，花钱买衣裳饰物，这些即可能是她们家庭将来的唯一财富。

听到这里，王亭之不禁侧然。后来决心写《中州派玄空学》三册，便与这件事有关，因为希望行术的人能於读此书之後，不再误人。

从此一例中可知排得凶龙之危害诚然可惧，若配以后天星盘不佳，发祸甚烈，我等学术之人，尤应当潜心专研，勿做庸师，遗害世人

然若星盘并非是全球连茹卦，而在此星盘中无论水法或排龙皆可取用得连珠星曜，如七运水法或排龙皆可用连珠星八白左辅龙，九紫右弼龙皆可用，唯用时须注意星、龙、运之间的制克关系。

空风水学教程

七运中连茹星盘只出现在立乾、巽山向的阳宅。其星盘特点即是全局连茹。有罗盘的学员可以多测一些房屋，必能发现此二宫山向的阳宅，届时可以印证一下连茹的性质。

现举二例七运连珠格星盘

1 七运 亥山巳向

巳向	7 5	3 1	5 3
	六	二	四
	6 4	8 6	1 8
	五	七	九
	2 9	4 2	9 7
	一	三	八
	亥山		

2 七运 巽山乾向

巽山	5 7	1 3	3 5
	六	二	四
	4 6	6 8	8 1
	五	七	九
	9 2	2 4	7 9
	一	三	八
	乾向		

若在阳宅堪测时发现这类房屋时，最好的趋避方法就是搬迁。若是新宅前三年无事，而一过三年后必会发凶。若发大财，则凶必越大。此点还望学员牢记，此种格局无法化解之凶，在此明言。

第七节 论伏吟

在玄空学内有二种星盘格局，一种叫伏吟，一种叫反吟，这二种星盘都是会发凶的星盘。其发祸性质烈而暴，多为无妄之大灾，如车祸，暴疾，横死等。而且这二种星盘的出现概率也是非常之高，哪怕是旺山旺向的格局中有时亦会犯伏吟或者反吟。在此节里我们先谈伏吟的格局。

空风水学教程

首先我们先来了解一下伏吟的概念。

伏吟：沈氏玄空学里论伏吟为山、向飞星五黄入中宫顺飞，飞星盘与地盘（即洛书元旦盘）字字相同，谓之伏吟。

伏吟的出现有二种情况，一是星盘内全局伏吟，二是星盘内各位宫位犯伏吟。现将二种伏吟格局解释如下。

一 全局伏吟

全局伏吟就是前面所说的山。向是五黄入中顺飞，而分布在九宫内的数字与洛书原旦盘相同。此即为全局伏吟，举二例即可知。

如一运 壬山丙向

丙向		
7 4	2 9	9 2
九	五	七
8 3	6 5	4 7
八	一	三
3 8	1 1	5 6
四	六	二
壬山		

向上得五黄入中顺飞，向星盘与元旦盘字字相同，即是伏吟。

如七运 甲山庚向

甲山	4 8	9 4	2 6	庚向
	六	二	四	
甲山	3 7	5 9	7 2	庚向
	五	七	九	
甲山	8 3	1 5	6 1	庚向
	八	三	六	

空风水学教程

一	三	八
└───┘		

山上得五五黄入中顺飞，向星盘与元旦盘字字相同，即是伏吟。

以上即是伏吟的判断方法，只要见五黄入中顺飞即是伏吟之局，但各位学员须注意凡是五黄入中顺飞，多是上山下水之局，因为我们在前面识局心诀里已讲过凡在下卦中山、向入中顺飞必无到山到向之局，定是上山或下水之局，故见伏吟之房屋最好的趋避方法就是换屋迁址，因伏吟是理气之凶，无法调解！

二 宫位内伏吟

宫位内伏吟有二种，但此二种都是星盘并非山、向是五黄入中顺飞，但是在其山。向飞星入中飞动后，在九宫内有一位置的飞星与洛书元旦盘相同或者与运星相同，出现此二种情况，此即是宫位内犯伏吟。

如七运 卯山酉向

	6 1	1 5	8 3	
	六	二	四	
	└───┘			
卯山	7 2	5 9	3 7	酉向
	五	七	九	
	└───┘			
	2 6	9 4	4 8	
	一	三	八	

如此例七运卯山酉向的星盘，山星是五黄入中逆飞，所以此星盘并非是犯伏吟，而是反吟（下节会学习反吟）但我们首先可以观察此星盘内的兑宫，此兑宫内向星七赤与原旦盘相同，所以兑宫内犯伏吟。（向星与洛书元旦盘七赤宫位同）

其次我们还可以观察乾与巽宫，乾宫内向星八白与运盘八白是相同，所以此星盘的乾宫向星是犯伏吟；巽宫内山星与运星相同，也犯伏吟。

因兑宫与洛书盘、乾宫与天盘运星都相同，即此二卦宫犯伏吟。所以故不宜在兑、乾宫用事。但在七运中，七赤为当旺之气，八白为生气星，所以对目前来说是虽凶不凶，乃因星曜生旺之故。若在兑宫、乾宫见有情水路。在七运内大利财运，八运凶祸以有荫兆。唯至九运大败钱财！

空风水学教程

此即是伏吟的论法。向上例七运卯山酉向，乃是旺山旺向的格局，但因向盘全局伏吟，各别宫位又犯伏吟，所以只要运替便要考虑换房，或重新大装修。

如星盘全局伏吟是五黄入中顺飞，所以此星盘必然是上山下水之格局，所以在一定程度上凶要比反吟格局来的大些。各别宫位内山或向星犯伏吟只要是生旺的星曜仍可用，但衰死的星曜绝不用。绝之则出祸。

第八节 论反吟

上节里学员学习了伏吟的格局，在本节里我们继续来学习反吟的格局。反吟与伏吟的区别是在于反吟是山、向五黄入中宫逆飞，而不是顺飞。所以反吟是指**即山向、飞星遇五黄入宫逆飞，即是反吟之局。**

但从其性质来讲，反吟因逆飞的缘故都是到山到水的格局，与伏吟顺飞的性质有所不同，所以在处理反吟时要注意一个问题即反吟在当旺的元运，如果星峦配合得当，仍主发福，但退运则旋之立败。如七运乙山辛向或卯山酉向的星盘在七运时可以发吉但至八运必然获凶。这就是反吟与伏吟在发凶的时间上有所区别，这点学还须注意。

同样反吟也是分二种格局，一种是全局反吟，另一种是宫位内的反吟。我们先来学习全盘反吟。

一 全局反吟

全局反吟亦是指山向五黄入中逆飞之局，举二例来说明一下

如七运 乙山辛向

	6 1	1 5	8 3	
	六	二	四	
	7 2	5 9	3 7	
乙山	五	七	九	辛向
	2 6	9 4	4 8	
	一	三	八	

山星五黄入中逆飞，使元旦盘本宫之星飞临对宫如一到离，四到乾，六到巽之类，这即是反吟。

空风水学教程

如八运 丑山未向

			未向
3 6	7 1	5 8	
七	三	五	
4 7	2 5	9 3	
六	八	一	
8 2	6 9	1 4	
二	四	九	
丑山			

向星五黄入中逆飞，使元旦盘本宫之星飞临对宫如一到坎，四到乾，六到巽之类，反吟又一例。

二 各别宫位反吟

各别宫位反吟是指某宫位内山、向飞星于洛书元旦盘成合十的情况。举一例来说明即知其意。

如八运 卯山酉向

			酉向
5 2	1 6	3 4	
七	三	五	
4 3	6 1	8 8	
六	八	一	
9 7	2 5	7 9	
二	四	九	
卯山			

此星盘并非五黄入中逆飞，所以并非犯反吟，但观其离宫，见山星一白，一白正于洛书原旦盘离宫一九合十，故此局离宫山星犯反吟，不宜用事，否则宜出官非。因六一组合为天水讼卦，遇格局不吉故有犯官之象。

又此盘乾宫亦犯向星伏吟，天盘运星与向盘飞星同是九紫。若在乾宫见水于八九运大旺钱财至一运必然因财丧丁、易惹官非、火灾等凶灾。

星盘格局见山星反吟，不利人口；遇向盘反吟，在败钱财。但复杂之处即在于是旺山旺向的格局，所以判断时当运见吉，至运退必获凶灾。而一卦宫的反吟亦是同理，但因为在向星上犯反吟，旺运时此宫见水仍主发财。但退运时因原局反吟之凶便可发挥的淋漓尽致。必然有破败而且有死于非命之灾！各别宫位内见同是。

空风水学教程

三 现附上个别卦宫反伏吟速查表：此表适合用于任何元运！

入中飞星	一白	二黑	三碧	四绿	五黄	六白	七赤	八白	九紫
排 法	顺逆	顺逆	顺逆	顺逆	顺逆	顺逆	顺逆	顺逆	顺逆
反 吟	兑	坤	乾	坎	全局	离	巽	艮	震
伏 吟	震	艮	巽	离	全局	坎	乾	坤	兑

总结此表，学员可记住一个原则便可掌握其要领。即入中飞星顺飞则各别宫位有反吟。若逆飞则各别宫位有伏吟。在运用时应仔细区分。

第九节 流神——阳顺阴逆隔一位

据中州派所传有流神诀，此诀在沈氏玄空学里并无提及，在一些港台书籍里也未曾讲述，其实流神主的作用还是在用于水法上，中州派所传起流神的口诀是：阳顺阴逆隔一位，是为空位忌流神。

流神具体起法是先看立向的阴阳，然后根据阳顺阴逆在二十四山图上取相隔一位，便是流神。如子山午向，午为阴逆数隔一位取巳山为流神，如壬山丙向，丙为阳顺行隔一位取丁山为流神，蒋大鸿曰：“翻向飞临丙，水口不宜丁”即是指立兼向的时候，流神位忌见水口。运旺无防运退必大败财。这里我们只要了解流神的起法，具体应用会在以后水法里讲解。但在此处还需申明一点，流神只在起兼卦的情况下才需注视，一般下卦里不起作用。

第十节 零神、正神相得益彰

玄空学里把于当运星合十的星曜称之为零神，而把当运这星曜称之为正神。关于零神的用法在市面上所传至少有二种用法，不妨在此一一细说。在许多港台书中都有提及零神的用法，即是以当元旺神（正神）相对之宫即为零神位。具体取法如下：

- 以一九相对：一运取离宫为零神位；九运取坎宫为零神位。
- 以二八相对：二运取艮宫为零神位；八运取坤宫为零神位。
- 以三七相对：三运取兑宫为零神位；七运取震宫为零神位。

空风水学教程

以四六相对：四运取乾宫为零神位；六运取巽宫为零神位。

五运前十年取艮宫为零神位；五运后十年取坤宫为零神位。

先说一种最为粗糙的零神论法。这种用法大多是用来骗骗一些不懂风水的读者。书中提到在零神的用法皆以在正神相对宫位里（零神位，如一运取离宫）布置动水即可旺财催吉！而彼辈所谓的理论是“**正神正位装，拨水入零堂**”。在它们眼中“零堂”即是当旺之正神相对合十的宫位，只要在零堂里动水（拨水）。即可获吉。不知这些“大失”是如何研读古诀的？若风水如此简单人人可谓之“大师”。

而另一用法即是《沈氏玄空学》里讲述零神的用法。谓之必须运星五黄向至向首（五黄飞临向首之宫必为零神位，学员可以试排一下，唯五运除外）然后始能称为零神。沈氏曰：“凡天盘五字到**向**（向首），阴则为零神。阳则为伏吟。”沈氏此言意为，五黄所在之宫即为零堂且必为向首。向首之星五黄入中宫为阴逆飞，则为到山或到向。若为阳顺飞则必为伏吟卦上山或下水。如果按照沈氏所言到山到向又遇零神者，仅得二运丑山未向；三运卯山酉向；乙山辛向；五运前十年未山丑向；后十年丑山未向；七运酉山卯山；辛山乙向；八运丑山未向共八局。如若只得八局，《天玉经》及《都天宝照经》何必慎重而言，蒋大鸿知此不肯明言，由此可见沈氏虽知何为零神正神，都仍未知其正确的用法。

按中州派所传的零神用法。王亭之先生言实质所谓零神并非五字，仅是五字所到之处而已。如七运并非以五字所到之震宫为零神，而是以三碧为零神。三运并非以五字所到之兑宫为零神，而是以向盘的三碧为零神。对于零神的用法蒋大鸿明知而不明言，但其曰：“**零正不明，生旺必有病矣。若知其故，而以正神装在向上为生入，而以零神装在水上为克入，则零堂正向岂不兼收其妙乎。**”

对于蒋大鸿的注解王亭之先生举过一例以作说明。

如七运 子山午向

午山		
4 1	8 6	6 8
六	二	四
5 9	3 2	1 4
五	七	九
9 5	7 7	2 3
一	三	八
午向		

此局以五字所到之震（三碧）为零神，即三。并非以零宫为零神，学员须知二者之间区别。

空风水学教程

蒋大鸿言**零神装在水上为克入**实质“水上”即是“向星”，并非谓“装在向上”，不过“向”又称之为“水”，易产生混淆。此局零神三碧水星飞入乾宫，故可在乾宫开门开路，是为“拨水入零堂”。而坎宫上的三碧非是水星而是运星，故不能言零神。**是故可知零神的位置只存在于向星盘上，并非在五字所到之宫和当运旺神所对之宫。**

此局向首八白生六白为生入。于乾宫依山星则三碧零神克二黑为克入。正合蒋大鸿所言而以正神装在向上为生入，而以零神装在水上为克入。

但须注意零堂及正向须得生旺，或与生旺之气沟通，方可取用。此即后天布置。如上例于乾宫开门开路必须于坎宫生旺之气沟通方可取用，退而求其次与兑宫沟通，兑宫四绿与七赤是三般卦关系，故仍可取用。同时在观察零神时须要注意零神之宫位不可四周扩散，否则仍宜犯出卦之凶。

总结归纳零神的用法：

- 一 零神即是当运旺神所对之星。
- 二 零神的位置只存在于向星盘上。
- 三 向首宫位须山星生向星（生入）而零神所在宫位须向星零神克山星（克入）。
- 四 零神宫位开门开路，但必须以生旺之气沟通方可取

第十一节 阴阳相对，坐向合十

玄空学内有一种山星或向星与运星的组合，而这种组合称之为合十。合十则阴阳通气，所以这种组合是以吉局而论。

合十分二组。具体来言是以山盘与运星合十与向盘与运星合十这二种关系。下面我们就来详论这二组合十的关系。

（一）山盘合十

山盘星曜与运盘在九宫内全部合十，则此星盘的性质是旺丁，即旺人口，适合作居家之用。如见下例。如七运之子山午向

午向		
4 1	8 6	6 8
六	二	四

空风水学教程

5 9 3 2 1 4
五 七 九
9 5 7 7 2 3
一 三 八

子山

或阳宅立向得此局山星与运盘全部合十，从星盘的性质上来讲较为旺丁。但是在阳宅布房时宜取山盘生旺之宫。如在离宫或坤宫或坎宫均可。但忌在震宫内作房，主女性当权，或寡母兴家，于身体宜出心脑血管疾病及肾疾。若是书房主出不智之人。因此宫位内山星五黄乃是死气，又与运星相同故此宫位犯伏吟，故不宜取用，若用必不其不宜。

而巽宫山星亦犯伏吟，只宜用于小孩书房为佳。因运山向连续相生，主发文秀，但犯伏吟，若在外形式不佳有逼压等。主出书腐或成年男子恐有酒色之应。此处取用亦必小心。

此局向盘顺飞，所以水神犯上山之凶，宜在坎宫内见形态良好的山型或建筑物，同时须见有情水路或马路环抱，方主人财两旺。而坤宫向星八白犯反吟之凶，但于七运中八白生气星，乘旺无妨。宜见通道入口布于此处，或在此处亦见动作。但至九运时不可兴作，因八白退气，反吟见凶，不利少男，又主败财。

以上所谈皆是理气方面的知识的一些综合运用。但所谈以的只是单凭理气，还未加以峦头的因素进去。所将峦头的形态及分布考虑进去，于运用时则会更丰富多彩。

二 向盘合十

合十有山盘运星合十，同样也有向盘与运星合十的组合。若向盘与运盘合十，从星盘性质上来讲，则比较旺财。适合作商业用房。如下例。

七运 午山子向

午山

1 4 6 8 8 6
六 二 四
9 5 2 3 4 1
五 七 九

空风水学教程

5 9	7 7	3 2
一	三	八
└───┴───┴───┘		

子向

此局向星与运盘全部合十，故此局性质较为旺财。宜于坎宫见有情水路朝拱。但山盘顺飞所以下水之凶。宜在水路外见形势良好的高山或建筑物，此则才可人财二旺。与上一星盘比较，此星盘比较优胜。因是向首关系。所以吸纳旺气比上一星局来之快而易。易早发福。

但于阳宅布置时，宜在坎宫内布置通道入口。则能使旺气流通于宅，星盘又是合十，所以非常之旺财。但若于震宫内布置路口，震宫内向星与运星相同犯伏吟之凶。所以若以震宫内布置路口或开门，有丧丁之凶或有吸毒或重病破财而丧身家之事。在用震宫时宜小心为上。

虽然合十是一种不错的组合，但是合十之局必无到山到向之局，所以从另一角度来讲可以作为对无到山到向之局的一种补偿而以。但其功效却无旺山旺向吉力大。

第十二节 城门一诀最为良

在玄空学里外部环境对星盘有一个重要的作用。这即是城门诀。具体来讲城门亦有二种用法。我们先来讲第一种。因实际环境而形成的城门。

一 峦头形成的城门

(1) 城门的形成

凡住宅，周围受山、川或建筑物包围，只余门前通路。但除了通道外，却独有一方有缺口，于此缺口又见水光（或者交通通道），则可用城门诀。

城门诀起法，阳宅或阴宅，四周受山、川或建筑物包围，有一方有缺口，**将星盘在此宫的运星入中宫，求其与原山向相对应的阴阳顺飞或逆飞临八方，若飞临此宫的运星正值当令的旺星，此方可以作为城门，若衰弱则不可用。**

而住宅中能纳城门之气，如此方有路至门或屋门正向城门方向，为上格。若主人房窗外能见城门，或开侧门能见，或用阳台纳气为次格，二者都能获吉。

举一例来说明城门诀的用法，一运巽山乾向的阴宅，周围四山环抱，唯坎宫有缺口，可以用城门诀。虽可以用城门诀，但还是要检查此城门的吉凶，此局在坎宫有水口，坎宫天盘挨星六白，六白乾宫有戌乾亥，原山向飞星是天元龙，故

空风水学教程

以乾宫天元龙属阳入中顺飞，飞临坎宫的是二黑，二黑非当运令星，故此城门不吉，此阴宅不可葬也。葬则必败。

见下图一运 巽山乾向

巽山

1 1	5 6	3 8
九	五	七
2 9	9 2	7 4
八	一	三
6 5	4 7	8 3
四	六	二

乾向

坎宮

見水口放光

h h h h h

凡当运令星飞临城门，城门所临之运星必然是阴星逆飞，始能得此。若阴宅或阳宅四周有二三处缺口，则不能用此断。如上例若在二运安葬，二运巽山乾向坎宫运盘是七赤，若用城门诀坎宫七赤天元属阴逆飞，当运令星飞临坎宫城门，此城门大吉可葬。由此例可知凡城门宫位飞星为阳顺飞者，必非令星到城门，不可用之。若飞星为阴逆飞者，一定是令星到城门可用。

(2) 城门的应用

阴宅前来水去水曲折环绕，纵横交错，周围皆有水路，而大水收小水，形成三叉水口的所在，则此处便是城门。凡立穴定向，以城门吃紧，因为城门是收气口，在城门出现的情况下实则比山向更为重要。

现代都市建筑大厦周围必有道路交错，如果从天空俯视下望，就会觉得阳宅的左右均是一个道路网，在玄空风水中，道路亦是来水去水，所以也同样存在大水收小水的情况（大路收小路），故三叉水口也即是城门。

若阴阳宅旁有城门，则飞星以城门为重要，若城门之星属阳顺飞不可用之。仍以星盘上此宫位克应之凶为断，纵原局旺山旺向亦会出凶祸；若城门之星逆飞为令星到城门，纵原局不佳至少在此运中尚无凶灾还可以发吉，若一失运凶灾立至。所以令星到城门虽可获吉但由于时间的变迁，一但失运立即获凶。所以《天玉经》云“若还借库富还贫，自库乐长春”此即言城门只能用于一个元运，运退则凶矣！由此可见，城门若出现则吉凶效应实则比山向的作用大。

空风水学教程

用城门诀来选阳宅，元运一过，非搬迁不可或者考虑重新改建，此是一趋避之道。

现在大厦林立，要些规模较大的大厦有好几处进出口，所以内部往来的道路就由此变的十分复杂，由是造成城门的结构，要仔细观察除主门外的进出口周围是否有有情之水路相照，如见水光又恰运星入中逆飞，此城门可用主大吉，若运星逆飞，纵立旺山旺向亦不为叶。所以城门出现的情况下光凭借山向的飞星来参考吉凶，并无多大用处，必须用城门诀来处理。若城门吉此宅可用，若城门凶而山向吉此宅终不宜用。城门吉者虽只可用于一元运，但现代人选宅，只须二十年足够，所以城门诀可成为阳宅中选址的一种方法之一。

在此王亨之先生举过一例。王亨之先生曾到香港一著名的住宅区看风水，该宅许多术士都认为是吉宅，光凭山向飞星，亦以为吉，但到阳台上一望，恰恰对着一处纵横交错的环形路，为此大厦的城门。用城门诀飞星后，查知以退气，因而断定此宅并非吉利。如果宅主终因数月后生一场大病，而且又生官非，终告迁出。盖此宅向首飞星是二三，犯斗牛煞。倘若城门可用，则还有十多年可住，如偏排得退气星，则甚不详矣。所以道路交环之点恰对阳台。此时阳台就变成收气的承气口。对该宅来说便见重要，万不能光论宅向宅山而不论城门。但若该宅不能用城门诀，则仍应该按照飞星盘视其所在方位的吉凶而定。

二 理气之城门

之前所讲为峦头上的城门，但在操作过程中还可以向首二旁边的宫位为城门。但仍需要见水口，飞星须逆飞挨到向首为当旺运星使是。用法同上节同。在此不述

第十三节 令星入囚

令星入中宫谓之囚。每个星局都有一定的时间效应，就好象一个人的寿数一样，有生必然有死，星局也是如此。但虽然有时间限制，但峦头配合得当，亦可以超时间发挥效用，用囚而不囚。正向和兼向的星盘入囚法则不同。下面来详述如何判断这二种入囚方法。

一 正向入囚

空风水学教程

正向入囚指的是在下卦的星盘中，值向首宫位内天盘运星至其所值之元运为入囚，现举一个七运的例子来说明一下。

七运 巽山乾向

巽山	5 7	1 3	3 5
	六	二	四
	4 6	6 8	8 1
	五	七	九
	9 2	2 4	7 9
	一	三	八
	乾向		

此局向首运星八白，若至八运，则为入囚。故此星盘地运对七运而言只有二十年。至八运后此宅宜重新装修，否则人财两败，入囚之凶与上山下水齐会，凶不可言。

七运 辰山戌向

辰山	7 9	2 4	9 2
	六	二	四
	8 1	6 8	4 6
	五	七	九
	3 5	1 3	5 7
	一	三	八
	戌向		

此局向首亦是八白，若至八白便为入囚，因原局是到山到水之局在七运内仍主人财两旺，但八运后便会退败之势宜重新装修或搬迁。

由此可见不论原局星盘格局如何，只要一入囚必然主破败，原局若是吉局，其破败速度慢些，如是凶局，凶败立至。

二 兼向星盘

兼向星盘入囚法则有二，一是以当令之星入中宫则为入囚。分山星入囚与向星入囚。二是若不是当令之星入中宫之情况下，仍以向首宫位内天盘运星值其运

空风水学教程

时为入囚。举例来说明如下。

九运 巳山亥向兼丙壬

巳山	8 2	4 6	6 4
	八	四	六
	7 3	9 1	2 8
	七	九	二
	3 7	5 5	1 9
	三	五	一
	亥向		

九紫山星入中，与运星相同，名为丁星入囚，主败丁。但此局向盘与运盘全局合十，当主旺财。入囚与合十吉凶同出现时，一定要分清楚。

七运 巽山乾向兼辰戌

巽山	5 6	1 2	3 4
	六	二	四
	4 5	6 7	8 9
	五	七	九
	9 1	2 3	7 8
	一	三	八
	乾向		

此局向星七赤入中，与运星相同，名为向星入囚主败财。不利财运。且山星七赤在向首宫位出现，乃犯下水之凶。故此用此星盘主人财二败。

至于兼卦入囚的第二种情况同下卦。所以在此就不举例说明了。

关于囚而不囚之说需以详论，囚不住是指星盘内向盘飞星五黄处有门有路见水光者为囚不住。此星盘仍可用事。

空风水学教程

如七运 辰山戌向

辰山			
	7 9	2 4	9 2
	六	二	四
	8 1	6 8	4 6
	五	七	九
	3 5	1 3	5 7
	一	三	八
戌向			

此局星盘到山到水，在七运内若形峦配合，主人财二旺，但其地运只有二十年之故。因向首宫位内运星八白至八运为入囚。所以此盘之住宅只有二十年可用，但此宅在艮宫内开门开路至八运便为囚不住，所以此宅能继续使用。

但用此盘时须注意，在七运时宜封艮宫之门，因向星五黄在七运中为死气，故不宜开门，开门便见凶丧。但至八运宜开艮宫位，令囚而不囚之故，此时宜开此门。同是开此门，有七运不开而至八运能用之分别。学员在此须留意。开此门须入囚时开始是，不入囚开门则见凶。

入囚在正向与兼向的运用上，一定要注意，若不法在向盘五黄处开门开路，最宜重新装修或搬迁。因为入囚之凶是无法化解

第十四节 五运中的八纯卦

八纯卦指的是八个宫位内山星与向星全部相同，这种情况只会在五运内出现，若犯八纯卦，必是大凶之局，出凶暴而快，此种情况亦无法化解，避之为上。

如五运 巽山乾向兼辰戌

巽山			
	5 5	1 1	3 3
	四	九	二
	4 4	6 6	8 8
	三	五	七
	9 9	2 2	7 7
	八	一	六
乾向			

空风水学教程

细观此局八个卦宫内，向星与山星字字相同，为八纯卦，大凶之局。当运遇此星盘，只宜搬迁，若强用此宅，必遭大凶之灾。

至此玄空风水里的所有星盘法则基本上教全部教完了！学员宜多看多背，至此方能融会贯通，灵活运用。但中州派玄空学还有三个重要的古诀即中州派玄空三诀。在下章节里我们就来讲解此三诀。

第二章 中州派玄空三诀

中州派有三个古诀即安星诀、排龙诀、收山出煞诀。此三诀自王亭之先生未公布之前，在任何的风水书籍上均无记载。特别是排龙一诀，可以说是玄空风水的精髓之所在。若但知后天立向而不识先天排龙，无异于盲人摸象。只能在玄空风水的门外徘徊。而不得玄空术之要旨。近代《沈氏玄空学》作者因是自学而并非有师承，故其不知有排龙诀及其用法，所以在解青囊诸篇时，时觉钝拙。若习玄空者知此诀而复读青囊者，有豁然开朗之感，遂感古人守秘之心甚重。至于安星及收山出煞二诀，安星诀又分下卦安星与替卦安星，此二种挨星方法笔者于第一篇内已说明，在此不作重复。而收山出煞诀是用以定宅穴之形式。此诀应用非常简单，但其效用则是异常重要。能得识此三诀皆是与中州派有缘，还望学员用此三诀造福世人，万不可被利欲所染，借风水之术诈骗谋财。

第一节 安星诀

中州派安星诀分下卦安星与替卦安星。下卦安星法即与《沈氏玄空学》同。此法以由沈氏公开，故习玄空者皆知，以非属秘密。

而《沈氏玄空学》内的替卦方法则有误。因沈氏乃自学玄空，故其并无师承，而替卦之口诀在古时就属秘密。而其用法就属绝密之类。故沈氏虽属聪明智巧之士，亦不能猜透。玄空之术并不难学，而难在不得诀及用法。

现将中州派所传替星口诀完整收录于下。

替星只用十三星， 却用贪狼配甲申。

用替巨门壬卯乙， 丑艮丙山替破军。

巽卦三山皆武曲， 庚寅右弼两星临

阳顺阴逆隔一位， 是为空位忌流神

至于安星诀的用法，在此不作论述，学员可参看第一篇内容。

空风水学教程

第二节 排龙诀

一 排龙与山、向

中州派最重要的一诀就是排龙诀。排龙诀是属先天，而立向是属后天。先天为阳，后天为阴。所以玄空风水要求便是阴阳相应。在《青囊经》是提及的“阴阳相应，福禄永贞；阴阳相乘，祸咎踵门”便是此意。

在此要申明一点，在玄空风水中大家都把星盘的向作为财禄，而把山星作为人丁来看。其实这当中有个误区。笔者不妨在此细说。

据中州派所传山星并非管人丁，而真管人丁的是排龙诀。而后天的星盘是管财禄。若排至凶龙，就算后天立向得旺山旺向，室外形峦配合的再好。一待运退必有凶败之事发生。因今人重财，若用后天星盘立向尚非全错，但一不巧排至凶龙者，虽发财而人口亦不安稳，运退时朝富而夕贫者亦不在少数。难得象古人有一家数代不替而成家族。

但山星在后天星盘中不管人丁，但其主管是何？关于此点可以用一比喻来形容。山星是静而不动，可以比喻成一个人的内脏，而水星动而不静可以喻为血管。若水星生旺，则血管必为通畅，输血及输送营养之功能齐全，但山星衰败，则内脏不良，纵有最好的营养亦不能吸收。所以山星的作用主要是用来收气，藏气。其功能便是藏风聚气。故山星生旺能藏气，若衰弱则收不住气。此则山星在星盘中之用。所以在布房时要用山星之生旺星（以先视地全局之星盘如何分布），通道要用水星之生旺星曜（以私室之星盘论之）。其目的就在于把生旺之气流通至能藏风聚气的房间，这样人丁才能兴旺，财运才会更佳。

而排龙诀则为一地之本质，若用比喻来言，如一块玉的先天（排龙）本质较好，所以可以通过后天（立向）的雕磨而成器。若此玉先天本质以不佳，纵经后天的雕磨装饰后看上去是块美玉，但时间一长又退回其本色，终成不了大器。

笔者用以上篇幅来说明排龙与立向的关系。是希望大家对玄空里的龙，山，向有个正确的概念。

二 排龙口诀及推排法

在未说口诀及用法前，我们有必要先了解一下与排龙诀有关的知识。在此先来讲三个概念。然后在讲口诀及用法。

（1）排龙所用宫位

排龙所用的宫位共有十二宫。即子宫、丑宫、寅宫至亥宫，总计十二个宫位。同时这十二个宫位也对应手上起掌盘法，此法学员都应知道，在此不作详论。排龙十二宫其中每一宫位内共有二山，共成二十四山。十二宫其分布如下。

排龙十二宫分布

子宫内有	子山、癸山	丑宫内有	丑山、艮山	寅宫内有	寅山、甲山
卯宫内有	卯山、乙山	辰宫内有	辰山、巽山	巳宫内有	巳山、丙山
午宫内有	午山、丁山	未宫内有	未山、坤山	申宫内有	申山、庚山
酉宫内有	酉山、辛山	戌宫内有	戌山、乾山	亥宫内有	亥山、壬山

如仔细而看，其实这十二宫记忆方法相当简单，只要略学过四柱的学员，一看即可知记忆方法，具体来言十二宫，除藏本宫地支外，四正及四孟山向内藏的是地支的所藏之气，如子中藏癸，寅中藏甲。而四墓地所藏则须记忆即四个卦象，如对卦宫三山分布非常熟练的读者，相信记忆也非难事。

此排龙十二宫二十四山分布必须记忆。

（2）排龙二十四山阴阳

在后天立向中二十四山之阴阳在以前的章节里我们以经学过，在此不作论述。因排龙属先天，所以二十四山阴阳与后天飞星有所不同。此先天二十四山阴阳属极大的秘密，而且是以阴顺阳逆的来行宫度位。此为秘中之秘。此二点先贤只在青囊古赋中略微提点一下，但仍属暗笔，知排龙诀者一读即明。若不知此诀，读书之人必然不知其所指。

在先天排龙中的阴阳是以十二地支的山向为阴。其余八干四维为阳。现将二十四山阴阳列于下。

子山、丑山、寅山、卯山、辰山、巳山
午山、未山、申山、酉山、戌山、亥山

此十二山向为阴，顺行。

甲山、乙山、丙山、丁山、庚山、辛山、壬山、癸山
乾山、坤山、艮山、巽山

此十二山向为阳，逆行

以上便为排龙诀中二十四山阴阳及顺逆法则，也是必须记忆的内容，若不熟练掌握，为人看宅时便成是害命之地师，排龙一错，全盘推断法则皆错。

（3）浅谈排龙与水口

排龙诀运用的方法是以阳宅之中心点与宅相近且对此宅影响最大的水口（若为僻路则另取）的位来确定来龙。具体来言是在宅之中心点上，用罗盘对准水口来量度。靠人这端经线所压之字即为来龙，靠水口方位经线所压之字便为来水。

空风水学教程

是故在先天来龙与来水是一对，在后天坐向与向首又是一对，此二者有别，不可混淆。

而水口又指的是什么呢？

其实水口从广义的范围来言指的是以下几种情况。

- 一 十字路口
- 二 丁字路口
- 三 大路转入小路口
- 四 三叉路口（不规则的丁字路口）

以上三个概念学员必须掌握，否则便不能正解的起排龙诀。下面就来讲解排龙诀的用法。

三 排龙诀口诀

龙对山山起破军，破军顺逆两头分。

右廉破武贪狼位，叠叠挨加破左文。

破巨禄存星十二，七凶五吉定乾坤。

支兼干出真龙贵，须从入首认其真。

此诀一共分四句，下面就来逐一解释！

第一句“龙对山山起破军，破军顺逆丙头分”此句是解释排龙诀的起法。其意为以来龙相对之宫位起破军龙。又以来龙之阴阳分阳逆阴顺的法则行宫度位。

空风水学教程

如在上浅谈排龙与水口一文内以说明以宅之中心对离宅最近之水口量度排龙，若罗盘经线所压之字在人这边即为来龙。

举一例来说明，若在某宅中心用对罗盘对准最近之水口，经线在靠人这边所压之字为子，此宅即为子山来龙，子山属子宫，故要在对宫午宫内起破军龙，又子山在先天排龙中为阴，阴顺行，故午宫起破军，而未宫起右弼，申宫起廉贞……至于何宫挨何星，是按照诀中后几句星曜顺序来推算。

若罗盘所压之字在人这边为壬山，即为壬山来龙，壬山属亥宫，故要在壬山所属亥宫相对的巳宫起破军龙，因壬山在先天内属阳，阳逆飞，故巳宫起破军龙，辰宫起右弼龙，卯宫起廉贞、寅宫起破军……午宫起禄存。

第二句及第三句“右廉破武贪狼位，垒垒挨加破左文；破巨禄存星十二，七凶五吉定乾坤。”这二句是用来说明排龙诀顺飞、逆飞时挨排星曜前后顺序，及说明排龙诀中星曜的吉凶情况。

排龙诀中顺飞逆飞时星曜的顺序都是一致的，具体来言顺序是如下排列的

1 破军、2 右弼、3 廉贞、4 破军、5 武曲、6 贪狼
7 破军、8 左辅、9 文曲、10 破军、11 巨门、12 禄存

一共是十二个星曜，但这十二个星曜里以右弼、左辅、武曲、贪狼、巨门为五吉。排龙若得此五龙为吉龙，主发福。若遇破军、廉贞、文曲、禄存为凶龙，因破军在十二星曜中共出现四次，加上廉、文、禄一共是七，故言七凶。

然即挨排到吉龙后又须观其后天立向是否可以取用。是以吉龙所在之宫位内的二山为向首，按搬迁或装修的年运立极飞星，看后天星盘是否可以取用。最佳的组合便是吉龙配旺山旺向，再得峦头配合，主发吉且可数运不替。若得吉龙而后天立向星盘犯上山下水，又形峦不合。亦不会发福。人丁无大灾，但必主不出贵人且不利财运。

举一例来说明，七运之宅立癸山来龙，以癸山所属子宫相对之宫之午宫起破军龙，因癸山在先天属阳，阳逆飞。在午宫为破军龙，在巳宫为右弼龙，右弼为吉龙，可取用。在辰宫为廉贞龙。若此屋实际情况只允许在巳宫或午宫，辰宫内立向开门。因午宫及辰宫挨排俱得凶龙。固只可在巳宫内选向。

空风水学教程

巳宫内有二山即巳山及丙山，先前以说过要以吉龙宫位里二山为向，看其是否可取用。（又须配以峦头作参考）。

因此宅是七运宅，七运立亥山巳向见图

七运 亥山巳向

巳向	7 5	3 1	5 3
	六	二	四
	6 4	8 6	1 8
	五	七	九
	2 9	4 2	9 7
	一	三	八
	亥山		

观此星盘上山下水，又是连茹卦，主大败财，而不利丁口。故此向不可取用。

若立七运 壬山丙向

丙向

2 3	7 7	9 5
六	二	四
1 4	3 2	5 9
五	七	九
6 8	8 6	4 1
一	三	八

壬山

观此星盘虽非旺山旺向，但双星会向，亦是七星打劫之局，属吉局，只要峦头合局，可取用。

此上即是以吉龙而选向，以求先天后天配合而获吉。若龙、山、向、水四者配合，便可数运而替。

先贤章仲山曾说过“气有一定之气，而无一定之用”及“地师只识地而不识天”二句皆言排龙之重要，一定之气即是排龙之气，无一定之用即是指并非旺山旺向的住宅皆能取用。若挨排至凶龙，后天旺山旺向亦是发凶。识地而不识天，

空风水学教程

更以说明地师只知后天立向，而不知先天排龙。由此可鉴排龙一诀之紧要，真乃玄空风水之灵魂。

最后一句“支兼干出真龙贵，须从入首认其真”是言排龙亦有出卦不出卦之分及须用宅穴与入首相对位置进行量度。

如午丁之类，同阴无妨，若午丙阳阳不同，有不宜出卦太多，多者阴差阳错亦不吉。更甚者丙巳兼线，龙神犯出卦大空亡，纵后天旺山旺向亦出大凶之难免。排龙为体，后天立向为用，体不吉，用必凶。此则千古不变之理。

至于阳宅排龙量度方法在先前以谈及，是用宅之中心与水口相对位置进行量度。但排龙一诀在今运用却十分困难，因现在高楼临立，加上建筑物型复杂，故排龙诀的应用便成为难题。笔者经验，替现在之房屋排龙，非得至房屋顶上，以上观下之水口方位何在，然后用罗盘量度始是，若是建筑物前有高楼所挡，则排龙必难。是故排龙的应用亦是一个难题之一。

依上文所述，可将排龙法则归纳如下

一 用罗盘测量宅之中心与对其影响最大水口的相对位置，经线所压之字在人这边即为来龙，在水口之方即为来水。

二 以来龙之对宫起破军龙，依来龙之阴阳，以阳逆阴顺的法则，按口诀中星曜的顺序挨排，以五吉即右、左、贪、巨、武为用，舍七凶而不用。

三 即定所选五吉之宫位，又以宫位内二山，为向首，以建筑物装修入迁时立极，观其后天星盘是否可以取用。若后天不吉亦不可用。若先天得五吉，而后天得旺山旺向是为先天后天阴阳相应，主发吉。

四 排龙亦有出卦不出卦于否，若排龙出卦则此宅必不可用，则不必观其后天星盘及选龙立向，搬迁为上。

四 排龙诀之应用

虽得吉龙，但非吉龙必能发吉，此则又和天时有关，“杨公养老看雌雄”雌雄即阴阳，阴阳共同功用有旺与衰这二方面。此点即能用于后天星盘又可用于先天排龙。

先天排龙之生旺休囚与后天有相同之处亦有不同之处。相同之处在于七运后天星盘内破军为当令之星。而先天排龙破军龙亦是当旺。若于七运排龙得破军龙亦非全凶，因破军龙生旺，但如果后天立向配合不佳，发凶难免。若排得破军龙而后天立向旺山旺向，亦能发福。唯只能用一元运。至八运时必发凶灾。

空风水学教程

中州派所传先天排龙可以按河图关系对应取用。如二、七运中二黑巨门龙与七赤破军龙，皆可取用，因二七是河图数。一、六运中一白贪狼龙与六白武曲龙皆可用、三、八运中左辅龙、禄存龙亦可。四、九运内文曲龙或右弼龙皆可用。故在七运中二黑巨门龙和七赤破军可用。虽左辅龙，右弼龙、武曲。贪狼四吉龙用之未必会发福，因不得生旺故。

排龙诀亦与宅形有关。具体是按龙之五行有关。**宜宅生龙。次为龙生宅，龙比宅，最不宜龙克宅，宅克龙，前者主败财，后天主损丁。**排龙诀中龙之五行与后天略有不同，现将龙之五行列于下。

贪狼属木，巨门属土，禄存属土，文曲属水，
廉贞属火，武曲属金，破军属金，左辅属土，右弼属土。

如得贪狼龙宜水型之宅，或木型宅，其次为火型宅。不宜金，土型宅，余妨此推。

若排的之龙与向首向星相克，宜从向盘通关之神沟通以作补救。

以上篇幅以把中州派排龙诀的起法及用法皆以详尽述说。望学员用心研读。

第三节 收山出煞诀

中州派玄空所传最后一诀是收山同煞诀，此诀与沈氏玄空学所记载不同，按中州派所传此诀之用来定宅穴之形式，或开抑，或收敛。

诀云：

四墓乙辛丁癸山，艮坤寅申子午间。

出煞山头一十四，总宜倾泻不宜拦。

余外十山为收敛，须将生气密牢关。

此诀意为二十四山中如立，丑、未、辰、戌、乙、辛、丁、癸、艮、坤、寅、

空风水学教程

申、子、午这十四个山向的住宅，其楼门或大门宜开畅。而不宜收敛。具体来说开门宜大，或门旁边有较多的玻璃窗等。于室内于门处不宜有所阻拦，如设屏风等。且门外地势宜销低，此亦为合格。

乘余十四为乾、巽、艮、坤、甲、丙、庚、壬、卯、酉这十个山向的住宅其形势须保守，而不宜开畅，于开门不宜过大，且于门处宜设屏风以遮掩，用以藏气。另此屋门外形势不宜过低，低则宜是收山不尽。

如此一来从一屋之先天排龙与后天立向理气及住宅之形势皆以完备，唯峦头之学尚未论述。所以我们将会通过以下峦头部分的学习，从而了解峦头与理气之间的相互关系。

资料取材自中州派玄空学，得王亭之允许

第三篇 水法概要

空风水学教程

玄空风水在理气的基础上，还需视其峦头能否合用。玄空讲究理气与峦头须相结合，亦称形理兼顾。若能形理兼顾，才能正确的运用玄空风水。若呆执一理，如只讲理气而不谈形峦或只重形峦而不顾理气。必如盲人摸象，空谈堪舆。

在上一章节里我们以经学会了玄空风水里一些理气方面的知识，而在此一章节里，我们继续来学习玄空学中形学方面的内容。玄空学的形学主要分两大类，即山龙与水龙。山龙一般在高山群立的山区里运用较多。而都市里形学主要以水龙为主，亦称平洋龙。都市里水龙的分布亦可简称为水法。在阳宅的论断上是水重于山。

因此次函授教材主要是以阳宅为主，所以在教材中对形学方面的介绍亦以平洋龙为主，而在山龙方面的知识的我们只作一个大概性的了解，并不详述。

在学习平洋龙之前，我们先要了解的是阳宅的外六事，外六事主要是指我们居住的房屋外的一些建筑物，我们研究外六事就是为了了解宅外的建筑物对我们住房的影响。外六事主要包括有，建筑物、水塔、烟囱、天桥、亭宇、树木、庙宇等等。而这些建筑物可以依其形状来划分五行或按其形态来推断对住宅的影响。

第一章 阳宅形法及峦头

玄空学在阳宅的运用上不但只论理气，而且亦讲究形法。阳宅方面宅周围的形峦大多是指外六事，外六事所指内容在先前以经讲过，而在本章节里我们来更深一步的探讨外六事对住房的影响。

第一节 阳宅山与水概念

在玄空风水里，我们定好某房的坐向，中宫立极后，便可以安星起星盘。星盘里可以分为山盘，和向盘、运盘、地盘。而山盘与向盘在形态上各有其所指。

峦头中于山盘相对应的山。与向盘相对应的是水。

一 山的概念

在玄空风水里〔山〕具体指的是高山及建筑物，总体来言高一寸即是山。如果详细来讲大至高山、大楼、银行、饭店、邮局、书亭等一系建筑群体，小至居室里电视柜、冰箱、饭桌、卧床、书桌等等。均可视为〔山〕。

先前我们讲峦头中的山要与理气星盘中的山盘要相对应，指的是形峦兼顾的

空风水学教程

意思。具体来言是讲观察星盘中的山盘星曜的分布与峦头中的山是否相配合。当山盘生旺星曜分布的宫位里有形态良好的山或建筑物出现，此即为相对应。相反山盘衰败的星曜宫位内出现山或生旺星曜宫位内无山皆为不对应。

星盘中的山盘与峦头中的山相配合，则使此二者相配合的宫位更能聚气。山盘的作用在排龙诀内已经说明，但先前主要是以理气方面来论述。而在此是以更精确的形峦兼顾之道来说明其作用。先前讲的是山盘星曜生旺宫位内能蓄气，但一定要参看峦头。若此宫位内无山无建筑物，一片空荡，或有水路冲散，理气虽佳，实则亦不宜取用，用之则犯山星下水凶。

上海这几年发展速度实在太快，不但除了有二条地铁，去年一条轻轨明珠线亦通车。今年里笔者曾看一子山午向楼，是双星会坐的格局。不巧坐后就是一条轻轨每日车来车去，虽有会坐之双星，**山星到山而无山，兼又被水路冲散，收不到气，虽星盘里山星到山并无下水实则犯下水之凶**。而坐山宫位内向星上山，但见水路，应以吉断，但水路（轻轨）流行速度实则太快，而且直来直去，根本就是无吉可言。门前水口向星为八白，因双行道之故乃去水口，又非来水口，收不到旺气。还好向首宫位内有一公交停车场作蓄水之用，尚能取用，唯是六白退气星，故此大厦不必看其室内分布，即不可长期取用。此言虽言山星举例，但亦略谈及水法。

七运 子山午向

午向

4 1	8 6	6 8
六	二	四
5 9	3 2	1 4
五	七	九
9 5	7 7	2 3
一	三	八

子山

二 峦头中水的概念

玄空风水中（水）的概念是以低一寸即为水，一般来说水路是指河流，湖泊，而在城市里所指的是马路，马路相当于河道，而车辆相当于水，故可知车辆众多的马路为主流，而车辆稀少的马路为支流。主流支流的区分并非以马路的规模来衡量，而是以车辆的多寡及其影响力来区分。

在室外水指的是河道或马路，而在室内水可代表通道与门路，包括室内管道、空调的出气口，电梯口等等。

空风水学教程

在排龙诀一章里讲到，水路好比是运输管道，所以门路宜开在向盘生旺之星的宫位内则能使生旺之气流通全局。但若此宫位不能与实际环境相配合，水星生旺的宫位内见山形，则水星虽有若无，犯上山之凶。所以（山）、（水）都须符合形峦兼顾之理。如向盘生旺之星宫位内无形势良好的水势，甚至无水，或者无水而见山。皆为不合局。

还有一种（山）与（水）的形态须注意，即是地形的高低，地形高者为（山）；地形低者为（水）。此亦不可不知。

在阳宅选址中第一个要素就是水法，水法就是河流及马路的分布情况。分布上佳的河流或马路，在配合先天排龙，及后天安星才是称得上好风水的房子。若水法不合格，纵排得吉龙，后天立向无误，亦不能长久的发福。因此可知水法乃阳宅择居的第一要素，不可不重视。至于水法的取用，会在后章节内详述。

以上我们了解了山与水在阳宅里的概念，此二种概念不难理解，上两篇教材内容里也有提及。在此反复重申之目的，在于提醒学员，玄空学乃重形理兼顾，并非言理气而不重峦头。

第二节 形态与五行

玄空风水在阳宅的推断上不但要注重形理兼顾，在符合形理兼顾的基础上还需注意外六事的形与星曜的五行是否配合、周围建筑物的形态是否完美这二个因素。因为形理兼顾只是一个大原则，若形理之间的五行配合不宜，形态怪异仍然会影响星曜的组合产生的克应，不良的形态及五行会导致星曜的克应呈凶性。

首先让我们先来了解一下建筑物形态上的五行之所属。在此不妨先说一句古诀。《青囊三字经》在星峦一节里开头一句便是“方尖圆，动直行”此句以将静态及动态的五行形态皆以说明。

“方尖圆”即是说方形为土，尖形为金，圆形为水，上句易理解，而下句“动直行”较为难解。其实下句言五行之动态，因五行金、木、水、火、土有动静之分，前者土、金、水为静态，而木、火则为动态。故“动直行”所指的是木与火形。

土为方形，而木宜是方形，此二者之区别在于木形的建筑物高度要比土形高出许多，当然这当中还有一个最需注意的地方就是木形建筑物的高长度比其宽与长均要大出很多，一般来说长度番倍即是木形。若高、长、宽三者长度相差不大即为土形。所以木形与土形的区别是在于其高、长、宽相比较而不光在于其高度上。

尖为金，而火宜是尖形，不过此两者亦有区别，金形的尖是静态的尖，而火形的尖是动态的尖。举一例即能说明此二者区别，中国古代的金字顶房屋便是金形，而教堂便是火形，因教堂之尖有动态，寓意上达天堂。金形与火形之区别不

空风水学教程

但要在建筑物顶端成尖形的角度作比较（一般来说三角形中的锐角便是火形，钝角便是金形）而且要在其高度上作比较，若三四层楼高的有尖形顶要注意区别是金形或火形，若有十几层或者二十层楼高有尖形顶出现，那肯定是火形。必不会金形。

下面将建筑物的五行形态分列如下

一：方型建筑物，从形态上来说不会太高，只须记住一点原则就是建筑物的横长远超过其高度，一般长度是高度的一倍左右，这种建筑物的五行属土型，如消防箱，邮箱等。

二：长方型建筑物，从形态上来说是高耸如十几层的高楼，原则上来说即是建筑物的高度远远超过其横长，高度是长度的一倍或者更多，则这种建筑物的五行属木，如有二或三十几层的楼便是木形。

三：静态尖形建筑物，如中国老式的房屋顶是尖形但建筑高度不会太高，给人一种平稳静止的感觉，则这种建筑物的五行属金型，当然一些建筑物顶部呈分叉及破损也是为金形。

四：动态尖形建筑物，如教堂，则这种建筑物的五行属火型，火型与金型的最大的分别是火型有动态之感，其尖而削，而金型是静态的感觉较稳定，一般来言有些十几层的高楼楼顶是尖，而这种尖形定是火型。

五：如果建筑物的形状如水波一样弯曲，则是水型，一般来说建筑物的外型是弧型，则属水型。

但实际生活中很多房子是复合形状，如一些大楼是呈木形状，而在其顶端却是尖形，而在判断这类房屋时就要综合判断。观其出现的二种五行是相生还是相克。上例大楼是木形状，而顶成尖形，是木兼火，火星的力量得到加强，在判断时就要以火星为主了。若出现五行相克的形状，如土型宅中间却有圆柱体，即是土克水，水星受克必有其不利。

所以在宅形的选择上亦要讲究。如出现周围之宅相克本宅宅形的情况即要从宅形上或者颜色方面用通关之五行进行调合，特别是一些规模较大的建筑物，容易出现宅形相克的情况，此点亦要注意。

宅型还有一个作用即是须与排龙相应，排龙属火，宜土形宅或木形宅，龙生宅主发财，宅生龙主旺丁。如龙克宅主破财，宅克龙主损人口。若龙与宅形互克，宜用通关之五行作为宅之内形或用其五行作为整个房间的主色调，用来调和相克之凶。但仅指对五吉龙而言，凶龙不必论生克，必发凶不疑！只宜泄其五行之为上。

总结建筑物的五行唯水型最易分别，而土型与木型，金型与火型，较为混杂。在此笔者以中州派的观点透露了市书上无记载的区别方法，学员平时外出可以用

空风水学教程

心体会一下周围建筑物的五行形态，作为练习。

第三节 浅谈外六事与星曜

现今都市建筑物林立，而且形状是千奇百怪，无奇不有，所以当今社会中的建筑物远远超过先前所讲的外六事的范围。我们不妨以住宅为中心把居室外所有的建筑物统称为外六事。

外六事的范围可以包括，楼厦、亭子、电线杆、金属围墙、招牌、屋顶较大的水箱。天桥、树木、消防箱、变电器、高架公路等等。外六事以〔山〕或〔水〕的角度也可分为此二大类，我们在这里讲的是〔山〕，至于〔水〕会在水法章节里论述。

谈外六事与星曜的关系，我们不妨从三个方面来论述。这三个方面是理气、五行、形态。

一 理气与形峦

如果在飞星盘内某一宫位外有外六事的其中之一，我们首先要观察的是此宫位内向星旺衰，然后才是山星。如某宫位内向星为生旺之星，在此宫位有一高楼，且住宅至此高楼中间距离太近且无形势良好的水路。那由于此一高楼而破坏了形理兼顾的原则。若居室于此开门开路纳气必不能获吉，不利财运。

若此宫位内向星并非旺星，而是衰败之星则此宫位内无凶。因高楼在此使衰败之气潜藏。若再配合整个星盘使生旺之气的流通，则以吉论。书云：“锄叛逆，超神英”即是此理，使衰败之气潜藏，而发动生旺之气，此即是地师之责任。

山星生旺若是配合高楼。那此宫位内宜于作为居室或卧房。因山星管承气受气，得生旺之星配以峦头合局。正是形理兼顾。当属吉论。

若山星衰败见高楼，即使高楼形势良好，亦不能收气及蓄气，不能以吉断。形理不能配合。何吉之有？

此虽言外六事与星曜理气之关系，实则仍是讲形理兼顾之理。教材再三重复形理兼顾。学员宜于此重视，可知形理兼顾为玄空第一大原则。

二 五行

除了形理兼顾外，要需参看五行。具体来言外六事之五行与宫位内山、向、运星皆有关系。

空风水学教程

外六事五行宜生宫位内山、向、运星曜，不宜相克。如克山、向二星亦有区别。大致来说外六事之五行宜生山星，而不宜克山星。宜生生旺之向星，而宜克衰败之向星。

外六事之五行宜生山星，而不宜克山星。此则因山星主受气，生旺能受，衰败则受不住气。所以不管生旺衰败皆宜相生。不宜相克。（五黄不当运宜泄而不宜生或克）。

外六事因其范围相当之广，而在宅之周围皆有可能出现，时吉时凶具体的判断必须依星盘的配合而言。如七运壬山丙向之宅屋。在宅之震宫位内有方型之便

丙向

2 3	7 7	9 5
六	二	四
1 4	3 2	5 9
五	七	九
6 8	8 6	4 1
一	三	八

壬山

电箱或者邮箱，主不利中男、流产、出书腐、主出肾疾等之应验，皆因方型属土克一白山星之固，虽有四绿木克之，不利之因素仍然虽在，更有运盘五黄助克，若宅外再出现高楼及掩蔽阳和之建筑物，必有克伤中男之应。所以宜置金属物品化解土克水，而使土生金，金生水辗转相生。最好开为门路，亦主书香。

如巽宫外见直冲水或者有不佳形态之物，或木型建筑物逼压，皆主出口舌官非、车祸、外伤、斗争不断、人心不合、女子腹疾、小产、不利老母等。因星盘本以是犯斗煞不吉，应以五行属火之物象化克，更不宜在外六事上出现形势上的不佳及增加克性的五行来引动原星盘的不吉。所以当出现外六事增加原星盘不吉的情况下，不宜作为卧室等常用之场所，更要以通过使用通关之五行的物质、形态、颜色为作布置，尽量使五行配合得宜。这也是外六事对星盘作用的一个重要地方。

外六事之五行宜生生旺之向星，而克衰败之向星则无妨。前言外六事建筑物的五行生当旺的向星有一条件方能成立，即是此外六事建筑物至此宫位之间有较好水路，否则仍为形峦不和。至于衰败之水星宜克，此即是使衰败之气潜藏之理。用相克之功使其闭塞，但唯五黄除外。

三 形态

空风水学教程

在考虑上述二类因素外，还需参看其形态。在古赋内皆有提及外六事的形态配合天盘运星可以影响居室内的吉凶。

如《玄空秘旨》就有记载，再此不妨例举一些口诀来说明一下此种关系。在此不作详解。在第四篇双星配卦内会将王亭之先生对其的注解抄录。

坎宫高塞而耳聋；离位摧残而目瞎。

兑缺陷而唇亡齿寒；艮伤残而筋枯臂折。

漏道在坎宫遗精泄血；破军居巽位趁疾疯狂。

开口笔插离方，必落孙山之外；离乡砂见艮位，定遭驿路之亡。

如上四句口诀即是言外六事的形态对天盘运星的影响，而会出现某种克应的举例。

除了以上四句口诀外外六事的形态配合五行亦会对此宫位用事的人产生影响。详细的推断见第四篇。若在宅屋星盘宫位内见形态上的问题时，有时想通过人为的因素来改变风水，这是无法改变的。这时只有尽量不要在其宫位内用事或作为卧室，宜另行选择。由此可见风水并非样样能改，而在很多情况下，人的力量毕竟是有限的。受到很多外在因素的限制。所以选择良好的居住环境便显得尤为重要。

以上便是外六事对宫位最基本的三种影响，当然我们谈到的只是〔山〕，而至于〔水〕则会在下章节内作详细的论述。

第二章 水法—阳宅择居第一要素

玄空风水可以分为理气与形学二个体系。理气一节在第二篇内皆以详述，唯形学还未曾细言。形学可分几类山龙、水龙、宅形。本章内主要论述的是水龙。现在都市无山势可言，故吉凶分布以水龙为主，水重于山。

第一节 略谈水法

中州派玄空风水重先天与后天之间的互相配合。以先天排龙为主，后天安星为辅。先天排龙为阳，后天安星为阴。得排龙与安星互相配合即是阴阳相应。阴阳相应然后则有生机。

先天阳气延水而行，止于两水交会之处。这就是“乘风则散，界水则止”的道理。故城市十字路口或丁字路口即是水止之处。得水止即得气蓄，形止气蓄即言此理。以水口量度排龙，就是看宅是否得水口之先天旺气。再配以后天星盘，使其能收纳后天之生旺之气，此即为玄空风水运用之理则。

阳气无形迹可查，阴为形而有形，因此阳气可由阴之形来观察。故以阴查阳，


空风水学教程

即是以水口而量度排龙。然虽以水口而查排龙，但若宅周围水势分布不佳，虽排得吉龙，立的佳向。但只见消磨或发福不久，皆因水路（马路）分布不合局，使宅屋承接不住先天的阳气。尤此可知玄空非只重理气，实则亦重形法。


先天之气为阳无形可查，但可凭水法而知其分布情况。气不能自行，以水而行之。气不能自止，以水而止之。看水法用以察气之聚散此即谓因形察气之道，我们研究水法的目的即是要了解水的行与止，明水之行止，即知气之聚散。

一般风水师对水法只是一知半解。其对水法的认识只限于三种形态。对冲水、反弓水，割脚水。这三种水路分布只是水法中极小的一部分，更要研究车流的速度、单双行道之分、有无停蓄之分等等。只懂这三种水法是远远不够的。下面就将这三种水法图列如下。

对冲水




反弓水



空风水学教程

割脚水



以上就是此三种常用的水法。但在实际运用过程中水法的分布是灵活的，变动，并非呆板死死的。学员可通过下面的学习从而了解水法的知识。

在阳宅中水法主要观察的是马路分布的情况，水法中将马路分为主流与支水二种类别。在先前以略谈及主流与支水的区别。在此就不作重复。从大原则来讲，居住的房屋宜在支水上而不宜在主流上。因主流之气流动较快，宅屋较难吸纳旺气。由此可知为何高速公路或高架道路下宅屋多不旺之理了。而支水一般来说车流速度并不十分快，所以利于房屋及级旺气。所以一些高价房屋并非设在大马路边，而是在些有支水环绕的地区。

当然若主流车辆速度较慢时，同样有着支水的较果，亦可取用。所以可以说不管主流或支水皆喜车辆速较慢，而不喜车速较快。

学习水法还需注意一点，即古时水流是以单向流动了，至于道路的来去亦无明显的区分。但今日不同旧时。道路的来去有着明显的分别，有单、双行道之分。同一街道，马路两边，有时可以因为道路来去的不同，吉凶而有所差异，这也是在择居时选择水法及安星时必须注意的一点。

在择居时，我们首先须要考虑的就是水法合不合局，能不能取用的问题，若水形太差，则不必排龙与安星，若用之则会如上述所言日见消磨而不可获吉。所以需另择他地。若水法合局，则须进一步考虑排龙，安星及水口是否不出卦的问题。若理气方面出了问题，再好的水形亦是无用。就如《玄空秘旨》所言：“男女多情，无媒灼则为私合。理气为体，峦头为用。若形理都能兼顾，这就是一块好地。可以立即迁入。

空风水学教程

有谚语，医术不精，药杀一人，堪輿不精，灭人一门之说，此则即言风水之重要性，切不可自持一知半解而行术于世，否则必有灭人一门之应。阴阳宅同是。

第二节 主流与支水

这一节里我们主要是来学习主流与支水分布的情况，支水与主流分布是水法中最基本的一种组合，我们学习支水主要目的是研究宅屋旁的支水是否能承接主流之气。大家可以通过图例与解说来了解这一方面知识。


图一



这是一条主流马路，而图中的方形代表房屋，如此房屋正对或背对主流，若主流马路行车速度较快，或者无停留，无支水，即是排得吉龙与旺山旺向亦不能发福长久，因车流速度快，从而使此屋宅收不到气。故象此种情况这屋不必考虑后天理气即不可取用。

若此主流行车速度较慢，经常堵车或车行时有停蓄（注：如作停车点，上下车点），此屋宅则另当别论。

图二




同是房屋建在主流旁，但主流边有支水环抱宅屋，可取用。因主流转入支水时，行车速度必有所减慢，屋宅能吸到旺气之固。但此则须考虑一个条件，即单双行道之分。如图中红色线条的箭头代表行车路车，当靠宅一边的车流从右往左开小拐弯转入支水时的格局较佳即主流转入支水，若宅在支水的左方（原图在右）

空风水学教程


情况下，如支水是双行道的情况则就是支水转入主流，就不如原图的格局好了。如逢此种情况还须视支流的其它原因。

图三




如此图主流转弯环抱宅墓，同图一，车行速度太快，不可取用。若在转弯处有所停蓄，如有红绿灯使车速有所减慢，则须参考排龙及后天立向方可取用。

图四




此图可与图三比较，同为主流转弯，但在宅之上方出现了一条支水，若主流速度太快，则须靠支水来收气，所以宅宜面对支水。同时参考主流与支水而成的三叉水口排龙及立向。若主流车行速度不快，多有停蓄，则宅面对主流或支流均可。但排龙及立向不变。

图五




若宅屋建于此主流或支水为囚水格。主忧愁，忧虑，人口不安，财帛消散，故见此马路分布不宜考虑于此建宅造屋。哪怕在住宅小区内见此格局分布的道路亦有所不宜。

图六




宜与上图囚水格比较，此图在水路里有一条道路，即不成囚水格。可凭排龙及后天立向取用。

图七




两条主流通过当中的支水连接起来包围宅屋，可考虑在此立宅，但须依排龙及后天立向而定。

图八




主流分派出两条支水将宅屋包围，亦可取用。依排龙及后天立向而定。

图九




支水承接主流，主流之气包围宅屋，可取用。主财源大旺。但须依排龙及后天立向而定。若宅所对为荒地则有所不吉。

图十




同样，主流分派出的支水包围宅墓，发福永久。可以取用。但须注意单双行道的分别差异及宅墓的位置不宜受主流对冲。

图十一




主流车辆从上而下行，行车速度较快，但由于至上而下有二条支水分其势，调和了主流的速度，引至下方支水与底处的主流转围，二者包围宅墓，主大贵。可以取用。

图十二




空风水学教程

主流包围支水，支水包围宅屋。大吉。建宅立穴皆可以取用。其余参看排龙。
图十三




同样主流包围支水，支水包围宅屋。主出巨商而同时又有文采。仍须注意排龙及立向的问题。

图十四



此图是来说明先到先收之效果，如图上方之宅乃主流先转入支水，其先到先收旺气。而下方之宅则旺气流至时已不旺盛。但仍须注意主流的速度。若速度快时下方分布格局优于上方。若主流速度本来就不快时，则上方优于下方，符合先到先收的原则。

图十五



空风水学教程


宅屋位于主流与旺支水的角位，而旺支水对面有一较安静的支水。此为龙贵侧结，若安星排龙均吉。主大发财源。

但此特别须注意单双行道之分。举一实例可以说明。如上海武宁路与长寿路这二条主流交界处一段。单双行道吉凶就有所不同。

先说以长寿路往长宁路这一方向。长寿路主流转入武宁路桥。而旺盛的武宁路桥天天塞车，正对面即为一不旺的马路。而在此长寿路主流转入武宁路桥角位之大型超市家乐福可谓是门庭若市，生意大好。此则即为龙贵侧结的案例之一。而超市正对面的地区十多年从未兴旺过。不兴旺的原因有二，一是先收先到的原因，二是下桥转入的长寿路正好是一反弓型，正对那地区，而且车流速度非常快。有兴趣的上海学员有机会可以实地验证一下。

而长寿路与武宁路往火车站方向的一段因为是环抱路形，而且武宁路下桥便是红绿灯，而且一过红绿灯便是车站，所以此段行车速度较慢。所以此地形在水法虽非龙贵侧结，但亦可取用。但尤于目前武宁路桥拓宽，格局即有所改变。


图十六



主流与支水并排，但不连接，所以支水并不能承接主流之气。所以此地不宜取用。若排龙安星具吉。只发一时。并不长久。


图十七

空风水学教程




此宅虽有支水与主流环抱，但连接主流的支水太多，所以并不聚气。支水太多使气散漫而不聚。即使安星排龙俱吉，发福亦不长久。

图十八




支水并不环抱宅屋。而宅前正对空地，使气不融汇，此为外实内虚，终无大吉。

图十九




主流支水看似环抱，实为反跳。发福不久，实不宜长久居住。

图二十




若图中宅屋上方的二条马路构成了交剑格。主是非口舌或血光之灾，不宜久住。

图二十一



如阳宅于此地，两条支水向外反跳，主子女贫穷或分离。如上海中山北路至武宁路这间的曹杨路段。有两条马路兰溪路及枫林路。兰溪路虽非从主流进支流而是从支水流向主流，但车行只能是小转弯而不能是大转弯，就如上图右边的一条反跳的道路。同样也属于无情而去。另一条枫林路就如左边的一条反跳的道路，车行道反跳。所以当中住宅地区至今无任何改变（实际中的住宅在图中方框的正对面），仍是旧房。

图二十二




图中住宅正对的路冲，若来水无停蓄不见人财二散。此种道路分布的格局最好不宜选择。若勉强用之，则可寻化解之道。笔者曾见此种格局的阳宅，二家同

空风水学教程


居路一旁边，被对面道路冲之。一美容院开张不到半年即关门大吉。另一家饮食店还在营业，但生意一直不佳，笔者晚上路过时，从未见其内有较多的顾客。所以在选择住宅时，尽量避免此种分布。

图二十三



主流环抱住宅，旁边又有有情之支水，但若主流速度太急促，通过支水后又复回复为急促之气，此为漏风格，人财两败。


图二十四



支水虽环抱住宅，但主流反跳而走，同样为不合格，主人财两散。由此可知阳宅虽喜支水环抱，但主流的分布不佳，同样亦不能发福。纵然排龙安星俱佳。

只不过得一时之利，终难长久。

图二十五




可与图二十一互相比，二图只差在前图住宅一在支水中，一则在无支水的主流旁。二者互相比，同虽为不好，但前图比此图略胜一筹。虽支水反跳但毕竟还是有一点的效用。但从吉凶因素考虑同样不可取。

第三节 论曲水

在上一节内我们学习了支水与主流的组合，在本节中我们将更进一步的了解曲水，曲水在阳宅中是指有一定弯曲弧度的马路，当马路的形态有弯曲时，车速必然有所减慢，水势喜慢忌快，因为慢则易吸收气，快则使气不聚而冲散，这就是水路喜曲水的道理。

在观察曲水的时候我位不但要研究宅屋是位于曲水的环抱还是反弓的位置，我们还重视一个地方即是曲水的末端是否是回头顾祖，即是马路在环抱宅屋后延伸一段距离后是否有向宅屋包围状，这也是观察曲水须注意的地方。


图一



空风水学教程


得曲水环抱宅墓，主人财二旺。择居时宜考虑在此选择。

图二



此为乙字水，亦主富贵双全，此图车行路线从上至下，在末端道路还须回头，为回龙顾祖。此则才为合格。同时还须参考入首排龙及配合立向。


图三



空风水学教程


此为玄字水，言玄字水不如言弓字水更为确切。同样主富贵。水路从上而下，注意道路末端回龙顾祖。

图四




亦是好地，主发科甲，可择地于此。同时宜参考排龙及安星。

图五




道路行车路线包围住宅，去后回头。主富贵悠久。

图六




主流行车路线从上而上包围住宅，其间又有支水在度环抱。主大富大贵。配合排龙及立向，百年可旺。

图七




宅屋得二条支水环抱，同样以吉地论之。配合排龙可在此立宅。

图八



二条曲水紧环宅屋，主生异能子女。此种格局在城市中不大见，至少本人从未见过。


图九



空风水学教程


曲水环抱宅屋，旁边又有支水而来，来者比支水去者要好。主富贵。

图十



在上面一住宅犯盘陀煞。而下面一住宅为蟠龙格为佳格。盘陀之凶甚大，在择居时千万要注意此点，盘陀唯一特点道路重重包围住宅。道路如蚊香一般。而其进出口只有一条道路并无其它支水。见此二特点即犯盘陀，若室里楼梯盘陀布置亦犯凶，宜改之。若在其转弯处设一盘景以缓其势。


图十一



反弓水的路不可取用，主受骗上当，远走他乡，人财二散。在择居时忌用此格局。


图十二

空风水学教程




二重反弓水相夹住宅，切不可取用，主大败财源，且困难重重。排龙安星俱吉亦不佳。运退大凶。

图十三




主流无情而走，纵有支水在旁，亦不可取用，不发福。可与图支水二十四互相比较，理同。

图十四




虽有曲水环抱，但道路末端并不回头顾祖。虽无大害，但发福时间不长。

图十五



图十五为卷舌。主口舌是非且人丁有损，宜于曲水相比较，可知二者区别在于曲水有回头顾祖，而卷舌无回头。

图十六




道路出入只有一进出口，而且重重环抱住宅，为盘陀凶格，古有“绝地”之称。阳宅择居切不可取用。

以上二节即是对支水与曲水的介绍，图例虽不多，但是以经将两种水法的关键之处一一说明，只要学员用心并反复揣摩，一定能总结出心得。如更能在平时出门时，仔细观察马路的分布，拿一些发展较快的地区及一些至今未有发展的地方互相比较其周围水法，自然可明白其中之理。多多的实践练习对风水技艺的进步是起着决定性的作用。理论必须与实践相结合。

第四节 论御街

“御街”一词来于《天玉经》，《天玉经》中“御街”主要是讲水法及理气，其原句为“水到御街官吏至，神童状元出”言得御街之房屋，人财皆旺，更主显贵。究经何为御街？据中州派所传“御街”即言水从生旺方来，然必须水形良好，弯曲有情环抱宅墓为合格。若虽水从生旺主来，而水势不佳，如反弓、割脚，直冲，反跳等时，亦不主长久富贵。不可论之为御街。

举一例来说明
如七运 子山午向



空风水学教程

午向

4 1	8 6	6 8
六	二	四
5 9	3 2	1 4
五	七	九
9 5	7 7	2 3
一	三	八

子山

如某宅立七运午山子向，有马路从巽宫而来，坤宫而去，我们可以仔细观察其马路于星盘的布置情况。

有马路从巽宫来，巽宫向盘飞星一白，于七运内为三般卦数，可以取用。自坤宫而去者，坤宫向星八白亦是生旺之星，若从理气的角度来审视可以称之为御街。当然我们还必须看其水形如何。

若此宅有右旁边有主流马路延派出的支水缓缓从宅前绕过，只要略有弧度环抱即比支水直来直去的要好，如支水直来直去要求车流速度不能太快，否则即不是太理想，更兼反跳对冲等情况时则不宜考虑取用，当运内虽不会发凶，但运退后仍主人财消磨。


如马路从坤宫而来，巽宫而去时，要比巽宫来坤宫去者较佳，原因有二，因前者一白向星虽得三般卦数，但其效果未有后来从八白生旺之星方来有力。其二因者一白来路未生向盘七赤，不如后者八白来路生向首七赤。所以二者在水法合格的情况下，坤宫来路确实比巽宫来路要好的多。更有至八运时，八白当令，吉不可言。若见水口更富。

言御街的目地在于向学员讲述水法与理气应该互相配合取用。举一反三，方能活用而不滞。当然御街取用的是必须建立在先天排龙上的基础上。

第五节 水口与零神

先前在第二篇内讨论过零神的具体用法。所以在此不对零神的用法再作叙述。此节内容是在先前零神的基础上，进一步讨论在实际运用中遇到的一些需要注意的事项。在此仍以实例说明。

笔者今年曾在山东济南看到一电脑商厦，经罗盘测量得七运卯山酉向。如图。
七运 卯山酉向



此商场从结构上分为二部分，一楼大厅主要是商铺，而一楼旁侧主要是出租商务楼为主。而商铺的单位与商务楼分别开门，二者并不相通。等在作好图后即知此商场商务楼出租率必定较高，所以以致电梯内经常是人挤人现象。而商铺部分生意清淡，至今还有空位未有商家来租用。同一坐向的宅屋，由于开门的原因吉凶则各有所异。

接下来就来解释其原因，此宅卯山酉向，但排龙因现场实际环境影响不能测量，所以谈只能从后天的因素去考虑吉凶状况。七运卯山酉向的阳宅，向首宫位能有一条马路，一般均主内财禄。但此宅有一特点，即水从坤宫水口（十字路口）而来，从乾宫而去。坤宫向星三碧虽非当元生旺之星，亦非三般卦数，所以并非御街的格局。但向星三碧其为七运零神位。亦可取用，但有一特殊条件即是要与生旺之星沟通方能取用。

此商场商铺不旺，而商务楼大旺的原因即出在于此。原来在其商铺开门的宫位正是坤宫，而原局的坤宫从玄空风水角度要求必须要于生旺向星沟通，才能取用。而开门在坤宫不能与向首沟通无异缘木求鱼。所以商铺部分一直生意清淡。

而商务楼开门正在向首七赤宫位内开门，七赤向星遇水得用，为到水之局，所以商务楼出租率一直在 90% 以上，少有空房。而且此商铺与商务楼之间并无相通，所以不能把生旺之气流通至商铺部分，所以生意不佳是正常现象。

补救之道非常简单，只要把原商铺之门闭塞，在于商务楼之间作一通道即可引动生旺之气，即为“分用通”便可化凶为吉。由此可借风水化解之道仍须从理气方面着手，并非挂什么，摆什么就能万事大吉的！

第六节 水法之三阳六秀格


先前我们以经学习过御街与水口的基本论断方法，而这二种基本方法是将理气与水法互相结合，互为参考，更配以水形之态而作判断的。但此两种方法的运用只是建立在后天立向的基础上，并非将先天排龙的因素考虑进去。

空风水学教程

在此讨论的三阳六秀格主要是从先天排龙的角度去说明水法与理气的互相作用。可以起到与前两种方法互补的作用。

历代先贤对此三阳六秀皆口口相传，不肯轻露于纸墨之间。而近代《沈氏玄空学》作者亦未参透此格局。在其注解此格时仍有错误。此格由王亭之先生之师父柳惠苍老人透露其正解。柳惠苍老人对王亭之先生言，此诀只可传徒，由此可见此格之重要性，为玄空不传之秘，知此诀者勿轻视。

如图



三阳六秀的格局必须是两条大马路平行，而当中有三条支流交叉，如此来去水口即为六，而宅屋在马路的交叉分布中，凡由宅外望去或实际情形三水口皆见，有人车来往，此为六秀格。

此言六秀格只是从形法上去识别，而真正的六秀格不但要从形法上去识别，而且更要从理气（排龙与立向）的角度去鉴定。如上图。此宅为壬山丙向之宅，在排龙时屋前有三个水口可取，据中州派所传先是以最贴近的水口排龙。此宅排龙时先取水口一排龙，若水口一人车来往皆少，为僻地之情况时，而水口二三较为繁忙，依次取用水口二，然后是水口三排龙。

如此排龙若能排得吉龙，又有后天旺山旺向可取，即是合格。

然此则为六秀格，而言其三阳则必有深意。此三阳之秘能知者并非几人，其三阳所指即三个水口不出卦。如上例丙向之屋。三处水口皆不能出向首离卦之范围。否则即不合格。在此情况之下还需配合流神论断，此则只适合于兼向之宅。上例丙向之屋，流神在丁。若屋是立丙兼向，而非立丙向，图中水口在丁的话。此宅只能旺当运，二十年运过后必败无疑。

空风水学教程

三阳六秀的格局成立，必须水口压在罗经丁字上，所以学员宜细细体会，才能明了如何判定为三阳六秀格。

以上就是三阳六秀的推断方法，以经将玄空水法的秘要尽泄。所以替人看风水一定要观察来路，测量水口，断然不可只在屋中凭一星盘而断。由此可辨地师之真伪。

总观前一篇理气与此篇峦头以将中州派玄空术的精华尽泄，学员宜前后参照，更加以实践应用，必能参悟出玄空术的真谛。

资料取材自中州派玄空学，得王亭之允许

第四篇 星曜组合

在讲解星曜组合之前，先来讲一些必须知道的知识。由于坐山与向首宫位内的运星入中宫飞动的缘故，九宫内每宫均可得山向飞星，而山向飞星之间的组合称之为下卦。下卦的组成方式是以向星为上卦，山星为下卦。更配以六十四名。如七运子山午向的星盘，巽宫的向星是一白，山星是四绿，一白为贪狼属坎卦，四绿为文昌属巽卦，合起来便是水风井卦。

空风水学教程

而九星配象为一白贪狼坎卦为水，二黑巨门坤卦象地，三碧禄存震卦象雷，四绿文昌巽卦象风，六白武曲乾卦象天，七赤破军兑卦象泽，八白左辅艮卦象山，九紫右弼离卦象火。

八卦二二相配便成六十四卦，所以玄空风水里的双星配卦就是将山向二星配成六十四卦，然后根据五行生克而能断事。故以卦句是必须记忆的。现将六十四卦卦名排列如下。排列方式为（山）（向）

1 1 为坎卦	1 2 为师卦	1 3 为解卦	1 4 为涣卦
1 6 为讼卦	1 7 为困卦	1 8 为蒙卦	1 9 为未济卦
2 1 为比卦	2 2 为坤卦	2 3 为豫卦	2 4 为观卦
2 6 为否卦	2 7 为萃卦	2 8 为剥卦	2 9 为晋卦
3 1 为屯卦	3 2 为复卦	3 3 为震卦	3 4 为益卦
3 6 为无妄卦	3 7 为随卦	3 8 为颐卦	3 9 为噬嗑卦
4 1 为井卦	4 2 为升卦	4 3 为恒卦	4 4 为巽卦
4 6 为姤卦	4 7 为大过卦	4 8 为蛊卦	4 9 为鼎卦
6 1 为需卦	6 2 为泰卦	6 3 为大壮卦	6 4 为小畜卦
6 6 为乾卦	6 7 为姤卦	6 8 为大畜卦	6 9 为大有卦
7 1 为节卦	7 2 为临卦	7 3 为归妹卦	7 4 为中孚卦
7 6 为履卦	7 7 为兑卦	7 8 为损卦	7 9 为睽卦
8 1 为蹇卦	8 2 为谦卦	8 3 为小过卦	8 4 为渐卦
8 6 为遁卦	8 7 为咸卦	8 8 为艮卦	8 9 为旅卦
9 1 为即济卦	9 2 为明夷卦	9 3 为丰卦	9 4 为家人卦
9 6 为同人卦	9 7 为革卦	9 8 为贲卦	9 9 为离卦

由于山向二星均可用八卦来替代，故此二星之间可以产生五行的生克制化，在玄空学里称之为生入、克入、生出、克出这四种变化。

在向首宫位内当以向星为主，山星生向星为生入，向星生山星为生出，向星克山星为克出，山星克向星为克入。在坐山宫位内当以山星为主，山星生向星为生出，向星生山星为生入，向星克山星为克入，山星克向星为克出。

而在其余宫位分别以用事而分此种情况。如作房时以山星为主，推法同坐山位；如作通路时以向星为主，推法同向首宫位。

然生入、克入、生出、克出吉凶亦有不同。用事之星逢生旺之时无论四种情况俱吉，若逢衰败之时无论四种情况俱凶。但无论生旺衰败相克总有其弊病，生旺的山星遇向星克主有嗜好，而生旺的向星遇山星克主有浪费的习惯。衰败的山星遇向星克为病，衰败的向星遇山星克为破财。此则为大原则，宜于以下古赋中的口诀互相结合，灵活运用。

以下二篇古赋的注解取自于《中州派玄空学》一书，因在此书内注解此二

空风水学教程

篇古赋是笔者见到最为详细，也最为正确的。所以摘录如下。

第一节《玄空秘旨》上

《玄空秘旨》的著者相传是宋代的吴景鸾，但清人章仲山的注本却以目讲僧著，但无论著者是谁，此篇赋文可视为中州派得要的著作。

不知来路，焉知入路，盘中八卦皆空；未识内堂，焉识外堂，局里五行尽错。

此处“来路”与“入路”、“内堂”“外堂”，并非指山川砂水的形态，而是指立极后根据山向而起的星盘。

“来路”指立极的元运而言，“入路”指山向飞星而言，飞星盘随着元运交替而起变化，于是乎山向理气的吉凶也随着时间起变化！同一间阳宅于六运可以为吉，但七运却可能获凶。所以不知来路的变易则对入路的吉凶毫无把握！故言盘中八卦皆空。

“内堂”指当旺的神，如七运以七赤破军为旺神；“外堂”指卦宫方位。必须懂得挨星、替星之法，才不会将卦宫与飞星误用五行，卦宫只作方位论。如南方属火，为离宫但在七运艮山坤向兼丑未时，离宫挨星得一六，一六先天河图水，所以离宫五行作水论。尤此可以看出玄空学以山向飞星五行为重，卦宫只作方位论。故言局里五行尽错。

七运 艮山坤向兼丑未

			坤向
2 5	6 1	4 3	
六	二	四	
3 4	1 6	8 8	
五	七	九	
7 9	5 2	9 7	
一	三	八	
艮山			

乘气脱气，转福祸福于指掌之间；左挨右挨，辨吉凶于毫芒之际。

此段明言乘旺气之重要。旧注本云：以排山掌诀挨运令星之兴衰也，系指针对下卦与替卦而言。

得令之星为旺气，曰：“乘气”。衰死之星曰“脱气”。七运以七赤为令星可言乘气，八白亦可用。五黄，四绿，三碧为以过之星为衰死之气言脱气。

空风水学教程

	八		一		六	
└───┘			└───┘			

章仲山往审此山，谓大主淫乱。主人曰：“先生须要看得真”。章仲山曰：“非此无可断”。于是主人默然。

沈氏的解释是，兑方有山，而兑方酉向应为来水之地，所以向之飞星七赤中中，虽有五黄旺气飞入兑，但旺气却为山所逼，“却嫌阻隔不通情”即是此。

卯方为山，应有山，但此局却离、巽、震、艮四宫有水，离为中女、巽为长女，而飞星四、五、九皆为阴星。所谓“满盘红粉”。故令星虽到，却为“凶顽而非孝义”，到不如不到。

卦爻杂乱，异性同居；吉凶相并，螟蛉为嗣。

章仲山注此段曰：“出卦则卦气杂乱，杂乱即龙神交战。交战、杂乱自有此应”。“杂乱”指干支方位而言。“相并”指挨星反伏吟而言。所谓用得即是相见，用失即为反吟。

干支方位杂乱，多指出卦兼，超过了一定度数即是；用得相见即是反吟之局得到山到向，当运无防运退则凶，用失便指反伏吟无旺山旺向之局。

反吟、伏吟之局，出凶且快而暴！多为意外如车祸，癌症等。

无家室之相依，奔走于东西道路；鲜姻缘之作合，寄食于南北人家。

沈祖绵在此曰：“按玄空之理，排山有山，排水有水，方为合局。若排山而遇水，排水而遇山，即谓无依。”此释“无室家之相依”的意思。未释“鲜姻缘之作合”，其实意同，不过赋文迁就排偶，将一义化作二义而已。其实质仍是谈理气与形峦不合局。

所谓“排山有山”即山上飞星虽佳，但在此宫位内，地形上仍须有良好的山形（大厦）来配合。所谓“排水有水”即水上飞星虽佳，但在此宫之内，仍须有河川水道（马路）形势佳妙者来配合。方称“排水有水”。

男女多情，无媒灼则为私约；阴阳相见，遇冤仇而反无情。

此节原注有误，唯章仲山得其要旨。章仲山云：“多情言山形水势相得之情。媒灼谓立穴定向之得宜。若立穴定向稍有差错，犹男女不用媒灼，便为私合”

王亨之先生言：“此段仍申明形理互用之旨。即是说山川形势好，仍须据理气之法立穴定向，然后山水有情始得为用。若在理气方面，犯了反吟，伏吟，上山，下水以及星宫冲克等病，则山水虽佳亦见灾殃立至。

空风水学教程

此两段文义解释实为一针见血指出只顾形峦之弊，常见港台风水书籍言某宅后有高楼，左右护砂等等等等，便言是吉宅，若读此段便可知之其荒谬，学员不可犯此风水大忌，若风水象彼辈所言如此简单，先贤也不必口口相传，著书传世。

非正配而一交，有梦兰之兆；得干神之双至，多折桂之英。

此节实言“城门”及“双山”“双水”而言。

“非正配而一交”是指“城门”若局中如山向飞星不吉，但旁宫有形势佳妙的水蕴藏，如水塘之类，则可用城门诀。是为“非正配而一交”。

“干神双至”是指山外有山，水外有水，而山水有情，吉神叠至。“干神”是指当运令星而言。若向上及山上飞星吉，山和水叠至，便谓之“干神双至”

此言双至是指实际山峦河流双至，并非是双星会坐或会向，学员宜看仔细。此段仍讲述“形理兼顾”的道理，以正“形家”之失，及“理气家”之偏。

非类相从，家多淫乱；雌雄配合，世出贤良。

此句总结“峦头”与“理气”互相参合之要，“非类相从”、“雌雄配合”即是指此而言。

原注：“水若反弓，虽相合亦主淫。”又言：“山迎水抱，雌雄正配，故出人亦正。”

此两段注文，前者即主水形恶劣，见斜飞反跳之势，或者水流塞闭，如此地形，即使“理气”有吉，主出不正之人。后者则言“理气”吉。坐向与向水的形势亦吉，是得阴阳配合之正，故出人亦正。

然则何谓“雌雄配合”？

鲍士选注曰：“山上之阳遇水里之阴，水里之阳遇山上之阴，是为配合。”

此注除言“形势”与“理气”配合，“形理互参”之外。又言在玄空星盘中，必须以向首飞星与山上飞星能互相呼应配合，然后始为吉宅吉穴。又如犯“上山”“下水”，则因山上旺星到向，向上旺星到山，除非地形上有补救，如山外有水、水外有山之类，否则便成阴阳阻隔之局，难言“雌雄正配”。

此两句，宜与前赋文“非正配而一交，有梦兰之兆；得干神之双至，多折桂之英”合参，便当明“形理互参”之旨。赋文作者反复申明此理，盖唯恐术者泥于一偏之得也。

苟无生气入门，粮艰一宿；会有旺星到穴，富积千钟。

空风水学教程

也此段实言玄空之“生旺衰死”而已，非如原注所云“入首一节即应初年，若入首衰败，则家无隔宿之粮。”

玄空言生旺之星即为当令当运之星，若生旺之星到向，即为“旺星入穴，生气入门。”

若以刚退气之星如七运之六白，衰而未衰，阳宅勉强可用，阴宅则不宜。若死气之星如七运五黄四绿三碧二黑一白等退气以久，为衰败之星，无论阴阳二宅皆不可用。用之则主贫乏，此即谓“粮艰一宿”。

由此可知此阳宅向首开门开路，宜用生旺之气使旺星到穴富积千钟，切不宜用衰死之气，必主粮艰一宿。

相克而有相济之功，先天之乾坤大定；相生而有相凌之害，后天之金木交并。

此段明言“先天”“后天”。玄空所用虽为飞星之天盘，但地盘亦应重视。而且飞星亦即“下卦”。视星盘仍应细察其卦理，每宫之卦如配合，其法灵活，通易理即可神而明之，无呆板之死法。

因此即知后天卦盘，仍应明先天卦盘；二盘相成相生，然后卦理始可阐明。

**木伤土而金位重重，虽祸有救；火克金而水神叠叠，灾不能侵。
土困水而木旺无妨；金伐木而火焚何忌。**

此段言玄空生克之旨，鲍士选之注最可取。

鲍士选曰：“玄空之法不以生克为吉凶，而以得时失时为吉凶，得时者生我吉，克我亦吉，失时者生我凶，克我尤凶；主如艮交震巽，七运无妨；破武遇弼，兼贪反吉；贪若兼巨，尤须震巽；文兼武破，要用弼星此因时补救之星也。

此段文义现释如下，艮土与震巽木相交为受木克，但七运时八白艮为生气星，受克仍无妨。

七赤破军与六白武曲二星遇九紫弼星受克，但同时见贪狼一白，水克火有救见吉

贪狼一白遇二黑巨门为土克水，遇震巽木来制土，以救一白贪狼。

四绿文曲若遇七赤六白金克木，见九紫弼星，火克金而救木。

吉神衰而忌神旺，乃入室而操戈；凶神旺而吉神衰，直开门而损盗。

章仲山注云：“克我者谓之忌神制神，即克制我之神也；旺者强也，衰者弱也，制克

空风水学教程

无权，定见操戈之患，吉不敌凶。自有损盗之灾，要之一贵当权，诸凶咸服。众凶克主，独力难支，此亦扶生制克之一法。”

沈祖绵以三七得令，文臣而兼武将之权。失令主吐血之灾，虽言玄空得失时之应，但却与《玄空秘旨》此句原意不符。

《玄空秘旨》赋文之所谓“旺”乃指强旺之旺，而非指“生旺”之旺；所谓“衰”乃“衰弱”之衰，而非指“衰死”之衰。星受宫生又得朋比即为强；星受宫克孤立无援乃谓之弱。此处说衰旺，乃指星盘中星曜而言，不涉及得令失令之旺衰。而本段之“旺衰”实指另一种说法。

如二运 癸山丁向

丁向		
8 5	3 1	1 3
一	六	八
9 4	7 6	5 8
九	二	四
4 9	2 2	6 7
五	七	三
癸山		

《中州派玄空学》在此段解释为：“在坤宫天盘八白艮土飞入，山星一白水飞临，为土克水，虽有向星三碧震木同宫制土，但又泄水气，所以一白虽非衰死之星，亦为衰弱，若用坤宫为门，或为城门，或为城门火，则此宫应以不合格。

笔者在此看法不同，一白乃山星应断为在此宫置房安床不吉，但向首三碧乃生旺之气，宜于开门开路。提出此点供学员参考。

以上所述，乃就吉神与凶神忌神强弱势力而言。即使吉神为当旺令星，受群凶克制亦不为吉，引所谓“群凶克主，独立难支”此句亦可用于流年流朋飞星的运用上。

重重克入，立见消亡；位位生来，连添财喜。

一般来说生入吉，克入凶。生入者为受他人所生，克入者为受他星所克。故言“生入克名为旺”但亦要飞星生旺得令方可有用。

空风水学教程

但若“重重克入”若向首两星相克，向首挨星克中宫，门所在方位的飞星亦克中宫。甚至中宫又克坐山之类，即是“重重克入”。克入虽吉但克得过度亦不吉。

若“位位生来”即他星生所用之星。逢生入主吉利。向首二星相生，向首挨星又生中宫，门方亦生中宫，则为“位位生来”。如向星退气，因向星退气，因受生之故，亦主吉利。

由此可见虽克入与生入均为为吉，但克入之吉无生入之吉来说如此纯和！更克入一逢失运凶立至，往往生入之星失运之凶比克入要小的多的多。

为父所克，男不招儿；被母所伤，女不成嗣。

此条赋文有二种说法。

一：鲍士选认为是当取向首坐山之时，两卦夹杂如乾卦杂震巽，乾金克震巽木。乾为父，震为长子，木被金伤于是言“长子难招”；至于后句则是由坤卦象为母，坤属土，而坎水为少男，土克水故言“女不成嗣”。

章仲山补充说：“木被金克，长子难招。水被土伤，次子无嗣，皆指玄空而言非指方位。”

由此可见第一种解释是从卦象及卦的五行生克角度去考虑。

二：沈祖绵注此条时有不同的意件，他说：“按父指向首宫；男指向首二旁宫也。向虽吉而旁宫有水处反无水，其气不通，即作男不招儿；母指坐山，女亦指坐山二旁宫也。山上形势虽吉，但旁宫应有山处而反无山，其气阻塞，则作女不成嗣。”

沈沈说法是“形理兼顾”与章仲山等不同。二者比较沈祖绵所言得实，因为向首或坐山旁边的宫位即使无山无水，仍不如向首无水、坐山无山之凶也。

后人不肖，因生方之反背无情；贤嗣承宗，缘生位之端拱朝揖

前人释此句多以形势来立论，如原注：“言生旺方赤龙反背而出，或生旺方水去反跳者是。”及“生位有情端拱朝揖，虽不当元亦生贤嗣。”

但章仲山及沈祖绵二家认为应该“形理兼顾”

章仲山云：“朝揖反背，言山水之情形，生方旺方，言挨星之得失。生方果有真情相向并有朝揖情形，儿孙定多贤良孝友。此因形察气、因气求形之法。总之，必兼形气理以推体咎，方一毫不足爽耳。”

此段“章注”即是说，挨星挨得生旺之方，仍然需要山形水势配合。若在

空风水学教程

生方山水反背，则后人不孝；若在生方位得良好的山形水势，则子孙贤良。此意明言看风水必须“形理兼查”始不误，若执一理气或形法，必然误尽苍生。

所以王亭之先生说《玄空秘旨》此段乃在谈“形理兼顾”古人不断的提出这点，不似今人堪舆家，一旦以“玄空”为标榜，便几乎是关起门来看风水，但凭一个星盘作断也。

同一山向的屋，因前面峦头优劣以致吉凶有异，原因即在于“形”的不同。故“理气”虽为玄空特色，但仍不可排除“形法”。

我克彼而反遭其辱，因财帛以丧身；我生之而反被其灾，为难产以致死。

此段亦有二种说法，不妨全例如下。

一：仍指“形理兼查”而言。如鲍注：“山形乖戾势如逼近，适山上之星克水里之星，一失运必有是应。”

如七运 酉山卯向

卯向	1 6	5 1	3 8	酉山
	六	二	四	
	2 7	9 5	7 3	
	五	七	九	
	6 2	4 9	8 4	
	一	三	八	

兑宫飞星，山星为七赤，向星为三碧，金木相克，为山上之星克向星，如山形不佳为“我克彼而反遭其辱”。此坐山宫位犯克出，若在运内无妨，若出运外反伏吟凶齐集。必主大凶。

又震宫山星二黑，向星七赤是山上之星生向星，若山形破碎，则为“我生彼而反遭其灾”。此宫位犯生出，当运无妨，若出运外必出大凶。

二：沈祖绵则不同此说，但言理气其曰：“我生之即为〔生出〕也，生出故主人丁稀少。然到山到向之地，山上水里，不论克出生出，只要令星到山而有山，到水而有水，主财丁二旺。若一失运，此四句方有应验。读者不可以词害义。二者比较沈说虽是，但仍以形理兼顾为佳。

两局相关，必生双子；孤龙单结，定主独夫。

何谓“两局相关”？何谓“孤龙单结”一向有二种说法。

空风水学教程

鲍士选认为“两局相关”是指“两卦会局”如立向在阴阳交界（阴差阳错），或两卦骑缝处，两局一吉一凶，或两局皆吉，则为产双生子之应。至于“孤龙单结”则系“一吉之龙不能兼他卦补救”。

王亭之先生在此讲述：“自明清以来，术者为人营阴阳二宅，皆喜取兼向，鲍士选的意见恰可反映此种情况。何以山向不取正而取兼？盖系江湖术士的以讹传讹，认为兼向之时，一吉一凶亦易补救，单向则补救为难。然而此盖不明形理之妙，然后才致心无定见，于是中间落墨以为稳健耳。”

所以无论阴阳宅，其实皆宜取正向，绝不能取骑缝取向。故章仲主此句曰：“两局指承气，收水而言；孤单指地气形势而言。此节专言龙水润狭厚薄之应”是也。

所谓“二局相关”即山前有山，水外有水；而所谓“孤龙单结”，则指山形虽吉，理气亦真，收水而言。但形式单薄，乃主人丁不旺。

凡看风水，以山看人丁，水看财禄，此节论人丁这兴衰，所以“两局相关”或“孤龙单结”，应皆系指山形而言。

照王亭之先的经验，若旺星到山，山形虽孤亦主发丁。现代人不喜多子，所以山形不必取“山外有山”之局。

大陆亦是搞计划生育，故也无所谓要生双子！

家有少亡，只为冲残子息卦；庭无耄耋，多因戡破父母爻。

照玄空家的说法“父母子息”有二种说法。

第一：以乾为父、坤为母。以震为长男、坎为中男、艮为少男、巽为长女、离为中女、兑为少女。此是以乾坤为父母，其余六卦为子息。

第二：各卦自为父母子息。如乾宫三山向为戌乾亥，乾为天元故为父母，戌亥二山为地元人元则为子息。此乃以天地人元分父母子息。

若乾、坤二卦即六白二黑受克，即是“戡破父母爻”；若取乾山向或坤山向，是处山向飞星不吉，而山形水势又恶，亦是“戡破父母爻”。

若震卦三碧所到之处，山向飞星受克，主长男受损，其余卦象同例，均为“冲残子息卦”；若取戌山辰向，而册向之星不吉，则辰戌各为巽与乾的子息，所以亦是“冲破子息卦”。

所谓“冲破”“戡破”系指生气受克而言，举六运之未山丑向为例。即犯上山下水，且山上飞星为六九，山星九紫火克向星六白金，此六白又为“上山”，

是则为“冲哉子息卦”矣。

六运 未山丑向

			未山
2 8	7 4	9 6	
五	一	三	
1 7	3 9	5 2	
四	六	八	
6 3	8 5	4 1	
九	二	七	
丑向			

健而动，顺而动，动非佳兆；止而静，顺而静，静亦不宜。

此两句赋文，非深于易卦者不能索解，尝谓“玄空”所用即是卦理，故飞星亦称为“下卦”即此之谓。

健指乾卦，乾为健，顺指坤卦。二者皆见于周易说卦传。

健而动指乾卦动，顺而动指坤卦动。明言乾坤，实际上指阴阳，因为乾为纯阳，坤为纯阴，即是阴阳皆动之义。

在堪輿上，向首为阳，坐山为阴，所以此又可翻一层意思，谓乃向星与坐山俱动。

“止而静”沈祖棉认为乃“乾而静”。

所谓“止（乾）而静，顺而静”乃指向星与山星俱静。与前面所说山向飞星俱动相反。

阴阳俱动则躁进，俱静则冷退，因失去一动一静，阴阳制化的调和功能。是故“动非佳兆”而“静亦不宜”。

故山向飞星，两者皆顺行或两者皆逆行，每多失局之处，若一顺一逆而行，则星配置每多佳境。此虽就大体而言，但阴阳顺逆之机，已萌芽于动静之间。

若就具体而言，凡“反吟”“伏吟”即是山向二星俱动，或山向二星皆静之例。

辛比庚而辛要精神，甲附乙而甲亦灵秀。

此两句较为难解，历来诸家注释均有毛病，唯沈祖绵注因得其父之传，较

空风水学教程

为正确。

沈注云：“原注含混，章注亦然，鲍注似是而非。兑宫庚酉辛，辛比庚、酉比庚中隔酉，故辛不能比酉。此言辛比庚者，如三运立乙山辛向，向上庚酉辛有不，庚字之水不可较辛字为大，辛要精神者，言辛方之水较庚方更要有精神。此示向首用水之法。”

三运 乙山辛向

乙山	2 6	6 1	4 8	辛向
	二	七	九	

	3 7	1 5	8 3	
	一	三	五	

	7 2	5 9	9 4	
	六	八	四	

又云：“甲山虽同宫，中隔卯亦不能附。此言四运立庚山甲向，甲上之水如放光蕴藏则吉，倘乙上之水反大，即犯阴差阳错之病。甲益灵秀者言甲方之水须较乙方水为灵秀也。”

四运 庚山甲向

庚山	7 3	2 7	9 5	甲向
	三	八	一	

	8 4	6 2	4 9	
	二	四	六	

	3 8	1 6	5 1	
	七	九	五	

王亨之先生言：“一宫三山，兑宫庚酉辛，震宫甲卯乙，所以庚辛不相邻，甲乙亦不相邻，无所谓比附，此处赋文言比附，确如沈氏所言，但所举仅限于某种某山某向，未免欠圆通，稍失赋文本旨。若以“子平”用神之法解之，则更得本旨。此言庚为用，辛为体；乙为体，甲为用。用神须精神灵秀，然后始为得用。续者不妨参考沈氏举例，但却不必局限于此。”

癸为玄龙，壬号紫气，昌盛各得有因；丙临文曲，丁近伤官，人财因这耗乏。

空风水学教程

鲍注云：“癸壬各有宜用之时，非癸向为吉，壬为凶；亦非壬向为吉，癸为凶也。故曰昌成各有攸司也”又云：“五运丙象、四运丁向，皆人财耗散之局。伤官、五黄也。近。领近也。

一般术家。多为术数的名相所困惑，《玄空秘旨》本段即阐其谬。癸为“玄龙”、壬号“紫气”皆为吉曜，但并非因为吉曜便可以随便取用。仍须考虑“玄龙”之理，其昌盛乃合玄空理气之故，若理气不吉，则虽吉曜亦见衰败。

至于“丙临文曲”、“丁近伤官”鲍注甚是，而沈注则加补充，言此乃“兼向”之局；丙兼己是为“文曲”；丁兼未是为“伤官”兼向不宜则人财耗乏。

其实章仲山亦已言及此乃“兼向”用“替卦”只不过故意说含混；其言曰：“如丙杂己，丁入未，不知挨星妙用，而又出卦，会有偏枯耗散之病矣。”

所谓“丙杂己”、“丁入未”即指丙壬兼己亥；丁癸兼未丑而言。用“兼向”须以玄空“替卦”排盘，前已谈及其诀。排盘之后，若挨星吉则吉，挨星不吉，虽不凶，亦不可用。此因丙己兼则偏枯；丁未兼则泄气。偏枯泄气皆主人财散耗

玄空家虽用星曜名号，但却绝不可拘泥号号，否则即不是真正的玄空，而变成江湖术士的伎俩。

见禄存瘟黄必发，遇文曲荡子无归。值廉贞而顿见火灾，逢破军而多亏身体。

沈祖绵释此四句最为得体。其言曰：“此四句曰见，曰遇，曰值，曰逢。四字当重读之。非禄存为瘟，文曲为荡子，廉贞为火灾，破军为疾病也。”

沈氏之言最宜破江湖术士之星曜神煞。许多人但持一星一曜之名便出来行道，变成不知学理，但认神煞。所以沈祖绵特别强谓并非禄存为瘟黄之类。

据玄空之理，以卦为重，星曜之名不过代号，所以对贪狼破军不必望名生畏，对禄存文曲亦不宜望名生喜。

九星之名号不过是一些代号。若三运见禄存、五运见廉贞皆为当旺之星；二运见禄存、三运见文曲乃是未来生气，依玄空皆应吉断。

必须逢衰败的气运，禄文廉破等星始有如赋文所云的克应，当旺见吉。

所以《玄空秘旨》所言，必须加上补充的条年，即是体囚衰败。学者能明白此点，对禄存发瘟，文曲出荡子，廉贞主火灾，破军主疾病种种克应的性质，能有一些基本的认识。

鲍士选注：“禄存三也；文曲四也，廉贞五也，破军七也；非时而向上逢之

空风水学教程

其应如是，而可忽乎？”此注即着重“非时”失令，而且必须在向首上逢此星曜，然后始主克应。

四墓非吉，阳土阴土之所哉。

原注：“四墓辰戌丑未，乃戊己寄旺之所，阳戊寄未辰，阴己寄丑戌。四墓有生旺时便以为龙，有衰败时便为消水。俗师只知用于水口，而不知亦有叩金龙之动也。唯犯乙辛丁之位，则每多消案，用者须知所忌耳。”

原注此段大旨不误，误在释“阳土阴土”。以戊土为阳，己为阴。以戊寄未辰为阳；己寄丑戌为阴，乃“子平”之理，“玄空”基本法则不可以与“子平”阳阳相混。

“四墓皆阴。原注以戊己寄宫释之，非是。凡天盘辰戌丑未加临于墓上者，为阴，甲庚丙壬加临墓上者为阳。”阳顺阴逆，阴吉阳凶。正由四墓于“玄空”全属阴，而又有“阳凶阴吉”的说法，所以《玄空秘旨》才特别提出“四墓非吉”，基吉凶要别“阳土”与“阴土”。

二十四山向有辰戌丑未皆为地元，属地元有八山向，即辰戌丑未及甲庚丙壬，前四者为阴，后四者为阳，故沈氏所云，乃以“玄空”之阴阳分阴阳耳。

四生非凶，卦内卦外由我取。

鲍士选注云：“辰戌丑未四墓支向，俗谓不吉，然有时大吉。寅申巳亥四生支向，俗谓无凶，然有时大凶。皆须以运为准。且四墓四生最易出卦，有杂乙辛丁癸甲庚丙壬而凶者，亦有兼之而反吉者，学者须辨明卦内卦外，然后取用之可也。鲍注的段文不误，但以“出卦”为卦内卦外则大误矣！

《玄空秘旨》此句，并不指兼向出卦，所谓“卦内”系指地盘，即元旦盘，所谓“卦外”系指天盘，即按运星而布之盘。

以五运 寅山申向为例

			申向
7 1	3 6	5 8	
四	九	二	
6 9	8 2	1 4	
三	五	七	
2 5	4 7	9 3	
八	一	六	
寅山			

向上二黑入中，用申向，即用坤卦之人元，于五运顺行；山上八白入中，用寅山，即艮卦之人元，王运亦顺行，于是山上旺星五黄到向，向上旺星五黄到山

空风水学教程

是为“上山下水”故虽用寅申长生，亦为大凶。如逆飞即山上旺星到山，水上旺星到向。此为取“卦外”之例。

若于乙辛丁癸加于地盘寅申己亥之上，则皆逆行，“到山到水”所以为吉。如三运乙山辛向，此取卦内为吉。

三运 乙山辛向

乙山	2 6	6 1	4 8	辛向
	二	七	九	
	3 7	1 5	8 3	
	一	三	五	
	7 2	5 9	9 4	
	六	八	四	

若知祸福缘由，妙在天心伦拖（音同字不同原二字喻风箱意）。

此为《玄空秘旨》尾句，总结全篇。

“天心”者气运也。每运吉凶祸福不同，要旨在飞星挨星，以及星曜之衰败生旺，可以决定为祸为福。

九星因阴阳而顺飞逆飞，所以说天心颠倒，可以为祸为福。大致而言，顺飞则凶（上山下水），逆飞为吉（到山到向）。

所以章仲山说：“青囊万卷，总不出体用二字，体有山水之分，用有得失之之辨。体有移步之不同，用有随时之更变。用必依形而显体咎，方得休用之积微。此秘旨言体用，缕析条分，阐发精详，先微不入，非深得青囊之奥，河洛之理者，焉能道其只字耶。”

此段即详言“天心伦拖”。所谓“伦拖”是冶金用的风箱与砧铁，即是说虽重“天心”理气，仍须审察形势，以外在环境为转移。所以“到水”向首须有水，“到山”坐山须有山。且山水形势不破碎反背，然后始能则为“形气两佳”。

故玄空唯重九星之挨排，并以易卦定吉凶，但此无非为“体”耳，即是一山一宅之本质，有“体”乃须有“用”。仍以形势须有“用”，必体用配合，然后始能如风箱之鼓荡其气，如铁砧之钟炼成器也。

第二节《玄空秘旨》下

空风水学教程

山风值而泉石膏肓

所谓“泉石膏肓”是指有山林之癖好而言。若有人无心事业，但爱游山玩水，并因此为癖好，即是此类！现今可引申为打牌、唱歌、跳舞等娱乐活动。

“山风值”是指八白与四绿同宫（向星与山星皆可，无固定顺序）。因八白艮卦有山象，四绿有风林之象，所以称山风相值。

《中州派玄空学》提到此二星同宫而泉石膏肓之应，只适合阴宅或者阳宅之世代聚居的老宅，其它阳宅无此克应。但笔者在实践中发觉亦有克应，故在此提出不同意件，学员不防仁者见仁，智者见智。

至于泉石膏肓的来由是因为“山风值”为蛊卦。而蛊卦上九爻辞为：“不事王侯，高尚其事”故主人孤标自赏，有林泉之风雅！

王亨之先生在此提点：飞星之性质需按易卦参详。

午酉逢相江湖花酒

原注：“午酉虽属同元，而火能克金，虽无大碍亦不免好色好花酒之应”

章仲山注：“离为火，为目，为心，性喜流动。兑为金，为少女，为妾，性吉娇奢。离，丽也。一阴附于阳则喜；兑，说也。少阴出于阳则悦。离兑相逢，故有江湖花酒之应”。

须要解释一下，午为离宫的天元，酉为兑卦的天元，故用离卦及兑卦的卦象来解释。

此句口诀只成立于向星九紫遇山星七赤。九七同宫为睽卦。得令时当形峦与得令之星配合时，自主花酒，但失运时或形峦相背时主二女不容之象，于家庭里女子不和。同时亦主吐血之灾，更遇五黄主吸毒或食烈性药等克应。

虚联奎壁，启八代之文章。

虚，奎，壁皆二十八宿之星名。此用二十八宿之名来替二十四山之称谓。

“虚联奎壁”此即言一白与六白同宫相会而言，亦可称“一六同宫”

“一六同宫”为先天河图水数，主旺科名，发文秀，少年科甲等。胡主“启八代之文章”言其旺科名之性质。

若于卦理而言，一六为水天需卦，需卦卦辞曰：“需，有孚，光亨，利涉大川”有士人赴试得中之象，故可以释为文章发秀。此种结构笔者在实践中发现一

空风水学教程

六同宗亦有出国之应，供学员参考。

八运 辛山乙向

乙向	2 5	6 1	4 3	辛山
	七	三	五	
	3 4	1 6	8 8	
	六	八	一	
	7 9	5 2	9 7	
	二	四	九	

离宫一六同宗旺科名，得天盘三碧飞入生离宫，为“栋入南离”之局亦旺文秀，一六合水，生震木，震木生火，星运宫连续相生，在此宫用事，大旺科甲。

胃入斗牛，积千箱之玉帛。

原注：“胃土在酉庚之位，入于艮丑斗木金之位，在下主富”王亭之先生在注句时谓之此句大误，他说因为玄空只讲山向飞星，不论什么入什么位。

原注接着说：“胃，兑也，斗牛，艮也。是为天市垣。又七八相生，故有巨富之应。入者，主辅星当飞在水口三叉也”。

王亭之先言此段却不误，因为原文盖指七八同宫而言。他接着又说：“七八同宫，七为向星，八为山星时为泽山咸卦，主婚姻而不主富；但向星若为八白而山星为七赤时，则成山泽损卦，却主发财”。笔者依六爻理论因损卦以五爻为主爻，五爻为财爻，与世爻六合，故有得财象！故主富。

例三运 未山丑向

			未山
8 7	4 2	6 9	
二	七	九	
7 8	9 6	2 4	
一	三	五	
3 3	5 1	1 5	
六	八	四	
丑向			

巽宫七八为咸卦，主婚姻；震宫八七为损卦，主发财。但震宫外见有情水势，轮至八运时亦主发财，旺星见水，旁水得元。

鸡交鼠而倾泻，必犯徙流；雷出地而相冲，定遭桎梏。

鸡指酉，为兑卦象；鼠指子，为坎卦。鸡交鼠亦是兑坎同宫。上兑下坎为泽水困卦，而水形涣散，则有充军之灾，困卦主有刑罚之义。但亦有经常出远门，无定所，漂流不定之应。

雷出地而相冲，是指三碧与二黑同宫，为雷地豫卦，若此宫有恶山恶水相冲言指外部峦头不吉。主有官灾牢狱之事，三碧与二黑组合，又名斗牛煞。又主人际关系不和，足疾，肠胃疾，女子腹疾，意外凶伤，官非口舌等。

这两句口诀运用时一定要见形峦配合才能下断，否则克应程度小。

火克金兼化木数惊回禄之灾。

原注：“此即七与九会也。七为先天火数，九为后天火数，若不当元，或山上龙神下水，水里龙神上山，或七九在三四运内，或七九运水该三四而在山，山本七九反在水，或七九并有三四配到，或龙运夹杂，或阳宅兴丁动作，皆主有回禄（火灾）之灾”。此言凡七与九同宫犯上山下水、三四运内若用七九煞气、或三四与七九犯形峦不和、或某宫位内山向运星为七九配三四、或兼向超过一定度数、或在七九宫位内兴丁动土皆可引起火灾。

沈组绵补充到：“向首、中宫、坐山、及宅之气口遇七九同宫者，年运二黑、七赤或九紫交加，不必龙神交杂，数惊回禄之灾”。此乃补充原注而言。

由此可见七九同宫不喜天盘宫内见三碧或四绿。亦不利三四运，因三四运七九为煞气不可用，亦不利见上山或下水。否则在年运逢二，七，九星时主火灾。

此处火克金，七九同宫，是指向星七赤，而山星九紫。与前言“午酉逢而江湖花酒”不同。学员宜此处留心山向配合。但如果七九得令而用，亦主发越。若遇三四始主火灾。

如八运 甲山庚向

	7 9	2 5	9 7	
	七	三	五	
	8 8	6 1	4 3	
甲山	六	八	一	庚向
	3 4	1 6	5 2	
	二	四	九	

此局向星上山，坤宫七赤遇九紫，不必遇三四，若逢二、七、九年运，火灾。

土制水复生金，自主田庄之喜。

原注：“土本克水，有金来化，而土又生金，故主田庄之富，虽不当元，亦无害。”

鲍注：“以一六相生，遇流年坤艮加来。”

沈祖绵云：“鲍注以一六相生，遇二八流年，是也。唯不可拘执流年。如二运午山子向，向上有水放光者，每多此应。因地盘坎，天盘七，向上飞星二，即土制水复生金是也。惟置产大小，视向上之水而断。”由此可知运星、山向星、宫星相生要旨仍在于宫外是否出现形峦。

二运 子山午向

午向

8 5	3 1	1 3
一	六	八
9 4	7 6	5 8
九	二	四
4 9	2 2	6 7
五	七	三

子山

向上飞星二黑，二黑属土，生天盘七赤金，天盘七赤金生地盘（元旦盘）坎宫。连续相生，由此可知星与宫相生之理。沈祖绵之说补鲍注解之不足。

归纳此诀应用：

一：山向星一六相生，遇流年坤艮，发富。

二：山向运宫亦可土金水连续相生，不当运亦无大害。

三：若遇令星连续相生，可置动水以催财，作门作路亦可。

木见火而生聪明奇士。

原注：“木火通明乃文明之象，虽不当元，亦主出聪明之子。”

玄空学中五行木火相生主文明。用例说明

如八运 癸山丁向

空风水学教程

丁向

3 4	8 8	1 6
七	三	五
2 5	4 3	6 1
六	八	一
7 9	9 7	5 2
二	四	九

癸山

中宫挨星八，向上挨星三碧入中宫，山上挨星四绿入中宫。是为三碧四绿同入中宫。坐山飞星为七赤九紫飞到，九紫属火得天盘四绿生，更得中宫三碧四绿所生根蒂生固，是为木火通明之象主文章发秀，大利科名。唯如此宫外峦头不吉，遇二七九年运防火灾。

王亭之先生言由此可知木火通明不必同宫，但中宫见木，能生用事方之火，即可克应。

沈祖绵举一例：

二运 乾山巽向

巽向

4 2	8 6	6 4
一	六	八
5 3	3 1	1 8
九	二	四
9 7	7 5	2 9
五	七	三

乾山

二运乾山巽向，震方有水放光可作城门，则必主出名儒。用向上飞星三生城门飞星九，故出名儒。

火见土而出愚钝顽夫。

原注：“火炎土燥，虽当元亦主生顽钝愚儒夫，何况出元。”

此言火土壅塞之弊即使令星得用亦不得解救，退气则更主生子愚顽。

空风水学教程

鲍士选举一例：“常见有九运壬山丙向之宅，丁未坤方有高山，出蠢子，不辨叔父。

此宅丁未坤方有高山（土型山），受离宫双九紫之火及坤宫七赤先天之火相生，即属于“火见土”之例。所以用玄空看风水，亦不能忽视观察形势的峦头，所谓“形理兼顾”。

九运 壬山丙向

丙向

4 5	9 9	2 7
八	四	六
3 6	5 4	7 2
七	九	二
8 1	1 8	6 3
三	五	一

壬山

此局向上双九飞到，属火。天盘反复生四绿，本为木火通明及栋入南离之局。元奈离宫坤宫有土型高山，火生土，而坤宫属土，又有山上飞星二黑属土飞入，所以木生火，火生土，反而泄尽文明之气，转为痴顽。

王亨之先生在此提点：“今人用“小玄空”，只论一宫之内的飞星，未能通盘照顾，所以多误。或者这是受城市环境限制之故，若乎所谓“玄空大法”，则须全盘察环境入微，然后才知取用趋避，是则鲍士选所举之例，乃异常重要矣！”

阴神满地成群，红粉场中空欢乐。

此节飞星不涉及山川形势。阴神者二四七九飞星。二属坤卦老母象，四属巽卦长女象，七属兑卦小女象，九属离卦中女象。故言阴神，阴者女子也。

凡在向首，坐山，阳宅之门方，见二四七九阴卦飞星多者即是“阴神满地成群”，然克应亦有向首及坐山之分，向首为发女子财及经营与女人有关系的行业而坐山真属“红粉场中空欢乐”主酒色。若飞星当令，则主妇人掌权；失运则主妇人淫乱，但无论得令失令，皆主宅中男女沉于酒色。

如七运 癸山丁向

丁向



空风水学教程

4 1	8 6	6 8
六	二	四
5 9	3 2	1 4
五	七	九
9 5	7 7	2 3
一	三	八

癸山

坐山坎宫及两旁艮宫及乾宫，在向山盘上阴神齐集，坎宫又犯上山。故此宅利女不利田，七运当令，女子掌权，但男女皆主酒色。

如七运 丁山癸向

丁山

1 4	6 8	8 6
六	二	四
9 5	2 3	4 1
五	七	九
5 9	7 7	3 2
一	三	八

癸向

此局在向首坎宫及左右艮宫及乾宫阴神满地，因在向首故又值当令，所以住此局之人经营女装而暴发。

如七运 辰山戌向兼甲庚

7 8	2 3	9 1
六	二	四
8 9	6 7	4 5
辰山兼甲 五	七	九 戌向兼庚
3 4	1 2	5 6
一	三	八

此局主人房在坤宫，因坤宫山星及左右二宫位皆阴星故断住此屋之人婚姻不利有外遇及从事文书性质及化妆品、服装生意。后果验！

火曜连珠相值，青云路上自逍遥。

“火曜”并非指见七赤及九紫，而是指尖秀挺拔的山峰，火形主尖。此句意为尖秀挺拔的山峰若向首，成为朝案为坐山，更有“连珠”相值，即为合局。

而“连珠”即是先河图天数，一六，二七，三八，四九相值同宫，即称“连珠”。若“连珠”与“火曜”相配合，即为理气与峦头相配合，此种格局主发贵。

王亨之先生言发富之局可据此理亦可举一反三。如将有收畜之势的水在向首或当门，而向首又有一六，二七，三八，四九等“连珠”星相值，必主发富。但仅现于当运的令的星耀“连珠”如七运仅见“二七同宫”始是。

王亨之先生在论阳宅峦头有一段非常精辟的讲论述，他讲到：“观寰阳宅风水，可以从水池、马路、水塔、天桥为“水星”。但必须形势佳妙。马路不宜卸水向外，天桥不可弯形向内。可以用电灯柱，灯塔，发射塔等为“火星”但必须形势不孤，所以耸立于空旷之处的电线杆，主凶不主吉，而有建筑物相依的发射塔则主吉而不主凶。”

栋入南离，聚见厅堂再焕。

章仲山注本引句则作“负栋入南离，见厅堂再焕。”注云：“负者：排也，挨也，排震木加于离火。”此则合玄空之理。章氏之意言挨星三碧加于离火是也。

“栋入南离”之例沈祖绵举三运 子山午向

午向		
7 8	3 3	5 1
二	七	九
6 9	8 7	1 5
一	三	五
2 4	4 2	9 6
六	八	四
子山		

此盘双三到向，地盘九离宫（元旦盘），为暗合“栋入南离”之正格。

又三运 艮山坤向

				坤向
--	--	--	--	----

空风水学教程

5 1	1 5	3 3
二	七	九
4 2	6 9	8 7
一	三	五
9 6	2 4	7 8
六	八	四

艮山

此局双三到向，合天盘九离卦，亦为合格。

由是可见所谓“南离”，即天盘或元旦盘属火，均为合格。读者若能于此等细节外留意，即可不为岐说所误。

车驱北阙，时闻旦朝频来。

此句意旨，亦非市书所传。如一白运，龙从巽来，立坎山离向即误。

章仲山注曰：“乾宫排于坎水，成乎地者，又生乎天，天地生生不息，定主丹朝来。”此则以一六水居坎位，若乾金排入此宫，则后天之乾与先天之坤辗转相生，土生金，金生水，得天地生生不息之气，故主丹朝频来。

沈氏曰：“天盘山向飞星为一六遇二者，是处有水，方为车驱北阙之应。”

如七运酉山卯向，此局艮宫天盘挨星一白，山向飞星分别人二黑及六白，若艮方有水，可用作“城门”则为合局。艮宫二黑坤土生六白乾金，六白乾金生天盘一白坎水，辗转相生，故为吉应，一六水发文章，故主丹诏频来。但形峦须见水为上！

七运 酉山卯向

1 6	5 1	3 8
六	二	四
2 7	9 5	7 3
卯向 五	七	九 酉山
6 2	4 9	8 4
一	三	八

腹多水而膨胀；足以金而蹒跚。

空风水学教程

原注云：“坤为腹，遇坎水而膨胀；震为足，被金克而不当令，固有蹒跚之应。”

前句言二黑与一白同宫，二黑土，一白水。若于二黑衰败，二黑土不能制一白水，若于此宫用事，则主有腹水之疾。

《中州派玄空学》言此句时提及若于一运之中，一白为令星当旺；若于九运之中，一白为未来生气，而二黑皆为衰败，故有腹疾之应。笔者有不同意见。此段文章意为一白生旺，二黑衰败，土不能制水而成腹水之疾。如上提到一运之中一白为令星，二黑为生气星，则不会生腹水之疾，而九运则是。学员不妨留意。但宅外形峦若见土形建筑物，而星盘形理相背，无论任何元运皆是。

鲍士选注：“震为足，遇六七克之，故主足疾”此盖言三碧退气，若遇六白或七赤来克，有足疾象。

以上克应皆在天盘中同宫的星曜而言，沈祖绵说：“天盘二申加临一白上；六戌加于甲上，若失元，或方位形式险恶，亦主足疾，因申戌方亦西方金气。”


王亨之先生在此提点坤宫三山为未坤申，所以申临一白上，申退气，仍属“腹多水而膨胀”之局；乾宫三山戌乾亥，所以戌临震宫甲木之上，戌退气，便是“足以金而蹒跚”此乃指山向飞星克运星而言。如某宫三碧运星飞入，山向挨得六白，即是此应。除此以外，笔者补充一点，山向与运星的配合须以形峦引动始是。

巽宫水路绕乾，为悬梁之犯。

原注：“或水或路，巽乾相冲，乾为首，巽为索，如不当元，故有悬梁之犯。”王亨之先生在此说巽卦的卦象为“绳，不为索”而且“巽乾相冲”说未有明白解释。

沈祖绵以为：“若水路绕乾，虽当元而形势相躔，亦主悬梁之厄。然不躔无咎。”亦为含糊。

《秘旨》此句，盖指水源在巽宫，一咱环绕至乾宫，而在乾宫用事，则有悬梁之应。所谓水源，在阳宅亦指马路。



这种形势常见于大厦私家的车路，大门由巽宫入车路线至乾宫上，若在乾宫

空风水学教程

有躔绕之势，如适为回旋之点，则居于大厦乾宫的住宅，不宜以住宅的乾方作房。

所以在一般情形下，车辆的的回旋点均宜谨慎。有些店铺门前适当车辆三面回旋之点，躔绕之势显然，虽未必适合“巽水绕乾”，但水势不吉，亦不主生意兴隆。除了回旋点以外，亦不适为受水路直冲，在门前又复为两向，所以当正马路亦应防水路不吉。此点以涉及玄空水法问题。

兑位明堂破震，主吐血之灾。

鲍士选认为山星七赤，向星三碧，会于向首，金木相克。因明堂必为向首。

而沈组绵认为应三七可以合十，合十通气本主吉，所以变凶乃是由于“破”的原故。前句“巽宫水路绕躔”其重点在一“绕”字。如果不生躔绕则不未必成凶，所以此句重点就在“破”字。沈氏所注甚对！

《玄空秘旨》此二句仍就玄空之理，说明形势上的兼顾。所谓“形气相通”是也。若兑宫坐山震宫向首的阳宅，门前恰有方形之物（变压器）相对，则震位明堂便生破败，更遇向星衰死退气，乃主吐血之灾。震为肝，兑为肺，肝肺受伤定主吐血。

风行地而硬直难挡，室有欺姑之妇。

章仲山注：“巽为长女，坤为老母。风行地则坤母受制于巽女，更兼形势硬直无情，故有欺姑之妇。”

“风行地”即言下卦“风地观”卦，此卦上巽下坤，亦即向上飞星四绿，山上飞星二黑。

这种情形，倘若在飞星所值宫位用事，如八运辰山戌向在离宫开门、安床等，即主宅中有欺家婆之媳妇。但必须离宫形势“硬直”始是。阳宅之中，若有冷巷直冲或两门相对均为“硬直”。

八运 辰山戌向

辰山				
	6 8	2 4	4 6	
	七	三	五	
	5 7	7 9	9 2	
	六	八	一	
	1 3	3 5	8 1	
	二	四	九	
				戌向

火烧天而张牙相斗，必生骂父之儿。

空风水学教程

“火烧天”即为向上飞星是九紫，山上飞星六白。离为为乾为天二星相遇即“火烧天”。

章仲山说：“乾为天为父、为金乾若受制于离火，理有张牙不逊之势，心生不孝之儿。”

故此句重点在于“张牙相逊”之势。所谓“形气兼察”是也。

如三运 壬山丙向

丙向

9 6	4 2	2 4
二	七	九
1 5	8 7	6 9
一	三	五
5 1	3 3	7 8
六	八	四

壬山

若在兑宫开门开路，见形势不合，即有此应。

坎宫高塞而耳聋；离位摧残而目瞎。

此处所谓“坎宫”及“离位”并不指地理上的北方与南方，而是指天盘运星而言。

如七运 戌山辰山

辰向

9 7	4 2	2 9
六	二	四
1 8	8 6	6 4
五	七	九
5 3	3 1	7 5
一	三	八

戌山

于艮宫位天盘一白运星飞入，此一白即为天盘的运星，一白贪狼属坎卦。于兑宫位天盘九紫运星飞入，此九紫即为天盘的运星，九紫右弼属离卦。

空风水学教程

若于一白所到的位置有比自己高的大厦遮隔（距离要近些）；或有山岩傍倚；或有小巷直冲；或有文武高大之物（如变压器，大厦的电梯位）都主有耳聋或肾疾。

若于九紫所到的位置，形势受到破坏（此宫位打洞穿墙）；或有红色的小屋；或有巨大的电线杆、发射塔、照明灯之类，则主有目疾。笔者曾看过上海虹桥高级住宅区一房，运盘九紫位受一直路直冲，即断住离宫之房的人出目疾，后果验住此宅三月即得飞蛇症。

所以凡阴阳两宅，皆时时应注意外界形势的改变。尤其是阳宅，前人住下，发财

后另置产业搬迁，继住这人住下却不如意，除了人的命宫星曜发生影响之外，往往即是由于住宅外的形势发生了改变之故。

兑缺陷而唇亡齿寒；艮伤残而筋枯臂折。

此谓“兑缺陷而唇亡齿寒”是指运星七赤飞临的宫位而言。兑卦象为口，若此方有缺陷，乃主唇缺、牙痛、声哑、亦有喉疾或口腔炎症等。若七赤飞临之到所同宫的星又不吉（如五黄），则可主患食道癌。古诀云：“辛酉所戊己吊来喉间生疾”。

所谓“艮伤残而筋枯臂折”亦系指运星八白飞临的宫位。若阳宅此方外形不佳，有伤残破碎之势，有“筋枯臂折”之扰。多为硬伤如骨折等，亦主脾胃疾。

山地披风，还生风疾；雷风金伐，定被刀伤。

此二句指山星而言，山向二星若为八四同宫、二四同宫此为“山地披风”。若山向飞星为三六同宫、四七同宫此为“雷风金伐”。

但山向星生克仍以失运而有克应，当运无此克应，仍主吉。

此段克应依易卦的卦象推断。学员可以详看梅花易数八卦物象。

漏道在坎宫遗精泄血；破军居巽位颠疾疯狂。

所谓“漏道”系指水分二路，但不指水的分支，如有些大厦，即有泳池又旁有来水，即是“漏道”亦是二条不相连的水路。

于运盘坎卦一白加入之方，若有漏道，因坎为水、为肾、为精、为血故主“遗精泄血”的克应。

按诸验征，此方又可能为妇女经病，子宫疾患的克应，若宅外有山水形势恶劣，则为男好色，女贪淫之应。

空风水学教程

所谓“破军”是指形式而言并非指飞星。凡山形破碎形状又尖锐者，其形即是“破军”。现在都市中的发射塔或尖形的建筑物（教堂）亦为“破军”的形式。

若于巽卦四绿飞到此位，有“破军”的形式则为金木相克。木主肝、主风故主生肝风痰疾，重则主颠狂。

此二句所言，仍属“形理兼顾”。凡看风水，先察外形，若外形有“漏道”“破军”等形态，即可计算运盘，看此等恶劣形态所居的方位，系在何星飞到之处，然后论其生克，找寻克应。此段文意即言其大概也。

开口笔插离方，必落孙山之外；离乡砂见艮位，定遭驿路之亡。

此句仍属“因形察气”凡山形尖秀挺拔者谓之“文笔”，主发科名。但若有“文笔”之形而山峰破碎，则称为“开口笔”。

在都市中水塔亦可作之顶上装有灯饰或装有天线之类。“文笔”受损亦为“开口笔”之应。

离为火有文明之象，主文章，若运星九紫所临的方位有“开口笔”则主其宅不发科名，子女读书亦不成材。

何谓“离乡砂”凡砂形向外反走或反抱者皆是。以目前都市而言，若门前马路两边分流向外，亦是“离乡砂”的格局。

艮宫为道路。所以若艮卦八白飞到运盘之方，有“离乡砂”的形势，即主宅中人背井离乡。若更飞星盘受克，或犯上山下水，克出生出诸般不吉，则长中人在外祥，主客死他乡。

金水多情，贪花恋酒；木金相反，背义忘恩。

沈祖绵云：“一七生旺时，金水相生吉，衰败时遇之方有此应。飞星赋有（破近文贫，秀丽乃温柔之本）也。

此言“金水多情”乃飞一白与七赤同宫，若七运而用一白，一白衰败，虽受七赤旺星生，而衰极则不堪扶，故主“贪花恋酒”而不主秀丽。

至于“背义忘恩”则系用三碧于生旺之时，三碧受七赤克为克入主吉，但若退气，见七赤运三碧衰败已甚，衰极则不堪克，所以成为“木金反背”之局。

宅中形气逢此主宅中人受“背义忘恩”之应。亦出子孙不肖，不念父母辛劳。

此两句论人生旺之衰死之理，不涉及宅外形势。

震庚会局，文臣而兼武将之权；丁丙朝乾，贵客而有耄耋之寿。

章仲山注云：“震为天禄，庚号武将，玄空会合，文武全才”这是解释何以“震艮会局”能得文武兼备。

章仲山又云：“丁为南极，丙为太微，若贞情朝拱，主贵而多寿”这是解释何以“丁丙朝乾”则主贵寿之理。

现按中州派的观点解释如何才能构成“震艮会局”与“丁丙朝乾”的格局。

若以地盘的山向方位来衡量格局，则绝非“玄空”之理，所以“震庚”之类，乃指“玄空”之“震庚”而言。

震宫三山为甲卯乙，故“震艮”即是“甲庚”，此系指三碧七赤二星同宫而用“地元”者而者。

沈祖绵认为“震庚即甲庚，而含有卯酉与乙辛也。”其所谓“含有”说得非常含糊不清。不如直截了当，认为乃是甲山庚向或庚山甲向的三七同宫为是。

至于“丁丙朝乾”，丁丙乃离宫的“地元”与“人元”。乾宫三山为戌乾亥，所以此乃指九紫与六白同宫之“丙戌”及“丁亥”而言。即山向仅用“地元”或“人元”者合格，用天元者不合格。

今日习“玄空”但知一白二黑三碧四绿之名，以为一三三四皆为一性质，却不知名虽一二三四，而裨上乃有天元之一、地元之一、人元之一的分别，其性质绝不相同。《玄空秘旨》在此点出此重要秘密。可由此参悟许多的道理。

天市合丙坤，富堪敌国；离壬会子癸，喜多产男。

章仲山注云：“艮为天市，本主财禄，又得火土相扶，故富可敌国。离壬子癸会成即济，主多男之庆。”

但最堪注意的还是这段注文：“然必体得其体，用得其用，方有是微，若拘拘于呆法者，百无一得也。”

这句注文即是言明“玄空”之理，不但应细分三元，尤其须“形理兼顾”。理气为体，形势为用。理气中以卦为本，以爻（即天地人元）为用。若斤斤计较于一二三四至于九即是呆法。

“天市”合丙坤，系指艮宫之丑、坤宫之未临离宫之丙。或艮宫之艮、坤宫之坤临离宫之午，即仅限于地元及天元，而用人元则不合格。

若合格，则为火土相生之局，火主文明土主财，故“富堪敌国”。此系即《紫白诀》所谓“二黑飞乾，逢八白则财源大进”。

空风水学教程

离壬会子癸，系指离宫三山丙午丁，坎宫三山壬子癸，即丙壬，午子，丁癸三山向而言。其实亦指一白坎卦与九紫离卦相会。凡“一九”同宫皆主多男。坎为中男，离为中女，坎离会局为水火即济。此亦为吉兆之徵。

但需注意，“玄空”以坐山看人丁，故“一九”同宫，必一白为向首飞星，九紫为坐山飞星，而一为生旺之气，然后可称为合局，兼且须与外形配合，若有破碎山形或竟无山势可倚，则玄空飞星虽佳，亦不克应。

四生有合人文旺，四旺无冲田宅饶。

四生：指寅申巳亥四山向而言；四旺：指子午卯酉四山向而言。凡“四生”与“四旺”之星同宫，喜合而不喜冲。

“四生”能合之星有二

- 一：为寅与亥相合，即六白与八白同宫而取用人元山向。
- 二：为巳与申相合，即四绿与二黑同宫而取用人元山向。

“四冲”能冲之量亦有二

- 一：若寅与申相冲，即八白与二黑同宫而取用人元山向。
- 二：若巳与亥相冲，即四绿与六白同宫而取用人元山向。

虽四六合十，二八合十本为不俗，但用人元之时则有冲克之嫌，未如用天地二元之吉也。

“四旺”无相合之星。若相冲克者有二。

- 一：子午之冲，即一白与九紫同宫而用天元山向。
- 二：卯酉同宫，即三碧与七赤同宫而用天元山向。

虽一九合二，三七合十本亦为吉，但用天元则相冲，此不可不加关注。

若一七同宫用子与酉，三九同宫用卯与午，虽非下合但却有相生之情，乃为吉应。

赋文只写“四生有合”、“四旺无冲”但未言“四生有冲”及“四旺相生”但其意溢于言外，读者宜善于体会，然后始不拘泥于文意。

丑未换局而出僧尼，震巽失宫而生贼乞。

此段注文须弄清二个术语“换局”与“失宫”

所谓“换局”实指是局不当；“失宫”即其宫不当之谓，并非说丑与未互换主震与巽相失。

空风水学教程

鲍士选注此纯讲卦象，他说：“坤为寡，艮为寺，故出僧尼；震为守、为草莽动而不正有贼象，巽为近市利，卑而不正有乞象。二语当兼形体。”

而所谓“丑未换局”乃指艮宫地元丑与坤宫地元未，艮为八白、坤为二黑。二八同宫而用地元，即用丑未之局。

沈祖绵举过二例，如二运丑山未向坤宫向首飞星二八，八运之丑山未向坐山宫位飞星二八，即是此局。二八生旺则主旺丁财，惟据说其家喜近僧尼，故若二八退气之这时其家主出僧尼。由此可见“换局”是指当元令星失运而言。

二运 丑山未向

			未向
6 9	1 4	8 2	
一	六	八	
7 1	5 8	3 6	
九	二	四	
2 5	9 3	4 7	
五	七	三	
丑山			

八运 丑山未向

			未向
3 6	7 1	5 8	
七	三	五	
4 7	2 5	9 3	
六	八	一	
8 2	6 9	1 4	
二	四	九	
丑山			

震为三碧、巽为四绿，三四同宫如四运之酉山卯向，向上天盘二，向上飞星为九四，犯上山下水，即为震巽失宫之例，主生盗贼。

至于此段注文笔者有不同意见，向首虽为上山水，若宅外形式配合飞星，当远仍言旺科名。但失运后主出盗贼。

四运 酉山卯向

┌───┴───┐

空风水学教程

	5 1	1 6	3 8	
	三	八	一	
	4 9	6 2	8 4	
卯向	二	四	六	酉山
	9 5	2 7	7 3	
	七	九	五	

南离北坎，位极中央；长庚启明，交战四国。

此二句甚难理解，看来似乎泛泛仅言南离、北坎、东震、西兑四个正卦，实质上则包含甚为值得推敲的道理。

沈祖绵举例加以说明，最堪参考。五运子山午向（癸山丁向）向上天地盘九，山上天盘一，向上飞星为五六，五即九之寄宫；山上飞星四五，五即一之寄宫。中宫飞星亦为九一。此局南离北坎各得其位。

五运 子山午向

午向

2 1	6 5	4 3
四	九	二
3 2	1 9	8 7
三	五	七
7 6	5 4	9 8
八	一	六

子山

故“南离北坎，位极中央”系指“一九”二星得位而言；鲍士选曰：“坎离二卦得乾坤之中气，合时者至贵。”

此局以到山到向，本亦主富贵。

五运之卯山酉向，又地盘向上为七，七长庚也；山上为三，三启明也。向上飞星为五一，五寄于兑宫，金水相生。山上飞星为九五，五寄于震，木火通明。故出武略之人。

如五运 卯山酉向

空风水学教程

	4 8	8 3	6 1	
	四	九	二	
	5 9	3 7	1 5	
卯山	三	五	七	酉向
	9 4	7 2	2 6	
	八	一	六	

此例中宫又为三七，即言东震、西兑二卦，得“中宫立极”之气相通，斯乃为吉验。不必拘泥于武贵。此局同是到山到向之局本亦主富贵。

若以上二局峦头不佳，到山无山，到水无水，亦不见吉。仍以“形理兼顾”为重。

富并陶朱，断是坚金遇土；贵比王谢，总缘乔木扶桑。

玄空一派以金遇土为富局，所以“坚金遇土”是富格。

所谓“坚金”指乾金而言。前言“天市合两坤，富堪敌国”为火土相生之局，今用乾金，则为土金相生。由此可见凡富局皆与土有关。

沈祖绵曰：“如六运立甲山庚向。兑宫天盘八，向上飞星为六二。若向上有水放光，吉不可言，即坚金遇土之谓也。

六运 甲山庚向

	5 9	9 4	7 2	
	五	一	三	
	6 1	4 8	2 6	
甲山	四	六	八	庚向
	1 5	8 3	3 7	
	九	二	七	

向首主则，主为量星，又为乾金，得二黑土生之，天盘八白艮土，地盘兑宫七赤金，全局土金相生。所谓“向上有水放光”即指向旺则宜有水之理，在今日都市，若有大道亦是。

第三节 《玄机赋》

空风水学教程

玄空派堪輿，有四篇重要赋文，《玄空秘旨》即是其一，前已经注释。现在再介绍另一篇重要赋文，即《玄机赋》。

《玄机赋》题宋吴景鸾撰，一向并无二说，故可信为吴氏所作。

此赋亦有原注，注者不详，但所言每多错误，它不像《玄空秘旨》，既有原注，又有鲍士选注，章仲山注。所以原注的错误一向以讹传讹，后来沈祖绵将此赋注释。专门针对原注之误，甚为精警。

如果跟《玄空秘旨》比较。《玄机赋》的内容稍逊。但《玄机赋》有一好处，就是完全根据易卦来立论。

所谓飞星，其实即是下卦，其吉凶推断仍以易卦为准。只不过易理难明，所以后人便专记一些星曜组合的吉凶，寻且以为定法，于是乎便失去玄空的活泼。如一七同宫，因《玄空秘旨》有金水多情，贪花恋酒的说法，许多人便认为一七是浪荡的定局。

所以笔者特意介绍《玄机赋》，目的即是使初学者能明下卦之理。

《玄机赋》云：大哉居乎，成败所系；危哉葬也，兴废攸关。

此两句说明阴阳二宅，皆须注意风水。阳宅居屋，关乎成败，阴宅坟墓，则关乎兴废，《玄机赋》通篇解释玄空之理，所以经两句亦同时说明，玄空可以用于阴阳二宅。

《玄机赋》接云：气口司一宅之权，龙穴乐三吉之地。

此两句补足上文，言气口乃阳宅之枢纽，龙穴为阴宅之权兴。

然则何谓气口呢？依照原注，谓城门即是。笔者按，城门乃阳宅向首以外得气之地。如皿甲山庚向，在庚方为向首，但若于戌方有来路，而宅门又开在戌方，其来路倘有气有水（如有路倾斜向门），形势佳妙，则可用城门一诀飞星。

阳宅重大门所在之宫位，即因气口司一宅之权。

至于龙穴，以阴宅言，龙指向，穴指坟墓所在之地，三吉者，一白，六白，八白。阴宅挨星，山向见三吉，易得三元不败，帮谓龙穴乐三吉之地。

此段总述玄空的大旨，提纲挈领。

《玄机赋》云：阴阳虽云四路，宗支只有两家。

空风水学教程

二十四山向中，十二山向属阳，十二山向属阴。阴阳十二山向之中，又各分为两路

阳四路：巽巳丙；乾亥壬；艮寅甲；坤申庚。

阴四路：午丁巳；子癸丑；卯乙辰；酉辛戌。

此阴阳四路，为顺得逆行之根据。故云“阴阳虽去四路”。

但玄空重体用，体为本质，用为运用功能。以星盘而言，地盘为体，地盘者即洛书数之元旦盘。故地盘称之为“宗”。而按各运流行之气挨排的星盘，则为天盘。视吉凶，辨兴废，视天盘星曜而定，是之为用。故天盘为“支”。

原注认为“宗支只有两家”是指一阴一阳，大误。应以天地盘为宗支始合。

《玄空赋》此两句，乃去二十四山向虽有阳四路，阴四路之别，但不以阳四路为阳，阴四路为阴。而系以山向流行之气的阴阳为阴阳。

另一层意思，则系不以元旦盘阴阳为阴阳，而系以天盘挨星流行之气为阴阳。兹仍将元旦盘列后。以供参考

4	9	2
3	5	7
8	1	6

《玄机赋》云：数列五行，体用恩仇始见；星分九曜，吉凶悔吝其彰。

“玄空”九星各有五行。此即所谓数列五行。

五行之恩：为五行下生； 五行之仇：五行丰克。

玄空之恩：以星当运生旺。如一运用一白或二黑等。

玄空之仇：以九星衰败始是。如一运用九紫，或八白。

言“星分九曜”者，即九星，吉凶悔吝即言其言其生旺及衰败。

《玄机赋》云：宅神不可损伤，用神最宜健旺。

此处“宅神”乃与“用神”相对而言，故“宅神”为体，“用神”为用。

地盘为体，所以“宅神”即指地盘山向，天盘为用，所以“用神”即指天盘飞星。

空风水学教程

在“玄空”中，以用为主，故以“天盘”之飞星为主，但“地盘”之体亦不可不讲。

如反吟、伏吟，即是天盘字与地盘相同，体用无别，流行之气阻滞不通，于是乎乃见凶危。

如七运 庚山甲向

甲向	8 4	4 9	6 2	庚山
	六	二	四	
	7 3	9 5	2 7	
	五	七	九	
	3 8	5 1	1 6	
	一	三	八	

山星五黄入中，顺飞，所以山星之盘字与地盘相同，是谓伏吟。此即“宅神”与“用神”并重之例。

另一意，不但为伏吟，而且向星之七赤到山，山星之七赤到向，犯“上山下水”此亦可言“用神”损伤之一例。

犯反吟及伏吟，最为凶险。“上山下水”若合地形，尚可以旺星为用，此义最宜注意。

《玄机赋》云：值难不伤，盖因难归闲地；逢恩不发，只缘恩落仇宫。

所谓“恩”“难”系指吉曜、凶曜而言。当元得令之星为恩，衰败之星为难。

然何则以飞星值“难星”而不见其凶，或值“恩星”而未见其利？《玄机赋》指出乃是因“难归闲地”与“恩落仇宫”之故。

“难归闲地”是指如上山之星或下水之星，皆为难星，但仍须参论宅墓之形式。

宅墓之向首为水，都市阳宅一般以街道为水。若街道倾斜向下，泄向首之气。又或宅前有高耸之手体阻挡（如安在行人道上的变压器及邮箱正对大门），倘见有向首有下水之难星，则难星可以发动，人丁必不平安。

但若即使犯上山，而水势良好，如宅之背后有水放光，或街道斜度适中，或

空风水学教程

街道迂回而水情环抱，则为“难星落闲地”，因此可以“值难不伤”。此乃形理兼顾。

以“玄空”言山上飞星遇伏吟及反吟亦是。反伏之局得用，亦为“值难不伤”。但一至失运之时，定然见凶。

若以“恩落仇宫”亦须形理兼顾。当元得令之星到山，而宅后无靠，平坦散漫，或当元得令之星到水，而宅前无水，散碎冲射，是则恩星无用，乃属“恩落仇地”。

玄空最重形气兼查，《玄空秘旨》已一再言之。今《玄机赋》亦作申明，学员不可忽视。

《玄机赋》云：一贵当权，诸凶咸服；群凶克主，独立难支

换言之，宅墓之向，若向首飞星得令，此即为“一贵当权”

如七运辰山戌向，向星六入中，向首七赤旺星飞到，七赤旺星即“一贵当权。”

辰山			
	7 9	2 4	9 2
	六	二	四
	8 1	6 8	4 6
	五	七	九
	3 5	1 3	5 7
	一	三	八
戌向			

同理山星八白入中，坐山宫位七赤飞临，坐山亦得“一权当贵”之局。

向首七九同宫，九紫克七赤之金，其邻宫四绿木生地盘离宫之火亦克金，天盘巽宫属木，亦与七赤之气不合，且木能生九紫之火，故向星七赤甚为孤立，然“一贵当权”所以“诸凶咸服”可以无防。

又云：立穴虽吉，若龙水皆不当令，又遇诸星来克，故独力难支。

如四运 戌山辰向，向上飞星二黑退气，六白乾金泄气，天盘三碧相克。山星虽吉，亦主退财。此所谓“众凶克主，独立难支”也。同一山向，时运影呼甚大。

辰向

空风水学教程

6 2	1 7	8 9
三	八	一
7 1	5 3	3 5
二	四	六
2 6	9 8	4 4
七	九	五

戌山

《玄机赋》云：然四卦之互交，固取生旺，八宫之缔合，自有真假。

以玄空道理来解释此段，所谓“四卦”是指天盘。地盘。山盘。向盘这四卦

在飞星盘上，所列的为天盘，及坐、向，共三星共于一宫之内。地盘的星则不必列在其内。

在论断吉凶的时候，一般只看山星与向星的的配合，但实际上仍须看此二星与天盘配置的吉凶。地盘一般来说较不重要，因为地盘为体，天盘为用，在吉凶方面，用比体更为重要。

玄空派不认为天盘并无吉凶的克应，各位在研究《玄空秘旨》时已经知道常有兼及天盘星曜推断的情形。所以《玄机赋》所言的“四卦”即是说，几须天盘、地盘、向上、山上、四星“互取生旺”均以到山到向为兴旺，上山下水为衰败。

至于所谓“八宫之缔合”系指洛局九宫之方位而言，乃须于得用之时审视其形式。若形势佳则为真，形势散漫则为假局。如向上四卦均生旺，但向前无水，或水形散漫破碎，则为假局，仍不主吉。

《玄机赋》云：火炎土燥，南离何益于艮坤。
水冷金寒，坎癸不滋于乾兑。

读此二句可参考《玄空秘旨》中的说法“天市合丙坤，富堪敌国”“土制水复生金自主田庄之喜”。

“天市合丙坤”为火土相生之局，主富，如九紫与二黑同宫，逢八白，但必须当元得令，如八运最佳，八为旺星，九为未来生气，主“敌国之富”。但若六运见此星曜组合，二黑、八白、九紫皆失令。由是“天市合丙坤”乃变成“火炎土燥”。“南离”即九紫之火，“艮坤”即二黑八白之土。故言“火炎土燥，南离何益于艮坤”。

“土制水复生金，自主田庄之喜”此乃一白、六白星系组合。一白水受六白

空风水学教程

金相生，但必须见二黑土或八白土，然后始有此应这妙用。若见坎癸及乾、兑无土制水，又不当令，则为“水冷金寒”，有“坎癸不滋乎乾兑”之应。

由《玄机赋》此节可知，星曜格局须有互相生克之妙，而且要当元得令，然后才能合，若懂仅于“玄空”星曜之名，或一些呆板的组合，则实远玄空之理也。

《玄机赋》云：地天为泰，老阴之土生老阳。

玄空的飞星即是“下卦”。二黑为地，坤卦为地，六白为天，乾卦亦为天。若乾坤相交，配为地天泰卦，此为土生金，即《玄空秘旨》所云“坚金遇土”，主“富并陶朱”。

二黑为坤卦为老阴，六白乾卦为老阳，所以称为“老阴之土生老阳”。

《玄机赋》云：坤配兑女，庶妾难投寡母之欢心。

同样是土金相生，当二黑与七赤相交之时，却不如二黑与六白相合之好。

王亭之先生言，相生相克仍须分阴阳，阴生阳或阳生阴，比纯阳或纯阴之相生为佳。盖彼此可得阴阳生成之妙！

二黑坤为老母，七赤金为少女，此乃周易之卦象。二七相交，乃纯阴之象，所以于生旺得令之时，虽土生金主富，但宅中应出寡妇，亦即男丁受克，若于失运之时，则主男贪花恋酒，妇女淫乱，所谓“红粉成群”也。

《玄空赋》所谓“庶妾难投寡母之欢心”指兑少女为庶妾，坤母为寡妇，失令则土不生金，于是并不主富，所以称之为难投欢心。

七运的阳宅，由于七赤当旺，所以每多向星山星均佳，但却有缺点的结构，必须详研其缺点所在，然后才能在装修格间时有所趋避也。若一旺退退，则更凶祸立至。

《玄机赋》云：艮配纯阳，孤夫岂有发生之机兆。

七赤属金，为兑卦，卦象为少女；八白属土，为艮卦，卦象为少男。若七八相交，即成咸卦，为八白生七赤之象，亦主富局。凡土金相生皆主富，此《玄空秘旨》所谓“胃入斗牛，积千仓之玉帛”

虽得令星亦主由孤夫富，倘一旦失令则不但无发生这机兆，抑且主宅运凋零。此等如二七相交之失令，主出荡妇，亦宅运凋零之应耳。

空风水学教程

但当二七相交之时，有八白飞入，成二七八星曜结构。由于有八白阳土的调和，可以补救纯阴的缺点。

八六相交的情形也一样，凡六八相交，宅主出孤夫，即损女口。倘如有二黑飞入，由于二黑为阴土，因此也可以调和阴阳，成生发之机。主富而不主孤。

《玄机赋》云：乾兑托假邻之谊，艮坤通偶尔之情。

六白为乾，属金；七赤为兑，亦属金，二者在八宫中相邻，而又皆属金，故称为“相邻之谊”。古人称乾兑相交为“交剑煞”，见此煞主交争劫掠。所以凡六七相交，于生旺这时，沿有“假邻之谊”未见损害，而一旦失运衰败，则交争劫掠立至。

目前七运，六白退气不为害，七赤则当旺，所以六七相交当可，若交至八白运，则灾害已有萌兆，阳宅逢此，非小心不可。往往平稳之宅，灾祸突如其来，即由于地运转移之故。

至于艮坤相逢，则吉无凶，所以《玄机赋》称为“通偶尔之情”。

艮为八白，坤为二黑，二者二逢，二八合十，得河图生成之气，故于六七不同。

于当运之时，二八相交，多成所谓“二五八三般卦”之局，倘外局又吉，又于二八运中，则为可用之局。例八运 坤山艮向，山向及中宫皆飞星二五八入中。

			坤山
4 1	9 6	2 8	
七	三	五	
3 9	5 2	7 4	
六	八	一	
8 5	1 7	6 3	
二	四	九	
艮向			

《玄机赋》云：双木成林，雷风相薄；中爻得配，水火方交。

“双木成林”指三四相交而言。三碧震卦，属木。四绿巽卦亦属木。由于二者皆属木，所以称为“双木成林”。

于一宫之中，有三碧与四绿二星相交，在当令乘旺之时，称为“乔木扶桑”。

空风水学教程

此义见《玄空秘旨》。但如失运，则古人称之为“同来震巽，昧事无常”。

“中爻得配”即道家所谓“抽离补坎”道家发扬房中术即是由此生。其论根据为先天乾坤之位置。坎卦外二爻为两阴，中爻为阳；离卦外二爻为二阳，中爻一阴。若抽坎卦中之爻来与离卦中爻互换，则恰成乾坤。

所以坎离二卦可以交叠成即济卦，未济卦，水火既济或火水未济，于当令之时皆得用。《玄空秘旨》言“南离北坎，位极中央”。

《玄机赋》云：木为火神之本，水为木气之源；巽阴就离，风散而火易熄；震阳生火，雷奋而火尤明。

“木为火神之本”，因木生火，所以火以木为本源。

“水为木气之源”，因水生木，所以木以水为本源。

此两句为大纲，以此赋文即就此发挥。

“巽阴就离”为四绿巽木，与九紫离火相交。巽为长女，属阴。离为中女，属中女，亦属阴。二阴相交，阴木属生阴火，但有缺憾。一旦失运衰败，巽风即熄离火。若当元得令，则如《玄空秘旨》云“木见火而生聪明奇士”。

所以以四绿九紫组合，失运则主倾败，尤主因色致败。巽离皆为女色象。

“震阳生火”为三震木此九紫离为相交。震为长男，属阳；离为中女，属阴。阳木生阴火，可以持久。当令时震木生发阴火，木火通明，主得聪明坚毅之子，可以兴家。于失令之时，离火亦因之晦暗，生子虽聪明，但却多刚暴之气，可以因一时意气而倾家。

同一木生火，有阴木阳木之例，不可不知。但无论如何，仍须与外局配合。若四绿当令，外局又佳，则不主色败；若三碧失时，外局又支离破碎，则亦不主木火通明。

**《玄机赋》云：震与坎为乍交，离共巽而暂合。
坎之生气得巽木而附宠联欢。
乾乏元神用兑金而傍城借主。**

震为三碧木，坎为一白水，水可生木，但震为长男，属阳；坎为中男，亦属阳。二阳相生，其一成之力不持久，所以称之为乍交。

离为九紫火，巽为四绿木，木可生火，但离为中女，巽为长女，二者皆属阴，二阴相生，其生成之力亦不持久，故称为“暂合”。

空风水学教程

“乍合”与“暂合”皆因阴阳不调，所以当令乘旺之时则交合，一旦失运衰败则离散。

坎为一白水，于当旺之时，可以生四绿巽木，坎为中男，属阳，巽为长妇，属阴彼此阴阳相配，生成之力持久。而且，坎水当旺，旺则宜宣泄水气，用水生木，正足以泄旺，故一四同宫衰败，以中男配长女之故，谓之“附宠联欢”。

若一白衰败，又见巽木，则为木泄弱水，水弱则不堪泄，故一四同宫衰败，以中男配长女之故，主叔嫂通奸。

乾为六白金，为老父，属阳，兑为七赤金，为少女，属阴。六七相交不吉，当令则为“托假邻之谊”。

但逢乾兑相交之局，最宜坎水之方有水可用，则借坎为“城门”，于是乾兑之金生坎水，为吉象，是之谓“傍城借主”。

《玄机赋》云：风行地上，决定伤脾；火照天门，必当吐血。

玄空观察风水定吉凶，主要是依据卦理及五行生克。“风行地上”为四绿与二黑同宫，四绿为巽卦，卦象为风；二黑为坤卦，卦象为地，若向上飞星四绿，山上飞星二黑，“下卦即为“风行地上”。

《玄空秘旨》有“风行地而硬直难挡，室有欺姑之妇”的说法，此则以巽为长女，坤为老妇，长女克老妇，因推断为媳妇欺负家姑。

同一星曜组合而推不同，是由于一个推断纯从卦象五行出发，而另一推断则著重于卦象阴阳。二者并无矛盾，亦不能说哪一个比哪一个准，学员但须理解其原理即可，不必执一拘泥。

至于“火照天门”则是九紫与六白同宫。九紫为离卦，属火；六白为乾金。火克金，金为肺，因此推断为肺病，故曰“必当吐血”。

而《玄空秘旨》有“火烧天而张牙相斗，家生骂父之儿”则是以乾卦为老父，离为中女的卦理来推察。

凡山星六白，向星九紫的宫位，不宜用红色来装修，否则便是“火烧天”的形式。若阴宅，于“九六同宫”的方位有红色的庙宇，或红色的建筑物，亦属“火烧天”主肺病或子女不孝。

**《玄机赋》云：木见戌朝，庄生难免鼓盆之叹。
坎流坤位，买臣常遭贱妇之羞。**

空风水学教程

乾宫三山为戌乾亥，仅戌方有“木见戌朝”的克应，这是赋文重要的地方，读者最宜体会。

乾宫属金，但乾方及亥方的金气则不及戌方。因为在五行上来说，戌为金的墓库。为金气蕴藏之所。

若飞星四六，或三六，四绿三碧属木，则为震乾同宫，或巽乾同宫，但必须戌方得用，然后始有“木见戌朝”之象。

所谓“庄生难免鼓盆之叹”即指丧妻而言。五行以金为夫星，木为妻星。

至于“坎流坤位”，则不论山向，凡一白与二黑同宫即是，盖坎一白属水，二黑属土，坎为中男，坤土克之，故主人遭妻子欺凌。坤阴坎阳之故也。

《玄机赋》云：艮非宜也，筋枯臂折；兑不利坎，唇亡齿寒。

“非宜”与“不利”均主失令而言，若艮为八白，八白星失令，用之其克应主“筋枯臂折”，《玄空秘旨》之“艮伤残而筋枯臂折”与《玄机赋》相同。

“兑不利坎”指七赤而主言。凡飞星七赤失令，或所到之宫位，其形险恶，山水形态破碎，即为“不利”。七赤不利的克应，为“唇亡齿寒”，《玄空秘旨》云“兑缺陷而唇亡”正合唇齿之病。

《玄机赋》云：坎宫缺陷而坠胎；离位残岩而损目

坎属水，为血卦，倘飞星一白所到之处，若形势有缺陷，而主坠胎、流产、小产、男子则主血疾。

所谓形式缺陷，以一白而言，最有宜有方形之物破坏格局。

王亭之先生曾至一友家，其人门向飞星恰为一白，对门之处有一方形之大邮箱，于是请他的太太要注意小产。友人说：“内子怀孕则三月，有孕不宜搬家。”王亭之于是教他用金属物品摆在门前，取土生金，金生水之意。化克为生。结果仍然早产，八个半月生一男婴，身体瘦弱。若不加化解，必则流产也。

至于“离位残岩”是指九紫飞星所到之处，形势凹凸，或三尖八角。离卦的卦象主目，所以九紫不利，主有目疾。

王亭之先生对此有切身感受。其父曾告诉王亭之在三岁之时，误信一三合家风水先生之言，搬动床位，结果右目受伤，红肿不消逾三月。后来始为一僧人治愈，有玄空识者，即谓王亭之言其床位安于九紫飞星之处，而为两边墙角斜射，

即“离宫残岩而损目”的克应。

《玄机赋》云：辅临丁丙，位列朝班；巨入艮坤，田连阡陌。

“辅临丁丙”左辅即八白。八白临丁丙。即八白遇九紫同宫，紫紫离卦三山为丙午丁，丁丙即指离宫而言。

八白属土，九紫属火，若八白为向上飞星，九紫为山上飞星，而宫位居于向首，则向星八白土逢山星九紫火之生，为“生入”主吉庆。又《紫白诀》云：“八逢紫曜，婚喜重来”。谓主结婚生子，此乃八白为山上飞星，九紫为向上飞星。

山主人丁，故“婚喜重来”；向主财禄，故“位列朝班”。

“巨入艮坤”指二黑巨门与八白同宫，八白二黑同属土，故主富而不主贵。从前富室必买田置产，所以用“田连阡陌”来形容。

如八运 艮山坤向，向上二八同宫，天盘飞星又见五黄土，且向上，中宫，山上均见二五八，虽犯上山下水，于八运仍主利财。

			坤向
1 4	6 9	8 2	
七	三	五	
9 3	2 5	4 7	
六	八	一	
5 8	7 1	3 6	
二	四	九	
艮山			

《玄机赋》云：名扬科第，贪狼入巽宫；职掌兵权，武曲峰当庚兑。

凡一四同宫，古人认为定主考场得利，进身仕官。所谓“四绿为文昌之神，职司禄位；一白为官星之应，主宰文章”，所以大利科名。

此处说“贪狼入巽宫”即是指一四同宫。一白贪狼，巽为四绿。

根据经验，今日虽已无科举制度，但“一四同宫”的位置，仍利于读书考试，为人家长者，不妨以此位置来做孩子的书房或卧室。

将意义扩大，一四亦利文书，所以布置办公室时，可考虑以“一四同宫”的位置来作经办文件单据部门的办公室。

空风水学教程

“武曲峰当庚兑”武曲指六白，庚兑为七赤，六七同宫，乃属金星相聚，金为肃杀之气，所以有“职掌兵权”的克应。

但武曲亦为财星，古代的钱银皆为金属，将此层意义扩大，凡“六七同宫”的位置，亦可用来作会计，出纳办公的地方。

不过“六七同宫”这种星曜组合相当之凶恶，因此非得令当旺不可。六运用之六白当令。七赤为生气；七运用之，六白刚退气，而七赤正为当旺，所以利于武职或金融。

若于失令之时用之，则由于金主肃杀的缘固，称为“交剑煞”，有如两把利剑相交，主破财刑克。如二运 乙山辛向，向上六七退气衰败，大凶。

乙山	1 3	5 8	3 1	辛向
	一	六	八	
	2 2	9 4	7 6	
	九	二	四	
6 7	4 9	8 5		
五	七	三		

《玄机赋》云：乾首坤腹，八卦推详；癸足丁心，十干类取。

玄空的克应分二类一

八卦取象：

乾为首、坤为腹、离为目、坎为耳、
兑为口、震为足、巽为股、艮为手。

乾亦为骨、肺、为上焦； 坤亦为皮、为肠胃； 离亦为心、为心胞络；
坎亦为肾、为血； 兑亦为舌、为气管； 震亦为肝、为发；
巽亦为气、为胆； 艮亦为指、为鼻。

干支取象：

甲为头；乙为项；丙为肩；丁为心；戊为肾；
己为脾；庚为脐；辛为股；壬为胫；癸为足。

子为疝气； 丑为脾、为肝； 寅为背、为股肱； 卯为目。为手；
辰为胸； 巳为面、为齿； 午为心、为腹； 未为脾、为肾；
申为呼吸器官；酉为肺、为背； 戌为头、为颈； 亥为肝、为肾。

空风水学教程

凡论克应，应该按天盘飞星去推断，与原来的方位无关。

如六运 艮山坤向，山上六九同宫，山星六白金为向星九紫火所克。在艮山，若依方位取，定为手病（艮为手）则误。艮为天元，六白之天元为乾，故为离火克乾金，主头痛，高血压，目疾。

			坤向
1 4	5 8	3 6	
五	一	三	
2 5	9 3	7 1	
四	六	八	
6 9	4 7	8 2	
九	二	七	
艮山			

**《玄机赋》云：木入坎宫，风池身贵；金贵艮位，乌府求名。
金取土培，火宜木相。**

凡五行相生，必须受别星生我，始名“生入”主吉。

又须阴阳相生，然后始见吉利，若阴生阴，阳生阳，虽相生亦有缺憾。

“木入坎宫”为四绿飞入与一白同宫，此仍属“一四同宫”，主发科甲。所以说“风池身贵”。所谓“一旦名登龙虎榜，十年身到风池阁”是也。

“金居艮位”为七赤金与八白土同宫。金受土生，亦主题名得贵。所以说“乌府求名”。然金主肃杀，所以求官亦带肃杀之气。“乌府”是御史府。御史是弹核之职，自然带有肃杀之气。

五行相生，土受火生，水受金生，皆性质有偏，富贵皆有缺憾。唯“金取土培”、“火宜木相”，然后寒热适中，前者主武贵，后者主文贵。

第五篇 阳宅运用篇

空风水学教程

通过前几篇的学习，各位学员应该对玄空风水有个整体上的了解！而本章学习的内容主要是将前面学习的知识进行一个综合，并加以实例的进行讲解，从而达到在书面形式上的理论与实际相结合。使学员对玄空风水在实践的具体运用中有个粗略的概念。但想要熟练的运用玄空，光靠这些教材是远远是不够的，必须自己多去实践，才能领悟更多在书本上没有的东西。教材里的知识是作者的，想要变成自己的，唯一的一个方法就是掌握理论知识，然后去实践！

第一章 阳宅择址

第一节 择居总论

现在很多的房屋从风水角度来讲并不是合乎玄空风水的标准。有人说某某屋不好，放个什么或者摆个什么的就能化煞，从而趋吉而避凶。学习过前面知识的易友应该知道，在很多情况上造成宅屋风水不好的因素有很多。比方宅屋周围的马路分布不佳、地势有误、宅屋的排龙立向有误。光凭这几点就非人力可以轻易改变，大多只能是望洋兴叹。所以对选择一个合乎风水的宅屋就显的非常之重要。

从玄空风水的角度上来选择宅屋，除了水法地势及建筑物分布的影响外（地势即窝、钳、乳、突）大体上有四个要点。只要符合这四个要点的宅屋基本上是可以考虑居住的。但是须要注意的是绝对没有一个十全十美的好风水。哪怕在好的宅屋总会有一些不尽人意的地方！至少笔者从无碰见过十全十美的好风水！

城市中选择住宅时须注意的四点

- 一 住宅周围水法要合局，不可犯对冲，反跳或支水无情等不良的形态。
- 二 在水法合局的基础上，量度排龙及坐向。取吉龙与当运吉向为用。
- 三 参看宅屋外各宫位外六事五行及形态，使用事宫位内的五行得宜。
- 四 注意内六事的布置，大体原则即是使生旺之气流通。

在这里笔者先把要点罗列一下，在下几节会作详细的论述。上述四个要点可以按一至四的步序来操作。如果在买房时，宅周围的马路并不合局或存在一些问题时，马上就知道不必购买此宅了！就连排龙及坐向都不需要量度。水法不佳，就算理气合局，当运虽然见吉，但运退失令后必见休咎。

若水法合局而排龙与立向有误时，同样不能购买此房。水法合局，排龙立向有误，发凶难免！

所以四个要点中一和二这二点是整个择居的关键。此二点无误时才考虑购

空风水学教程

买。尤其是第二点，可以说整个玄空风水的灵魂之所在。不容有误。符合前两点的宅屋，则可进一步的根据星盘观察住宅外六事是否与星盘格局形理兼顾。在形理兼顾的基础上使用事宫位内五行得宜，最后可以通过运用合乎玄空风水的法则来设计的房间通路及卧房，经过以上步骤的住宅，可以算是一个比较理想的房屋了。

若水法及排龙均无误，接下来就要考虑在一栋大楼的星盘里选择一处宅屋所占星曜组合比较好的宫位居住。都市中高楼临立，一栋大楼内可以有几十户人家居住，更有一些商务大厦里可能会存在几百家公司。所以在一层楼面里处在不同宫位内的房屋吉凶也有所不同。我们在选择房屋时先要在整栋大楼的平面图上作图飞定八宫。然后在观察星盘，从中选取一些分布在星曜组合较为理想且与形峦能配合宫位内的房屋来居住。一般来言宜取山星与向星生旺并且相生的格局为用（如七运午山子向大楼取宅屋属于巽、离、坤、兑宫位，而不用震、艮、乾宫位的房子）。尽量避免取五黄二黑等星曜组合的房屋及山星衰败，向星运星俱克山星的屋宅。同时也须要注意星盘里一些宫位是大楼中经常走动路线的布置等等，而这些宫位内飞星的组合也可以影响整个大楼的吉凶效果。

但在选择星曜组合较好的房屋时，须注意楼梯、电梯入口及走动路线是处在星盘的什么宫位。最为理想的分布是在整个大楼星盘里向盘生旺宫位及三般卦宫位内，这样整个楼层内的住宅均会得宜。在选定宅屋后，最后进行外六事及内六事的观察与分布。这样整个选址及粗步的布局设计即告完成。

接下来我们来探讨一下玄空风水于宅内布置的要点。阳宅重纳气，所以门便显得犹为重要，包括正门、房门或者车房之门。在宅中心用立极规划分八宫，观宅门是否处在向盘之生旺宫位，以生旺宫位内为最佳，能吸纳生旺之气，如衰败则吸纳的衰气，较不利财丁。若前所述整个楼层的楼梯入口等分布在生旺宫位内，而一宅之门并非是生旺的向星，而是衰死的九星上，这种情况属于凶门吉路，同样不可以吉论，出现的克应则参考门所在的山向二星作判断。最好是门开生旺而楼梯走道也在生旺宫位，这种布局是最理想的。宅开门旺衰程度与形理兼顾有着非常密切的联系。

门星与大厦内的气口量度是有区别的，前者是以一宅的中心点量度，而后者是以全局的中心点去量度，二者在定位的区域有所不同。但是均以楼门之向为划定八宫的标准。希望学员注意此点上的区分。

上一章节内我们学习了水法，前后共画了四十图左右，而这些图只是为了将一些水法的要点表明清楚，使学员有个基本的概念。但是在实际运用中，很多的马路并不一定与教材图上所绘的一致，所以最关健的地方还是在于领悟其中的要旨，并加以实践才能灵活运用。


建议学员在观察马路水法时，先购买一张本市最新版的交通地图分析所要观察区域周围马路主流及支水情况，认清车流单双行道，车流速度的快慢及车流量的多少，然后在做出综合判断。

空风水学教程

在城市中以车流的多寡来区分主流及支流。所以一些公交车辆的行驶路线是固定不变的，有些公交车辆车次间隔时间少，往来频繁，所以在判断时也要考虑其因素。毕竟中国还是发展中国家，交通还是以公交车辆为主。

同时还须注意须要观察的区域前后是否有比较繁忙的街区，因为这些街区的存在也影响着区域与街区之间的马路属主流还是属于支水的问题，这要由车流量来决定。

当两条马路汇合时便会产生合流的情况，举例说明，如两条马路相交时，其中一条竖向马路行驶路线往下，而一条横向马路行驶路线小转弯也往下，便形成合流的情况。合流的力量较强，特别是两条主流合流时需以支水分散其力，而支水包围区域即可考虑建宅立屋，在城市马路中合流的情况出现的非常多。学员多观察即可明了。



我们在观察某一区域的水法时，先要将此区域周围的主支流情况明确清楚。目的在于认清周围道路的车辆的行驶路线是主流流向支水还是支水流向主流（双行道产生此种情况）。同时必须观察与此区域有关的主流有多少支水，宅屋所处的位置是否符合先到先收的原理。同时参考这条马路的流向是否是有情环抱及是否回龙顾主与一卦纯清。以上即是对马路水法的初步观察，谨记在实际运用中一定要参考地图，地图可以把一条马路的缩影整体的呈现在面前！有利有作出更为精确的判断，认清马路的各种形态。

建议学员在学习水法前一章节水法时不但要熟看图，而且需要将一些图中所注明的要点用心领会，融会贯通。若光靠死记是不行的，要自己归纳总结水法要点，加以实践，并在实践中进一步掌握其中原理。

接下来在来谈谈排龙诀的应用。排龙诀中以贪、武、右、左、巨为五吉龙，而以破、禄、曲、廉为凶龙。而吉龙在不合时的情况下并不会发吉，凶龙当运的情况下并不一定会发凶，其中关键之所在在于当不当运的问题。吉龙不当运不发吉，凶龙当运暂克其凶，无吉无凶，若一失运或后天立向有误差凶难免。在此重

述龙与运之要点。

龙与建筑物的形态在五行上要以相生为吉，（注意是先天五行并非九星的后天五行）但此前提必须是吉龙当运的情况下才能成立。若排得凶龙失运无论生克俱以凶断。若龙与建筑物的形态相克则必须寻化解之道。否则龙克屋破财，屋克龙损丁。化解之道无非是通过建筑物内的单元房间所属的五行形态来化解或通过颜色的五行所属来布置，起到通关的作用。还可以通过单元房在整个建筑物星盘内山向二星的五行来化解。但用此点须注意到当令失令的问题。

排龙是根据所立的向来选择龙。若建筑物未建造之前，可以充分选择要选哪条龙立哪个向。但在建筑物营造之后，那只能是测量而不能选择。建造之后测量只会有一个结果，若排得吉龙而立得不佳的山向，如排龙吉龙而坐向却是上山下水或连茹的情况，在外的形势也不配合。此元运内并不会发大吉，甚至会出凶，但毕竟是吉龙，本身对后天的凶向有一定的抵抗力只不过在财利上或者人丁上有缺陷罢了，解决的方法只有在换运后重新大装修，换个星盘再观其如何！除此外内六事的分布对此种情况也起着重要作用。

以上便是阳宅择居的一些大范围内须要注意的地方，其中某些部分笔者以经在以前的章节内谈到过，在此在加以重复。

第二节 内六事布置概要

本节主要讨论是如何通过玄空风水来布置一个住宅。通过水法及排龙的筛选后，可以基本上选定一个单元住宅。所谓内六事是指门、路、灶、井、厕所、磨这六类。但在实际运用中远远不止这些，家具及电器也可以算是内六事。内六事的布置就是将一些平时居家所用的房间、卧床、电视柜、冰箱、厨房等一系列的居住功能按照玄空风水的法则进行摆设。这就是港台风水师所称的风水设计等等名相。其实质大体上就是通过山向二星的不同所属进行居室布置。而布置的原则就是使生旺之气流通，封闭衰死之气。

一 门

在布置一个单元房前，首先须要的是一张整个单元房的平面图。并在平面图上定出中心点，然后根据大楼楼门的坐向，利用立极规或者量角器划分八个宫位。然后在八个宫位内注明山向二星及运星。接下便按照玄空法则进行室内布置。

阳宅重门向，所以内六事的第一步便是看一宅之门开在何宫位内，具体参照的是向星，所以大门宜开在生旺的向星宫位内。而生旺向星宜得山星生入或克入为上佳，但在克入时宜通过门五行所属的颜色起到通关的作用，使其辗转相生。同样以佳格论之。在布置大门时除了参照生旺的向星因素外，还需考虑二个方面。

（一）门所在的向星与排龙是否相克，相克要寻化克之道。（二）门所在的向星与电梯及楼梯入口向星是否相克。二个方面若有相克的情况均宜通过五行原理化

解。否则必然会有缺陷。

二 通路

大门即定接下来便要布置一宅之内的通道。其实通道就是宅内人们的走动路线，而联系走动路线必定是各个房间，所以布置通道所需注意的是联系通道的各个房间所在宫位向星均宜生旺或与山星组合要佳，尤其是入口（门）一端宜生旺。

如一些宅屋门并非开在向星生旺的宫位，但如果使用隔断或玄关或花槽，就可以改变路线的走向，使其处于向星生旺或者三般卦的宫位进入室内，而这个气口就是一宅内通道的进气口。因为使用人事布置后改变了原先可以直接进入房内的走动路线。就即是中州派改风水的一个重要方法“迁移来路”。

阳宅中大门或玄关隔断入口开在生旺向星宫位内，而通道分布的宫位同样宜在生旺的宫位内。但在实际运用过程中门与路线二者可能不能同时均得生旺，所以三般卦也可以同样使用。在通道的布置上需要注意几个方面。

- （一）通道所占宫位内向星不能相克，特别是要注意二宫内向星合生河洛数后配合宅内用事单位配合产生的克应是属吉属凶，凶者宜用隔断隔开使其气不通，或者使用五行原理来化解。
- （二）通道的布置最好的莫过于通道所经过的宫位内向星皆是生旺或者连续相生，此则是最佳的布置。而一般可以通过隔断和有计划的安排用事宫位的房间来完成此种通道布置。
- （三）通道的布置还可以在全宅的向星三般卦内作安排。阳宅最重要的即是一门一通道，因为门和通道直接影响到了是否引动生旺之气的作用。
- （四）注意通道所临多处宫位内山、向二星的配合，是否构成河图生成数，与向首或用事宫位内的五行生克关系，这点也是须注意的地方。

三 卧室

卧室是人睡觉的地方，人一天最长的睡眠时间基本上都是在卧室中度过，所以卧室能否承接住旺气就显得尤为重要。卧室内的布置参考的山星，卧室内床及写字台及一常用的家具均宜选择在单元宅之星盘的山星生旺宫位内或者当旺的向星生山星的宫位。山星生旺便能承接住旺气，否则山星衰败，即使将生旺之气引进卧室，亦必不能起到效果。但在有些情况下安床亦可采取向星来布置。

而卧室内的布置均宜在此卧房中心点上按照坐向，利用立极规或者量角器划分八个宫位。但实际操作过程中，只要从全宅的平面图上直接将四根线作平行线移到此卧室的中心点上即可。此谓一屋一太极。卧室的八宫即定后，只要将门安排在向星的生旺宫位，把卧床布置在山星的生旺宫位，如有书桌可以布置到一四同宫、一六同宗、栋入南离等水木相生或者木火相生的宫位均可。而电视及有声

空风水学教程

音的电器笔者认为可以放置在有二黑或五黄的宫位内,通过声音来化解其凶(注:不可。如果是金属声才可以,取金泄土气)。卧室内的空调是以向星而论之,宜安置于生旺的向星处。一般单元卧室内的布置大体如此。如另有其它家俱的摆设可以按照山、向二星不同所属进行布置。

实际操作过程中卧室所占的宫位并非只占整个单元住宅的一个宫位,有时可能同时占着二个宫位。这时就要在占着较好宫位内的进行安床为主。在布置卧床时也须注意此点,除须将卧床置于全宅八宫中处于山星生旺的宫位内。其它用事单位按使用的频繁程度同样布置。

四 客厅

等同于卧室功用的就是一宅之内的客厅了。客厅的使用率也不低,一般日常生活中的活动,大部分都是在客厅里完成,尤其是住宅在不太宽敞的情况下,客厅的使用率将会更高。所以客厅的布置也是十分紧要。在客厅上的布置同样是宜在向星生旺的宫位内或三般卦内或者山向飞星组合较佳的宫位内选择。客厅如果是非开敞式的有墙与其它房间相隔开的情况,仍需要划定八宫。然后在按划定后的八宫将沙发及一些家俱进行摆设,其原则性在于将经常用事的家俱如沙发布置在生旺的山星宫位内。使用率不高的家俱则可以随意布置。若客厅并没有明显的有墙隔开的情况,则无须划定八宫只要按照全局的八宫进行摆设即可。

客厅还有一用处即是作为全宅的联系点,作用在于流通生旺之气。举一现在阳宅多用的午山子向屋为例。

七运 午山子向

午山

1 4	6 8	8 6
六	二	四
9 5	2 3	4 1
五	七	九
5 9	7 7	3 2
一	三	八

子向

现在大多阳宅均立午山子向,宅门大都位于震、兑两宫。假设此屋门开震宫。震宫向星五黄,属退气。开此门不纳生旺气而纳衰死气,是为不吉。所以在处理此问题上要运用迁移来路的方法,在震宫内置玄关或隔断,使其在巽宫处进入,巽宫的向星为四绿,四绿为七运父母三般卦之星,可以取用。而客厅也可顺其势置于巽宫位或者占巽离二宫。

空风水学教程

若此屋为三口之家所住，主人夫妻房与小孩房均可布置于离宫或坤、兑宫内。因为这样布置房间，客厅即是一个出发点，从客厅到各自房间的通路俱是生旺的星曜。从而引动了生旺之气。而艮宫及乾宫只宜作为厕所及闲房，一般不宜经常动作。

五 厨房

人离不开饮食，在一宅之内主管饮食地的地方就是厨房了。厨房在玄空风水布置法则上与其它用事单位有所不同。厨房整体来言宜在全局山星的一白、八白、或四绿的宫位内布置，不宜取五黄，二黑等外安排。若厨房在全局五黄、二黑处，宜将厨房内灶向一白处。不论当运或失运主要参考山向运之间五行配合得宜为主。

而厨房间内犹其是以煤气炉为主，其安排方法也是一屋一太极。在划定厨房的八宫后，煤气炉安置于山星三白或四绿处，宜朝一白或八白处，不宜朝六白及七赤方。否则宜犯父子不和及吐血之灾。

至于水龙头和水池宜布置在厨房内八宫里的向星生旺宫位，冰箱可以置于山星生旺宫位内。而厨房的门宜开在向星生旺的宫位。

六 厕所

一宅之内的厕所一般是安置在退气的宫位，如七运里可安置于六白，四绿处忌安置于五黄、二黑处、主疾病。一般来言卫生间内主要的浴池及抽水马桶。在安置时同样要把卫生间当作一个太极划定八宫。抽水马桶宜在退气宫位内但忌五黄及二黑，否则主疾病。浴池设施宜在生旺的向星宫位内。而厕所的门就无所紧要了。

以上便是阳宅内各个单元用事宫位内的分布大体法则。而这些法则只是建立在水法和排龙立向无误的情况下才能作以上布置。如一宅排龙立向有误或在外峦头上出现一些不好的形态及五行有相克的地方，内六事再怎么布置同样也是会出缺陷的！

第三节 调解之道—五行得宜

在阳宅内依玄空法则将门、通道及各个房间全部布置完毕后，接下来就要使每个宫位内五行得宜，因为每个宫位内都有山、向、运三星，这三颗星曜因五行不同，衰旺不同组合在一起时会产生一定效果，就象双星配卦一样产生不同的克应。况且还有外部峦头五行的加減助力以及形态的影响，所以在理气的角度上在加以调整，使五行之间互相配合。从而避免了一些不良的克应。

五行得宜一般以山、向配合为主，运星配合为次，再参考外部峦头的形态及其所属五行，在用事宫位内以一些物质、颜色、形态来使山、向二星五行配合得

空风水学教程

宜。其实说五行得宜实质上就是一种化煞的方法。运用的基础是必须熟练掌握双星配卦的原理，并且参照用事宫位的特点进行布置。这点学员可以参考以后的风水案例。

山星受克

玄空风水山、向二星配合克应皆以卦象生克来推断。具体来言山星的衰败遇克应大致上来说以卦对应人或身体某一部位而，如一白是中男，为肾，为胎神。具体可参看九星取意。但布房在生旺的山星宫位时，而遇向星所克，主有不良的嗜好。

向星受克

若于向星受克则易破财。但同时也会应一些病伤或某些事而破财，具体来言可以以卦象来推断，因为相克一定是山向二星互相作用而产生的，所以克应当以参考山向二星性质来综合判断。

如山星六白克向星三碧，金木相战，三碧受克，在外伤可能会因撞伤或碰伤腿或脚，而在内伤则是肝胆方面的疾患（这是由震卦的卦象来推断）。同时也有可能是金器所伤这三种因素而破财，或惹官司而破财，三六相逢有官讼象（六白为官星克三碧故有官讼象，而更宜参看峦头来取用）。于人事来言发生官讼的对象会是较大的男子或者是掌权者。（山星六白乾金为老男，为官、为讼）。

所以在向星受克的判断上较山星复杂，宜同时参考山向二星的作用。若向星出凶时同时宜参考此宫位外所临之方，是否有动作的迹象，一般指马路车流及一些天桥等等。出现动则凶必大而快，静者弱而小。

下面举一例来说明如何综合运用玄空法则来布房及调整

七运 子山午向

午向		
4 1 六	8 6 二	6 8 四
5 9 五	3 2 七	1 4 九
9 5 一	7 7 三	2 3 八

子山

这个星盘是七运子山午向的星盘。如有一大楼是此坐向，在设计此楼内住宅

空风水学教程

时，首先要考虑单元房的大门宜安于何方，在此星盘里宜在坎宫、坤宫开门。因此二宫位内向星均生旺，在此开门宜使生旺之气流通至宅内。

如按照零神的角度出发乾宫也宜开门，但要与坎宫或中宫或兑宫沟通才能正神正位装，拨水入零堂。但只适合当运，至 04 年交八运后便会出凶。而不零神不能出卦或向四周扩散。所以若考虑八运情况下，最好的开门宫位是坤宫。应坤宫向星八白，七运生气，八运当旺。此处开门至八门大发财。或有开敞式阳台收其旺气亦可（阳台外形式要合局，以见水口或聚水为上格）。（排龙因素及水法皆合局）。

下面我们就依次按各个宫位山向二星的不同配合来讨论五行得宜的问题。坎宫双七皆是当旺的星曜，宜动不宜静，动则使生旺之气流通，静则效用不大。所以只宜作通道进口或开门，但在实际环境中亦可在此宫位内布置一些动水，如鱼缸，净水器之类，以动水来催动七赤旺气，但效用非开门或作路可比。同时也可以将此宫位的房间设计成圆形曲型的构造，这是从房型的五行所属考虑出发，解决运星与山向二星的相克问题。

其通道布置宜从坎宫、兑宫、坤宫、巽宫互相连结。皆取其父母三般卦数与生旺的星曜组合。让生旺之气进一步流通全宅。

于安置卧房时，一般不宜在艮、震二宫用事。因此二宫位皆九五火土之地，五黄尽泄九紫文明之气，特别不利读书人，易出书腐，同时宜得心脑血管疾病、眼疾或阻塞不通之症、肾疾等等！此二宫位若一定是卧室时，只适合于孤寡老妇人独住。笔者曾见一住宅卧室开在此宫位内，主人因心脏疾病不甚烦恼，三天一小病，五天一大病，半年就住院。五黄及九紫之力甚大。住此二宫位除生病外还会出现一种不良克应，即是吃烈性药，脾气暴烈，烟瘾非常之大，这也是一种负面影响。五黄、九紫皆有主烈毒象，这点笔者也曾在实践中发现过，只是生心脑血管疾患的占比例居多。后者则较少。

若非得在此宫位内用事一定要化解九五火土之性，一般用法是用金泄土气，使火土金辗转相生，可以从房间的颜色上使用白色为主色调。卧室之门开于坎宫及离宫，引七赤及六白金气入房。在房间内多置金属物品或有声音的钟亦可，一般可以床前处置一风铃（卧床可安置在室内八宫的坎宫及离宫皆可），利用声音来化土气。如果有条件的家庭如有中央空调，可于坎宫内安置主机，引一分机进卧室置于卧室内八宫的坎宫处。此种效果最佳。如有其它房间选择尽量另做打算。

巽宫及兑宫的一四组合，最宜作为读书人的卧室，一四同宫准发科名之显。主发文贵。一般性作为儿童的房间或书房均较为合适。但用此宫位时，须注意此房周围包括外部峦头是否形态良好，否则见反冲及形势走势较轻浮的马路或者垃圾箱等等不卫生的建筑物。有酒色肾疾之应。一四同宫必须注意峦头形态。古诀云“须之四荡一淫，淫佚者扶之则正”如无峦头问题，可于此宫位内种树木，以土培木星，增加文秀之气。但木不可太多太重，否则有物极必反这应，好虚名，不务实际之患。木多水缩，五行重在平衡。

空风水学教程

离宫和坤宫的八六组合，宜于家中主人居住，主文武双全，较利富贵。离宫的格局比坤宫的要好。因离宫内山星八白生旺，又得运星生之，比坤宫运不生山星要好些。在坤宫安房时，可以在室内用火星，一般可以用较为暖色调的灯光为主或铺红色的地毯，可在室内配以卧式尖形灯饰亦可，取其运星四绿生火星生向星八白生山星六白，四者辗转相生。

离坤二宫宜打通或者为主要卧室，这样可以使生气流通，坤宫向星八白生向首六白亦是生入，主吉利。

而乾宫的二三组合名曰“斗牛煞”可谓是一无是处，除了七运里开门作路外，并不适合作为卧室。犯之必见口舌斗争，烦恼不免，更宜见肠胃疾和腿伤。重则有牢狱之灾。所以一般不宜在此宫位布房。若勉强用之，则宜金火并用。用火泄木，解土木相战之伤，又以金泄二黑病符。所以此局化解之道宜金火并用。最好不用此宫为上策。笔者曾替一友人看宅，此友人卧室正于此宫位，于上上述种种克应皆犯，后位其换一房间，立刻有所好转，人际关系比以前融洽的多了。所以若此宫位用事不能于坎宫七赤沟通，一定不要在此宫位动作，一般宜作客房及储藏室，目的在于封闭其衰死之气。

所以此星盘的房屋布局应该在坎、乾（与坎或兑二宫用玄关沟通）开门，通道于三般卦数的宫位，震、艮宫位宜不用或作储藏室，巽、离、坤、兑可作卧室及其它日常之用。

除上述一些方面须注意外，还须注意宅外之走动路线所引起的克应。如上例中若是一商铺，门开坤宫，有路自乾宫而来，坤宫而去者，即有所不吉。按理气角度来讲门开坤宫向星八白为吉论，若前有水口七运八运皆可发财。但若路从乾宫而来，引来三碧之气，与坤宫向星三八合木，又经兑宫四绿加强木气，又原坤宫运星同为四绿，八白虽为生气之星，逢重重克入，必然会立见消亡。故门虽开此亦不可获吉，可得财后反而出破财之事，化解之道在于通过五行火来通关，但又需视排龙之五行。

或可在宅屋内震宫与坤宫各安排一互相联系的功能区域，如在坤宫作接待室，而在震宫内置资料取用处，二宫之间经常往来，即可通过九紫之气救八白重克之凶。同时也宜在八白宫位内用红色之门或者置火形之物，用来化木克土之凶。但在震宫内动作同时也须置自鸣钟或者多置金属物品，用来化五黄大煞。

以上即是通过玄空知识综合运用于阳宅设计的一例。举此一例子说明化解之道其实即是通过五行的质、色、形来调整，并无多大值得夸耀的地方，一些风水师利用化煞工具，巧立明目骗财圈钱，实为可耻！

下面将一些五行克应之间的解法论述如下：

金克木：以水通关，可以利用水星或者以深黑色布置。或以曲型圆型的形态之物布置如内。

空风水学教程

木克土：以火通关，用火星或者火色作为布置，或以动态而有尖形的灯饰作为布置。

土克水：以金通关，用金属或者白色作为布置，或以声音（风铃等）来化解土星。

水克火：以木通关，可以用植物或绿色布置。植物宜枝杆粗壮有力，或以长方形形态作为局部设计。

火克金：以土通关，一般是用柔弱的植物布置，植物不能太茂盛，取其木培土星为用，或以正方形态为局内设计。

通关之五行亦有动静之分，动者力大，静者力微。这原则可于布局时综合全盘考虑宜静或宜动。

我们不但要趋避一些不良的宫位，而且还可以根据住宅内不同人的需求来挑选一些符合他们工作或学习的宫位来作卧室。

玄空术里五行相生有一定的涵意，五行相生即金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。

其中金生水，水生木，木生火主发文秀。这些宫位特别利于布置书房或儿童卧室。因为发文秀利于读书。特别是金水相生更主有艺术细胞，在金水相生的宫位布置儿童卧室对于培养儿童音乐方面的才能则更有帮助。至于水生木或木生火则偏向于读书考学，或用于处理文档的办公室之用。

火生土。土生金相生主发富。此种五行相生益于作为盈利性质的用房，如面市部，营业台，业务室，经理办公室等等。但火土不利于读书！这点在应用时须记熟。

但五行相生配合的使用必须注意三点

- 一 九星的衰旺。大致来言都以当运旺星或生气星为佳，不宜用衰败之气。（玄空不以生克为吉凶，而以生旺衰败作为参考标准）
- 二 山向二星相生，宜阴阳相生，同阴或同阳相生为次。
- 三 需注意一些峦头因素。峦头要合局，且形态佳者为上格。

以上论述是一些九星相生的一些基本总结，具体应用还须熟读《玄空秘旨》、《玄机赋》、《紫白诀》、《飞星赋》此四篇关于双星配卦断事的方法。力求作到心领神会。

空风水学教程

除了山、向、运这三者的克应，外面峦头五行也会对星盘宫位内产生增力或减力。具体可参看第三篇外六事与星曜节。

第二章 化煞方法

第一节 八卦阴阳相配

上章节里谈到了通过五行相生的原理来化解相克的不良克应，在本章节里在来谈另一种化煞的方法。通过八卦阴阳相配的方法来化煞。

首先须要了解在周易中八卦有一种相对关系：

乾 坤相对； 震 巽相对； 坎 离相对； 艮 兑相对。

这种相对关系即称为阴阳相对的关系。而乾卦在玄空风水中即是武曲金星；坤卦为巨门土星；震卦为禄存木星；巽卦为文曲木星；坎火为贪狼水星；离卦为右弼火星；艮卦为左辅土星；兑卦为七赤金星。

其化煞方法就是当相对的二星中有一颗星犯凶时，可以通过另一星来解救。但同时也要注意解救一星自身情况及峦头形式如何。如飞星 23 组合为斗牛煞时，三碧为凶，克二黑，在化解此种相克关系时，可以通过四绿来调和三碧。**具体方法是在向星四绿宫位处动作，以四绿救二黑土。**但同时须注意四绿处外部峦头如何！如有水路冲射，或山形破碎等等不良情况之下又不宜在此动作，否则主出长女淫荡及吐血之灾。

五黄在八卦中并无相对关系，但具笔者所知，五黄可与八白相对，通过八白来调和五黄大煞，但五黄并不可以调和八白。

若由于受峦头因素影响的情况下而不可以使用此种化煞方法时，就要采取五行通关的原理来化煞。

第二节 合十宫位

我们学习了通过五行通关的原理进行化解相克之凶。一般的情况是在出现相克的宫位内化煞。但除了在本宫内进行化煞时同时也可以采取在其相对的合十宫位内再进行同样布置，以加强化煞效果。

其具体方法是按洛书元旦盘的方位为准。乾宫与巽宫相对，六四合十；坎宫与离宫相对，一九合十；坤宫与艮宫相对，二八合十；震宫与兑宫合十，三七合十。

空风水学教程

如元旦盘内乾宫出现克煞的情况，可在其相对巽宫进行化解，巽宫出现问题也可以在乾宫内进行布置。

如元旦盘内坎宫出现克煞的情况，可在其相对离宫进行化解，离宫出现问题也可以在坎宫内进行布置。

如元旦盘内坤宫出现克煞的情况，可在其相对艮宫进行化解，艮宫出现问题也可以在坤宫内进行布置。

如元旦盘内震宫出现克煞的情况，可在其相对兑宫进行化解，兑宫出现问题也可以在震宫内进行布置。

但运用此种方位布置时**须注意使用化煞布置不可与本宫双星配卦的五行有冲突，否则亦不可取用**。如兑宫内飞星组合六九，犯火克金，故在兑宫宜用土来化火金相克之凶，同时也可以在其相对之震宫内布置土形之物或颜色，但震宫山向双星为九五或者三九。前者见土加强了五黄之气，所以主疾病。而后者本是木见火而生聪明奇士，见土星即由木生火，火生土，反而泄尽文明之气。故不可在震宫化煞。故此处不可不留意。

一般来说玄空风水中因双星五行相克产生的克应，通过五行通关、八卦对应关系及在合十宫位内加强化煞效果这三种方法综合运用，可以使大多双星相克产生的不良克应得到改善。

而若属于五行相克情况外的风水问题时，一般来说只能避为上，如兼向过度、出卦、峦头上形态不佳及星盘格局与形峦不合（到山到向之宅坐空朝满及上山下水之宅坐满朝空）之时，一般来说在出现此等情况之下大多只能是束手无力。而对于一些江湖术者自我发明，自我标榜，无所不能的吹嘘，希望热衷于研究风水的易友要清醒头脑，不可受其美丽的谎言所蒙蔽！

笔者前几日曾在网络上与一网友闲聊风水，其人认为宅之犯上山下水而是坐满朝空时，可以通过人为的布置来化解。其方法是在向首山星下水的宫位内布置树木盆景，而在坐山向星上山的宫位内布置动水即可将上山下水之凶化解。对于此种说法笔者不敢完全苟同，**宅之上山下水兼实际形式不合理气，这是从最大范围内限制宅的气运**，若能通过一些假山假水来化解的话，就能将真实环境的作用全部抵消？假的比真的还厉害！

其次照其理论古人就勿须要花大工夫去研究形与气的配合了。凡是看宅只要在宅内山星生旺的宫位内做山，在水星生旺的宫位内布动水，哪怕闭着眼睛想一下星盘就能使形理兼顾！如此的话调整风水可真谓是易事也，那怕坐风水也是小菜一碟。

其又认为阳宅之五黄位置若见垃圾厢时不利健康，这本无错。但其化解理论又是高人一招。为炫耀其悟性之高？在五黄宫位里挂毛主席像及放置毛主席《送瘟神》的文章即可化解五黄之凶性！这点笔者亦不能全完想通。据笔者猜测毛主席像可能取用毛主席主张扫荡一切牛鬼蛇神，五黄有五鬼象。《送瘟神》可能是取用送走病神的意思！但这些真能化解五黄嘛？可能是笔者寡闻，没有见识。但这种方法在古书上是没有记载的，至少笔者读到书是没有的。至于以上二则风水

空风水学教程

化煞之真假问题还是留给学员自己去判断了！

风水是门真科学，用的好可以造福于人，用不好也可害人，所以在运用中要慎重再慎重，来不得半点浮夸。


第三章 风水案例

空风水学教程

本章内主要是讲一些风水案例，主要是讲阳宅择居及住宅布局，其中也有案例分析包括有笔者本人的案例及挑选一些书中较有参考价值的案例。玄空学里双星配卦看似简单，其实是较为复杂的。而且断法灵活多变，所以学习玄空一定要多看前人留下的案例，从中推出一些诀窍。纳为己用。更要博览诸书，熟读古诀，方可在实际运用中有顿悟一些平时想不到的推断技巧。

案例一 上海某公司商铺

位于上海一商铺七运立丁山癸向，现将其房周围情况注明如下。此房坎、艮为街面门房，而在艮宫有一通路长约二十米左右，公司大门开于艮宫，坎宫前公司大门开于艮宫，坎宫前有一小型停车场。车路由艮宫路而来，在坎宫前止。震宫有一厕所，巽宫有一高层楼房，此楼房形带弧度属水形，而弧度呈反弓形正对巽宫。乾宫有一木形高层。下面来看此楼星盘：



七运丁山癸向乃双星会向，天盘与向星全盘合十，故主旺财，但此楼几乎是

空风水学教程

四周均有建筑物包围，气势狭隘。虽星盘向首双七会处见停车场，但宅前明堂被一片门面房所阻，七赤旺气难以流通，门面房之间仅留一通道进入正对宅之艮宫。此宅坐向为出煞坐向，虽公司门面具开敞，但受周围环境影响亦不属于出煞格局，而属于收山。煞气不出。以此公司大门气口位于艮宫，艮宫向星为九紫，虽属生气星但略嫌稍远，故在此开门并非主旺财运。况艮宫山星五黄泄九紫之气，而此宫外又有通路二十多米之来路对冲，九紫非当令旺星，逢冲不吉。故公司财运长期来说仅主一般而以，但难以长久维持。七运一过，公司内部将开始动荡。

公司进门后主要有二条通道，一是经震宫而至业务室或经理室，经震宫之路向星五黄，再泄九紫。九紫弱不堪言。另一条是经坎宫而进各部门。而七赤所在宫位仅仅是一扇窗而以，虽有小型停车场，可通过一窗吸纳七赤旺气，但效果远远不及艮宫九紫开门之力量大，所以此公司开张以来业务平平，略有小赚而以。若开门于坎宫在巧用八白化来路九紫之克性，业务必能比现在情况要好的多。

此宅震宫山向二星见九五，又有艮宫九紫五黄门星助威，在震宫外见厕所。公司内艮震为主要通道，人来人往，激起火土之气甚巨。故此公司内人人皆吸烟，男女不分，公司内烟雾云绕。而公司男员工多有心脏疾病，及高血压之症，女员工患皮肤病或炎症、便秘。皆因引动九五之克应，加以峦头厕所在此配合不吉。

2002年年星七赤入中，年星五黄飞临震宫，是一开年即有员工患皮肤病，其腹间生斑状物，呈红肿状，向腹二旁扩张，若环绕满整个腹部周围，据说后果非常严重。同时三碧飞年星入向首，与原局成三七叠至。《紫白诀》云七逢三到生财，岂知财多被盗；三逢七到生病，哪知病愈遭官。不料开年一二月间即口舌是非不断，还由于客户投诉至消协，引来工商局查店，是后又以高价赔偿了事，同时又出现员工手机在公司内被盗。实可证年月飞星之用。

巽宫一四同宫处见水星本主发科名，但此宅外巽宫处水星建筑物呈反弓状正宅屋，一四同宫这时便发展成为“四荡一淫”。反主淫佚。据我所知，公司内员工之间发生婚外恋以经公开化的就有三对。可见一四同宫须峦头配合始发科名，若峦头不吉必主淫荡。

以上克应皆是因飞星配合外部环境而定，由此可知双星配卦必须参及峦头，方能判断。

案例二 门开九五，主堵塞不通之症

空风水学教程

于二零零二年年初，曾见一屋，三人住。立癸山丁向兼子午，立向几乎骑线，但按中州派所传替卦之法，阴兼阴，阳兼阳不同替星，故得此星盘

七运 癸山丁向兼子午

丁向

4 1	8 6	6 8
六	二	四
5 9	3 2	1 4
五	七	九
9 5	7 7	2 3
一	三	八

癸山

此宅乃一公房住宅，左右四周均有同高住宅楼，此宅为于一排之末端，小区内路从艮宫而来，由坎宫而内。而此宅有旺盛的环抱支水从坤宫而来乾宫而去。此宅因周围环境较为复杂，所以并未排龙。只按星盘及屋内六事而断事。

此宅复式，楼下一层为客厅及孩子房，楼上为主人夫妇房。此宅总门开于艮宫，而一层至二层之楼梯为兑宫及乾宫，由一层兑宫入口，二层乾宫为出口。而孩子房，及主人房分别位于巽、离、坤三宫，而房门开于艮宫。

笔者入宅时略微从楼下到楼上走了一下即断，主人之夫妇虽富有亦有地位，能赚钱。（从单位楼之星盘及环抱之路来判断）但身体不佳，有严重的心脏疾患，或者堵塞不通之症。不犯尤可，犯之则必大凶。而住此底层的小孩较顽皮，读书一般，而且不听大人房。主人连连称是。后听其说于二零零一年年初因胆中积水不能集时排出，所以住院开刀，医生称只差十分钟即无救，由是可见危险万分。

此宅开门于艮宫，主人夫妇之房位于巽、离、坤三宫之内，巽宫一四同宫准发科名之显，故有旺科名之应，而离宫及坤宫皆是八六组合，八六组合在七运为吉，当主文武双全。又此宅在单元楼星盘分布多占星曜配合较佳的宫位同时坤宫八白生气有马路环抱。故综合判断，即主富又主贵。

但由于主人房门开艮宫，宅之门又开于艮宫。引重重五黄之气入内，虽五行火土金相生主富。但立向线几乎是骑线，复式二楼气口又在二三斗牛煞上，故主心脑血管病及肝病，及堵塞不通或炎症，或车祸等凶事。不出尚可，出则必大。二零零一年年飞星八白入中，二到艮宫，二五交加非死即伤，门星凶不可言，故主大灾，而原先二楼楼梯气口位于乾宫犯二三斗牛煞，是年年飞星九紫飞临乾宫，向星三碧生九紫在生山星二黑病符星。主人房门星与楼梯口，重重引动二五，二五之气甚重。古赋有云：“二五交加，罗死亡并疾患”是年故出此等大凶之事。由此可证玄空微妙之处。


空风水学教程

楼下是小孩房，断此小孩读书不佳是由其屋所处宫位，星耀配合皆是主富并不主科名，整个屋内火土之气太重。而文秀之气不得流通，故并不利读书考试。而于小孩房中床位在于乾宫，所以较为不听大人话且顽皮，皆因斗牛之故。

案例三 商铺立向一例

空风水学教程

不久前，曾替某公司选一门面房开连锁店之用，在面门房前开罗盘测得为乾山巽向宅，前有马路自震宫而来，在离宫处成三叉水口。门开巽宫，向星五黄为杀气，又被来路四绿相克。虽排龙得四吉龙之一。但向首犯水星上山之凶，坐山宫位内见山星下水，而形理不能相配，又属连茹卦。故虽排吉龙但七运不发，即以凶断，劝朋友另觅良地。友言寻地不易，可有改救之法？笔者微加思索后答到若能在旁开大门，立坤山艮向，虽水形不佳，但仍能取用。（因原来看宅时巽向之门未开，巽向与坤向皆是玻璃窗）来看前后二图比较



若此面门在旁侧开大门，则为艮山坤向，乃双星会坐之局。排得右弼土龙，水口离宫向星生气八白。虽生出亦无妨，况山、向、运三星相遇皆为土金相生主

空风水学教程

富，诀云：“富并朱陶，断是坚金遇土”。且此面门房为一层，而上层上为七八层小高楼，故为土木相兼之楼形，得右弼龙，地盘离宫属火，若能配以红色布局，使木生火，火生土故亦是吉利。立此向即形理配合可以取用。

此宅巽、离、坤宫皆是透明玻璃窗，因路从巽宫来，经离宫而至向首宫。而商铺门开离宫之内。门星八白生气星，吸水口之生旺气，当属吉论。来路巽宫三碧一合，三八河图合木。以木论，木在七运因金克木属衰气，故宜生扶。所以在室内布局时宜在坤宫及兑宫处设业务接待等常用之部门。用意在于，联起一六二星，一六同宗合水，使金生水，水生木。此即活用五行，不一定要执定一宫双星。学员宜详参。

按友人原先考虑，在艮宫及震宫内设置为办公室。所以需在此二宫内设置往来通路，同时来路及出路皆通过离宫，此需要通过刻意安排人事结构使三宫沟通。因艮震二宫二七先天合火，生右弼龙，但火克七赤运星，故宜于离宫八白处沟通。使其辗转相生故。所以艮向及巽向之优劣立即可分。

后此宅于今年五月迁入，但由于某某原因终立乾巽向，是故同年十月因生意不佳即告迁出。

案例四 古例瑞兴洋货店之暴兴暴败


空风水学教程

上海南门外南仓街瑞记洋货店，在三十年前生涯旺盛，虽宅侧粪臭嚣天，但远近顾客争相购买，毫不以地方之污秽而改其趋向。该店得利甚厚，故在二运间翻造屋宇，焕然一新。岂知翻造后生意渐渐冷落，迥不如前，且时常冒火，以为是犯也狐仙有此火灾警，后其店毁于火灾。此号为一运辛山乙向宅。

一运 辛山乙向

	4 7	8 3	6 5	
	九	五	七	
	5 6	3 8	1 1	
乙向	八	一	三	辛山
	9 2	7 4	2 9	
	四	六	二	

此宅有路从乾宫而来，在艮宫内成三叉水口，而门开在艮宫内。迎二黑生气。故岂有不发之理？至于二运翻造后即成二运之辛山乙向之宅



二运 辛山乙向

	3 1	8 5	1 3	
	一	六	八	
	2 2	4 9	6 7	
乙向	九	二	四	辛山
	7 6	9 4	5 8	
	五	七	三	

翻造后三叉水口即为六白，六白杀气同犯六七交剑煞，自主败财。而火灾之因则是艮宫与震宫二七合火，又向首运星九紫火助力，年月飞星配合不佳自有火灾之应。

案例五 坐山车库大利八运

空风水学教程

笔者曾为一友人设计房间布局。此屋立七运之午山子向，排得贪狼龙，一家三口人居住，其房是震宫开门。



我给此屋布局时亦采用与先前内六事一节中客厅一例相同的布局方法。通过玄关的作用，使人一进屋便会向巽宫客厅走入，客厅于巽宫，主人房与儿童房于离、坤二宫。厨房在艮宫，餐厅在坎宫。乾宫作为闲房不经常使用。

在设计房屋格调时采用淡蓝颜色作为主色调，在震宫至巽宫玄关采用深蓝或黑色颜色，玄关之形状为水波曲形。用来配合贪狼龙木之五行。其它宫位亦同样采取此原理，在符合理气的基础上使龙、星互相配合。

此宅还有一特点，即是在离宫外有一地下停车库，而车库入口在坤宫，此即为蓄水。而离宫外环境十分宽敞，规划中并种有树木，我从窗外望去感觉非常惬意。因地下停车库配以地上环境宽敞，至八运后离宫向星由生气星变为旺气，所以我劝主人家在装修时将离宫主卧室打通阳台，作落地钢窗，目地在于八运后能最大程度的吸收当运旺气。由于停车库还未建成，所以在设计时没能顾及车库之五行所属形状，此为之遗憾。

如今七运将过，所以在选择及设计房屋时，都因将八运的因素考虑入内，若光顾目前七运这短短数二年，这就是一种极不负责任现象。

我现在觉得要将风水学好，如就光凭传统的风水知识在实际运用中是不够的，这点因为我目前正在设计装璜公司内工作而感受到的。因为风水加上现代的室内设计学才能称得上完美，因为风水师在设计风水时，考虑的角度仅是以吉凶的出发点去设计住宅，欠缺的是美观实用与合理的布局及构思。所以风水师若能兼修设计原理，不但从吉凶的方面出发，更能兼顾美观实用，这才是一个质的突破，因为我们须要的是家而不是房子。

案例六 大师看过的房子

空风水学教程


记得前阵子，易友约我去山东选址。在山东济南经好友介绍后认识了张君。张君是经营房产开发公司，其人交友十分广泛。在济南亦可算是有名之人。一日张君称自己一新公司刚装修好二个多月。是经山东大学某易学教授看过风水并且布过局。想邀我前去在看一番。我当下婉言拒绝，因别人看过风水的房子，一般我不在会在为其看，因为怕日后惹麻烦。不料第二日好友又来相劝言张君是其合作伙伴，人情难却。我也碍于好友的面子，只能前往一看。

到了其公司前，我在周围略微走了一圈，便在开罗盘定坐向立的是七运子山午向楼。刚走进其公司内部，就发现在门处设了一个玄关。与心中起好的子山午向飞星盘一对，就发觉大师布的局有问题。于是我问张君要公司当时装修及隔间的平面图，张君便问公司员工是否还保存着，员工言并无保留。我立刻言无平面图的话没法准确观察，想借此脱身，不料张君言，让我稍等片刻，让员工马上用尺当场测量，于是只好坐下等图。


在位置上坐着，我根据星盘内八宫飞星目测其公司内办公室的分布情况。突然眼睛一亮，看见一个办公室正好在一个斗牛煞的位置。于是我问张君在此办公室内的人是男是女？张君言是女性。我便对他说。此女性目前应该有皮肤病或者精神非常不安，易发怒。而且消化系统将发生病变。张君很好奇问我为什么知道，我对张君言让其问一下，看是否对否？过了一会儿张君便和那个女职员一起过来，张君还未发言，只见那女职员便对我说我刚才的判断一点没错。最近不知怎么的身上皮肤起了一块一块的红斑，治也治不好。而且睡觉也不好，总是容易发怒，没什么事的时候心情也不好。我笑笑言是风水问题。张君这时介绍这位女职员是此公司的副经理，平时大小事务全由她负责。我心中暗想若是个闲职克应倒不会如此明显快速，毕竟刚装修好的公司，在此宫位内受气的时间不长。但事实上她是经理的职位，平时公司内大小的事务她几乎全管，于是她办公室进出情况非常繁忙。在此动作引动斗牛煞。所以克应就会如此明显快速。非但此克应会应在其本人就连整个公司也会受影响。

因为此宅立的是午山子向，此坐向是出煞山向，宜泄而不宜拦。但事实这间公司大门正对一条车道直冲，出煞不清。为张君布此风水局的教授又以为直冲门不佳在其大门处设置这道玄关，用以挡住来路直冲，不料这样一来，便成为收山布置。引动的斗牛煞之气亦在宅中流通而煞气不得出。所以二点配合就知道此公司内六事如此布局不用多久必出麻烦。不一会儿公司员工便将平图作好拿来给了我。

七运 子山午向



空风水学教程



公司门开坤宫，向星八白生气星，收来路生气星，照理应是比较旺财。但公司主要活动区域均在离、兑、乾三宫、而巽宫、震、艮、坎这四宫基本闲而不用。在主要活动区域里以乾宫、兑宫使用为较为繁忙。于是便乾宫斗牛煞之木气，加上兑宫木气，直克门星八白。是故难言吉断。向首宫位外并无形式良好的水路环抱，只有一间贴着墙面的厕所及水缸几只。向星六白退气虽得山星及运星生入，但无形势良好的水形配合，实难言得用。当旺的坎宫作仓库连装修也没有，一直锁着。因此公司建于地势较高（山腰）之处，坎宫外即是辽阔的低地马路。虽水星得用，但山星亦是下水。但此宫位仓库封闭闲而不用，难以吸纳当元旺气。实为可惜。难到这种布局就是教授所谓的风水？

我把以上诸点用通俗的言语向张君说后，张君亦相信，问我有何补救方法。

空风水学教程

我对他说了以下几点。

一 只要把大门处的玄空拆掉，另把大门向左略移一米多点，仍在坤宫内。即可符合出煞的需要又可以避免来路直冲。

二 把在乾宫的工作的副经理调至兑宫处办公（动四绿化三碧之凶），调整后坤宫及兑宫即是整个公司的职员办公区域。因二宫相通，原来木土相克，因兑宫运星九紫的作用而变为连续相生。更宜采用红色办公桌或其它饰品布置。而乾宫原先办公室作为不经常使用用事单位。如资料或档案储存室。

三 因其公司兑宫外有一空地，于是我让张君在此多种植花草树木，用来配合兑宫一四同宫的五行。有利于公司名声的增加。

四 重新装修坎宫的仓库作为总经理室，开门于坤方八白处。在离宫作为财务室，门开坎宫。

五 坎宫总经理办公室外正有一块大空地（约三十平方左右）不用可惜，于是便劝张君若能在此造个水池，日夜不停的喷水，对财运的增加会有一定的帮助，张君听对财运的增加有帮助，马上言此乃小事。不用数日即可办妥。

六 巽宫外正有一水塔，巽宫向星与运星一六共宗，见水塔为吉应，所以在此宫位内的办公室作为策划之用。

七 震宫及艮宫二处作为杂物室及厕所皆可，原先在向首的厕所应封闭不用。

我一共罗列了七项须要改变的方案给张君，张君言刚装修好数月若现在马上又要重新装璜恐太烦索，问我可有其它方法，我说非此无可改。后来回沪后得知自张君重新改后，公司在三月后便因一笔房产买卖，获利甚为可观。


第七例 旺山旺向疾病败财

空风水学教程

笔者自山东济南一行还曾见一办公楼，是立七运卯山酉向之宅。在离坤宫位外有一停车场。因楼形是长而窄，所以大楼开门在离宫，而楼梯进出均口处亦在离宫。坐山宫位外是一条马路。而楼中办公室皆在离、坤、兑、乾、坎各宫分布。巽、震、艮宫为通路、下面来看一下星盘。

七运 卯山酉向

卯山	6 1	1 5	8 3	酉向
	六	二	四	
	7 2	5 9	3 7	
	五	七	九	
	2 6	9 4	4 8	
	一	三	八	



当排好星盘后略一思索，便觉得此宅虽为旺山旺向，但形理实为不合。气口集楼梯进口均在离宫，吸五黄之衰气不吉；坐山宫位内无山但见水路，犯山星下水之凶，不利人丁；又向首宫位内无明堂以聚气，反而且形式闭塞，只占一间房间的位置，而窗外有见高树遮蔽阳和。反而离、坤向星退气宫位内见车库，均吸纳衰气，亦是不利。


综上所述合参，即明言此宅乃人财两败之局，且此楼之中实不利男丁，主妇人掌权，入住之人宜小心注意肾疾、妇科等恶性疾病。后得知此在此宅办公的皆为女性，无男性职员，以前招聘过数人但工作没几天就辞职了。至于此公司之负责人在此办公一年，便得子宫肌瘤，住院开刀半年前才出院。出院后便来此甚少。现在此楼几乎是闲而不用，只留一年长女性负责日常卫生工作。由此可见山星下水实不利人丁。习风水者切不可重财而轻丁，纵然财帛丰盈，而人丁不利，岂能有福享用？

后友人告知此楼当初布局亦请过风水大师来看过，不料会有如此结局。遂感俗师害人不浅。书云：“医术不精，药杀一人，堪舆不精，杀人一家”此言甚是！刊此一例，望我辈引以为戒。

案例八 古例 数家同居一宅之宅

空风水学教程

七运 子山午向兼癸丁



此宅坤宫有高楼，艮宫亦有矮房，有水从乾宫来，在乾宫内成绕足状。水绕坎、艮从震而去。

此屋运星到坎宫见水，定主财旺，但至八运财运太败，因坤宫无水且有高楼压塞，八运水星上山之故。并有官讼不休，以坤宫山星六白为官也。

此屋若两家合住，《天元五歌》云“一到分房宅气移，一门换作二门推”。左边所住之人是一五（运盘）衰方，八运向星上山主萧索；右边所住之人是八位，虽系上山，但地盘尚旺（乾宫运星八白当旺），较左边之宅财大有高下，然总不吉利也。（此点可推出，阳宅择居先须以总楼立一星盘，然后根据星盘各宫吉凶衰旺，选择房间。但一宅之吉凶影响仍受总楼外形势之影响。）

右边住宅门开一四之方，书香是好，兑方所住之人一四同宫，定主采芹。宅之乾宫河成绕足状，且居于乾之三，三为震卦有足象，故住乾宫者，必出足疾。

若左屋之灶建于震方火门向离宫，震宫向星九紫，克离宫六白。故主父子不睦。《玄空秘旨》云“火烧天而张牙相斗，必生骂父之儿”但此无张牙之形式，故无骂父之儿。

《天元五歌》阳宅篇云：“一到分房宅气移，一门恒作二门推，有时内路作外路，此室私门是握机”而注曰：“分房者，是数家合住一屋之分房也，看法以一家私门为主，诸家往来通路为用，是言九星定于起造之际，不因分房随之变易，

空风水学教程

分房以后，各得一隅，其吉凶以私门乘气，故言“握机”。内路引气故转可作外路论耳。”

其接言“后人不察，率以分房后之私门作主（以单元门定向），不论所处地位，仅系宅之一部分或厢房。余屋各自立极飞布九星。谁知中宫误定，满盘皆错。要知宅运以起造定特立星辰，须实际上自辟一径，不相关连。方得立极飞布，自成一家。否则只可照全宅八国之局推也。

本篇详注，住左住右，左居一五之位，右处八白之方，即房分而宅运仍旧之明证也，或谓住左边者私门向西，七运山上飞星，兑宫是一白，向上飞星兑宫是四绿，门对一四同宫，主出聪明正途之人；住右边者，私门向东，七运山上飞星震宫是五黄，五即土也，向上飞星震宫是九紫。门对九五火炎土燥，顽钝之兆。文明被土压，故出一书腐。此从门向论之。

今兑宫所住这人定主采芹，乃就地盘立论，然震宫方处九五之位，不出书腐者，亦是门对一四之补救也。门向地盘融洽之理，观此例便不难解索矣！

案例九 某工厂风水

空风水学教程

笔者去年十一月曾替一友人工厂鉴定风水，至其工厂内友人言，此地只作加工场用，而行政及办公室却设立于市区之内，加工场内并无设立总经理等重要人员办公室。所以在处理此种问题时要注意二个方面。

一 加工场之只负责加工生产，而此厂之财运却受总公司风水影响。在断经济效益方面时须以总公司的星盘为主，加工场为辅。


二 因加工厂内并无设立总经理及重要人员办公室，所以在立向之时须以厂门定向。用罗盘测量加工厂之坐向得午山子向之星盘

七运 午山子向

午山		
1 4	6 8	8 6
六	二	四
9 5	2 3	4 1
五	七	九
5 9	7 7	3 2
一	三	八

子向

午山



空风水学教程

此加工厂立午山子向，此加工厂内的办公室与停车场均位于斗牛煞的组合中，特别是车辆进出引动斗牛之煞气，所以当时笔者言此加工厂之车辆易出车祸。结果话声刚落，友人言极为正确。前一星期在高速公路上被他人车撞，被撞之车目前还在修理厂修理。而且此次车祸并非第一次，幸好并无人员伤亡。无人员伤亡皆赖向首七赤见水，一贵当权。

接着笔者继续说，目前此工厂内因管理者没有处理好人际关系，管理混乱。（抽水机动五黄，火炎土燥主愚钝）所以中层干部与下层工人关系相当恶劣（斗牛煞），要留心这方面问题。当时友人微微一笑，并无作答，然后便扯开话题。

当时据笔者猜想，可能是此点未有判断准确，所以友人为顾及我面子所以扯开话题。但是笔者自忖此工厂的办公室居乾宫，停车场内车来车去，引动斗牛煞，故有车祸之应。但乾宫内办公室同时也会受其影响，照理下面的判断亦应才对，本想事后详问，但转而一想可能友人因他事不方便说，所以事后也没有问他。

直至今年，友人忽然来一电话，约我尽快去他那里帮他布置风水。请我安排好一切事宜后，在最短的时间里飞过去。我一到他那里便得友人告知，当初我的判断并没有错，只是他没发现，等他发现问题时，以经晚了。

事情是这样的，在去年我去鉴定的一二个月前，有一老员工将加工厂生产产品的专业配方泄漏出去谋利，原因就是厂内管事之人安排工作时间不合理，好象又降了工资。直至 2002 年初公司内业务员在外工作时发现市场竟有与公司配方相同的产品。于是便回报公司，公司进行调查后，才发觉此事。所以友人这次急于约我就是想请我帮他把加工厂与新迁的办公室重新布置一下。

事及此下文便不详说了，此局除了斗牛煞之克应外，还有一些值得注意的地方。首先此工厂后（巽宫、离宫、坤宫）皆是其他人工厂区，巽宫的一四同宫之位便有形质上的堵压（他人厂区），所以工厂的名声一直上不上去，虽然效益稳定。另须注意的地方，就是至八运此工厂绝不可用，否则会出因产品质量而导致经济赔偿的事件，主大败财。因八运坐山宫位内山星是八白，而在离宫外是其它场区，并无形式良好的水路，所以八运即犯水星上山大不利财源，故宜搬迁为妙。

此是朋友公司加工厂之风水运势，下面我们再来观察其位于市区内的办公室风水运势，办公室与加工厂二者之间是有同步性的。

案例十 友人公司风水运势


上一例是友人加工厂之的风水运势，而此例是友人办公室内的风水情况，二者综合观察，可以发现其同步性，皆犯二三斗牛煞且所用之宅只适合用一元运。

七运 午山子向兼丁向

午山

1 4	6 8	8 6
六	二	四
9 5	2 3	4 1
五	七	九
5 9	7 7	3 2
一	三	八

子向



此办公室是去年年底迁入，一迁入后，公司效益便有了一个突发的进展，此即因为友人公司在大楼星盘离坤二宫，地盘较为吉利，所以一进去便产生良好的经济效益。但是产生效益的同时亦发现了一些问题，首先公司内员工之间工作不协调，老是为了一些小矛盾而导致互生间隙，这是以前从来没有发生过的，就是迁入此宅后才产生此种现象，其次便是发觉生产配方被泄漏一事，而牵涉到口舌官非之事。其实有心的学员可以发现，此公司总门与总经理室的门皆位于乾宫斗牛煞，所以不顺心及口舌之事才不断，后来笔者建议友人只要将门前的玄关加长至坎宫，同时总经理室的门也开至坎宫，而桌位换至右边靠窗位置即可，嘱其数月后给笔者反馈，看看有无情况的好转。又此大楼立兼向太过，仅差一线便骑线。所以运退之时最宜搬迁，不宜久居。

第六篇 《青囊经》与《青囊序》

通过前几篇的学习，认真学习的学员都应该掌握玄空风水的要领。本篇主要是通过解释一些先贤留下来的古诀，来说明玄空的运用原理及一些具体的运用方法。古诀的解法与立论大多来自中州派所传的理论，同时笔者也提出了一些不同的意见，加入了一些自己的理解。

在本篇中主要是对《青囊经》与《青囊序》这二篇古文进行注解。前者是讲玄空学的易理，而后者是论述在前者的基础上的具体运用方法。所以此两篇为习玄空的易友不可不读之书。

第一节 《青囊经》

上卷

天尊地卑，阳奇阴偶。一六共宗，二七同道，三八为朋，四九为友，五十同途，合辟奇偶，五兆生成，流行终始。

此言先天河图数，玄空以先天河图五行为〔五兆〕，〔五兆〕分管四季，故象为天时。

八体弘布，子母分施。天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。中五立极，制临四方。背一面九，三七居旁，二八四六，纵横纪纲。

此言后天洛书九宫，即是九宫元旦盘，洛书象八方。

阳以相阴，阴以含阳。阳生于阴，柔生于刚。阴德弘济，阳德顺昌。是故阳本阴，阴育阳，天依形，地附气，此之为化始。

此句重点在于〔阳本阴，阴育阳，天依形，地附气〕这四段上。

阳为先天之气，无质可察。而阴为后天之形，形可见，亦可附先天阳之气。故其言〔天依形，地附气〕。即是因形察气之道。

在玄空学里即是观察山形水势之形法与排龙诀以水口察龙气的应用。而〔阳以相阴，阴以含阳。阳生于阴，柔生于刚〕亦是言此理。

若能使择址与布局得先天与后天之气，使阴阳相辅相成，万物才有生机。故言〔化始〕。〔化始〕者，气之本体也。

中卷

天有五星，地有五行。天分星宿，地列山川。气形于地，形丽于天。因形察气以立人纪。

气于天成象为五星，于地成象为五行，而衍于山川。故星宿有气，山川亦有气，而人居天地之间，唯因形察气而立，立都、立邑、立城、立乡、立室、立家、立墓。故玄空之学，由是星宿（即武曲，破军等等名号）以应天，由山川以应地，由是人纪立焉。

紫微天极，太乙之御，君临四正，南面而治。天市东宫，少微西掖。太微南垣，旁照四极。四七为经，五德为纬，运干坤舆，垂光乾纪。七政枢机，流通终始。

此段说由于气的作用，而使天象斗转星移，岁时更替。

星有四垣，分列四方。东为天市垣、西为少微垣、南为太微垣、北为紫微垣。紫微面南，故为君象。

（四七为经）即言二十八宿，二十八宿即东方苍龙七宿，角氐亢房心尾箕；南方朱雀七宿，井鬼柳星张翼轸；西方白虎七宿。奎娄胃昂毕嘴参；北方玄武七宿。斗牛女虚危室壁。

五星有（五德）。木为岁星、东方、春令、德为仁；火为荧惑、南方、夏令、德为礼；土为镇星、中央、四季、德为信；金为太白、西方、秋令、德为义；水为辰星、北方、冬令、德为智。

（七政）即日月及五星。气之流行于本无形象，则以五星之运行，四垣之推移，二十八宿之旋动，用以察气。故岁时更替，即有五行五德之盛衰。（但其本质是气之流行变化而使天象斗转星移，此不可不知）

地德上载，天光下临。阴用阳朝，阳用阴应。阴阳相见，福禄永贞。阴阳相乘，祸咎踵门。

此段注解笔者认为言先天与后天需配合。先后天配合即（阴阳相应）才能（福禄永贞）。若先后天不配合即为（阴阳相乘）必然（祸咎踵门）。此句中先天即因形察气之道指玄空形法与排龙诀，后天则是立向安星。

天之所临，地之所盛。形止气蓄，万物化生。气感而应，鬼福及人。是故天有象，地有形，上下相须而成一体。此之谓化机。

（天之所临，地之所盛）与上段（地德上载，天光下临）同义。

（形止气蓄）这句言玄空形法运用之道，气不可见，依形而得见。故以地形

空风水学教程

高低起伏水路之有情无情察气之动静行止。宅屋蓄得先天之气者为吉，不蓄气者后天理气虽佳但难以支持长久。此乃言立宅立都须得先天之气。习玄空者须明形法之重要。

〔气感而应〕此句承上文而言，言人居宅内受气之生旺衰死影响，明气之生死即可知吉凶祸福各有不同。

故择地须得先天之气，立向须得后天旺气，即是〔上下相须而成一体之理〕。〔化机〕者言气之成象。

下卷

经曰：无极而太极也。理寓于气，气囿于形。日月星宿，刚气上腾。山川草木，柔气下凝。资阳以昌，用阴以成。

〔无极〕即万物之本体，当其发挥功用时即显为阴阳二气，亦是太极。阴阳二气必然有所寄托才能发挥功用，故文中言理寓于气，气囿于形。囿者存在之意。

气有阴阳，阴者柔，阳者刚。故以日月星辰为阳气。山川草木为阴气。

〔资阳以昌，用阴以成〕此言排龙诀。排龙所格者为先天之气，即一地一穴之中本质如何，故十二宫以应周天黄道，而每宫必一阴一阳相应，是为真夫妇，此即〔资阳以昌，用阴以成〕之意。

阳德有象，阴德有位。地有四势，气从八方。外气行形，内气止生。乘风则散，界水则止。

〔阳德成象〕成象则显露。〔阴德定位〕定位则非一望即知。所以察山川草木形式观气之动静，此为玄空形法。而定位则是言如何乘纳生气，避离衰气，此言玄空理气。

〔地有四势〕四势言排龙，即为阳入阳出、阴入阴出、阳入阴出、阴入阳出。

阳入阳出：来龙为阳，穴向为阳。

阴入阴出：来龙为阴，穴向为阴。

阳入阴出：来龙为阳，穴向为阴。

阴入阳出：来龙为阴，穴向为阳。

是故二十四山即成四十八局。以阴阳相配为真夫妇，然此中另有奥意。

〔气从八方〕者即是八卦八宫，即东南西北等四正，及东南东北、西南西北等四隅。八方之气，随其时间更替，生旺衰死随时变易。

〔外气行形〕即是玄空形法，重复由山川草木察气之动静行止，得气止者即

空风水学教程

为气聚。〔内气止生〕言宅屋如何乘纳生旺之气，宅须纳生旺之气，封闭衰死之气。此即是玄空运用之道。

〔乘风则散，界水则止〕此句明言以水察气。气不能自行，以水而行之，二水交会之处，即是气聚之所。故排龙诀以水口察来龙。

是故顺五兆，用八卦，排六甲，布八门，推五运，定六气，明地德，立人道，因变化，原终始。此之谓化成。

顺五行之气，即〔顺五兆〕。

用后天八卦以定九宫，即〔用八卦〕。

〔排六甲〕以定元运，如一四七运起甲子年；二五八运起甲申年、三六九运起甲戌年等即是。

〔布八门〕即布星于八宫以审其得生旺衰死之气，与奇门遁甲无关。

〔推五运〕以五运审岁。

〔定六气〕交替以定节令。由是时空皆审。

中州派玄空以〔九星吊替〕择日，用以配合年、山、向、运等盘中星，即与五运六气有关。

此卷说气之功能，即名之为〔化成〕，成者即其功用也。

第二节 《青囊序》注

杨公养老看雌雄，天下诸书对不同。

〔雌雄〕即阴阳后天之功用，言〔雌雄〕与先天阴阳区别。〔养〕即是阴阳共作用为生旺的一面。如七运，七赤八白为生旺之气。〔老〕阴阳作用为衰死的一面。如七运，五黄四绿为衰死之气。所以杨公是以阴阳之旺衰来看雌雄之生死。此与光峦头而不知理气者不同，故说〔天天诸书对不同〕。

先看金龙动不动，次察血脉认来龙。

〔金龙〕即纯阳之气，此言择地选址须得先天纯阳之气，此即是言因形察气之法，观察山势水势情状，来看气之动静行止。此段言形法。

〔次察血脉认来龙〕言选宅立坟不但先要从形法上判断山形水势之有情无情，然后还要进一步根据血脉来查龙之吉凶生死。此言排龙诀。

空风水学教程

先贤蒋大鸿言“知血脉来自何方，即可认龙之来自何方矣。此杨公看雌雄之秘诀，非世人倒杖，步量之死格局也。”读自注可知此诀非指峦头上的寻龙之法。

〔察血脉〕〔认来龙〕实则就是以水口以察来龙。故蒋氏言“知血脉来自何方，即可认龙之来自何方矣”因龙是先天之气无可察寻，必借于形而显。故《青囊经》上卷言〔天依形，地附气〕。《青囊序》即是根据《青囊经》的易理，进行发挥。

龙分两片阴阳取，水对三叉细认踪。

〔两片〕即阴一片与阳一片，阳气无可查，必借阴之形来看察。阴在此则阳必在彼。故水口之对方即是来龙。故言〔阴阳取〕。阴阳者即〔相对〕之意。

后句更直接了当的明言当以三叉水口来查来龙。都市中三叉、四叉、五叉皆可。

江南龙来江北望，江西龙去望江东。

再次重言水之对面即为山，故江南水口，气脉必结在对面江北，而江西水口气脉必结在对面江东。

是以圣人卜河洛，澶涧二水交华嵩。

相其阴阳观流泉，卜年卜世宅都宫。

此言古人选址立宅，立坟、甚至立都都观察二水相交，故言〔相其阴阳观流泉〕。

晋世景纯传此术，演经立义出元空。

朱雀发源生旺气，一一讲说开愚蒙。

〔景纯〕即是指郭璞。据说晋代玄空术得传郭璞。后其尽得要旨。

〔朱雀发源〕言古时房屋皆是面南而贵。所以立宅须得生旺之气方能称之为贵。

但依中州派所传除安星有旺衰之分，排龙亦有旺衰之不同。但排龙之旺衰与九星有异，中州派所传是以父母三般卦数来取用。七运可以取贪狼龙、文曲龙与破军龙皆不为衰。而武曲、右弼龙用之未必发福。但用之须以考虑宅之形式是否怀龙相配，若不相配纵然不衰必有不良克应。

一生二兮二生三，三生万物是玄关。

空风水学教程

山管山兮水管水，此是阴阳不待言。

此即言由排龙得向首，由向首得坐山，是言（一生二二生三）。

（山）为阳故指先天排龙，而（水）为阴当指后天安星。先天后天阴阳顺逆不同。

识得阴阳玄妙理，知其衰旺生与死。

不问坐山与来水，但逢死气皆无取。

（来水）与（坐山），前者指先天排龙，后者指后天安星。在玄空中来山与来水是一对，坐山与向水是一对。此不可不知，须明有别。

先天排龙与后天安星在运用过程中，都要避免衰旺之气，使生旺之气流通故言（死气皆不取）。这即是玄空学中最重要理则。

先天罗经十二支，后天再用干与维。
八干四维辅支位，子母公孙同此推。

此非言罗经的使用方法。（先天罗经十二支）即言先天排龙；（后天再用干与维）即是安星法。（子母公孙同此推）此意同（一生二二生三）之意。

二十四山分顺逆，共成四十有八局。

五行即在此中分，祖宗却从阴阳出。

排龙十二宫，每宫二山，共有二十四山。每宫中二山阴阳各有不同，故成（四十有八局）。俗师不明此诀，纷纷猜测。

后句则着重言排龙之（五行）。排龙中以贪狼龙为木、巨门龙为土、禄存龙为木、文曲龙为水、廉贞龙为火、武曲龙为金、破军龙为金、左辅龙为土、右弼龙为土。排龙为体，后天安星为用，体用五行有别，不可混淆。

阳从左边团团转，阴从右路转相通。

有人识得阴阳者，何愁大地不相逢。

（阳从左边）与（阴从右龙）即是言先天排龙阴阳顺逆与后天安星不同，排龙时，阴则顺时针转，阳则逆时针方向转。若不知诀，实难猜透此理。前人视此法为极大秘密，故言（有人识得阴阳者，何愁大地不相逢）。

阳山阳向水流阳，执定此说甚荒唐。

阴山阴向水流阴，笑杀拘泥都一般。

若能勘破个中理，妙用本来同一体。

空风水学教程

阴阳相见两为难，一山一水何足言。

俗师传净阴净阳法，求阳龙阳向阳水，则实不知何谓净阴净阳法。

〔阴阳相见〕即是指先天排龙要与后天安星相合，才称为〔阴阳相见〕意同《青囊经》中卷之〔阴阳相见〕。

二十四山双双起，少有时师通此义。

五行分布二十四，时师化诀何曾记。

〔双双起〕言排龙十二宫，每宫二山，故曰〔双双起〕。句中言五行即安星与排龙之五行有别。

山上龙神不下水，水里龙神不上山。

用此量山与步水，百里江山一晌间。

〔山上龙神不下水〕指排龙，〔水里龙神不上山〕指后天安星。若掌握先天与后天的运用不必走遍千山万水，追山寻龙，故曰〔千里江山一晌间〕。

更有净阴净阳法，前后八尺不宜杂。

斜正受来阴阳取，气乘生旺方无煞。

此〔净阴净阳法〕言排龙十二宫一卦清纯只得六宫，即子寅辰午辰戌。余丑卯巳亥酉未六则必出卦。前者可以出卦兼线，而后者不可兼线始为吉。除此外恐另有深意。

〔斜正受来〕言依排龙之后选向，向首或正或斜，此无非说向首与来龙之相对角度而言。此斜有异于大门斜开。

来山起顶须要知，三节四节不须拘。

只要龙神得生旺，阴阳却与穴中殊。

〔来山起顶〕即排龙时取离宅最近之水口对方，但并非一定，可看三阳六秀一节可明。无论安星与排龙皆宜取生旺为用。但排龙之阴阳与安星之阴阳有别，故言〔阴阳却与穴中殊〕。

天上星辰似织罗，水交三八要相过。

水发城门须要会，却如潮里雁交鹅。

蒋大鸿注此解云：“此以天象之经纬，明水法之交会。列星分布周天而无七政以交错其中，则乾道不成，而四时失纪矣。干水流行地中无支流以界割其际，

空风水学教程

则地气不收，而立穴无据也”。

此际说明干流与支流交会水口，乃来龙所对。气界水而止，是故二水交会之所，即是收气之处，故其对面即可乘纳其气，是即山龙。

而三叉水口又是城门，可用城门另起一盘观其是否可以取用。

富贵贫贱在水神，水是山家血脉精。

山静水动昼夜定，水主财禄山人丁。

〔水神〕指向水，向水得来山（排龙）之精华，故言〔水是山家血脉精〕。

玄空以先天为时，后天为空，空间之生旺随时间之推移而变化。先天排龙为体，后天安星为用。一动一静，静者为体，动者为用。体用皆随时而定，故文中比喻为〔昼夜定〕。

向水吉则财禄吉，山龙吉则人丁吉。但今人重财而轻丁，岂不知无丁哪来财，纵家财万贯，亦难得长久或家不合睦。

乾坤艮巽号御街，四大尊神在内排。

生克须凭五行布，要识天机元妙处。

乾坤艮巽水长流，吉神先入家豪富。

〔乾坤艮巽号御街，四大尊神在内排〕此则是以子午卯酉四正龙为例，立乾坤艮巽四山向必排得左右辅弼四吉龙。此为之原句之本义。

但排龙亦须注意龙之五行与运星之关系，七运破金得令，廉贞龙属火，火克金故主退财。若贪狼龙五行为木，七运金克木主损丁。总而言龙克运星而败财，运星克龙则损丁。举此一例，余例可推。

请验一家旧日坟，十坟埋下九坟贫。

惟有一坟能发福，去水来山尽合情。

十坟埋下只有一坟能发福，此即与排龙有关。今日城市同一街道，同一坐向之宅，亦是如此。此家生意大旺而相邻之宅却大有区别。

〔来山去水尽合情〕即先后天之阴阳相应。

宗庙本是阴阳元，得四失六难为全。

三才六建虽为妙，得三失五尽为偏。

空风水学教程

盖因一行扰外国，遂把五行颠倒编。

以讹传讹竟不明，所以祸福为胡乱。

无心道人言：“宗庙之五行由僧一行所创，所谓得三失五，得四失六者，非尽善之谓也。”相传唐时高丽国向中国请风水术，于是便有一行编伪书以传至国外即文言（一行扰外国，遂把五行颠倒编）之论。但是真是假，无从考证。

本书能够面向广大易友，此中全赖王亭之先生的大力支持，再此再次对王亭之先生表示由衷的谢意！

最后祝各位学员学习有成。