

1		2		3		4		5		6		7		8	
A															
ELECTRICAL DESIGN CABINET LINE COLOR STANDARD															
B															
C															
D															
E															
F															
1															
3															
图框/Frame		Hymson_Frame_V1		设计/DRAWN		申联		日期/DATE		2024/4/2		Hymson		项目号	
比例/Proportion		1 : 1		审核/CHECKED		陈凯						海目星激光		PROJECT NO.	
				批准/APPROVED		王运动								JSLED26WA32	
1		2		3		4		5		6		7		8	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F								

数字输入输出命名

X 01 01 01

具体端子号

模块号

从站号

X为数字量输入；Y为数字量输出

模拟量输入输出命名

AX 01 01 01

具体端子号

模块号

从站号

AX为模拟量输入，AY是模拟量输出

安全PLC数字输入输出命名

SX 01 01 01

具体端子号

模块号

从站号

SX为数字量输入；SY为数字量输出

电缆编号

AA N [AA/AA]

目标，由“位置+设备标识符”组成

源，由“位置+设备标识符”组成

电缆编号，1-99

WD-动力电缆、WF-通讯电缆、WG-信号电缆

2

4

图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申联	日期/DATE	2024/4/2		项目号 PROJECT NO.	JSLED26WA32	图纸名称 PAGE DESCRIPTION		I/O&电缆命名规范	
比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯				项目名称 PROJECT NAME	小卷划线机	页码 PAGE	3	总页数 TOTAL PAGES	199
		批准/APPROVED	王运动									

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

3

5

图框/Frame

Hymson_Frame_V1

设计/DRAWN

申联

日期/DATE

2024/4/3

Hymson

海目星激光

项目号

PROJECT NO.

项目名称

PROJECT NAME

JSLED26WA32

小卷划线机

图纸名称

PAGE DESCRIPTION

页码

PAGE

4

总页数

TOTAL PAGES

199

1

2

3

4

5

6

7

8

电气设计柜内元件命名一览表

ELECTRICAL DESIGN CABINET COMPONENTS LIST

序号 NO.	设备标识符 Device Identifier	元器件描述 Description
1	PA	电流表 Ammeter
2	PV	电压表 Voltmeter
3	PM	电能表 Power Meter
4	L	电感/电抗器 Inductor/reactor
5	TA	电流互感器 Current Inductor
6	TV	电压互感器 Potential transformer
7	SPD	浪涌保护器 Surge protector
8	T	变压器 Transformer
9	PS	AC/DC开关电源 AC/DC Power Supply
10	KVS	相序保护器 Phase squence protection relay
11	FCC	过载继电器 Overcurrent protection
12	KA	中间继电器 Auxiliary relay
13	KVS	相序保护器 Phase squence protection relay
14	KC	控制继电器 Control relays
15	KR	热继电器 Thermal relay
16	KS	信号继电器 Signal relay
17	KT	时间继电器 Time relay
18	KP	功率继电器 Power relay
19	SR	安全继电器 Safety Relay
20	KM	接触器 magnetic conector
21	KF	打标卡 electrical singnal Rrelay object
22	EL	照明灯 Lighting
23	EC	空调(风扇) Refrigeration by electric energy
24	EB	加热元件 Heating by electric energy
25	OC	光耦 Optocoupler
26	KFD	耦合器 Coupler

序号 NO.	设备标识符 Device Identifier	元器件描述 Description
27	M	电机 Motor
28	SV	伺服/步进驱动器 Servo/step
29	W	电缆 Cable
30	TL	调速器 Governor
31	QS	负荷开关 Load switch
32	FB	剩余电流保护（漏保） Residual current protection
33	QF	断路器 Circuit Breaker
34	FU	熔断器 Fuse
35	QS	隔离开关 Isolating switch
36	FL	滤波器 Filter
37	QM	过流保护器(马达保护) Overcurrent protection
38	RB	制动电阻 Braking resistor
39	RP	电位器 Potentiometer
40	R	电阻 Resistance
41	C	电容 Capacitance
42	U	变频器 Frequency converter
43	BGE	编码器 Encoder
44	FFU	风机过滤单元 Fan filter unit
45	FAN	风扇 Fan
46	GB	电池 Battery
47	PE	保护接地 Protective earthing
48		
49		
50		
51		
52		

1		2		3		4		5		6		7		8											
A																									
电气设计柜内元件命名一览表 ELECTRICAL DESIGN CABINET COMPONENTS LIST																									
B																									
C																									
D																									
E																									
F																									
46																									
图框/Frame		Hymson_Frame_V1		设计/DRAWN		申联		日期/DATE		2024/4/2				项目号 PROJECT NO.		JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		设备标识符					
比例/Proportion		1 : 1		审核/CHECKED		陈凯								项目名称 PROJECT NAME		小卷划线机		页码 PAGE		5		总页数 TOTAL PAGES		199	
				批准/APPROVED		王运动																			
1		2		3		4		5		6		7		8											

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电气设计柜内元件命名一览表 ELECTRICAL DESIGN CABINET COMPONENTS LIST																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>序号 NO.</td><td>设备标识符 Device Identifier</td><td colspan="14">元器件描述 Description</td></tr><tr><td>105</td><td>EMS</td><td colspan="14">急停开关 Emergency stop switch</td></tr><tr><td>106</td><td>SA</td><td colspan="14">钥匙开关/多位选择开关 Key switch</td></tr><tr><td>107</td><td>SF</td><td colspan="14">脚踏开关 Foot switch</td></tr><tr><td>108</td><td>SB</td><td colspan="14">按钮(含带灯) Button(with lamp)</td></tr><tr><td>109</td><td>BZ</td><td colspan="14">蜂鸣器 Buzzer</td></tr><tr><td>110</td><td>HL</td><td colspan="14">状态显示(指示灯, 塔灯, 灯带...) Status indication</td></tr><tr><td>111</td><td>XC</td><td colspan="14">重载连接器 Heavy load connector</td></tr><tr><td>112</td><td>XT</td><td colspan="14">端子排 Terminal row</td></tr><tr><td>113</td><td>XE</td><td colspan="14">接地端子 Grounding terminal</td></tr><tr><td>114</td><td>XP</td><td colspan="14">插头 Plug</td></tr><tr><td>115</td><td>XS</td><td colspan="14">插座 Socket</td></tr><tr><td>116</td><td>XK</td><td colspan="14">汇流排 Bus bar</td></tr><tr><td>117</td><td>XG</td><td colspan="14">信号中转端子台 Signal transfer terminal blocks</td></tr><tr><td>118</td><td>YC</td><td colspan="14">电磁离合器 Electromagnetic clutch</td></tr><tr><td>119</td><td>YV</td><td colspan="14">电磁阀 Solenoid valve</td></tr><tr><td>120</td><td>YM</td><td colspan="14">电动阀 Electric valve</td></tr><tr><td>121</td><td>YA</td><td colspan="14">电磁铁 Electromagnet</td></tr><tr><td>122</td><td>CL</td><td colspan="14">气缸 Cylinder</td></tr><tr><td>123</td><td>HQ</td><td colspan="14">真空过滤器 Vacuum filter</td></tr><tr><td>124</td><td>KH</td><td colspan="14">阀岛 Valve island</td></tr><tr><td>125</td><td>SF</td><td colspan="14">拉线开关 Pull Cord Switch</td></tr><tr><td>126</td><td>SF</td><td colspan="14">接地铜排 Grounding Copper Bar</td></tr><tr><td>127</td><td></td><td colspan="14"></td></tr><tr><td>128</td><td></td><td colspan="14"></td></tr><tr><td>129</td><td></td><td colspan="14"></td></tr><tr><td>130</td><td></td><td colspan="14"></td></tr></table>																序号 NO.	设备标识符 Device Identifier	元器件描述 Description														105	EMS	急停开关 Emergency stop switch														106	SA	钥匙开关/多位选择开关 Key switch														107	SF	脚踏开关 Foot switch														108	SB	按钮(含带灯) Button(with lamp)														109	BZ	蜂鸣器 Buzzer														110	HL	状态显示(指示灯, 塔灯, 灯带...) Status indication														111	XC	重载连接器 Heavy load connector														112	XT	端子排 Terminal row														113	XE	接地端子 Grounding terminal														114	XP	插头 Plug														115	XS	插座 Socket														116	XK	汇流排 Bus bar														117	XG	信号中转端子台 Signal transfer terminal blocks														118	YC	电磁离合器 Electromagnetic clutch														119	YV	电磁阀 Solenoid valve														120	YM	电动阀 Electric valve														121	YA	电磁铁 Electromagnet														122	CL	气缸 Cylinder														123	HQ	真空过滤器 Vacuum filter														124	KH	阀岛 Valve island														125	SF	拉线开关 Pull Cord Switch														126	SF	接地铜排 Grounding Copper Bar														127																128																129																130															
序号 NO.	设备标识符 Device Identifier	元器件描述 Description																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
105	EMS	急停开关 Emergency stop switch																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
106	SA	钥匙开关/多位选择开关 Key switch																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
107	SF	脚踏开关 Foot switch																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
108	SB	按钮(含带灯) Button(with lamp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
109	BZ	蜂鸣器 Buzzer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
110	HL	状态显示(指示灯, 塔灯, 灯带...) Status indication																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
111	XC	重载连接器 Heavy load connector																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
112	XT	端子排 Terminal row																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
113	XE	接地端子 Grounding terminal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
114	XP	插头 Plug																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
115	XS	插座 Socket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
116	XK	汇流排 Bus bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
117	XG	信号中转端子台 Signal transfer terminal blocks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
118	YC	电磁离合器 Electromagnetic clutch																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
119	YV	电磁阀 Solenoid valve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
120	YM	电动阀 Electric valve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
121	YA	电磁铁 Electromagnet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
122	CL	气缸 Cylinder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
123	HQ	真空过滤器 Vacuum filter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
124	KH	阀岛 Valve island																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
125	SF	拉线开关 Pull Cord Switch																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
126	SF	接地铜排 Grounding Copper Bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
图框/Frame		Hymson_Frame_V1		设计/DRAWN		申联		日期/DATE		2024/4/2				项目号 PROJECT NO.		JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		设备标识符																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
比例/Proportion		1 : 1		审核/CHECKED		陈凯								项目名称 PROJECT NAME		小卷划线机		页码 PAGE		6		总页数 TOTAL PAGES		199																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				批准/APPROVED		王运动																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	结构标识符总览							
	F24_001							
	完整的名称	标签	结构描述	完整的名称	标签	结构描述		
	=D	高层代号	通用文档	+M01. ST	位置代号			
	=P	高层代号	公共模块	+M01. ST12	位置代号			
B	=C	高层代号	电柜模块	&AAA1	文档类型	封面		
	=M	高层代号	机械关联	&AAB1	文档类型	目录		
	=F	高层代号	总报表	&AC1	文档类型	通用要求		
	=Sch	高层代号		&ADB1	文档类型	工位分布图		
	=O10	高层代号	设备共用功能	&ADB2	文档类型	结构标识符总览		
	+C01	位置代号	主控制柜	&EFA1	文档类型	网络拓扑图		
	+C02	位置代号	伺服电控板	&ELU1	文档类型	安装板布局		
	+C03	位置代号	激光电控板	&BQ1	文档类型	安全回路		
C	+M01	位置代号	按钮面板	&EFS1	文档类型	电气原理图		
	+M02	位置代号	外罩	&PWR	文档类型	主电路		
	+M03	位置代号	大板	&EFB1	文档类型	PLC 模块		
	+M01. ST1	位置代号	放卷按钮盒	&EFB2	文档类型	外设		
	+M01. ST2	位置代号	放卷接待平台按钮盒	&EMA1	文档类型	端子排总览		
	+M01. ST3	位置代号	激光A按钮盒	&EMA2	文档类型	端子图表		
	+M01. ST4	位置代号	激光B按钮盒	&EMA3	文档类型	连接列表		
	+M01. ST5	位置代号	收卷按钮盒	&EMB1	文档类型	电缆总览		
	+M01. ST6	位置代号	主控面板按钮盒	&EPA1	文档类型	部件汇总表		
D	+M01. ST7	位置代号	CCD面板按钮盒					
	+M01. ST8	位置代号	其他按钮					
	+M01. ST9	位置代号	CCD编码辊					
	+M04	位置代号	外部设备					
	+M05	位置代号	放卷电磁阀接线盒					
	+M06	位置代号	收卷卷电磁阀接线盒					
	+JunctionBox	位置代号						
E	+AA01	位置代号						
	+C04	位置代号						
	+M01. ST01	位置代号						
	+JXH05	位置代号	FFU接线盒					
	+M01. ST10	位置代号						
	+M01. ST11	位置代号						
	+DP01	位置代号	1#电箱-放卷					
6	&AAB1/8							
	图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申朕	日期/DATE	2025/11/5		
	比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯				
			批准/APPROVED	王运动				
	1	2	3	4	5	6	7	8
	项目号 PROJECT NO.		JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		结构标识符总览	
	项目名称 PROJECT NAME		小卷划线机		页码 PAGE		7	总页数 TOTAL PAGES
	199							
	1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
目录															
栏 X:一自动生成的页被手工修改															
序号	高层代号	位置代号	页号	页描述	页类型	增补页字段	日期	编辑者	X						
1	D		1	标题页/封页	标题页/封页		2025/9/2	WENJIAFA							
2	D		2	电气设计柜线颜色标准	总览		2024/4/2	CHENKAI							
3	D		3	I/O&电缆命名规范	总览		2024/4/2	CHENKAI							
4	D		4	设备标识符	图形		2024/4/3	CHENKAI							
5	D		5	设备标识符	图形		2024/4/2	CHENKAI							
6	D		6	设备标识符	图形		2024/4/2	CHENKAI							
7	D		7	结构标识符总览	结构标识符总览		2025/11/5	WENJIAFA							
8	D		8	目录	目录		2025/11/5	WENJIAFA							
9	D		9	目录	目录		2025/11/5	WENJIAFA							
10	D		10	目录	目录		2025/11/5	WENJIAFA							
11	D		11	目录	目录		2025/11/5	WENJIAFA							
12	D		12	目录	目录		2025/11/5	WENJIAFA							
13	D		13	目录	目录		2025/11/5	WENJIAFA							
14	D		14	目录	目录		2025/11/5	WENJIAFA							
15	P		15	Ethernet-工控机	单线原理图		2025/8/27	WENJIAFA							
16	P		16	Ethernet-交换机	单线原理图		2025/11/5	WENJIAFA							
17	P		17	EtherCAT-伺服网络	单线原理图		2025/11/5	WENJIAFA							
18	P		18	单线原理图	单线原理图		2025/11/5	WENJIAFA							
19	C	C01	1	安装板布局图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA							
20	C	C01	2	安装板布局图	安装板布局		2025/11/5	WENJIAFA							
21	C	C01	3	安装板布局图	安装板布局		2025/11/5	WENJIAFA							
22	C	C01	4	安装板布局图	安装板布局		2025/11/5	WENJIAFA							
23	C	C01	5	安装板布局图	安装板布局		2025/11/5	WENJIAFA							
24	C	C01	21	安全控制回路接线图-1	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA							
25	C	C01	23	急停回路接线图	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA							
26	C	C01	24	电源控制回路接线图	多线原理图		2025/8/28	WENJIAFA							
27	C	C01	1	主电路-总进电电源	多线原理图		2025/10/30	WENJIAFA							
28	C	C01	2	主电路-总进电分线	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA							
29	C	C01	3	主电路-启动电源	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA							
30	C	C01	4	主电路-照明风扇电源	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA							
31	C	C01	5	主电路-IO电源	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA							
32	C	C01	6	主电路-PLC	多线原理图		2025/10/30	WENJIAFA							
33	C	C01	7	主电路-FFU	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA							
&AAA1/7															
9															
图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申联	日期/DATE	2025/11/5		项目号 PROJECT NO.	JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		目录			
比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯				项目名称 PROJECT NAME	小卷划线机		页码 PAGE	8	总页数 TOTAL PAGES	199		
		批准/APPROVED	王运动												
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8		
目录																
栏 X:一自动生成的页被手工修改																
序号	高层代号	位置代号	页号	页描述	页类型	增补页字段	日期	编辑者	X							
34	C	C01	8	主电路-UPS	多线原理图		2025/10/30	WENJIAFA								
35	C	C01	9	主电路-CCD	多线原理图		2025/10/30	WENJIAFA								
36	C	C01	10	主电路-柜内插座	多线原理图		2025/10/30	WENJIAFA								
37	C	C01	11	主电路-主接触器	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
38	C	C01	12	主电路-双接触器	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
39	C	C01	13	主电路-纠偏电源	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
40	C	C01	14	主电路-伺服安全回路电源	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
41	C	C01	1	中间继电器	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
42	C	C01	2	中间继电器	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
43	C	C01	3	中间继电器	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
44	C	C01	4	中间继电器	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
45	C	C01	5	中间继电器	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
46	C	C01	6	交换机接线	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
47	C	C03	1	主回路-削薄激光器供电	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
48	C	C03	1	安装板布局图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
49	C	C03	2	主回路-划线激光振镜供电	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
50	C	C03	3	主回路-削薄激光振镜供电	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
51	C	C03	4	主回路-控制卡电源	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
52	C	C03	5	主回路-划线激光器接线	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
53	C	C03	6	主回路-削薄激光器接线	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
54	M	M01	1	放卷按钮盒示意图	拓扑		2025/1/7	WENJIAFA								
55	M	M01	2	放卷按钮接线图	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
56	M	M01	3	接带旋钮示意图	拓扑		2025/10/31	WENJIAFA								
57	M	M01	4	接带旋钮接线图	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
58	M	M01	5	激光A按钮盒示意图	拓扑		2025/10/31	WENJIAFA								
59	M	M01	7	激光A按钮盒接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
60	M	M01	8	激光B按钮盒示意图	拓扑		2025/10/31	WENJIAFA								
61	M	M01	10	激光B按钮接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
62	M	M01	11	主驱按钮盒示意图	拓扑		2025/10/31	WENJIAFA								
63	M	M01	12	主驱按钮盒接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
64	M	M01	14	收卷按钮盒示意图	拓扑		2025/1/7	WENJIAFA								
65	M	M01	15	收卷按钮接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
66	M	M01	16	主控制面板	拓扑		2025/8/27	WENJIAFA								
810																
图框/Frame	Hymson_Frame_V1		设计/DRAWN	申联	日期/DATE	2025/11/5			项目号 PROJECT NO.		JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		目录	
比例/Proportion	1 : 1		审核/CHECKED	陈凯					项目名称 PROJECT NAME		小卷划线机		页码 PAGE	9	总页数 TOTAL PAGES	199
			批准/APPROVED	王运动												
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8											
目录																栏 X:一自动生成的页被手工修改									
序号	高层代号	位置代号	页号	页描述			页类型		增补页字段			日期		编辑者		X									
67	M	M01	17	控制按钮接线图			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
68	M	M01	18	控制按钮接线图			多线原理图					2025/8/27		WENJIAFA											
69	M	M01	20	CCD面板			拓扑					2025/1/7		WENJIAFA											
70	M	M01	21	激光/工控机控制按钮接线图			多线原理图					2025/8/27		WENJIAFA											
71	M	M02	1	三色灯塔接线图			多线原理图					2025/11/3		WENJIAFA											
72	M	M02	2	型材前门磁感应			多线原理图					2025/11/3		WENJIAFA											
73	M	M02	3	机架过道安全门感应			多线原理图					2025/11/3		WENJIAFA											
74	M	M02	4	电柜安全门感应			多线原理图					2025/11/3		WENJIAFA											
75	M	M02	5	电柜安全门感应			多线原理图					2025/11/3		WENJIAFA											
76	M	M02	6	FFU接线回路			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
77	M	M04	1	主电路-除尘器			多线原理图					2025/11/3		WENJIAFA											
78	M	M04	2	主电路-冷水机			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
79	F		205	电缆图表:WD01[AJ01/CO1] :WD01[AJ02/CO1] :WD01[EPC1/CO1] :WD01[EPC2/CO1] :WD01[FFU01/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
80	F		205. a	电缆图表:WD01[FFU02/CO1] :WD01[FFU03/CO1] :WD01[PD01/CO1] :WD01[PD02/CO1] :WD02[SV02/M02] :WD03[SV03/M03]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
81	F		205. b	电缆图表:WD04[SV04/M04] :WD05[SV05/M05] :WD06[SV06/M06] :WD06[SV07/M07] :WF01[ECT02/SV01]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
82	F		205. c	电缆图表:WF01[ESW01/CCD-IPC] :WF01[ESW01/ETH] :WF01[ESW01/IPC] :WF01[IPC01/ESW01] :WG01[JB01/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
83	F		205. d	电缆图表:WG01[JB01/CO1] :WG01[JB02/CO1] :WG01[JB03/CO1] :WG01[JB04/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
84	F		205. e	电缆图表:WG01[JB04/CO1] :WG01[JB05/CO1] :WG01[JB06/CO1] :WG01[M05/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
85	F		205. f	电缆图表:WG01[JB06/CO1] :WG01[JB07/CO1] :WG01[M05/CO1] :WG01[M06/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
86	F		205. g	电缆图表:WG01[M06/CO1] :WG01[SA01/AIO1] :WG01[SAC2/AIO1] :WG01[SA02/AIO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
87	F		205. h	电缆图表:WG01[SA02/AIO1] :WG01[ST1/CO1] :WG01[ST2/CO1] :WG01[ST5/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
88	F		205. i	电缆图表:WG01[ST5/CO1] :WG01[ST6/CO1] :WG01[ST8/CO1] :WG01[ST9/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
89	F		205. j	电缆图表:WG01[ST9/CO1] :WG01[SU01/AIO3] :WG01[SUC2/AIO1] :WG01[SUC2/M05/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
90	F		205. k	电缆图表:WG02[M05/CO1]			电缆图表					2025/11/5		WENJIAFA											
91	C	C01	15	主电路-放卷伺服轴			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
92	C	C01	16	主电路-收卷伺服轴			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
93	C	C01	17	主电路-3D轮廓仪动缓存伺服轴			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
94	C	C01	18	主电路-放卷张力摆杆			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
95	C	C01	19	主电路-激光张力摆杆			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
96	C	C01	20	主电路-收卷张力摆杆			多线原理图					2025/11/5		WENJIAFA											
97	C	C01	21	主电路-激光A主驱伺服轴			多线原理图					2025/11/4		WENJIAFA											
98	C	C01	22	主电路-激光B主驱伺服轴			多线原理图					2025/11/4		WENJIAFA											
99	C	C01	23	主电路-CCD主驱伺服轴			多线原理图					2025/11/4		WENJIAFA											
9																11									
图框/Frame		Hymson_Frame_V1		设计/DRAWN		申联		日期/DATE		2025/11/5				项目号 PROJECT NO.		JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		目录					
比例/Proportion		1 : 1		审核/CHECKED		陈凯								项目名称 PROJECT NAME		小卷划线机		页码 PAGE		10		总页数 TOTAL PAGES		199	
				批准/APPROVED		王运动																			
1		2		3		4		5		6		7		8											

1

2

3

4

5

6

7

8

目录

栏 X:一自动生成的页被手工修改

序号	高层代号	位置代号	页号	页描述	页类型	增补页字段	日期	编辑者	X
100	C	C01	24	主电路-左轮廓仪伺服轴	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA	
101	C	C01	25	主电路-右轮廓仪伺服轴	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA	
102	C	C01	26	主电路-轮廓仪调节辊伺服轴	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
103	C	C01	27	主电路-激光毛刷电机	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
104	C	C01	28	主电路-收卷毛刷电机	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
105	C	C01	29	主回路-I0开关电源	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
106	C	C01	30	主回路-I0开关电源	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
107	C	C01	1	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
108	C	C01	2	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
109	C	C01	3	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
110	C	C01	4	PLC总览	总览		2025/8/28	WENJIAFA	
111	C	C01	5	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
112	C	C01	6	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
113	C	C01	7	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
114	C	C01	8	PLC总览	总览		2025/11/5	WENJIAFA	
115	C	C01	9	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
116	C	C01	10	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
117	C	C01	11	PLC总览	总览		2025/9/23	WENJIAFA	
118	C	C01	12	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
119	C	C01	13	PLC总览	总览		2025/11/5	WENJIAFA	
120	C	C01	14	PLC总览	总览		2025/11/5	WENJIAFA	
121	C	C01	15	PLC总览	总览		2025/11/3	WENJIAFA	
122	C	C01	16	PLC总览	总览		2025/11/5	WENJIAFA	
123	C	C01	17	PLC耦合器&电源模块	多线原理图		2025/6/13	WENJIAFA	
124	C	C01	18	模拟量输入AI01	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
125	C	C01	19	模拟量输入AI02	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
126	C	C01	20	模拟量输入AI03	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
127	C	C01	21	模拟量输入AI04	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
128	C	C01	22	模拟量输入AI05	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
129	C	C01	23	模拟量输入AI06	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
130	C	C01	24	模拟量输出A001	多线原理图		2025/8/28	WENJIAFA	
131	C	C01	31	主回路-I0开关电源	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA	
132	C	C01	25	数字量输入DI1	多线原理图		2025/9/23	WENJIAFA	

10

12

图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申朕	日期/DATE	2025/11/5		项目号 PROJECT NO.	JSLED26WA32	图纸名称 PAGE DESCRIPTION		目录			
比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯				项目名称 PROJECT NAME	小卷划线机	页码 PAGE	11	总页数 TOTAL PAGES	199		
		批准/APPROVED	王运动											
1		2		3		4	5		6		7		8	

1

2

3

4

5

6

7

8

目录

栏 X:一自动生成的页被手工修改


序号	高层代号	位置代号	页号	页描述	页类型	增补页字段	日期	编辑者	X
133	C	C01	26	数字量输入DI1	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
134	C	C01	27	数字量输入DI2	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
135	C	C01	28	数字量输入DI2	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
136	C	C01	29	数字量输入DI3	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA	
137	C	C01	30	数字量输入DI3	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
138	C	C01	31	数字量输入DI4	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
139	C	C01	32	数字量输入DI4	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
140	C	C01	33	数字量输入DI5	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
141	C	C01	34	数字量输入DI5	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
142	C	C01	35	数字量输入DI6	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA	
143	C	C01	36	数字量输入DI6	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
144	C	C01	37	数字量输入DI7	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
145	C	C01	38	数字量输入DI7	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
146	C	C01	39	数字量输入DI8	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
147	C	C01	40	数字量输入DI8	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
148	C	C01	41	数字量输入DI9	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
149	C	C01	42	数字量输入DI9	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
150	C	C01	43	数字量输入DI10	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
151	C	C01	44	数字量输入DI10	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
152	C	C01	45	数字量输入DI11	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
153	C	C01	46	数字量输入DI11	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA	
154	C	C01	47	数字量输入DI12	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
155	C	C01	48	数字量输入DI12	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
156	C	C01	49	数字量输入DI13	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
157	C	C01	50	数字量输入DI13	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
158	C	C01	51	数字量输入DI14	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
159	C	C01	52	数字量输入DI14	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
160	C	C01	53	数字量输出D01	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
161	C	C01	54	数字量输出D01	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA	
162	C	C01	55	数字量输出D02	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA	
163	C	C01	56	数字量输出D02	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA	
164	C	C01	57	数字量输出D03	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	
165	C	C01	58	数字量输出D03	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA	

11

13

图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申联	日期/DATE	2025/11/5		项目号 PROJECT NO.	JSLED26WA32	图纸名称 PAGE DESCRIPTION		目录			
比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯				项目名称 PROJECT NAME	小卷划线机	页码 PAGE	12	总页数 TOTAL PAGES	199		
		批准/APPROVED	王运动											
1		2		3		4	5		6		7		8	


1		2		3		4		5		6		7		8		
目录																
栏 X:一自动生成的页被手工修改																
序号	高层代号	位置代号	页号	页描述	页类型	增补页字段	日期	编辑者	X							
166	C	C01	59	数字量输出D04	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
167	C	C01	60	数字量输出D04	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
168	C	C01	61	数字量输出D05	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
169	C	C01	62	数字量输出D05	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
170	C	C01	63	数字量输出D06	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
171	C	C01	64	数字量输出D06	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
172	C	C01	65	数字量输出D07	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
173	C	C01	66	数字量输出D07	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
174	C	C01	67	数字量输出D08	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
175	C	C01	68	数字量输出D08	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
176	C	C01	69	数字量输出D09	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
177	C	C01	70	数字量输出D09	多线原理图		2025/11/3	WENJIAFA								
178	C	C03	7	A工位划线激光控制卡接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
179	C	C03	8	B工位划线激光控制卡接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
180	C	C03	9	削薄激光控制卡接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
181	C	C03	10	A工位划线激光器振镜接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
182	C	C03	11	B工位划线激光器振镜接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
183	C	C03	12	削薄激光器振镜接线图	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
184	C	C03	13	激光器信号回路	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
185	C	C03	13. a	分频卡	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
186	C	C03	14	工控机	多线原理图		2025/10/31	WENJIAFA								
187	M	M03	1	JB01-放卷分线盒	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
188	M	M03	2	JB02-激光A分线盒	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
189	M	M03	3	JB03-激光B分线盒	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
190	M	M03	4	JB04-激光毛刷分线盒	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
191	M	M03	5	JB05-CCD分线盒	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
192	M	M03	6	JB06-收卷分线盒	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
193	M	M03	7	JB07-压力表分线盒	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
194	M	M03	8	激光A色标传感器	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
195	M	M03	9	激光B色标传感器	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
196	M	M03	10	放卷张力检测	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
197	M	M03	11	激光后张力检测	多线原理图		2025/11/5	WENJIAFA								
198	M	M03	12	收卷张力检测	多线原理图		2025/11/4	WENJIAFA								
1214																
图框/Frame	Hymson_Frame_V1		设计/DRAWN	申联	日期/DATE	2025/11/5			项目号 PROJECT NO.		JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		目录	
比例/Proportion	1 : 1		审核/CHECKED	陈凯					项目名称 PROJECT NAME		小卷划线机		页码 PAGE	13	总页数 TOTAL PAGES	199
			批准/APPROVED	王运动												
1		2		3		4		5		6		7		8		



=D&AAB1/14

16


Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= P	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Numer der Projektzeichnung		Seitentyp	+	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7		Seitenbeschreibung	Ethernet-工控机		Seitennummer: 15	



Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7




Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= p
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+
Seitenbeschreibung	Ethernet-交换机		Seitennummer: 16




16. a

18


Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= P	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Numer der Projektzeichnung		Seitentyp	+	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7		Seitenbeschreibung	EtherCAT-伺服网络		Seitennummer: 17	



F											17												=C+C01&BQ1/21										
Konstruktion		申联		Normalisierung		申联		Auflage		V1.0			Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname				= p												
Gründlich lesen		申联		Genehmigung		王运动							Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp				+												
Prüfung		陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2026/5/7			Seitenbeschreibung		单线原理图						Seitennummer: 18												




Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= c	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	安全控制回路接线图-1		Seitennummer: 21	



&BQ1/21

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/4/30		Seitenbeschreibung	放卷伺服		Seitennummer: 1	



&EFS1/11.3:E / 40L1-5
&EFS1/11.4:E / 40L2-5
&EFS1/11.5:E / 40L3-5

-QF24
=P+&EFA1/18.3:C
NXB-63E 3P D16

-SV04
=P+&EFA1/17.6:A
=P+&EFA1/18.3:C
放卷张力摆杆

INOVANCE
SV660NT012I-FS

-WD04[SV04/M04]
S6-L-M112-8.0

-M04
=P+&EFA1/18.3:D
2.9KW
MS1H3-29C15CD-A331R

-WG04[SV04/M04]
S6-L-P121-8.0

1 2 -GB04
S6-C4

伺服附件
汇川
S6-C4

&EFS1/14.5:C / STOCOM-4

&EFS1/14.2:C / ST01-4

&EFS1/14.3:C / ST02-4

Konstruktion		申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen		申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung		陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1		Seitenbeschreibung	放卷张力摆杆伺服		Seitennummer: 4	

&EFS1/11.3:D / 40L1-6
&EFS1/11.4:D / 40L2-6
&EFS1/11.5:D / 40L3-6

-QF25
=P+&EFA1/18.4:C
NXB-63E 3P D16


-SV05
=P+&EFA1/17.2:C
=P+&EFA1/18.3:C
收卷张力摆杆

INOVANCE
SV660NT012I-FS

-WD05[SV05/M05]
S6-L-M112-8.0

-WG05[SV05/M05]
S6-L-P121-8.0


M05
=P+&EFA1/18.4:D
2.9KW
MS1H3-29C15CD-A331R




Motor




Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01
Seitenbeschreibung	收卷张力摆杆伺服		Seitennummer: 5




5	Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
	Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
	Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	激光主驱伺服		Seitennummer: 6	





Konstruktion	申朕	Normalisierung	申朕	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen	申朕	Genehmigung	王运动				Numer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	CCD主驱伺服		Seitennummer: 7	




Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	左轮廓仪伺服		Seitennummer: 8	



Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	右轮廓仪伺服		Seitennummer: 9	




Konstruktion	申朕	Normalisierung	申朕	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname		= C
Gründlich lesen	申朕	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp		+ C01
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1		Seitenbeschreibung	毛刷电机			Seitennummer: 10




&MOTOR/10


Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	急停回路接线图		Seitennummer: 23		



1	Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
	Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
	Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	主电路-总进电分线		Seitennummer: 2	



2		4	
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3
		Bearbeitet am	2026/5/8
		V1.0	
		Auflage	
		Artikelnummer	
		JSLED26WA32	
		Projektname	
		Seitentyp	
		Seitenbeschreibung	
		主电路-启动电源	
		Seitennummer: 3	
		= C	
		+ C01	



3

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8



Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C
Numer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01
Seitenbeschreibung	主电路-照明风扇电源		Seitennummer: 4

1

2

3


4

5

6

7


8




4


6


Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	主电路-IO电源		Seitennummer: 5		




Konstruktion		申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen		申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung		陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	主电路-FFU			Seitennummer: 7




7													9												
Konstruktion	申联		Normalisierung	申联		Auflage	V1.0			Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname		= C									
Gründlich lesen	申联		Genehmigung	王运动						Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp		+ C01									
Prüfung	陈凯		Datum	2026/6/3		Bearbeitet am	2026/4/30			Seitenbeschreibung		主电路-UPS					Seitennummer: 8								




8	Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C		
	Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01		
	Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7		Seitenbeschreibung	主电路-CCD			Seitennummer: 9	



9	Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
	Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
	Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	主电路-柜内插座		Seitennummer: 10	



10							Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	主电路-主接触器		Seitennummer: 11	



11										13	
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0	Hymson 海目星激光		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= c
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动					Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7			Seitenbeschreibung	主电路-双接触器		Seitennummer: 12

1

2

3


4

5


6

7


8



12											14	
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	主电路-纠偏电源		Seitennummer: 13		





Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= c	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	伺服STO电源采用三芯电缆接线	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7		Seitenbeschreibung	主电路-伺服安全回路电源		Seitennummer: 14	



&EFS1/14

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1		Seitenbeschreibung	中间继电器		Seitennummer: 1	







电柜照明/日光灯（荧光灯）

电柜照明/日光灯（荧光灯）

型材外罩/日光灯

3	Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname		= C
	Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp		+ C01
	Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/4/30		Seitenbeschreibung	中间继电器			Seitennummer: 4






5

+C03&EFS1/2

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/4/30		Seitenbeschreibung	交换机接线		Seitennummer: 6		




+C01&EFB2/6


Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1



Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C03
Seitenbeschreibung	主回路-划线激光振镜供电		Seitennummer: 2




2	Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C		
	Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C03		
	Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1		Seitenbeschreibung	主回路-控制卡电源		Seitennummer: 4		




4


=M+M01/1

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C03		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	主回路-划线激光器接线		Seitennummer: 5		







Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname		= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp		+ M01
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/2		Seitenbeschreibung	接带旋钮接线图			Seitennummer: 4




Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	Vl. 0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/2		Seitenbeschreibung	激光主驱按钮盒接线图		Seitennummer: 7	




7						12					
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/2		Seitenbeschreibung	CCD主驱按钮盒接线图			Seitennummer: 10






Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/2		Seitenbeschreibung	收卷按钮接线图		Seitennummer: 15	





Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/2

Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M01
Seitenbeschreibung	控制按钮接线图		Seitennummer: 17




17						20					
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/2		Seitenbeschreibung	控制按钮接线图		Seitennummer: 18	






20												+M02/1											
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname				= M										
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp				+ M01								
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/2		Seitenbeschreibung	激光/工控机控制按钮接线图						Seitennummer: 21									
1		2		3		4	5		6	7		8											




+M01/21

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M02		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/2		Seitenbeschreibung	三色灯塔接线图			Seitennummer: 1	



Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname			= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp			+ M02
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	型材前门磁感应				Seitennummer: 2



1

2

3


4

5


6

7

8




Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M02		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	FFU接线回路			Seitennummer: 6	



+M02/6

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M04	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1		Seitenbeschreibung	主电路-除尘机		Seitennummer: 1	



1						=F+&EMB1/205					
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Numer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M04	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	主电路-冷水机		Seitennummer: 2	

电缆部件

剩余芯线数	0
-------	---

B

电缆部件

剩余芯线数 0

电缆部件

剩余芯线数 0

C

电缆部件

剩余芯线数 0

D


电缆部件	2*0.2
------	-------

剩余芯线数 2

F

205. a

F



电缆名称

WD01[PD01/UPS02]

电缆型号


WD01[PD01/UPS02]

电缆部件

电源线（10M）

剩余芯线数

0

放置	源		目标	放置
=C+C01&EFS1/8.2:D	=C+C01-UPS02:X2		=M+M01.ST6-PD01:POWER	=C+C01&EFS1/8.3:E

电缆名称

WD02[SV02/M02]

电缆型号


WD02[SV02/M02]

电缆部件

S6-L-M022-8.0

剩余芯线数

0

放置	源		目标	放置
=C+C01&EFS1/16.2:E	=C+C01-M02:PE		=C+C01-SV02:CN8:PE	=C+C01&EFS1/16.2:D

电缆名称

WD03[SV03/M03]

电缆型号


WD03[SV03/M03]

电缆部件

S6-L-B112-8.0

剩余芯线数

0

放置	源		目标	放置
=C+C01&EFS1/17.2:E	=C+C01-M03:PE		=C+C01-SV03:CN8:PE	=C+C01&EFS1/17.2:D

205

205. b

图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申朕	日期/DATE	2025/11/5		项目号 PROJECT NO.	JSLED26WA32	图纸名称 PAGE DESCRIPTION		电缆图表:WD01[FFU02/C01] :WD01[FFU03/C01]	
比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯				项目名称 PROJECT NAME	小卷划线机	页码 PAGE	78	总页数 TOTAL PAGES	199
		批准/APPROVED	王运动									

1

2

3


4

5

6

7

8



电缆名称WD06[SV06/M06]

电缆型号

WD06[SV06/M06]

电缆部件S6-L-M112-8.0

剩余芯线数0

放置

源

目标

放置

=C+C01&EFS1/20.2:E

=C+C01-M06:PE

=C+C01-SV06:CN8:PE

=C+C01&EFS1/20.2:D

电缆名称WD07[SV07/M07]

电缆型号

WD07[SV07/M07]

电缆部件S6-L-M111-10.0

剩余芯线数0

放置

源

BK

BN

GNYE

BK

BN

GNYE

目标

放置

=C+C01&EFS1/21.1:E

=C+C01-M07:U

=C+C01&EFS1/21.2:E

=C+C01-M07:V

=C+C01&EFS1/21.2:E

=C+C01-M07:PE

=C+C01-SV07:U

=C+C01&EFS1/21.1:D

=C+C01-SV07:V

=C+C01&EFS1/21.2:D

=C+C01-SV07:PE

=C+C01&EFS1/21.2:D

电缆名称WF01[ECT02/SV01]

电缆型号

WF01[ECT02/SV01]

电缆部件DH-CAT5E-3000（3m）

剩余芯线数1

放置

源

1

目标

放置

205. a

205. c

图框/Frame

Hymson_Frame_V1

设计/DRAWN

申朕

日期/DATE

2025/11/5

项目号

PROJECT NO.

JSLED26WA32

图纸名称

PAGE DESCRIPTION

电缆图表:WD04[SV04/M04]

:WD05[SV05/M05]

比例/Proportion

1 : 1

审核/CHECKED

陈凯

项目名称

PROJECT NAME

小卷划线机

页码

PAGE

79

总页数

TOTAL PAGES

199

1

2

3







4


5



6

7


8


A	电缆名称 WG01[JB01/C01]		WG01[JB01/C01]		电缆部件 M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数 0		A Hymson_Cable_Diagram_V1																																																																																																
	电缆型号																																																																																																								
<table><tr><td>放置</td><td>源</td><td colspan="4"></td><td>目标</td><td>放置</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/27.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT2:4:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB01:5</td><td>=M+M03&EFS1/1.3:C</td></tr></table>										放置	源					目标	放置	=C+C01&EFB1/27.4:D	=C+C01-XT100-INPUT2:4:3	 				=M+M03-JB01:5	=M+M03&EFS1/1.3:C																																																																																
放置	源					目标	放置																																																																																																		
=C+C01&EFB1/27.4:D	=C+C01-XT100-INPUT2:4:3	 				=M+M03-JB01:5	=M+M03&EFS1/1.3:C																																																																																																		
B	电缆名称 WG01[JB02/C01]		WG01[JB02/C01]		电缆部件 M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数 0		B																																																																																																
	电缆型号																																																																																																								
<table><tr><td>放置</td><td>源</td><td colspan="4"></td><td>目标</td><td>放置</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.2:C</td><td>=C+C01-XT35:3:1</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:0V</td><td>=M+M03&EFS1/2.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.5:C</td><td>=C+C01-XT36:3:1</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:24V</td><td>=M+M03&EFS1/2.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/31.3:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT4:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:3</td><td>=M+M03&EFS1/2.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/31.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT4:4:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:4</td><td>=M+M03&EFS1/2.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/31.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT4:5:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:5</td><td>=M+M03&EFS1/2.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/31.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT4:6:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:6</td><td>=M+M03&EFS1/2.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/33.3:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT5:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:1</td><td>=M+M03&EFS1/2.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/33.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT5:4:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:2</td><td>=M+M03&EFS1/2.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/34.2:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT5:2:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB02:7</td><td>=M+M03&EFS1/2.4:C</td></tr></table>										放置	源					目标	放置	=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:1	 				=M+M03-JB02:0V	=M+M03&EFS1/2.2:C	=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:1	 				=M+M03-JB02:24V	=M+M03&EFS1/2.2:C	=C+C01&EFB1/31.3:D	=C+C01-XT100-INPUT4:3:3	 				=M+M03-JB02:3	=M+M03&EFS1/2.3:C	=C+C01&EFB1/31.4:D	=C+C01-XT100-INPUT4:4:3	 				=M+M03-JB02:4	=M+M03&EFS1/2.3:C	=C+C01&EFB1/31.5:D	=C+C01-XT100-INPUT4:5:3	 				=M+M03-JB02:5	=M+M03&EFS1/2.3:C	=C+C01&EFB1/31.5:D	=C+C01-XT100-INPUT4:6:3	 				=M+M03-JB02:6	=M+M03&EFS1/2.3:C	=C+C01&EFB1/33.3:D	=C+C01-XT100-INPUT5:3:3	 				=M+M03-JB02:1	=M+M03&EFS1/2.2:C	=C+C01&EFB1/33.4:D	=C+C01-XT100-INPUT5:4:3	 				=M+M03-JB02:2	=M+M03&EFS1/2.2:C	=C+C01&EFB1/34.2:D	=C+C01-XT100-INPUT5:2:4	 				=M+M03-JB02:7	=M+M03&EFS1/2.4:C																
放置	源					目标	放置																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:1	 				=M+M03-JB02:0V	=M+M03&EFS1/2.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:1	 				=M+M03-JB02:24V	=M+M03&EFS1/2.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/31.3:D	=C+C01-XT100-INPUT4:3:3	 				=M+M03-JB02:3	=M+M03&EFS1/2.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/31.4:D	=C+C01-XT100-INPUT4:4:3	 				=M+M03-JB02:4	=M+M03&EFS1/2.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/31.5:D	=C+C01-XT100-INPUT4:5:3	 				=M+M03-JB02:5	=M+M03&EFS1/2.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/31.5:D	=C+C01-XT100-INPUT4:6:3	 				=M+M03-JB02:6	=M+M03&EFS1/2.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/33.3:D	=C+C01-XT100-INPUT5:3:3	 				=M+M03-JB02:1	=M+M03&EFS1/2.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/33.4:D	=C+C01-XT100-INPUT5:4:3	 				=M+M03-JB02:2	=M+M03&EFS1/2.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/34.2:D	=C+C01-XT100-INPUT5:2:4	 				=M+M03-JB02:7	=M+M03&EFS1/2.4:C																																																																																																		
C	电缆名称 WG01[JB03/C01]		WG01[JB03/C01]		电缆部件 M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数 0		C																																																																																																
	电缆型号																																																																																																								
<table><tr><td>放置</td><td>源</td><td colspan="4"></td><td>目标</td><td>放置</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.2:C</td><td>=C+C01-XT35:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:0V</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.5:C</td><td>=C+C01-XT36:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:24V</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/39.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:5:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:1</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/39.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:6:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:2</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/40.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:4:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:3</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/51.7:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:8:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:6</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.1:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:1:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:7</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.2:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:2:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:8</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.3:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:3:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:9</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:4:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:4</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:5:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:5</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr></table>										放置	源					目标	放置	=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:3	 				=M+M03-JB03:0V	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:3	 				=M+M03-JB03:24V	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:5:3	 				=M+M03-JB03:1	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:6:3	 				=M+M03-JB03:2	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/40.4:D	=C+C01-XT100-INPUT8:4:4	 				=M+M03-JB03:3	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/51.7:D	=C+C01-XT100-INPUT14:8:3	 				=M+M03-JB03:6	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/52.1:D	=C+C01-XT100-INPUT14:1:4	 				=M+M03-JB03:7	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.2:D	=C+C01-XT100-INPUT14:2:4	 				=M+M03-JB03:8	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.3:D	=C+C01-XT100-INPUT14:3:4	 				=M+M03-JB03:9	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.4:D	=C+C01-XT100-INPUT14:4:4	 				=M+M03-JB03:4	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/52.5:D	=C+C01-XT100-INPUT14:5:4	 				=M+M03-JB03:5	=M+M03&EFS1/3.3:C
放置	源					目标	放置																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:3	 				=M+M03-JB03:0V	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:3	 				=M+M03-JB03:24V	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:5:3	 				=M+M03-JB03:1	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:6:3	 				=M+M03-JB03:2	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/40.4:D	=C+C01-XT100-INPUT8:4:4	 				=M+M03-JB03:3	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/51.7:D	=C+C01-XT100-INPUT14:8:3	 				=M+M03-JB03:6	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.1:D	=C+C01-XT100-INPUT14:1:4	 				=M+M03-JB03:7	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.2:D	=C+C01-XT100-INPUT14:2:4	 				=M+M03-JB03:8	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.3:D	=C+C01-XT100-INPUT14:3:4	 				=M+M03-JB03:9	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.4:D	=C+C01-XT100-INPUT14:4:4	 				=M+M03-JB03:4	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.5:D	=C+C01-XT100-INPUT14:5:4	 				=M+M03-JB03:5	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
D	电缆名称 WG01[JB03/C01]		WG01[JB03/C01]		电缆部件 M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数 0		D																																																																																																
	电缆型号																																																																																																								
<table><tr><td>放置</td><td>源</td><td colspan="4"></td><td>目标</td><td>放置</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.2:C</td><td>=C+C01-XT35:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:0V</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.5:C</td><td>=C+C01-XT36:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:24V</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/39.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:5:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:1</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/39.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:6:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:2</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/40.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:4:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:3</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/51.7:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:8:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:6</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.1:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:1:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:7</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.2:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:2:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:8</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.3:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:3:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:9</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:4:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:4</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:5:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:5</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr></table>										放置	源					目标	放置	=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:3	 				=M+M03-JB03:0V	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:3	 				=M+M03-JB03:24V	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:5:3	 				=M+M03-JB03:1	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:6:3	 				=M+M03-JB03:2	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/40.4:D	=C+C01-XT100-INPUT8:4:4	 				=M+M03-JB03:3	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/51.7:D	=C+C01-XT100-INPUT14:8:3	 				=M+M03-JB03:6	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/52.1:D	=C+C01-XT100-INPUT14:1:4	 				=M+M03-JB03:7	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.2:D	=C+C01-XT100-INPUT14:2:4	 				=M+M03-JB03:8	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.3:D	=C+C01-XT100-INPUT14:3:4	 				=M+M03-JB03:9	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.4:D	=C+C01-XT100-INPUT14:4:4	 				=M+M03-JB03:4	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/52.5:D	=C+C01-XT100-INPUT14:5:4	 				=M+M03-JB03:5	=M+M03&EFS1/3.3:C
放置	源					目标	放置																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:3	 				=M+M03-JB03:0V	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:3	 				=M+M03-JB03:24V	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:5:3	 				=M+M03-JB03:1	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:6:3	 				=M+M03-JB03:2	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/40.4:D	=C+C01-XT100-INPUT8:4:4	 				=M+M03-JB03:3	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/51.7:D	=C+C01-XT100-INPUT14:8:3	 				=M+M03-JB03:6	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.1:D	=C+C01-XT100-INPUT14:1:4	 				=M+M03-JB03:7	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.2:D	=C+C01-XT100-INPUT14:2:4	 				=M+M03-JB03:8	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.3:D	=C+C01-XT100-INPUT14:3:4	 				=M+M03-JB03:9	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.4:D	=C+C01-XT100-INPUT14:4:4	 				=M+M03-JB03:4	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.5:D	=C+C01-XT100-INPUT14:5:4	 				=M+M03-JB03:5	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
E	电缆名称 WG01[JB03/C01]		WG01[JB03/C01]		电缆部件 M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数 0		E																																																																																																
	电缆型号																																																																																																								
<table><tr><td>放置</td><td>源</td><td colspan="4"></td><td>目标</td><td>放置</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.2:C</td><td>=C+C01-XT35:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:0V</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.5:C</td><td>=C+C01-XT36:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:24V</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/39.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:5:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:1</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/39.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:6:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:2</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/40.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:4:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:3</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/51.7:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:8:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:6</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.1:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:1:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:7</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.2:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:2:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:8</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.3:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:3:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:9</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:4:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:4</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:5:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:5</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr></table>										放置	源					目标	放置	=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:3	 				=M+M03-JB03:0V	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:3	 				=M+M03-JB03:24V	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:5:3	 				=M+M03-JB03:1	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:6:3	 				=M+M03-JB03:2	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/40.4:D	=C+C01-XT100-INPUT8:4:4	 				=M+M03-JB03:3	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/51.7:D	=C+C01-XT100-INPUT14:8:3	 				=M+M03-JB03:6	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/52.1:D	=C+C01-XT100-INPUT14:1:4	 				=M+M03-JB03:7	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.2:D	=C+C01-XT100-INPUT14:2:4	 				=M+M03-JB03:8	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.3:D	=C+C01-XT100-INPUT14:3:4	 				=M+M03-JB03:9	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.4:D	=C+C01-XT100-INPUT14:4:4	 				=M+M03-JB03:4	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/52.5:D	=C+C01-XT100-INPUT14:5:4	 				=M+M03-JB03:5	=M+M03&EFS1/3.3:C
放置	源					目标	放置																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:3	 				=M+M03-JB03:0V	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:3	 				=M+M03-JB03:24V	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:5:3	 				=M+M03-JB03:1	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:6:3	 				=M+M03-JB03:2	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/40.4:D	=C+C01-XT100-INPUT8:4:4	 				=M+M03-JB03:3	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/51.7:D	=C+C01-XT100-INPUT14:8:3	 				=M+M03-JB03:6	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.1:D	=C+C01-XT100-INPUT14:1:4	 				=M+M03-JB03:7	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.2:D	=C+C01-XT100-INPUT14:2:4	 				=M+M03-JB03:8	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.3:D	=C+C01-XT100-INPUT14:3:4	 				=M+M03-JB03:9	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.4:D	=C+C01-XT100-INPUT14:4:4	 				=M+M03-JB03:4	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.5:D	=C+C01-XT100-INPUT14:5:4	 				=M+M03-JB03:5	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
F	电缆名称 WG01[JB03/C01]		WG01[JB03/C01]		电缆部件 M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数 0		F																																																																																																
	电缆型号																																																																																																								
<table><tr><td>放置</td><td>源</td><td colspan="4"></td><td>目标</td><td>放置</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.2:C</td><td>=C+C01-XT35:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:0V</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFS1/31.5:C</td><td>=C+C01-XT36:3:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:24V</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/39.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:5:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:1</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/39.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:6:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:2</td><td>=M+M03&EFS1/3.2:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/40.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT8:4:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:3</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/51.7:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:8:3</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:6</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.1:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:1:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:7</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.2:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:2:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:8</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.3:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:3:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:9</td><td>=M+M03&EFS1/3.4:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.4:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:4:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:4</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr><tr><td>=C+C01&EFB1/52.5:D</td><td>=C+C01-XT100-INPUT14:5:4</td><td colspan="4"></td><td>=M+M03-JB03:5</td><td>=M+M03&EFS1/3.3:C</td></tr></table>										放置	源					目标	放置	=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:3	 				=M+M03-JB03:0V	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:3	 				=M+M03-JB03:24V	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:5:3	 				=M+M03-JB03:1	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:6:3	 				=M+M03-JB03:2	=M+M03&EFS1/3.2:C	=C+C01&EFB1/40.4:D	=C+C01-XT100-INPUT8:4:4	 				=M+M03-JB03:3	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/51.7:D	=C+C01-XT100-INPUT14:8:3	 				=M+M03-JB03:6	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/52.1:D	=C+C01-XT100-INPUT14:1:4	 				=M+M03-JB03:7	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.2:D	=C+C01-XT100-INPUT14:2:4	 				=M+M03-JB03:8	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.3:D	=C+C01-XT100-INPUT14:3:4	 				=M+M03-JB03:9	=M+M03&EFS1/3.4:C	=C+C01&EFB1/52.4:D	=C+C01-XT100-INPUT14:4:4	 				=M+M03-JB03:4	=M+M03&EFS1/3.3:C	=C+C01&EFB1/52.5:D	=C+C01-XT100-INPUT14:5:4	 				=M+M03-JB03:5	=M+M03&EFS1/3.3:C
放置	源					目标	放置																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.2:C	=C+C01-XT35:3:3	 				=M+M03-JB03:0V	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFS1/31.5:C	=C+C01-XT36:3:3	 				=M+M03-JB03:24V	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:5:3	 				=M+M03-JB03:1	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/39.5:D	=C+C01-XT100-INPUT8:6:3	 				=M+M03-JB03:2	=M+M03&EFS1/3.2:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/40.4:D	=C+C01-XT100-INPUT8:4:4	 				=M+M03-JB03:3	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/51.7:D	=C+C01-XT100-INPUT14:8:3	 				=M+M03-JB03:6	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.1:D	=C+C01-XT100-INPUT14:1:4	 				=M+M03-JB03:7	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.2:D	=C+C01-XT100-INPUT14:2:4	 				=M+M03-JB03:8	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.3:D	=C+C01-XT100-INPUT14:3:4	 				=M+M03-JB03:9	=M+M03&EFS1/3.4:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.4:D	=C+C01-XT100-INPUT14:4:4	 				=M+M03-JB03:4	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
=C+C01&EFB1/52.5:D	=C+C01-XT100-INPUT14:5:4	 				=M+M03-JB03:5	=M+M03&EFS1/3.3:C																																																																																																		
205. c										205. e																																																																																															
<table><tr><td>图框/Frame</td><td>Hymson_Frame_V1</td><td>设计/DRAWN</td><td>申联</td><td>日期/DATE</td><td>2025/11/5</td><td rowspan="3"></td><td>项目号 PROJECT NO.</td><td colspan="2">JSLED26WA32</td><td colspan="2">图纸名称 PAGE DESCRIPTION</td><td colspan="3">电缆图表:WG01[JB01/C01] :WG01[JB02/C01]</td></tr><tr><td>比例/Proportion</td><td>1 : 1</td><td>审核/CHECKED</td><td>陈凯</td><td></td><td></td><td>项目名称 PROJECT NAME</td><td colspan="2">小卷划线机</td><td>页码 PAGE</td><td>81</td><td>总页数 TOTAL PAGES</td><td>199</td></tr><tr><td></td><td></td><td>批准/APPROVED</td><td>王运动</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申联	日期/DATE	2025/11/5		项目号 PROJECT NO.	JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		电缆图表:WG01[JB01/C01] :WG01[JB02/C01]			比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯			项目名称 PROJECT NAME	小卷划线机		页码 PAGE	81	总页数 TOTAL PAGES	199			批准/APPROVED	王运动																																																																
图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申联	日期/DATE	2025/11/5		项目号 PROJECT NO.	JSLED26WA32		图纸名称 PAGE DESCRIPTION		电缆图表:WG01[JB01/C01] :WG01[JB02/C01]																																																																																													
比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯				项目名称 PROJECT NAME	小卷划线机		页码 PAGE	81	总页数 TOTAL PAGES	199																																																																																												
		批准/APPROVED	王运动																																																																																																						
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																											

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		电缆名称 WG01[JB04/C01]		WG01[JB04/C01]		电缆部件 M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数 0							
		电缆型号													
		放置		源						目标		放置			
		=C+C01&EFS1/31.2:C		=C+C01-XT35:3:2		_____		_____		=M+M03-JB04:0V		=M+M03&EFS1/4.2:C			
		=C+C01&EFS1/31.5:C		=C+C01-XT36:3:2		_____		_____		=M+M03-JB04:24V		=M+M03&EFS1/4.2:C			
		=C+C01&EFB1/27.6:D		=C+C01-XT100-INPUT2:7:3		_____		_____		=M+M03-JB04:1		=M+M03&EFS1/4.2:C			
		=C+C01&EFB1/27.7:D		=C+C01-XT100-INPUT2:8:3		_____		_____		=M+M03-JB04:2		=M+M03&EFS1/4.2:C			
		=C+C01&EFB1/28.1:D		=C+C01-XT100-INPUT2:1:4		_____		_____		=M+M03-JB04:3		=M+M03&EFS1/4.3:C			
		=C+C01&EFB1/28.2:D		=C+C01-XT100-INPUT2:2:4		_____		_____		=M+M03-JB04:4		=M+M03&EFS1/4.3:C			
		=C+C01&EFB1/28.5:D		=C+C01-XT100-INPUT2:5:4		_____		_____		=M+M03-JB04:5		=M+M03&EFS1/4.3:C			
		=C+C01&EFB1/28.5:D		=C+C01-XT100-INPUT2:6:4		_____		_____		=M+M03-JB04:6		=M+M03&EFS1/4.3:C			
		=C+C01&EFB1/45.5:D		=C+C01-XT100-INPUT11:5:3		_____		_____		=M+M03-JB04:7		=M+M03&EFS1/4.4:C			
		=C+C01&EFB1/45.5:D		=C+C01-XT100-INPUT11:6:3		_____		_____		=M+M03-JB04:8		=M+M03&EFS1/4.4:C			
		=C+C01&EFB1/45.6:D		=C+C01-XT100-INPUT11:7:3		_____		_____		=M+M03-JB04:9		=M+M03&EFS1/4.4:C			

1		2		3		4		5		6		7		8																			
A	电缆名称		WG01[JB06/C01]		WG01[JB06/C01]		电缆部件		M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数		0																				
	电缆型号																																
	放置		源				目标		放置																								
	=C+C01&EFB1/42.5:D		=C+C01-XT100-INPUT9:6:4						=M+M03-JB06:7		=M+M03&EFS1/6.4:C																						
	=C+C01&EFB1/43.1:D		=C+C01-XT100-INPUT10:1:3						=M+M03-JB06:8		=M+M03&EFS1/6.4:C																						
	=C+C01&EFB1/43.2:D		=C+C01-XT100-INPUT10:2:3						=M+M03-JB06:9		=M+M03&EFS1/6.4:C																						
B	电缆名称		WG01[JB07/C01]		WG01[JB07/C01]		电缆部件		M23-F19S14-10.0PVC/GY		剩余芯线数		0																				
	电缆型号																																
	放置		源				目标		放置																								
	=C+C01&EFS1/31.2:C		=C+C01-XT35:4:3						=M+M03-JB07:0V		=M+M03&EFS1/7.2:C																						
	=C+C01&EFS1/31.5:C		=C+C01-XT36:4:3						=M+M03-JB07:24V		=M+M03&EFS1/7.2:C																						
	=C+C01&EFB1/37.5:D		=C+C01-XT100-INPUT7:5:3						=M+M03-JB07:1		=M+M03&EFS1/7.2:C																						
	=C+C01&EFB1/37.5:D		=C+C01-XT100-INPUT7:6:3						=M+M03-JB07:2		=M+M03&EFS1/7.2:C																						
	=C+C01&EFB1/37.6:D		=C+C01-XT100-INPUT7:7:3						=M+M03-JB07:3		=M+M03&EFS1/7.3:C																						
	=C+C01&EFB1/37.7:D		=C+C01-XT100-INPUT7:8:3						=M+M03-JB07:4		=M+M03&EFS1/7.3:C																						
	=C+C01&EFB1/38.1:D		=C+C01-XT100-INPUT7:1:4						=M+M03-JB07:5		=M+M03&EFS1/7.3:C																						
	=C+C01&EFB1/38.2:D		=C+C01-XT100-INPUT7:2:4						=M+M03-JB07:6		=M+M03&EFS1/7.3:C																						
	D	电缆名称		WG01[M05/C01]		WG01[M05/C01]		电缆部件				剩余芯线数		0																			
电缆型号		RVV 20x0,25 mm²																															
放置		源				目标		放置																									
	=C+C01&EFB1/54.1:C		=C+C01-XT100-OUTPUT1:1:4						=M+M05-XT86:1:2		=M+M05&EFS1/1.2:C																						
	=C+C01&EFB1/54.4:C		=C+C01-XT100-OUTPUT1:4:4						=M+M05-XT86:1:1		=M+M05&EFS1/1.3:C																						
	=C+C01&EFB1/54.5:C		=C+C01-XT100-OUTPUT1:5:4						=M+M05-XT86:2:2		=M+M05&EFS1/1.4:C																						
	=C+C01&EFB1/54.6:C		=C+C01-XT100-OUTPUT1:7:4						=M+M05-XT86:2:1		=M+M05&EFS1/1.4:C																						
	=C+C01&EFB1/54.7:C		=C+C01-XT100-OUTPUT1:8:4						=M+M05-XT86:3:2		=M+M05&EFS1/1.5:C																						
	=C+C01&EFB1/55.1:C		=C+C01-XT100-OUTPUT2:1:3						=M+M05-XT86:3:1		=M+M05&EFS1/1.6:C																						
	=C+C01&EFB1/55.2:C		=C+C01-XT100-OUTPUT2:2:3						=M+M05-XT86:4:2		=M+M05&EFS1/1.7:C																						
	=C+C01&EFB1/55.3:C		=C+C01-XT100-OUTPUT2:3:3						=M+M05-XT86:4:1		=M+M05&EFS1/2.2:C																						
	=C+C01&EFB1/55.4:C		=C+C01-XT100-OUTPUT2:4:3						=M+M05-XT86:5:2		=M+M05&EFS1/2.3:C																						
	=C+C01&EFB1/58.1:C		=C+C01-XT100-OUTPUT3:1:4						=M+M05-XT86:7:1		=M+M05&EFS1/2.7:C																						
	=C+C01&EFB1/58.2:C		=C+C01-XT100-OUTPUT3:2:4						=M+M05-XT86:8:2		=M+M05&EFS1/2.8:C																						
	=C+C01&EFB1/59.1:C		=C+C01-XT100-OUTPUT4:1:3						=M+M05-XT86:5:1		=M+M05&EFS1/2.3:C																						
	=C+C01&EFB1/59.2:C		=C+C01-XT100-OUTPUT4:2:3						=M+M05-XT86:6:2		=M+M05&EFS1/2.4:C																						
	=C+C01&EFB1/62.7:C		=C+C01-XT100-OUTPUT5:8:4						=M+M05-XT86:6:1		=M+M05&EFS1/2.5:C																						
	=C+C01&EFB1/63.1:C		=C+C01-XT100-OUTPUT6:1:3						=M+M05-XT86:7:2		=M+M05&EFS1/2.6:C																						
205. e												205. g																					
图框/Frame		Hymson_Frame_V1		设计/DRAWN		申联		日期/DATE		2025/11/5				项目号		PROJECT NO.		JSLED26WA32		图纸名称		PAGE DESCRIPTION		电缆图表:WG01[JB06/C01]		:WG01[JB07/C01]		:WG01[M05/C01]					
比例/Proportion		1 : 1		审核/CHECKED		陈凯								项目名称		PROJECT NAME		小卷划线机		页码		PAGE		83		总页数		TOTAL PAGES		199			
				批准/APPROVED		王运动																											
1		2		3		4		5		6		7		8																			







电缆名称

WG01[ST8/C01]

电缆型号

RVV 6x0.2 mm²

WG01[ST8/C01]

电缆部件

剩余芯线数

0

放置	源			目标	放置
=C+C01&EFS1/31.3:C	=C+C01-XT35:10:1			=M+M01.ST8-SW01:13	=M+M01&EFS1/12.2:C
=C+C01&EFS1/31.6:C	=C+C01-XT36:10:1			=M+M01.ST8-SB01:X1	=M+M01&EFS1/12.4:C
=C+C01&EFB1/64.5:C	=C+C01-XT100-OUTPUT6:6:4			=M+M01.ST8-SB01:X2	=M+M01&EFS1/12.4:C
=C+C01&EFB1/41.7:D	=C+C01-XT100-INPUT9:8:3			=M+M01.ST8-SB01:14	=M+M01&EFS1/12.4:C
=C+C01&EFB1/42.2:D	=C+C01-XT100-INPUT9:2:4			=M+M01.ST8-SW01:14	=M+M01&EFS1/12.2:C
=C+C01&EFB1/42.1:D	=C+C01-XT100-INPUT9:1:4			=M+M01.ST8-SW01:24	=M+M01&EFS1/12.2:C

205. h

205. j

图框/Frame	Hymson_Frame_V1	设计/DRAWN	申朕	日期/DATE	2025/11/5		项目号 PROJECT NO.	JSLED26WA32	图纸名称 PAGE DESCRIPTION		电缆图表:WG01[ST5/C01] :WG01[ST6/C01] :WG01[ST8/C01]	
比例/Proportion	1 : 1	审核/CHECKED	陈凯				项目名称 PROJECT NAME	小卷划线机	页码 PAGE	86	总页数 TOTAL PAGES	199
		批准/APPROVED	王运动									

1

2

3


4


5




6

7

8







$$=F+\&EMB1/205. k$$

&EFB1/1

Konstruktion	申朕	Normalisierung	申朕	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname		= C
Gründlich lesen	申朕	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp		+ C01
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7		Seitenbeschreibung	主回路-模拟量电源			Seitennummer: 30



1

2

3


4


5

6

7

8





2

4

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0	Hymson 海目星激光	Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname		= C
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp		+ C01
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/4/29		Seitenbeschreibung	PLC总览			Seitennummer: 3

1

2

3

4

5



6

7



8

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																	
A	-DI01 Decowell Automation EX-200H <table><tr><td>X010100</td><td></td><td>/25. 1:E</td><td>启动按钮（绿色）</td></tr><tr><td>X010101</td><td></td><td>/25. 2:E</td><td>停止按钮（红色）</td></tr><tr><td>X010102</td><td></td><td>/25. 3:E</td><td>复位按钮（黄色）</td></tr><tr><td>X010103</td><td></td><td>/25. 4:E</td><td>手自动切换开关旋钮</td></tr><tr><td>X010104</td><td></td><td>/25. 5:E</td><td>激光控制卡上电按钮</td></tr><tr><td>X010105</td><td></td><td>/25. 5:E</td><td>安全继电器运行反馈信号</td></tr><tr><td>X010106</td><td></td><td>/25. 6:E</td><td>主气源1压力检测</td></tr><tr><td>X010107</td><td></td><td>/25. 7:E</td><td>主气源2压力检测</td></tr><tr><td>X010108</td><td></td><td>/26. 1:E</td><td>主气源3压力检测</td></tr><tr><td>X010109</td><td></td><td>/26. 2:E</td><td>预留</td></tr><tr><td>X010110</td><td></td><td>/26. 3:E</td><td>放卷电机顺时针旋钮</td></tr><tr><td>X010111</td><td></td><td>/26. 4:E</td><td>放卷电机逆时针旋钮</td></tr><tr><td>X010112</td><td></td><td>/26. 5:E</td><td>放卷气胀轴胀紧按钮</td></tr><tr><td>X010113</td><td></td><td>/26. 5:E</td><td>放卷复位按钮</td></tr><tr><td>X010114</td><td></td><td>/26. 6:E</td><td>放卷尾料检测</td></tr><tr><td>X010115</td><td></td><td>/26. 7:E</td><td>预留</td></tr></table> DECOWELL -DI02 Decowell Automation EX-200H <table><tr><td>X010200</td><td></td><td>/27. 1:E</td><td>放卷接带压杆左气缸伸出感应</td></tr><tr><td>X010201</td><td></td><td>/27. 2:E</td><td>放卷接带压杆左气缸回退感应</td></tr><tr><td>X010202</td><td></td><td>/27. 3:E</td><td>放卷接带压杆右气缸伸出感应</td></tr><tr><td>X010203</td><td></td><td>/27. 4:E</td><td>放卷接带压杆右气缸回退感应</td></tr><tr><td>X010204</td><td></td><td>/27. 5:E</td><td>放卷接带压杆左气缸旋钮</td></tr><tr><td>X010205</td><td></td><td>/27. 5:E</td><td>放卷接带压杆右气缸旋钮</td></tr><tr><td>X010206</td><td></td><td>/27. 6:E</td><td>激光左毛刷除尘气缸伸出感应</td></tr><tr><td>X010207</td><td></td><td>/27. 7:E</td><td>激光左毛刷除尘气缸回退感应</td></tr><tr><td>X010208</td><td></td><td>/28. 1:E</td><td>激光右毛刷除尘气缸伸出感应</td></tr><tr><td>X010209</td><td></td><td>/28. 2:E</td><td>激光右毛刷除尘气缸回退感应</td></tr><tr><td>X010210</td><td></td><td>/28. 3:E</td><td>预留</td></tr><tr><td>X010211</td><td></td><td>/28. 4:E</td><td>预留</td></tr><tr><td>X010212</td><td></td><td>/28. 5:E</td><td>激光左毛刷到位感应</td></tr><tr><td>X010213</td><td></td><td>/28. 5:E</td><td>激光右毛刷到位感应</td></tr><tr><td>X010214</td><td></td><td>/28. 6:E</td><td>放卷纠偏报警</td></tr><tr><td>X010215</td><td></td><td>/28. 7:E</td><td>激光纠偏报警</td></tr></table> DECOWELL															X010100		/25. 1:E	启动按钮（绿色）	X010101		/25. 2:E	停止按钮（红色）	X010102		/25. 3:E	复位按钮（黄色）	X010103		/25. 4:E	手自动切换开关旋钮	X010104		/25. 5:E	激光控制卡上电按钮	X010105		/25. 5:E	安全继电器运行反馈信号	X010106		/25. 6:E	主气源1压力检测	X010107		/25. 7:E	主气源2压力检测	X010108		/26. 1:E	主气源3压力检测	X010109		/26. 2:E	预留	X010110		/26. 3:E	放卷电机顺时针旋钮	X010111		/26. 4:E	放卷电机逆时针旋钮	X010112		/26. 5:E	放卷气胀轴胀紧按钮	X010113		/26. 5:E	放卷复位按钮	X010114		/26. 6:E	放卷尾料检测	X010115		/26. 7:E	预留	X010200		/27. 1:E	放卷接带压杆左气缸伸出感应	X010201		/27. 2:E	放卷接带压杆左气缸回退感应	X010202		/27. 3:E	放卷接带压杆右气缸伸出感应	X010203		/27. 4:E	放卷接带压杆右气缸回退感应	X010204		/27. 5:E	放卷接带压杆左气缸旋钮	X010205		/27. 5:E	放卷接带压杆右气缸旋钮	X010206		/27. 6:E	激光左毛刷除尘气缸伸出感应	X010207		/27. 7:E	激光左毛刷除尘气缸回退感应	X010208		/28. 1:E	激光右毛刷除尘气缸伸出感应	X010209		/28. 2:E	激光右毛刷除尘气缸回退感应	X010210		/28. 3:E	预留	X010211		/28. 4:E	预留	X010212		/28. 5:E	激光左毛刷到位感应	X010213		/28. 5:E	激光右毛刷到位感应	X010214		/28. 6:E	放卷纠偏报警	X010215		/28. 7:E	激光纠偏报警
X010100		/25. 1:E	启动按钮（绿色）																																																																																																																																												
X010101		/25. 2:E	停止按钮（红色）																																																																																																																																												
X010102		/25. 3:E	复位按钮（黄色）																																																																																																																																												
X010103		/25. 4:E	手自动切换开关旋钮																																																																																																																																												
X010104		/25. 5:E	激光控制卡上电按钮																																																																																																																																												
X010105		/25. 5:E	安全继电器运行反馈信号																																																																																																																																												
X010106		/25. 6:E	主气源1压力检测																																																																																																																																												
X010107		/25. 7:E	主气源2压力检测																																																																																																																																												
X010108		/26. 1:E	主气源3压力检测																																																																																																																																												
X010109		/26. 2:E	预留																																																																																																																																												
X010110		/26. 3:E	放卷电机顺时针旋钮																																																																																																																																												
X010111		/26. 4:E	放卷电机逆时针旋钮																																																																																																																																												
X010112		/26. 5:E	放卷气胀轴胀紧按钮																																																																																																																																												
X010113		/26. 5:E	放卷复位按钮																																																																																																																																												
X010114		/26. 6:E	放卷尾料检测																																																																																																																																												
X010115		/26. 7:E	预留																																																																																																																																												
X010200		/27. 1:E	放卷接带压杆左气缸伸出感应																																																																																																																																												
X010201		/27. 2:E	放卷接带压杆左气缸回退感应																																																																																																																																												
X010202		/27. 3:E	放卷接带压杆右气缸伸出感应																																																																																																																																												
X010203		/27. 4:E	放卷接带压杆右气缸回退感应																																																																																																																																												
X010204		/27. 5:E	放卷接带压杆左气缸旋钮																																																																																																																																												
X010205		/27. 5:E	放卷接带压杆右气缸旋钮																																																																																																																																												
X010206		/27. 6:E	激光左毛刷除尘气缸伸出感应																																																																																																																																												
X010207		/27. 7:E	激光左毛刷除尘气缸回退感应																																																																																																																																												
X010208		/28. 1:E	激光右毛刷除尘气缸伸出感应																																																																																																																																												
X010209		/28. 2:E	激光右毛刷除尘气缸回退感应																																																																																																																																												
X010210		/28. 3:E	预留																																																																																																																																												
X010211		/28. 4:E	预留																																																																																																																																												
X010212		/28. 5:E	激光左毛刷到位感应																																																																																																																																												
X010213		/28. 5:E	激光右毛刷到位感应																																																																																																																																												
X010214		/28. 6:E	放卷纠偏报警																																																																																																																																												
X010215		/28. 7:E	激光纠偏报警																																																																																																																																												
B																																																																																																																																															
C																																																																																																																																															
D																																																																																																																																															
E																																																																																																																																															
F	4 <table><tr><td>Konstruktion</td><td>申联</td><td>Normalisierung</td><td>申联</td><td>Auflage</td><td>V1.0</td><td rowspan="3"></td><td>Artikelnummer</td><td>JSLED26WA32</td><td>Projektname</td><td colspan="5">= C</td></tr><tr><td>Gründlich lesen</td><td>申联</td><td>Genehmigung</td><td>王运动</td><td></td><td></td><td>Nummer der Projektzeichnung</td><td></td><td>Seitentyp</td><td colspan="5">+ C01</td></tr><tr><td>Prüfung</td><td>陈凯</td><td>Datum</td><td>2026/6/3</td><td>Bearbeitet am</td><td>2026/5/7</td><td>Seitenbeschreibung</td><td colspan="5">PLC总览</td><td>Seitennummer: 5</td></tr></table>															Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C					Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动			Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01					Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7	Seitenbeschreibung	PLC总览					Seitennummer: 5																																																																																						
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C																																																																																																																																					
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01																																																																																																																																					
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7		Seitenbeschreibung	PLC总览					Seitennummer: 5																																																																																																																																		



1		2		3		4		5		6		7		8					
A																A			
B																B			
C																C			
D																D			
E																E			
F																F			
5																7			
Konstruktion		申联		Normalisierung		申联		Auflage		V1.0		Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname		= C	
Gründlich lesen		申联		Genehmigung		王运动						Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp		+ C01	
Prüfung		陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2026/5/3		Seitenbeschreibung		PLC总览				Seitennummer: 6	




1		2		3		4		5		6		7		8					
A																			
B																			
C																			
D																			
E																			
F																			
6																			
Konstruktion		申联		Normalisierung		申联		Auflage		V1.0		Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname		= C	
Gründlich lesen		申联		Genehmigung		王运动						Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp		+ C01	
Prüfung		陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2026/5/3		Seitenbeschreibung		PLC总览				Seitennummer: 7	



1		2		3		4		5		6		7		8									
A																A							
B																B							
C																C							
D																D							
E																E							
F																F							
7																9							
Konstruktion		申联		Normalisierung		申联		Auflage		V1.0				Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname				= C	
Gründlich lesen		申联		Genehmigung		王运动								Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp				+ C01	
Prüfung		陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2026/5/3				Seitenbeschreibung		PLC总览						Seitennummer: 8	



1		2		3		4		5		6		7		8									
A																A							
B																B							
C																C							
D																D							
E																E							
F																F							
9																11							
Konstruktion		申联		Normalisierung		申联		Auflage		V1.0				Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname				= C	
Gründlich lesen		申联		Genehmigung		王运动								Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp				+ C01	
Prüfung		陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2026/5/8				Seitenbeschreibung		PLC总览						Seitennummer: 10	





1

2

3

4

5

6

7

8

1		2		3		4		5		6		7		8		
A																A
B																B
C																C
D																D
E																E
F																F

-D001															-D002														
Decowell Automation EX-300H															Decowell Automation EX-300H														
Y010100	1	/53.1:A	启动按钮指示灯（绿色）	Y010200	1	/55.1:A	放卷接带压杆右气缸伸出																						
Y010101	2	/53.2:A	停止按钮指示灯（红色）	Y010201	2	/55.2:A	放卷接带压杆右气缸回退																						
Y010102	3	/53.3:A	复位按钮指示灯（黄色）	Y010202	3	/55.3:A	放卷接带平台角座阀开																						
Y010103	4	/53.4:A	灯塔指示灯（红色）	Y010203	4	/55.4:A	放卷接带平台角座阀关																						
Y010104	5	/53.5:A	灯塔指示灯（黄色）	Y010204	5	/55.5:A	激光左毛刷除尘气缸伸出																						
Y010105	6	/53.5:A	灯塔指示灯（绿色）	Y010205	6	/55.5:A	激光左毛刷除尘气缸回退																						
Y010106	7	/53.6:A	灯塔蜂鸣器	Y010206	7	/55.6:A	激光右毛刷除尘气缸伸出																						
Y010107	8	/53.7:A	安全继电器复位上电信号	Y010207	8	/55.7:A	激光右毛刷除尘气缸回退																						
Y010108	9	/54.1:A	主气路三通阀	Y010208	9	/56.1:A	激光左毛刷电机运行																						
Y010109	10	/54.2:A	除尘管气动蝶阀	Y010209	10	/56.2:A	激光右毛刷电机运行																						
Y010110	11	/54.3:A	十字激光	Y010210	11	/56.3:A	放卷纠偏手动信号																						
Y010111	12	/54.4:A	放卷气胀轴松开	Y010211	12	/56.4:A	放卷纠偏自动信号																						
Y010112	13	/54.5:A	放卷气胀轴胀紧	Y010212	13	/56.5:A	激光纠偏手动信号																						
Y010113	14	/54.5:A	放卷气胀轴按钮灯	Y010213	14	/56.5:A	激光纠偏自动信号																						
Y010114	15	/54.6:A	放卷接带压杆左气缸伸出	Y010214	15	/56.6:A	收卷纠偏手动信号																						
Y010115	16	/54.7:A	放卷接带压杆左气缸回退	Y010215	16	/56.7:A	收卷纠偏自动信号																						

11															13														
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C																			
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01																			
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7		Seitenbeschreibung	PLC总览					Seitennummer: 12																

-D001

Decowell Automation
EX-300H

Y010100 1
D00

/53.1:A

启动按钮指示灯（绿色）

Y010101 2
D01

/53.2:A

停止按钮指示灯（红色）

Y010102 3
D02

/53.3:A

复位按钮指示灯（黄色）

Y010103 4
D03

/53.4:A

灯塔指示灯（红色）

Y010104 5
D04

/53.5:A

灯塔指示灯（黄色）

Y010105 6
D05

/53.5:A

灯塔指示灯（绿色）

Y010106 7
D06

/53.6:A

灯塔蜂鸣器

Y010107 8
D07

/53.7:A

安全继电器复位上电信号

Y010108 9
D08

/54.1:A

主气路三通阀

Y010109 10
D09

/54.2:A

除尘管气动蝶阀

Y010110 11
D0A

/54.3:A

十字激光

Y010111 12
D0B

/54.4:A

放卷气胀轴松开

Y010112 13
D0C

/54.5:A

放卷气胀轴胀紧

Y010113 14
D0D

/54.5:A

放卷气胀轴按钮灯

Y010114 15
D0E

/54.6:A

放卷接带压杆左气缸伸出

Y010115 16
D0F

/54.7:A

放卷接带压杆左气缸回退

DECOWELL

-D002

Decowell Automation
EX-300H

Y010200 1
D00

/55.1:A

放卷接带压杆右气缸伸出

Y010201 2
D01

/55.2:A

放卷接带压杆右气缸回退

Y010202 3
D02

/55.3:A

放卷接带平台角座阀开

Y010203 4
D03

/55.4:A

放卷接带平台角座阀关

Y010204 5
D04

/55.5:A

激光左毛刷除尘气缸伸出

Y010205 6
D05

/55.5:A

激光左毛刷除尘气缸回退

Y010206 7
D06

/55.6:A

激光右毛刷除尘气缸伸出

Y010207 8
D07

/55.7:A

激光右毛刷除尘气缸回退

Y010208 9
D08

/56.1:A

激光左毛刷电机运行

Y010209 10
D09

/56.2:A

激光右毛刷电机运行

Y010210 11
D0A

/56.3:A

放卷纠偏手动信号

Y010211 12
D0B

/56.4:A

放卷纠偏自动信号

Y010212 13
D0C

/56.5:A

激光纠偏手动信号

Y010213 14
D0D

/56.5:A

激光纠偏自动信号

Y010214 15
D0E

/56.6:A

收卷纠偏手动信号

Y010215 16
D0F

/56.7:A

收卷纠偏自动信号

DECOWELL

1		2		3		4		5		6		7		8		
A																A
B																E
C																C
D																D
E																E
F																F

-D003		Decowell Automation EX-300H				-D004		Decowell Automation EX-300H			
Y010300	1 D00	/57.1:A	激光A划线激光使能	Y010400	1 D00	/59.1:A	激光主驱压辊气缸伸出				
Y010301	2 D01	/57.2:A	激光A削薄激光使能（预留）	Y010401	2 D01	/59.2:A	激光主驱压辊气缸回退				
Y010302	3 D02	/57.3:A	激光A空箱信号选择切换（预留）	Y010402	3 D02	/59.3:A	预留				
Y010303	4 D03	/57.4:A	激光A槽位信号选择切换（预留）	Y010403	4 D03	/59.4:A	预留				
Y010304	5 D04	/57.5:A	激光A划线运行信号	Y010404	5 D04	/59.5:A	激光主驱压辊气缸按钮灯				
Y010305	6 D05	/57.5:A	激光A划线续切信号	Y010405	6 D05	/59.5:A	预留				
Y010306	7 D06	/57.6:A	激光A削薄运行信号（预留）	Y010406	7 D06	/59.6:A	预留				
Y010307	8 D07	/57.7:A	激光A削薄续切信号（预留）	Y010407	8 D07	/59.7:A	预留				
Y010308	9 D08	/58.1:A	预留	Y010408	9 D08	/60.1:A	预留				
Y010309	10 D09	/58.2:A	预留	Y010409	10 D09	/60.2:A	预留				
Y010310	11 D0A	/58.3:A	激光A划线刹车信号	Y010410	11 D0A	/60.3:A	激光A划线错误复位信号				
Y010311	12 D0B	/58.4:A	预留	Y010411	12 D0B	/60.4:A	激光B划线错误复位信号				
Y010312	13 D0C	/58.5:A	预留	Y010412	13 D0C	/60.5:A	激光B划线激光使能				
Y010313	14 D0D	/58.5:A	预留	Y010413	14 D0D	/60.5:A	激光B划线刹车信号				
Y010314	15 D0E	/58.6:A	预留	Y010414	15 D0E	/60.6:A	激光B空箱信号选择切换（预留）				
Y010315	16 D0F	/58.7:A	激光打标卡上电	Y010415	16 D0F	/60.7:A	激光B槽位信号选择切换（预留）				

12						14					
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	PLC总览			Seitennummer: 13

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																	
A	-D007 Decowell Automation EX-300H <table><tr><td>Y010700</td><td></td><td>1 D00</td><td>/65. 1:A</td><td>收卷右毛刷气缸伸出（预留）</td></tr><tr><td>Y010701</td><td></td><td>2 D01</td><td>/65. 2:A</td><td>收卷右毛刷气缸回退（预留）</td></tr><tr><td>Y010702</td><td></td><td>3 D02</td><td>/65. 3:A</td><td>收卷左毛刷电机运行（预留）</td></tr><tr><td>Y010703</td><td></td><td>4 D03</td><td>/65. 4:A</td><td>收卷右毛刷电机运行（预留）</td></tr><tr><td>Y010704</td><td></td><td>5 D04</td><td>/65. 5:A</td><td>预留</td></tr><tr><td>Y010705</td><td></td><td>6 D05</td><td>/65. 5:A</td><td>预留</td></tr><tr><td>Y010706</td><td></td><td>7 D06</td><td>/65. 6:A</td><td>CCD编码辊气缸伸出</td></tr><tr><td>Y010707</td><td></td><td>8 D07</td><td>/65. 7:A</td><td>CCD编码辊气缸回退</td></tr><tr><td>Y010708</td><td></td><td>9 D08</td><td>/66. 1:A</td><td>CCD编码辊气缸按钮灯</td></tr><tr><td>Y010709</td><td></td><td>10 D09</td><td>/66. 2:A</td><td>CCD正面光纤选择输入(预留)</td></tr><tr><td>Y010710</td><td></td><td>11 D0A</td><td>/66. 3:A</td><td>CCD背面光纤选择输入(预留)</td></tr><tr><td>Y010711</td><td></td><td>12 D0B</td><td>/66. 4:A</td><td>预留</td></tr><tr><td>Y010712</td><td></td><td>13 D0C</td><td>/66. 5:A</td><td>预留</td></tr><tr><td>Y010713</td><td></td><td>14 D0D</td><td>/66. 5:A</td><td>激光接带平台角座阀开</td></tr><tr><td>Y010714</td><td></td><td>15 D0E</td><td>/66. 6:A</td><td>激光接带平台角座阀关</td></tr><tr><td>Y010715</td><td></td><td>16 D0F</td><td>/66. 7:A</td><td>轮廓仪编码辊气缸伸出（预留）</td></tr></table> DECOWELL -D008 Decowell Automation EX-300H <table><tr><td>Y010800</td><td></td><td>1 D00</td><td>/67. 1:A</td><td>轮廓仪编码辊气缸回退（预留）</td></tr><tr><td>Y010801</td><td></td><td>2 D01</td><td>/67. 2:A</td><td>轮廓仪编码辊气缸按钮灯（预留）</td></tr><tr><td>Y010802</td><td></td><td>3 D02</td><td>/67. 3:A</td><td>激光接带压杆左气缸伸出</td></tr><tr><td>Y010803</td><td></td><td>4 D03</td><td>/67. 4:A</td><td>激光接带压杆左气缸回退</td></tr><tr><td>Y010804</td><td></td><td>5 D04</td><td>/67. 5:A</td><td>激光接带压杆右气缸伸出</td></tr><tr><td>Y010805</td><td></td><td>6 D05</td><td>/67. 5:A</td><td>激光接带压杆右气缸回退</td></tr><tr><td>Y010806</td><td></td><td>7 D06</td><td>/67. 6:A</td><td>预留</td></tr><tr><td>Y010807</td><td></td><td>8 D07</td><td>/67. 7:A</td><td>收卷气胀轴松开</td></tr><tr><td>Y010808</td><td></td><td>9 D08</td><td>/68. 1:A</td><td>收卷气胀轴胀紧</td></tr><tr><td>Y010809</td><td></td><td>10 D09</td><td>/68. 2:A</td><td>收卷气胀轴按钮灯</td></tr><tr><td>Y010810</td><td></td><td>11 D0A</td><td>/68. 3:A</td><td>收卷压带按钮灯</td></tr><tr><td>Y010811</td><td></td><td>12 D0B</td><td>/68. 4:A</td><td>收卷压带气缸伸出</td></tr><tr><td>Y010812</td><td></td><td>13 D0C</td><td>/68. 5:A</td><td>收卷压带气缸回退</td></tr><tr><td>Y010813</td><td></td><td>14 D0D</td><td>/68. 5:A</td><td>预留</td></tr><tr><td>Y010814</td><td></td><td>15 D0E</td><td>/68. 6:A</td><td>维护通道日光灯开关</td></tr><tr><td>Y010815</td><td></td><td>16 D0F</td><td>/68. 7:A</td><td>激光日光灯开关</td></tr></table> DECOWELL															Y010700		1 D00	/65. 1:A	收卷右毛刷气缸伸出（预留）	Y010701		2 D01	/65. 2:A	收卷右毛刷气缸回退（预留）	Y010702		3 D02	/65. 3:A	收卷左毛刷电机运行（预留）	Y010703		4 D03	/65. 4:A	收卷右毛刷电机运行（预留）	Y010704		5 D04	/65. 5:A	预留	Y010705		6 D05	/65. 5:A	预留	Y010706		7 D06	/65. 6:A	CCD编码辊气缸伸出	Y010707		8 D07	/65. 7:A	CCD编码辊气缸回退	Y010708		9 D08	/66. 1:A	CCD编码辊气缸按钮灯	Y010709		10 D09	/66. 2:A	CCD正面光纤选择输入(预留)	Y010710		11 D0A	/66. 3:A	CCD背面光纤选择输入(预留)	Y010711		12 D0B	/66. 4:A	预留	Y010712		13 D0C	/66. 5:A	预留	Y010713		14 D0D	/66. 5:A	激光接带平台角座阀开	Y010714		15 D0E	/66. 6:A	激光接带平台角座阀关	Y010715		16 D0F	/66. 7:A	轮廓仪编码辊气缸伸出（预留）	Y010800		1 D00	/67. 1:A	轮廓仪编码辊气缸回退（预留）	Y010801		2 D01	/67. 2:A	轮廓仪编码辊气缸按钮灯（预留）	Y010802		3 D02	/67. 3:A	激光接带压杆左气缸伸出	Y010803		4 D03	/67. 4:A	激光接带压杆左气缸回退	Y010804		5 D04	/67. 5:A	激光接带压杆右气缸伸出	Y010805		6 D05	/67. 5:A	激光接带压杆右气缸回退	Y010806		7 D06	/67. 6:A	预留	Y010807		8 D07	/67. 7:A	收卷气胀轴松开	Y010808		9 D08	/68. 1:A	收卷气胀轴胀紧	Y010809		10 D09	/68. 2:A	收卷气胀轴按钮灯	Y010810		11 D0A	/68. 3:A	收卷压带按钮灯	Y010811		12 D0B	/68. 4:A	收卷压带气缸伸出	Y010812		13 D0C	/68. 5:A	收卷压带气缸回退	Y010813		14 D0D	/68. 5:A	预留	Y010814		15 D0E	/68. 6:A	维护通道日光灯开关	Y010815		16 D0F	/68. 7:A	激光日光灯开关
Y010700		1 D00	/65. 1:A	收卷右毛刷气缸伸出（预留）																																																																																																																																																																											
Y010701		2 D01	/65. 2:A	收卷右毛刷气缸回退（预留）																																																																																																																																																																											
Y010702		3 D02	/65. 3:A	收卷左毛刷电机运行（预留）																																																																																																																																																																											
Y010703		4 D03	/65. 4:A	收卷右毛刷电机运行（预留）																																																																																																																																																																											
Y010704		5 D04	/65. 5:A	预留																																																																																																																																																																											
Y010705		6 D05	/65. 5:A	预留																																																																																																																																																																											
Y010706		7 D06	/65. 6:A	CCD编码辊气缸伸出																																																																																																																																																																											
Y010707		8 D07	/65. 7:A	CCD编码辊气缸回退																																																																																																																																																																											
Y010708		9 D08	/66. 1:A	CCD编码辊气缸按钮灯																																																																																																																																																																											
Y010709		10 D09	/66. 2:A	CCD正面光纤选择输入(预留)																																																																																																																																																																											
Y010710		11 D0A	/66. 3:A	CCD背面光纤选择输入(预留)																																																																																																																																																																											
Y010711		12 D0B	/66. 4:A	预留																																																																																																																																																																											
Y010712		13 D0C	/66. 5:A	预留																																																																																																																																																																											
Y010713		14 D0D	/66. 5:A	激光接带平台角座阀开																																																																																																																																																																											
Y010714		15 D0E	/66. 6:A	激光接带平台角座阀关																																																																																																																																																																											
Y010715		16 D0F	/66. 7:A	轮廓仪编码辊气缸伸出（预留）																																																																																																																																																																											
Y010800		1 D00	/67. 1:A	轮廓仪编码辊气缸回退（预留）																																																																																																																																																																											
Y010801		2 D01	/67. 2:A	轮廓仪编码辊气缸按钮灯（预留）																																																																																																																																																																											
Y010802		3 D02	/67. 3:A	激光接带压杆左气缸伸出																																																																																																																																																																											
Y010803		4 D03	/67. 4:A	激光接带压杆左气缸回退																																																																																																																																																																											
Y010804		5 D04	/67. 5:A	激光接带压杆右气缸伸出																																																																																																																																																																											
Y010805		6 D05	/67. 5:A	激光接带压杆右气缸回退																																																																																																																																																																											
Y010806		7 D06	/67. 6:A	预留																																																																																																																																																																											
Y010807		8 D07	/67. 7:A	收卷气胀轴松开																																																																																																																																																																											
Y010808		9 D08	/68. 1:A	收卷气胀轴胀紧																																																																																																																																																																											
Y010809		10 D09	/68. 2:A	收卷气胀轴按钮灯																																																																																																																																																																											
Y010810		11 D0A	/68. 3:A	收卷压带按钮灯																																																																																																																																																																											
Y010811		12 D0B	/68. 4:A	收卷压带气缸伸出																																																																																																																																																																											
Y010812		13 D0C	/68. 5:A	收卷压带气缸回退																																																																																																																																																																											
Y010813		14 D0D	/68. 5:A	预留																																																																																																																																																																											
Y010814		15 D0E	/68. 6:A	维护通道日光灯开关																																																																																																																																																																											
Y010815		16 D0F	/68. 7:A	激光日光灯开关																																																																																																																																																																											
D																																																																																																																																																																															
E																																																																																																																																																																															
F																																																																																																																																																																															
14																																																																																																																																																																															
Konstruktion		申联		Normalisierung		申联		Auflage		V1.0				Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname				= C																																																																																																																																																									
Gründlich lesen		申联		Genehmigung		王运动								Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp				+ C01																																																																																																																																																									
Prüfung		陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2026/4/29				Seitenbeschreibung		PLC总览						Seitennummer: 15																																																																																																																																																									
16																																																																																																																																																																															

1		2		3		4		5		6		7		8									
A																A							
B																B							
C																C							
D																D							
E																E							
F																F							
15																17							
Konstruktion		申联		Normalisierung		申联		Auflage		V1.0				Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname				= c	
Gründlich lesen		申联		Genehmigung		王运动								Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp				+ C01	
Prüfung		陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2026/4/29				Seitenbeschreibung		PLC总览						Seitennummer: 16	
1		2		3		4		5		6		7		8									

-D009

Decowell Automation
EX-300H

Y010900 1
D00

/69.1:A

电柜日光灯开关

Y010901 2
D01

/69.2:A

型材外罩日光灯开关

Y010902 3
D02

/69.3:A

预留

Y010903 4
D03

/69.4:A

预留

Y010904 5
D04

/69.5:A

除尘器启动

Y010905 6
D05

/69.5:A

冷水机启动

Y010906 7
D06

/69.6:A

预留

Y010907 8
D07

/69.7:A

预留

Y010908 9
D08

/70.1:A

预留

Y010909 10
D09

/70.2:A

预留

Y010910 11
D0A

/70.3:A

预留

Y010911 12
D0B

/70.4:A

预留

Y010912 13
D0C

/70.5:A

预留

Y010913 14
D0D

/70.5:A

预留

Y010914 15
D0E

/70.6:A


预留

Y010915 16
D0F

/70.7:A

预留

DECOWELL



17


Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/4/30




Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01
Seitenbeschreibung	模拟量输入AI01		Seitennummer: 18


19

		1		2		3		4		5		6		7		8					
A																					
B																					
C																					
D																					
E		-AI02 /1.6:A 1 AI0 2 GND AX020200 预留 -AI02 /1.6:B 3 AI1 4 GND AX020201 预留 -AI02 /1.6:B 5 AI2 6 GND AX020202 预留 -AI02 /1.6:C 7 AI3 8 GND AX020203 预留																			
F																					
18		20																			
Konstruktion		申朕		Normalisierung		申朕		Auflage		V1.0		Artikelnummer		JSLED26WA32		Projektname				= C	
Gründlich lesen		申朕		Genehmigung		王运动						Nummer der Projektzeichnung				Seitentyp				+ C01	
Prüfung		陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2026/4/29		Seitenbeschreibung		模拟量输入AI02						Seitennummer: 19	
		1		2		3		4		5		6		7		8					







20						22					
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/4/30		Seitenbeschreibung	模拟量输入AI04		Seitennummer: 21	




21											23	
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	模拟量输入AI05		Seitennummer: 22		





Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= C
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01
Seitenbeschreibung	模拟量输入AI06		Seitennummer: 23





	1	2	3	4	5	6	7	8																															
A	-A002 /4. 6:A 预留 AY020100 A001 GND2 -A002 /4. 6:B 预留 AY020101 A013 GND4 -A002 /4. 6:B 预留 AY020102 A025 GND6 -A002 /4. 6:C 预留 AY020103 A037 GND8																																						
B																																							
C																																							
D																																							
E																																							
F	24 &EFS1/31 <table><tr><td>Konstruktion</td><td>申联</td><td>Normalisierung</td><td>申联</td><td>Auflage</td><td>V1.0</td><td rowspan="3"></td><td>Artikelnummer</td><td>JSLED26WA32</td><td>Projektname</td><td>= c</td></tr><tr><td>Gründlich lesen</td><td>申联</td><td>Genehmigung</td><td>王运动</td><td></td><td></td><td>Nummer der Projektzeichnung</td><td></td><td>Seitentyp</td><td>+ C01</td></tr><tr><td>Prüfung</td><td>陈凯</td><td>Datum</td><td>2026/6/3</td><td>Bearbeitet am</td><td>2026/5/8</td><td>Seitenbeschreibung</td><td colspan="2">模拟量输出A002</td><td>Seitennummer: 24.a</td></tr></table>								Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= c	Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动			Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01	Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8	Seitenbeschreibung	模拟量输出A002		Seitennummer: 24.a
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= c																													
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C01																													
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	模拟量输出A002		Seitennummer: 24.a																													
	1	2	3	4	5	6	7	8																															




































































+C01&EFB1/70


Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3




Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= c
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C03
Seitenbeschreibung	A工位划线激光控制卡接线图		Seitennummer: 7





7						10					
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= c	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	B工位划线激光控制卡接线图		Seitennummer: 8	




8														11													
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname					= c													
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp					+ C03													
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1		Seitenbeschreibung	A工位划线激光器振镜接线图						Seitennummer: 10													









13						14					
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= c	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ C03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1		Seitenbeschreibung	分频卡		Seitennummer: 13.a	







Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	JB01-分线盒		Seitennummer: 1	




1	Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
	Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
	Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	JB02-分线盒		Seitennummer: 2	




Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	JB03-分线盒		Seitennummer: 3	



Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname			= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp			+ M03
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	JB04-分线盒			Seitennummer: 4	



Konstruktion		申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen		申联	Genehmigung	王运动				Numer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
Prüfung		陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	JB05-分线盒		Seitennummer: 5	



5

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	JB06-分线盒		Seitennummer: 6	

1

2

3


4

5


6

7


8




6						7. a				
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	JB07-分线盒		Seitennummer: 7



7						7. b			
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0	Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动			Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8	Seitenbeschreibung	JB08-分线盒		Seitennummer: 7. a




7. a							7. c				
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	JB09-分线盒		Seitennummer: 7. b	




7. b

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname		= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp		+ M03
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	JB10-分线盒			Seitennummer: 7.c




7. c												9
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	激光A色标传感器			Seitennummer: 8	



Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3




Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03
Seitenbeschreibung	激光B色标传感器		Seitennummer: 9




9

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	放卷张力检测		Seitennummer: 10	


12







12

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/1		Seitenbeschreibung	放卷纠偏		Seitennummer: 13	







Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/6/3		Seitenbeschreibung	收卷纠偏		Seitennummer: 14.a	





14. a						16				
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2025/11/5		Seitenbeschreibung	电柜风扇		Seitennummer: 15







16										18	
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0			Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动					Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3			Seitenbeschreibung	十字激光辐射仪		Seitennummer: 17




17						19				
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	激光A工位定位光纤传感器		Seitennummer: 18

17						19				
Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3		Seitenbeschreibung	激光A工位定位光纤传感器		Seitennummer: 18






19							Artikelnummer		JSLED26WA32	Projektname			= M		
Konstruktion							Nummer der Projektzeichnung			Seitentyp			+ M03		
Gründlich lesen							Seitenbeschreibung		电柜风扇			Seitennummer: 20			
Prüfung						陈凯		Datum		2026/6/3		Bearbeitet am		2025/11/4	



Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M		
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M03		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/4/29		Seitenbeschreibung	电柜风扇			Seitennummer: 21	



主气路1三通阀

放卷气胀轴

放卷接带压杆左气缸


放卷接带压杆右气缸


+M03/21

Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动		
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/4/30



Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M
Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M05
Seitenbeschreibung	放卷电磁阀接线盒	Seitennummer:	1







2


+M06/1


Konstruktion	申联	Normalisierung	申联	Auflage	V1.0		Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Gründlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M05	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/8		Seitenbeschreibung	放卷电磁阀接线盒		Seitennummer: 3	



+M05/3							Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Grundlich lesen	申联	Genehmigung	王运动				Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M06	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/7		Seitenbeschreibung	收卷电磁阀接线盒		Seitennummer: 1	







收卷前正面风刀除尘
收卷前反面风刀除尘
纠偏传感器吹气

3							Artikelnummer	JSLED26WA32	Projektname	= M	
Konstruktion	申朕	Normalisierung	申朕	Auflage	V1.0		Nummer der Projektzeichnung		Seitentyp	+ M06	
Gründlich lesen	申朕	Genehmigung	王运动				Seitenbeschreibung	收卷电磁阀接线盒		Seitennummer: 4	
Prüfung	陈凯	Datum	2026/6/3	Bearbeitet am	2026/5/3						

