

# โปรดระวังแมงมุมแม่ม่ายหลังแดงและแมงมุมแม่ม่ายสีเทา!

## 1. แมงมุมแม่ม่ายหลังแดง (セアカゴケグモ)

ชื่อวงศ์: Theridiidae ชื่อวิทยาศาสตร์: Latrodectus hasseltii ถิ่นกำเนิด: ออสเตรเลีย

ลักษณะ: ตัวเมียโตเต็มวัยยาวประมาณ 0.7-1 ซม. ลำตัวสีดำเป็นมัน มีแถบสีแดงเด่นชัดที่ด้านหลังส่วนท้อง

## 2. แมงมุมแม่ม่ายสีเทา (ハイイロゴケグモ)

ชื่อวงศ์: Theridiidae ชื่อวิทยาศาสตร์: Latrodectus geometricus ถิ่นกำเนิด: เขตกึ่งร้อน

ลักษณะ: ตัวเมียโตเต็มวัยยาวประมาณ 0.7-1 ซม. สีสันหลากหลาย ทั้งท้องสีดำสนิทหรือมีลวดลายบนพื้นสีน้ำตาล/เทา

## 3. อันตรายจากแมงมุมแม่ม่าย (มีพิษเฉพาะตัวเมียเท่านั้น)

อาการเมื่อถูกกัด: ปวดเฉพาะจุด ร้อน คัน ผื่นแดง บวมแข็ง ต่อมน้ำเหลืองใกล้บริเวณบวม ปกติจะทุเลาภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วัน แต่บางครั้งมีอาการทั่วร่างกาย เช่น อ่อนแรง ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ กรณีรุนแรงอาจทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตแบบลุกลาม

- แมงมุมชนิดนี้ไม่ดุร้าย แต่หากสัมผัสอาจถูกกัดได้ ในญี่ปุ่นพบผู้ถูกกัดมากช่วงมิถุนายน-ตุลาคม ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง

- หากถูกกัด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีรุนแรงต้องรักษาด้วยเซรุ่มแก้พิษ หากเป็นไปได้ควรนำแมงมุมที่กัด (แม้ตายแล้ว) ไปโรงพยาบาลด้วย

## 4. พื้นที่พบในญี่ปุ่นและแหล่งที่อยู่อาศัย

พบแล้วทั่วประเทศ (46 จังหวัด) ส่วนใหญ่ในเขตท่าเรือหรือใกล้เคียง สันนิษฐานว่าติดมากับตู้คอนเทนเนอร์ ชอบที่มีแสงส่องถึง ทำรังในซอกหลืบ เช่น ใต้รถยนต์ ใต้กระถางต้นไม้ หลังเครื่องปรับอากาศภายนอก หรือในร่องเท้าที่วางกลางแจ้ง

## 5. ข้อควรระวัง

- หากทำงานกลางแจ้งบริเวณที่อาจมีแมงมุม ควรสวมถุงมือ
- หากพบแมงมุมแม่ม่าย ห้ามจับหรือสัมผัสด้วยมือเปล่า ให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น
- กำจัดด้วยยาฆ่าแมลงชนิดไพรีทรอยด์ หรือใช้วิธีทางกายภาพ เช่น เหยียบด้วยรองเท้า
- ควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียด เพราะอาจมีแมงมุมตัวอื่นหรือไข่ซ่อนอยู่

แมงมุมแม่ม่ายหลังแดงและแมงมุมแม่ม่ายสีเทา ถูกกำหนดเป็น “สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นรุกรานที่กำหนดเฉพาะ” ตามกฎหมายสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นของญี่ปุ่น ห้ามนำเข้าหรือเลี้ยงตัวที่มีชีวิต

จัดทำโดย: สำนักงานมาตรการสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น กระทรวงสิ่งแวดล้อม (ประเทศญี่ปุ่น)