

График сменности на октябрь 2022 г.
Отдел технического контроля

| № | Ф.И.О. | Должность | Кол-во дней отпуска на 30.09.2022 | Дата (количество часов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО за месяц | | | | Познакомлен работника | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|---|---------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плановый фонд рабочего времени, час | из них часов: | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | рабочие | ежегодный отпуск | ночные | | | | | |
| ПСК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бычкова Е.И. | контролер | 3 | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | 11,5 | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 8,0 | ОТ | ОТ | 8,0 | 8,0 | В | В | ОТ | ОТ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | В | 8,0 | 180,0 | 125,0 | 64,0 | 15,0 | [Signature] | | | | |
| 2 | Волкова Н.В. | контролер | 12 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | ОТ | ОТ | В | В | ОТ | ОТ | В | В | ОТ | ОТ | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 172,5 | 103,5 | 48,0 | 0,0 | | | | | |
| 3 | Ефремова О.В. | контролер | 2 | ОТ | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 172,5 | 161,0 | 8,0 | 0,0 | [Signature] | | | | |
| 4 | Лещенко Н.Е. | контролер | 7 | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5/ Н | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | ОТ | ОТ | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | ОТ | ОТ | 184,0 | 138,0 | 32,0 | 37,5 | [Signature] | | | | |
| 5 | Щенина Е.М. | контролер | 14 | В | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | 184,0 | 92,0 | 112,0 | 0,0 | [Signature] | | | |
| 6 | Козлов В.В. | ст. контролер | 17 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 172,5 | 172,5 | 0,0 | 0,0 | [Signature] | | | | |
| 7 | Власенко Е.Н. | ст. контролер | 22 | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | 184,0 | 115,0 | 88,0 | 0,0 | [Signature] | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Васильева О.В. | ст. контролер | 35 | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 8,0 | 8,0 | В | В | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 8,0 | 179,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | [Signature] | | | |
| 9 | Кузина Н.С. | ст. контролер | 12 | ОТ | ОТ | ОТ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | В | 8,0 | 8,0 | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 172,0 | 164,0 | 24,0 | 30,0 | [Signature] | | | | |
| 10 | Закамская И.В. | контролер | | 11,5 | В | В | 11,5 | В | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 8,0 | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 8,0 | В | 8,0 | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 30,0 | [Signature] | | | | | |
| 11 | Савченко Е.Е. | контролер | 2 | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | [Signature] | | | | |
| 12 | Татаров С.А. | контролер | 2 | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | [Signature] | | | | |
| 13 | Адамович С.В. | контролер | 5 | В | В | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | В | 8,0 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 30,0 | [Signature] | | | | |
| 14 | Максименко Е.В. | контролер | 9 | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | 8,0 | 8,0 | 11,5 | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5/ Н | 11,5/ Н | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | ОТ | ОТ | В | В | ОТ | ОТ | В | В | 11,5 | 11,5 | 181,5 | 119,5 | 64,0 | 30,0 | [Signature] |
| 15 | Черемушников А.С. | контролер | 2 | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 172,5 | 115,0 | 88,0 | 0,0 | [Signature] | | | | |
| 16 | Петрова Л.А. | контролер | 23 | В | В | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | 168,0 | 16,0 | 184,0 | 0,0 | [Signature] | |
| 17 | Жарова А.В. | контролер | 16 | В | В | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | 168,0 | 72,0 | 128,0 | 0,0 | [Signature] |
| 18 | Фирюлина О.С. | контролер | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | В | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | В | В | 8,0 | 128,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | [Signature] | | | | | |
| 19 | Козина А.Е. | контролер | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 11,5 | 11,5 | В | В | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | [Signature] | | | |

1. Обозначения: В - выходной день, П - праздничный день, ОТ - ежегодный отпуск

2. Режим работы:

| Смена | Начало смены | Окончание смены | Продолжительность | Перерыв для отдыха и питания |
|---|--------------|-----------------|-------------------|---|
| Первая смена (11,5-и часовая дневная смена) | 07-30 | 19-30 | 11,5 часов | 30 минут в период с 11:30 до 12:30 по согласованию с непосредственным руководителем |
| Вторая смена (8-и часовая дневная смена) | 07-30 | 16-00 | 8 часов | 30 минут в период с 11:30 до 12:30 по согласованию с непосредственным руководителем |

3. График разработан на основании производственного календаря на 2022 год.

СОГЛАСОВАНО:

Подпись по графику

Стрюкова Л.В.

Руководитель

Заместитель генерального директора - директор по качеству

Ответственное лицо:

Начальник отдела технического контроля

Затонский В.В.

Ершов М.Н.