График сменности на июнь 2022 года

Отдел главного энергетика

№ п/п	Ф.И.О.		\top				9122			_	_	_				Да	та (к	олич	ество	час	ов)															
		1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2 1	3 14	1 1	5 1	6 1	7 3	0 1	0 0	Ja		T	T				_	_	1 1		По гра	фику	Ознакомлен
1	Лебедев П.А.	В			2	В	В	1	2	В	В	1	2	В			2		+				+	1 22	2 2	3 24	1 25	5 26	27	28	29	30	дней	часо:	ноч.	Роспись работні
2	Устьянцев В.А.	В	1		2	В	В	1	2	В	В	1	2		+				+		2		В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	15	172,5	52,5	13/
3	Опарин А.Н.	В	В			2	В	В	1	2	В		-	В			2		В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	15	172,5	52,5	Zwill-
	Заикин П.А.	В	В		+		В					В		2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	14	161,0	52,5	-
	Попов В.Н.	2	P	В				В		2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	14	161,0	52,5	and so
	Цымлов О.В.	2	В	+			2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	15	172,5		215 11
	Зеркалов А.Ю.	2	В	В			2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	15	172,5	60,0	11
-	Вараксин А.Г.	1	2	В	B		1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В		2				yn
1		1	2	В	В			2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	i	2	В	В		2	D	В		2				4		184,0		Sec
ı	Степаненко С.В.	8	1	2	В	E		1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В		2	В	1	2	В	В		2	16	184,0	60,0	Barty
L	Лоанисяне С.В.	8	1	2	В	В			2	В	В	1	2	В	В	1	2	В							2	В	В	1	2	В	В	8	16	177,0	52,5	As -
F	Сузнецов А.П.	8	8	8	В	В	8	3	8	8	8	8	В	В					В		2	В	В	1	2	В	В	1	2	В	В	8	16	177,0	52,5	DA
C	Снегура С.В.	8	8	8	В	В	8				8		В	-	В	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	21 1	168,0		All
6	означения:	выхо,	пиой				E		1	0	8	8	В	В	В	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	21 1	68,0		CB

2. Режим работы:

Смена	Начало смены	Окончание смены	Продолжительность смены в	Продолжительность	Прополучитом на			
ервая смена	08:00	20.00	часах	ночных часов	Продолжительность перерыва для отдыха и питан			
		20:00	11,5		(мин)			
орая смена	20:00	20.00			30 минут в период с 11:30 до 13:00 по согласованию			
	20.00	08:00	11,5	7.5	непосредственным руководителем			
сьмичасовой график понедельник-пятница	08:00			,,,	30 минут в период с 23:30 до 00:30 по согласованию с			
		17:00	8:00		непосредственным руководителем			
График разработан на основании произ	DO HOMP assess				60 минут в период с 12:00 до 13:00			

Разработал:

Ответственное лицо

Согласовано:

Заместитель генерального директора-

директор по персоналу

Главный инженер

Снегура С.В.

Горелова Е.Ю.

Канавец М.А.

