

График сменности на апрель 2022 г.
Отдел технического контроля

№	Ф.И.О.	Должность	Точка контроля	Дата (количество часов)																															По графику			Ознакомлен роспись работника							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	дней	часов	ночные часы								
1	Закавказья И.В.	контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	15	172,5	60,0				
2	Савченко Е.Е.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	15	172,5	60,0				
3	Татаров С.А.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	15	172,5	60,0				
4			Пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)																																				15	172,5	60,0				
1	Власенко Е.Н.	контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	0	0,0	0,0			
2	Кириллова Т.Г.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	16	184,0	60,0			
3	Литягин С.В.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	16	184,0	60,0			
4	Коломыченко А.С.	контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	16	184,0	60,0			
1	Бутрим Н.В.	ст. контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	16	184,0	60,0		
2	Лещенко Н.Е.	контролер	Отгрузка/входной контроль	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	15	172,5	52,5		
3	Кузина Н.С.	контролер	Пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	15	172,5	52,5		
4	Волкова Н.В.	контролер	Отгрузка/входной контроль	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	15	172,5	52,5		
1	Дуленова Е.Ф.	ст. контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	15	172,5	52,5	
2	Адамович С.В.	контролер	Отгрузка/входной контроль	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	14	161,0	52,5	
3			Пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)																																						14	161,0	52,5		
4	Левшина Н.В.	контролер	Отгрузка/входной контроль	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	0	0,0	0,0	
																																										14	161,0	52,5	

№	Ф.И.О.	Должность	Точка контроля	Дата (количество часов)																															По графику			Ознакомлен работника				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	дней	часов	ночные часы					
1	Петрова Л.А.	контролер	Диэлектрическая сплошность (ВК трубы), наркасы	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	14	161,0	0,0	<div>Сарапкин</div> <div>Субботина</div> <div>Васильева</div> <div>Хализева</div> <div>Кирсанова</div>	
3	Черемухников А.С.	контролер	монтаж протекторов (анодов)	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	14	161,0	0,0		
4	Калаша В.В.	ст.контролер	монтаж протекторов (анодов), оформление сертификатов, паспортов качества, актов о браке и несоответствующей продукции	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	14	161,0	0,0		
5	Ефремова О.В.	контролер	Контроль обетонированной трубы, участок ремонта бетонного покрытия (горячий), намотка пленки	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	14	161,0	0,0		
6	Максименко Е.В.	контролер	Контроль обетонированной трубы, участок ремонта бетонного покрытия (горячий), намотка пленки	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	14	161,0	0,0		
7	Мазунова А.В.	контролер (подряд)	участок сварки и монтажа наркасов, монтаж протекторов	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	14	161,0	0,0		
1	Жарова А.В.	контролер	Диэлектрическая сплошность (ВК трубы), наркасы	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	14		161,0
3	Сарапкин О.И.	контролер	Контроль обетонированной трубы, участок ремонта бетонного покрытия (горячий), намотка пленки	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	16	184,0	0,0
4	Субботина О.А.	ст.контролер	монтаж протекторов (анодов), оформление сертификатов, паспортов качества, актов о браке и несоответствующей продукции	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	16	184,0	0,0
5	Васильева О.В.	контролер	монтаж протекторов (анодов)	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	16	184,0	0,0
6	Хализева Е.А.	контролер	участок сварки и монтажа наркасов, монтаж протекторов	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	16	184,0	0,0
7	Кирсанова А.Ю.	контролер	Контроль обетонированной трубы, участок ремонта бетонного покрытия (горячий), намотка пленки	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	11,5	11,5	В	В	16	184,0	0,0

1. Обозначения:

В - выходной день, ОТ - отпуск

Рабочее время за апрель 2022 - 176 час.

2. Режим работы:

Смена	Начало смены	Окончание смены	Продолжительность смены	Перерыв для отдыха и питания
11,5-и часовая дневная смена	07-30	19-30	11,5 часов	30 минут в период с 11:30 до 12:30 по согласованию с непосредственным руководителем
11,5-и - ночная смена	19-30	07-30	11,5 часов	30 минут в период с 23:30 до 00:30 по согласованию с непосредственным руководителем
8-и часовая дневная смена	07-30	16-00	8 часов	30 минут в период с 11:30 до 12:30 по согласованию с непосредственным руководителем

3. График разработан на основании производственного календаря на 2022 год.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора - директор по персоналу

Горелова Е.Ю.

Руководитель структурного подразделения:

Заместитель генерального директора - директор по качеству

Ответственное лицо:

Начальник отдела технического контроля

Затонский В.В.

Пылькин А.И.