

График сменности на май 2022 г.
Отдел технического контроля

№	Ф.И.О.	Должность	Точка контроля	Дата (количество часов)																												По графику		Оформлен распись работника							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	дней	часов				
1	Завиская И.В.	контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	В	11,5	11,5/Н	В	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	16	184,0	60,0			
2	Савченко Е.Е.	контролер	Отгрузка/входной контроль	В	11,5	11,5/Н	В	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	16	184,0	60,0			
3	Татаров С.А.	контролер	Отгрузка/входной контроль	В	11,5	11,5/Н	В	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	16	184,0	60,0			
4	Бычкова Е.И.	контролер (подрид)	Пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	В	11,5	11,5/Н	В	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	16	184,0	60,0			
1	Власов Е.А.	контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	15	172,5	52,5			
2	Иришова Т.Г.	контролер	Отгрузка/входной контроль	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	15	172,5	52,5			
3	Липкин С.В.	контролер	Отгрузка/входной контроль	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	15	172,5	52,5			
4	Коломийченко А.С.	контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	15	172,5	52,5			
1	Бурин Н.В.	ст. контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	15	172,5	52,5		
2	Лещенко Н.Е.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	15	172,5	60,0		
3	Кузнец Н.С.	контролер	Пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	15	172,5	60,0		
4	Волова Н.В.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	15	172,5	60,0		
1	Дуликова Е.О.	ст. контролер	Отгрузка, входной контроль, пропарка, участок ремонта бетонного покрытия (горячий)	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	16	184,0	60,0	
2	Адамович С.А.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	16	184,0	60,0	
3	Щенникова Е.М.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	16	184,0	60,0	
4	Лещина Н.В.	контролер	Отгрузка/входной контроль	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	В	В	11,5	11,5/Н	16	184,0	60,0	

Handwritten signature

№	Ф.И.О.	Должность	Точка контроля	Дата (количество часов)																															По графику			Оформлен распорядок работы
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	дней	часов	ночные часы	
1	Петрова Л.А.	контролер	Динамическая сплошность (ВК трубы), марксы	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	16	184.0	0.0	
2	Черошников А.С.	контролер	монтаж протекторов (акорда)	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	16	184.0	0.0	
3	Козлов В.В.	ст. контролер	монтаж протекторов (акорда), оформление сертификатов, паспортов качества, актов о браке и несоответствиях продукции	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	16	184.0	0.0	
4	Ефремова О.В.	контролер	Контроль обогриваемой трубы, участок ремонта бетонного покрытия (горячей), намотка пленки	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	16	184.0	0.0	
5	Максименко Е.В.	контролер	Контроль обогриваемой трубы, участок ремонта бетонного покрытия (горячей), намотка пленки	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	16	184.0	0.0	
6	Маунова А.З.	контролер	участок сварки и монтажа марксов, монтаж протекторов	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	16	184.0	0.0	
1	Жарова А.В.	контролер	Динамическая сплошность (ВК трубы), марксы	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	15	172.5	0.0			
2	Саралин О.И.	контролер	Контроль обогриваемой трубы, участок ремонта бетонного покрытия (горячей), намотка пленки	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	15	172.5	0.0			
3	Субботина О.А.	ст. контролер	монтаж протекторов (акорда), оформление сертификатов, паспортов качества, актов о браке и несоответствиях продукции	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	15	172.5	0.0			
4	Васильева О.З.	контролер	монтаж протекторов (акорда)	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	15	172.5	0.0			
5	Халиева Г.А.	контролер	участок сварки и монтажа марксов, монтаж протекторов	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	15	172.5	0.0			
6	Кирсанова А.О.	контролер	Контроль обогриваемой трубы, участок ремонта бетонного покрытия (горячей), намотка пленки	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	В	11.5	11.5	В	15	172.5	0.0			

1. Обозначение:

В - выходной день, ОТ - отпуск

Рабочее время за май 2022 - 176 час.

2. Режим работы:

Смена	Начало смены	Окончание смены	Продолжительность смены	Первая для отхода в пятницу
11.5-й часовая дневная смена	07:30	19:30	11.5 часов	30 минут в период с 11:30 до 12:30 по согласованию с интересами персонала
11.5Н - ночная смена	19:30	07:30	11.5 часов	30 минут в период с 23:30 до 00:30 по согласованию с интересами персонала
8-й часовая дневная смена	07:30	16:00	8 часов	30 минут в период с 11:30 до 12:30 по согласованию с интересами персонала

3. График разработан на основании производственного календаря на 2022 год.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора - директор по персоналу

Горелова Е.Ю.

Руководитель структурного подразделения:
Заместитель генерального директора - директор по качеству

Отчетственное лицо:
Начальник отдела технического контроля

Затонский В.В.

Шварев А.И.