

График сменности на Август 2022 год
месяц

Наименование структурного подразделения ПСК

| | | | Наименование структурного подразделения ПСК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|---|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--|
| № | ФИО | Профессия | Дата (количество часов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | По графику | | | Ознакомлен | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Кол-во рабочих дней | Кол-во часов | Кол-во ночных часов | | |
| 1 | Подгайцев А.Н. | мастер участка ПСК | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | <div>Роспись работника</div> | |
| 2 | Поддубнова Л.Н. | Машинист мост. Крана | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 3 | Кубылькина И.В. | Машинист мост. Крана | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 4 | Рахимова С.М. | Машинист мост. Крана | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 5 | Шемят И.В. | Машинист мост. Крана | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 6 | Васильев А.В. | стропальщик | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 7 | Лугинин А.И. | стропальщик | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 8 | Кочетов Д.А. | стропальщик | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 9 | Рогожкин С.В. | стропальщик | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 10 | Сухоруков Т.Н. | стропальщик | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 11 | Ширяев А.Ю. | Стропальщик | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 12 | Варич А.А. | полосный рабочий | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| 13 | Анисимов А.А. | оператор ПУ | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | В | В | 11,5 | 11,5/2 | 16 | 184 | 60 | | |
| Количество выходов | | | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 149,5 | 16 | 184 | 60 | | |
| 1. Обозначение | | | Рабочая смена - 11,5 . В-выходной день | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Обозначение Рабочая смена - 11,5 В-выходной день

2. Режим работы:

| Рабочее время (смена) | Начало смены | Окончание смены | Продолжительность смены | Продолжительность | Продолжительность перерыва для отдыха и питания |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--|
| 11,5 | 7:30 | 19:30 | 11,5 | | |
| 11,5/2 | 19:30 | 7:30 | 11,5 | 7,5 | 30 мин в период с 11:30 по 12:00 по 30 мин в период с 00:30 по 01:00 по |

Разработал: Руководитель структурного подразделения
Согласовано:

Заместитель генерального директора - директор по
Экономист по труду

Литвинова А.Н.

Ф.И.О.
Стрюкова Л.В.