

Contre-indications et précautions en soins dermatologiques

Interactions problématiques entre actifs

Combinaisons à éviter absolument

Actif #1	Actif #2	Risques	Alternative recommandée
Rétinol	AHA/BHA concentrés	Irritation sévère, sensibilisation	Utiliser en alternance (soir/matin)
Vitamine C (forme acide)	Niacinamide	Inactivation mutuelle, formation acide nicotinique	Espacer de 30 minutes ou utiliser formes dérivées
Peroxyde de benzoyle	Rétinol	Oxydation du rétinol, inefficacité	Utiliser en alternance (soir/matin)
Exfoliants multiples	Actifs sensibilisants	Compromission barrière cutanée	Choisir un seul exfoliant adapté
Huiles essentielles	Peaux sensibles/rosacée	Aggravation inflammation	Alternatives apaisantes sans HE

Précautions d'utilisation

Actif	Condition préexistante	Adaptation requise
Acides exfoliants	Eczéma, dermatite	Réduire concentration ou fréquence, tester
Vitamine C	Rosacée	Utiliser dérivés (MAP, SAP) plutôt que forme acide
Rétinoïdes	Peau sensible/réactive	Introduction progressive (1x/semaine puis augmenter)
Acide salicylique	Grossesse	Limiter à <2% sur zones réduites
Huiles essentielles	Asthme, allergies	Éviter complètement

Conditions médicales nécessitant adaptation

Dermatoses inflammatoires

Condition	Actifs à éviter	Actifs recommandés	Approche générale
Psoriasis	Alcool, parfums, SLS	Urée, Acide salicylique (prescription), émollients	Routine minimaliste, validée par dermatologue
Eczéma/Dermatite atopique	Parfums, conservateurs, exfoliants	Céramides, acides gras, prébiotiques	Renforcement barrière cutanée, hypoallergénique
Rosacée	AHA, alcool, menthol, HE	Azélaïque, niacinamide, extraits calmants	Anti-inflammatoire, protection vasculaire
Dermatite périorale	Fluorure, SLS, occlusifs lourds	Zinc, extraits apaisants	Minimalisme, éviter zone périorale

Conditions hormonales et métaboliques

Condition	Impact cutané	Adaptations requises
Grossesse	Sensibilité accrue, mélasma	Éviter: rétinoïdes, BHA concentré, hydroquinone
Syndrome des ovaires polykystiques	Acné hormonale, pilosité	Approche adaptée au cycle, consulter endocrinologue
Diabète	Cicatrisation ralentie, sensibilité	Vigilance infections, hydratation renforcée
Hypothyroïdie	Sécheresse, ralentissement cellulaire	Exfoliation adaptée, hydratation intense

Auto-immunité et sensibilités

Condition	Manifestation cutanée	Approche recommandée
Lupus	Photosensibilité, rash papuleux	Photoprotection extrême, anti-inflammatoires doux
Dermatomyosite	Érythème héliotrope, papules	Éviter irritants, consultation spécialisée
Allergie au nickel	Dermatite de contact	Vérifier cosmétiques (pigments, emballages)
Maladie coéliquae	Dermatite herpétiforme	Rechercher gluten dans cosmétiques

Médicaments et interactions cosmétiques

Traitements dermatologiques

Médicament	Action	Ajustements cosmétiques nécessaires
Isotrétinoïne	Atrophie glandes sébacées	Éviter exfoliants, augmenter hydratation
Antibiotiques topiques	Antimicrobien	Éviter alcool, probiotiques topiques recommandés
Corticoïdes topiques	Anti-inflammatoire	Éviter occlusifs sur zones traitées
Antifongiques	Antimycosique	Éviter produits fermentés sur zones traitées

Médicaments systémiques

Catégorie	Effet cutané	Adaptation cosmétique
Anticoagulants	Fragilité capillaire	Éviter massages vigoureux, actifs vasoconstricteurs
Photosensibilisants (tétracyclines)	Réactivité solaire	Protection solaire renforcée, antioxydants
Immunosuppresseurs	Sensibilité infections	Éviter conservateurs faibles, vigilance hygiène
Chimiothérapie	Xerose, sensibilité	Ultra-hydratant, reconstituants barrière

Précautions environnementales et saisonnières

Adaptations climatiques

Condition	Impact	Ajustements recommandés
Climat tropical humide	Surproduction sébum, risque fongique	Matifiants, antifongiques préventifs
Climat sec/désertique	Déshydratation extrême	Émollients renforcés, humectants
Grand froid	Fragilisation barrière	Renforcement lipides, protection vent
Altitude élevée	Rayonnement UV intensifié	Protection UV renforcée + antioxydants

Pollution et facteurs urbains

Type d'exposition	Conséquences	Soins protecteurs
Particules fines	Inflammation, oxydation	Antioxydants, nettoyage approfondi
Ozone	Peroxydation lipidique	Vitamine E, huiles résistantes
Métaux lourds	Accumulation toxique	Chélateurs, détoxifiants
Rayonnement bleu	Stress oxydatif	Filtres lumière bleue, lutéine

Diagnostics différentiels cutanés complexes

Symptômes similaires	Diagnostic possible 1	Diagnostic possible 2	Éléments discriminants
Rougeurs diffuses	Rosacée	Lupus	Distribution, photosensibilité
Boutons inflammatoires	Acné	Folliculite	Présence comédons, distribution
Desquamation cuir chevelu	Psoriasis	Dermatite séborrhéique	Aspect squames, autres localisations
Plaques rouges qui démangent	Eczéma	Mycose	Bordure, évolution, test KOH