

Matrices de corrélation des réponses au questionnaire

1. Détermination du type de peau primaire

Réponses combinées	Diagnostic probable	Indice de confiance
Brillance au réveil + Pores dilatés + Imperfections fréquentes	Peau grasse	90%
Tiraillements + Inconfort + Jamais de brillance	Peau sèche	85%
Zone T brillante + Joues normales/sèches	Peau mixte	80%
Ni sécheresse ni brillance excessive + Pores fins	Peau normale	75%
Rougeurs fréquentes + Picotements + Réactions aux produits	Peau sensible	85%
Brillance excessive + Déshydratation + Sensation de tiraillement	Peau grasse déshydratée	70%

2. Évaluation du niveau de déshydratation

Combinaison de signes	Niveau de déshydratation	Actions recommandées
Tiraillements permanents + Ridules visibles + Inconfort constant	Sévère	Correction immédiate + Soins intensifs
Tiraillements occasionnels + Teint parfois terne	Modérée	Renforcement de l'hydratation quotidienne
Inconfort uniquement en conditions extrêmes	Légère	Maintien préventif
Aucun signe de déshydratation + Bonne élasticité	Absente	Routine équilibrée

3. Évaluation de la sensibilité cutanée

Fréquence des réactions	Intensité	Type de sensibilité	Approche recommandée
Quotidienne	Forte	Sensibilité constitutionnelle	Programme hypoallergénique permanent
Occasionnelle	Modérée	Sensibilité réactionnelle	Identification des déclencheurs
Rare	Légère	Sensibilité temporaire	Adaptation saisonnière
Après nouveaux produits uniquement	Variable	Intolérance spécifique	Test de tolérance systématique

4. Classification de l'acné et des imperfections

Type de lésions	Distribution	Facteurs aggravants	Classification
Comédons + Rares papules	Zone T	Cycle hormonal	Acné légère de grade 1
Papules + Pustules nombreuses	Visage entier	Stress + Alimentation	Acné modérée de grade 2
Papules + Pustules + Nodules	Visage + Dos/Torse	Génétique + Hormones	Acné sévère de grade 3
Kystes douloureux + Nodules	Concentration joues/mâchoire	Hormones + Âge adulte	Acné kystique/acné tardive

5. Analyse des facteurs de vieillissement cutané

Âge	Signes observés	Facteurs contributifs	Niveau de vieillissement
25-35 ans	Ridules expression + Teint irrégulier	Exposition solaire + Sommeil insuffisant	Précoce
36-45 ans	Rides visibles + Perte d'éclat	Tabac + Pollution + Stress	Modéré
46-55 ans	Relâchement + Perte de densité	Ménopause + Exposition chronique	Attendu
56+ ans	Rides profondes + Relâchement marqué	Facteurs cumulatifs + Génétique	Avancé

6. Tableau de correspondance: symptômes et conditions dermatologiques spécifiques

Symptômes combinés	Condition probable	Vérifications supplémentaires
Rougeurs permanentes + Vaisseaux visibles + Aggravation thermique	Couperose/Rosacée	Antécédents familiaux
Squames jaunâtres + Rougeurs sourcils/ailes du nez	Dermatite séborrhéique	Présence sur cuir chevelu
Démangeaisons + Plaques rouges qui pèlent	Eczéma/Dermatite	Tests allergologiques
Taches brunes symétriques + Aggravation solaire	Mélasma	Influence hormonale

7. Matrice de prise de décision thérapeutique

Type de peau	Problématique principale	Routine recommandée	Actifs prioritaires
Sèche	Déshydratation	3 étapes + Masque hydratant 2x/semaine	Céramides, Acides gras, Glycérine
Grasse	Excès de sébum	4 étapes + Masque purifiant 1x/semaine	Acide salicylique, Niacinamide, Zinc
Mixte	Déséquilibre	3-4 étapes + Soins ciblés par zone	Actifs équilibrants, Hydratants légers
Sensible	Réactivité	2-3 étapes minimalistes	Agents apaisants, Renforceurs de barrière
Mature	Vieillessement	4-5 étapes + Soins anti-âge ciblés	Peptides, Antioxydants, Rétinol adapté