

Datenbank-Systeme

Datenabfragen über mehrere Tabellen

Internationaler Frauenstudiengang Informatik

Renzo Kottmann



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Wiederholung

Abfragen auf einer Tabelle

Und nun zu Abfragen mit JOINS :)


Beispiel-Tabellen

TabelleA		TabelleB	
id	name	id	name
--	----	--	----
1	Pirate	1	Rutabaga
2	Monkey	2	Pirate
3	Ninja	3	Darth Vader
4	Spaghetti	4	Ninja

INNER JOIN

```
SELECT *  
FROM TabelleA AS a  
INNER JOIN  
TabelleB AS b  
ON a.name = b.name
```


id	name	id	name
--	----	--	----
1	Pirate	2	Pirate
3	Ninja	4	Ninja



FULL OUTER JOIN

```
SELECT *  
FROM TabelleA as a  
FULL OUTER JOIN  
TabelleB as b  
ON a.name = b.name
```


id	name	id	name
--	----	--	----
1	Pirate	2	Pirate
2	Monkey	null	null
3	Ninja	4	Ninja
4	Spaghetti	null	null
null	null	1	Rutabaga
null	null	3	Darth Vader



LEFT OUTER JOIN

```
SELECT *  
FROM TabelleA AS a  
LEFT OUTER JOIN  
TabelleB AS b  
ON a.name = b.name
```


id	name	id	name
--	----	--	----
1	Pirate	2	Pirate
2	Monkey	null	null
3	Ninja	4	Ninja
4	Spaghetti	null	null



LEFT OUTER JOIN: nur Zeilen von TabelleA

```
SELECT *  
FROM TabelleA AS a  
LEFT OUTER JOIN  
TabelleB AS b  
ON a.name = b.name  
WHERE b.id IS null
```


id	name	id	name
--	----	--	----
2	Monkey	null	null
4	Spaghetti	null	null




FULL OUTER JOIN: nur exklusive Zeilen

```
SELECT *  
FROM TabelleA AS a  
FULL OUTER JOIN  
TabelleB AS b  
ON a.name = b.name  
WHERE a.id IS null  
OR  
b.id IS null
```

id	name	id	name
--	----	--	----
2	Monkey	null	null
4	Spaghetti	null	null
null	null	1	Rutabaga
null	null	3	Darth Vader




CROSS JOIN: Erzeugt kartesisches Produkt




In einfachen Worten: Verbindet jede Zeile der TabelleA mit jeder Zeile der TabelleB


SQL JOINS




```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```




```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE B.Key IS NULL
```




```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
INNER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```




```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL  
OR B.Key IS NULL
```

© C.L. Moffatt, 2008

Diskussion zu Visualisierung von SQL-joins

- [Original Artikel mit Venn-Overview](#)
- [Diskussion und alternative Darstellung](#)
- [Kategorisierung nach JOIN-Typen](#)

Danke für die Zusammenarbeit