UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Facultad de Ingeniería | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Planificación de Sprints

Product Backlog y Sprint Backlog

ORBIKA | Construcción de Software I

Proyecto Plataforma para comercializar y revalorizar perecibles en Tacna

Equipo G01 Brant Antony Chata Choque | Renzo Fernando Loyola Vilca

Docente Mag. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Versión 1.0 | 12 de octubre de 2026 | Documento de trabajo académico

01 | CONTEXTO

Proyecto y enfoque de planificación

ORBIKA es una plataforma web que conecta a vendedores de Tacna con excedentes o productos perecibles próximos a vencer y a compradores que buscan alimentos a menor precio. Centraliza publicaciones, busqueda, compra y seguimiento, y busca reducir la merma de alimentos con resultados verificables.

Usuarios principales

Comprador: explora ofertas, consulta información de vencimiento, reserva productos y califica pedidos completados. **Vendedor:** publica productos, mantiene su oferta y atiende pedidos. **Administrador:** modera publicaciones y cuentas, y revisa indicadores consolidados.

Objetivos de esta planificación

1. Entregar primero acceso seguro, publicación y catálogo para habilitar el flujo principal.
2. Permitir reservas y cancelaciones con control de stock antes de incorporar calificaciones e indicadores.
3. Cerrar el ciclo con moderación, pruebas y evidencias trazables a SRS y SAD.

Control del documento

Versión	Fecha	Elaborado por	Estado
1.0	12/10/2026	Grupo G01	Versión inicial para la práctica

Supuestos de trabajo

El equipo documentado está formado por dos integrantes. Renzo Fernando Loyola Vilca lidera arquitectura y construcción; Brant Antony Chata Choque lidera análisis y calidad funcional. El repositorio ya contiene una base funcional para acceso, catálogo y pedidos; este plan organiza incrementos y cierre de brechas sobre esa base. La carpeta no incluye un histórico de velocidad del equipo; por ello, los puntos de historia son estimaciones iniciales: hasta 8 puntos en los intervalos de cinco a siete días y hasta 3 puntos en los intervalos de dos días. La capacidad no comprometida queda disponible para integración y correcciones.

La consigna pide ocho sprints en la Actividad 3 y enumera ocho fechas; el apartado V menciona cuatro. Este documento detalla los ocho sprints y los resume también en cuatro bloques de entrega para hacer visibles ambas lecturas.

02 | PRIORIDAD, VALOR Y ACEPTACIÓN

Product Backlog | elementos 1-9

Prioridad y justificación se apoyan en el SRS; las historias se ordenan por dependencias para construir y verificar el flujo principal.

ID	Historia de usuario / requisito	Tipo	Prioridad	Justificación	Criterio de aceptación verificable	Responsable
RF-01 S1	Como comprador o vendedor, quiero crear una cuenta para usar la plataforma según mi rol.	RF	Alta	Habilita el acceso de los dos actores principales.	Correo único y campos obligatorios; se crea el rol elegido. Un correo duplicado se rechaza con mensaje claro.	Renzo (dev) / Brant (QA)
RF-02 S1	Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión para acceder de forma controlada.	RF	Alta	Protege las funciones privadas y distingue permisos.	Credenciales válidas abren sesión; credenciales inválidas no. Cerrar sesión inválida el acceso a rutas protegidas.	Renzo / Brant
RF-13 S1	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por correo para restablecer el acceso.	RF	Alta	Reduce bloqueos de acceso sin exponer cuentas.	El enlace llega al correo registrado, vence a los 30 minutos y solo puede usarse una vez.	Renzo / Brant
RNF-05 S1	El sistema debe proteger credenciales, sesiones y rutas por rol.	RNF	Alta	Evita acceso indebido a datos personales y transacciones.	No se almacenan contraseñas en texto plano; las rutas privadas requieren sesión y rol autorizado; comunicacion HTTPS/TLS 1.2+.	Renzo / Brant
RF-03 S2	Como vendedor, quiero publicar un perecible con precio, stock y vencimiento para ofrecerlo a compradores.	RF	Alta	Es la oferta central que inicia la recuperación de alimentos.	Solo vendedor autenticado; nombre, categoría, precio, stock y vencimiento validos; la oferta aparece disponible en el catálogo.	Renzo / Brant
RF-04 S2	Como comprador, quiero ver el porcentaje de descuento para comparar el ahorro.	RF	Media	Hace transparente el valor de la oferta.	El porcentaje coincide con (precio original - actual) / original x 100, redondeado a 1 decimal; precio original mayor que cero.	Renzo / Brant
RF-19 S2	Como vendedor, quiero editar mi producto publicado para mantener precio, stock y descripción actualizados.	RF	Media	Mantiene confiable y vigente el catálogo.	El propietario puede editar; otro vendedor recibe acceso denegado. Los cambios validos se reflejan en el detalle.	Renzo / Brant
RNF-06 S2	La interfaz debe ser responsive en telefonos, tabletas y computadoras.	RNF	Media	Los vendedores y compradores usan dispositivos variados.	Flujos de acceso, publicación y compra utilizables entre 320 px y 2560 px sin desplazamiento horizontal en el contenido principal.	Renzo / Brant
RF-05 S3	Como comprador, quiero buscar y filtrar ofertas para encontrar productos pertinentes.	RF	Alta	Reduce el tiempo para descubrir productos disponibles.	Busqueda y filtros seleccionados se aplican juntos; cada resultado satisface los filtros y existe un estado vacio cuando no hay coincidencias.	Renzo / Brant

RF = requerimiento funcional; RNF = requerimiento no funcional. S1-S8 indica el sprint propuesto. Responsable primario de construcción y responsable de validación aparecen abreviados como Renzo y Brant.

02 | CONTINUACIÓN

Product Backlog | elementos 10-17

Los criterios se pueden comprobar mediante una ejecución reproducible y una evidencia identificada en la matriz de trazabilidad.

ID	Historia de usuario / requisito	Tipo	Prioridad	Justificación	Criterio de aceptación verificable	Responsable
RF-06 S3	Como comprador, quiero ver el detalle de una oferta antes de decidir.	RF	Alta	Permite evaluar estado, precio y vendedor antes de reservar.	El detalle muestra descripción, precio y descuento, stock, vendedor, vencimiento e imagen disponible.	Renzo / Brant
RNF-02 S3	Las paginas principales deben responder en un máximo de 3 segundos bajo carga normal.	RNF	Alta	La latencia afecta la compra de ofertas de corta vigencia.	En ambiente de prueba documentado, el percentil 95 de carga de catálogo y detalle es <= 3 s.	Renzo / Brant
RF-07 S4	Como comprador, quiero reservar/comprar unidades disponibles para asegurar mi pedido.	RF	Alta	Convierte una oferta en una transacción verificable.	La cantidad no supera stock; el pedido y la reduccion de stock se confirman juntos; no hay stock negativo ante solicitudes simultáneas.	Renzo / Brant
RF-17 S5	Como comprador, quiero cancelar antes de la entrega para liberar una compra que ya no necesito.	RF	Media	Evita stock retenido cuando el pedido aun puede cancelarse.	Solo estados cancelables; el pedido cambia a cancelado y repone stock una vez. Un pedido entregado no se cancela.	Renzo / Brant
RF-09 S6	Como comprador, quiero calificar un pedido completado para aportar confianza a la comunidad.	RF	Media	Ayuda a evaluar la experiencia con vendedores.	Solo el comprador del pedido completado califica una vez, con puntaje entero de 1 a 5.	Brant (QA) / Renzo
RF-14 S6	Como usuario, quiero editar mis datos de perfil para mantener actualizada mi información.	RF	Media	Mantiene datos de contacto y negocio útiles para coordinar pedidos.	Solo el titular edita su perfil; campos requeridos por rol se validan y los datos se muestran actualizados al reingresar.	Renzo / Brant
RF-10 S7	Como usuario, quiero consultar indicadores de alimentos revalorizados y ahorro generado.	RF	Alta	Hace visible el impacto social y ambiental de ORBIKA.	Se cuentan solo pedidos completados; unidades, kg y ahorro se calculan desde datos persistidos sin duplicar pedidos.	Renzo / Brant
RF-11 S8	Como administrador, quiero gestionar cuentas y moderar publicaciones reportadas.	RF	Alta	Permite responder a contenido o cuentas que incumplen reglas.	Solo administrador puede suspender/reactivar cuentas o retirar una publicación; cada acción deja registro auditable.	Renzo / Brant

Las funciones de administración e indicadores son incrementos planificados; no se presentan como funcionalidades ya implementadas en la aplicación actual.

03 | SECUENCIA Y CAPACIDAD

Resumen del Sprint Backlog

Sprint	Intervalo	Objetivo	Requisitos	Capacidad	Entregable / fecha
S1	12-19/10/2026	Acceso seguro	RF-01, RF-02, RF-13, RNF-05	8 SP	Registro, sesiones y recuperación protegidos. **19/10/2026**
S2	19-24/10/2026	Oferta publicable y adaptable	RF-03, RF-04, RF-19, RNF-06	8 SP	Publicación, edición y descuento en interfaz responsive. **24/10/2026**
S3	24-26/10/2026	Catálogo encontrable	RF-05, RF-06, RNF-02	3 SP	Busqueda, detalle y medición de rendimiento. **26/10/2026**
S4	26-31/10/2026	Compra con stock consistente	RF-07	8 SP	Pedido confirmado con reserva atomica de stock. **31/10/2026**
S5	31/10-02/11/2026	Cancelación controlada	RF-17	3 SP	Cancelación permitida y reposicion única de stock. **02/11/2026**
S6	02-07/11/2026	Confianza y perfil	RF-09, RF-14	6 SP	Calificaciones válidas y perfil editable por su titular. **07/11/2026**
S7	07-09/11/2026	Impacto medible	RF-10	3 SP	Resumen de unidades, kg y ahorro desde pedidos completos. **09/11/2026**
S8	09-14/11/2026	Gobernanza e incremento integrado	RF-11 + regresión	8 SP	Moderación de cuentas y publicaciones; versión demostrable. **14/11/2026**

Vista de cuatro bloques de entrega

Bloque	Agrupa	Resultado	Presentación
Bloque 1	S1-S2	Acceso y oferta	24/10/2026
Bloque 2	S3-S4	Catálogo y transacción	31/10/2026
Bloque 3	S5-S6	Ciclo del pedido y confianza	07/11/2026
Bloque 4	S7-S8	Impacto, gobernanza e integración	14/11/2026

Dependencias principales: acceso -> publicación -> catálogo -> compra -> cancelación/calificación -> indicadores -> moderación e integración. Los sprints cortos mantienen compromisos pequenos; los puntos restantes se reservan para integración y correcciones.

04 | OBJETIVO, TAREAS, RESPONSABLES Y ENTREGA

Sprint Backlog | sprints 1-2

SPRINT 1 | Acceso seguro

12-19/10/2026
8 puntos

Objetivo: Consolidar y validar el acceso por rol: registro, inicio/cierre de sesión y recuperación segura.

Compromiso: RF-01, RF-02, RF-13, RNF-05

Dependencia: Sin dependencia; establecer la base de acceso.

Tareas y responsables

- **Renzo:** revisar Register, Login, AuthContext y rutas protegidas; cerrar brechas de registro y recuperación con enlace de 30 minutos.
- **Renzo:** verificar validación del usuario y permisos por rol en API.
- **Brant:** preparar pruebas de correo duplicado, credenciales inválidas, enlace vencido y ruta sin sesión.

Entregable: Incremento de acceso con flujos comprador/vendedor y criterios de seguridad documentados.

Criterio de cumplimiento: Correo único; sesión válida permite ruta autorizada; credenciales inválidas y rol incorrecto son rechazados; enlace de recuperación vence y no se reutiliza.

Evidencia planificada: Evidencia: capturas de registro/login y reporte de pruebas con datos de prueba, sin contraseñas ni tokens.

Definition of Done

Criterios aceptados; pruebas y resultado registrados; cambios integrados; sin defectos críticos abiertos; evidencia guardada sin credenciales ni datos personales reales.

SPRINT 2 | Oferta publicable y adaptable

19-24/10/2026
8 puntos

Objetivo: Permitir publicar y actualizar ofertas válidas con precio transparente y formularios usables en móvil.

Compromiso: RF-03, RF-04, RF-19, RNF-06

Dependencia: Depende de S1; requiere vendedor autenticado.

Tareas y responsables

- **Renzo:** validar campos, vencimiento y stock; calcular descuento a partir de los dos precios.
- **Renzo:** comprobar que solo el propietario edita el producto y que el catálogo refleja cambios.
- **Brant:** revisar limites (precio cero, stock negativo, fecha vencida) y viewport de 320 px y escritorio.

Entregable: Flujo de publicación/edición y detalle con descuento calculado; registro de validación responsive.

Criterio de cumplimiento: Vendedor autenticado publica oferta válida; descuento coincide con fórmula; otro vendedor no puede editar; contenido principal cabe desde 320 px.

Evidencia planificada: Evidencia: capturas del formulario/catálogo y resultados de validación en resoluciones definidas.

Definition of Done

Criterios aceptados; pruebas y resultado registrados; cambios integrados; sin defectos críticos abiertos; evidencia guardada sin credenciales ni datos personales reales.

04 | OBJETIVO, TAREAS, RESPONSABLES Y ENTREGA

Sprint Backlog | sprints 3-4

SPRINT 3 | Catálogo encontrable

24-26/10/2026
3 puntos

Objetivo: Ayudar al comprador a encontrar una oferta y revisar sus datos antes de reservar.

Compromiso: RF-05, RF-06, RNF-02

Dependencia: Depende de S2 y de datos publicados.

Tareas y responsables

- **Renzo:** validar busqueda y combinacion de filtros acordados; revisar página de detalle.
- **Renzo:** medir carga de catálogo y detalle en ambiente de prueba estable.
- **Brant:** probar coincidencia, combinacion de filtros y estado sin resultados; registrar tiempos.

Entregable: Catálogo filtrable, detalle completo y medición de rendimiento con condiciones de prueba registradas.

Criterio de cumplimiento: Cada resultado cumple filtros activos; detalle presenta precio, stock, vendedor y vencimiento; p95 de las paginas medidas <= 3 s.

Evidencia planificada: Evidencia: captura del filtro, resultado esperado y hoja de tiempos/condiciones de la medición.

Definition of Done

Criterios aceptados; pruebas y resultado registrados; cambios integrados; sin defectos críticos abiertos; evidencia guardada sin credenciales ni datos personales reales.

SPRINT 4 | Compra con stock consistente

26-31/10/2026
8 puntos

Objetivo: Confirmar un pedido sin vender más unidades de las disponibles.

Compromiso: RF-07

Dependencia: Depende de S1-S3; requiere producto disponible.

Tareas y responsables

- **Renzo:** validar cantidad, precio vigente y disponibilidad antes de crear pedido.
- **Renzo:** usar la transacción atomica de reserva y manejar conflicto por stock insuficiente.
- **Brant:** probar compra válida, cantidad superior y dos intentos concurrentes sobre las mismas unidades.

Entregable: Flujo de compra/reserva con pedido persistido, stock consistente y estados iniciales verificables.

Criterio de cumplimiento: Pedido válido descuenta stock exactamente una vez; compra por encima del stock falla; dos solicitudes simultáneas no dejan stock negativo.

Evidencia planificada: Evidencia: caso de prueba, respuesta de la API y valores de stock antes/despues.

Definition of Done

Criterios aceptados; pruebas y resultado registrados; cambios integrados; sin defectos críticos abiertos; evidencia guardada sin credenciales ni datos personales reales.

04 | OBJETIVO, TAREAS, RESPONSABLES Y ENTREGA

Sprint Backlog | sprints 5-6

SPRINT 5 | Cancelación controlada

31/10-02/11/2026
3 puntos

Objetivo: Permitir cancelar un pedido elegible y devolver las unidades al inventario sin duplicar stock.

Compromiso: RF-17

Dependencia: Depende del pedido creado en S4 y de sus estados.

Tareas y responsables

- **Renzo:** aplicar reglas de estado y reposicion de stock dentro de una operación segura.
- **Brant:** validar cancelación antes de entrega, intento despues de entrega y repeticion de cancelación.

Entregable: Cancelación con estado trazable y reposicion de inventario comprobada.

Criterio de cumplimiento: Pedido en estado cancelable cambia a cancelado y repone la cantidad una sola vez; entregado no puede cancelarse.

Evidencia planificada: Evidencia: estado del pedido y stock antes/despues, con prueba de segundo intento.

Definition of Done

Criterios aceptados; pruebas y resultado registrados; cambios integrados; sin defectos críticos abiertos; evidencia guardada sin credenciales ni datos personales reales.

SPRINT 6 | Confianza y perfil

02-07/11/2026
6 puntos

Objetivo: Permitir reputacion basada en pedidos completados y mantener los datos del titular actualizados.

Compromiso: RF-09, RF-14

Dependencia: Depende de pedidos e identidad validados en S1 y S4.

Tareas y responsables

- **Renzo:** habilitar edición de perfil con campos según rol y control de titularidad.
- **Renzo:** validar calificación entera de 1 a 5 ligada a pedido completado.
- **Brant:** probar perfil ajeno, pedido pendiente, calificación repetida y puntajes fuera de rango.

Entregable: Perfil editable y registro de calificación ligado a una transacción completada.

Criterio de cumplimiento: Solo titular modifica su perfil; solo comprador del pedido completado califica una vez y con puntaje 1-5.

Evidencia planificada: Evidencia: capturas de perfil actualizado y registro de calificación; cubrir rechazos en reporte de prueba.

Definition of Done

Criterios aceptados; pruebas y resultado registrados; cambios integrados; sin defectos críticos abiertos; evidencia guardada sin credenciales ni datos personales reales.

04 | OBJETIVO, TAREAS, RESPONSABLES Y ENTREGA

Sprint Backlog | sprints 7-8

SPRINT 7 | Impacto medible

07-09/11/2026
3 puntos

Objetivo: Mostrar una primera medición explicable de alimentos revalorizados y ahorro.

Compromiso: RF-10

Dependencia: Depende de pedidos completados y datos de peso/precio disponibles.

Tareas y responsables

- **Renzo:** agregar consulta agregada desde transacciones completadas y preparar resumen de impacto.
- **Brant:** contrastar el cálculo con un conjunto controlado que incluya pedidos cancelados y completados.

Entregable: Resumen inicial de unidades, kilogramos estimados y ahorro para el usuario.

Criterio de cumplimiento: Solo pedidos completados contribuyen; kg se obtiene de unidades por peso persistido y ahorro de precios históricos; no se cuentan dos veces.

Evidencia planificada: Evidencia: fixture de datos, cálculo manual de contraste y captura del resumen.

Definition of Done

Criterios aceptados; pruebas y resultado registrados; cambios integrados; sin defectos críticos abiertos; evidencia guardada sin credenciales ni datos personales reales.

SPRINT 8 | Gobernanza e incremento integrado

09-14/11/2026
8 puntos

Objetivo: Dar al administrador herramientas de moderación y cerrar una versión demostrable con pruebas de regresión.

Compromiso: RF-11 + regresión de RF-01 a RF-10, RF-13, RF-14, RF-17, RF-19

Dependencia: Depende de cuentas, catálogo y transacciones; cierra la secuencia.

Tareas y responsables

- **Renzo:** implementar control por rol para suspender/reactivar cuentas y moderar publicaciones reportadas; registrar cada acción.
- **Brant:** ejecutar matriz de aceptación de los flujos principales, verificar bloqueos y preparar demostracion.
- **Ambos:** resolver defectos críticos, consolidar incremento y capturar evidencias anonimizadas.

Entregable: Incremento integrado y demostrable con acciones administrativas auditables y resumen de defectos resueltos.

Criterio de cumplimiento: Solo administrador ejecuta moderación; vendedor/comprador recibe acceso denegado; cada acción conserva actor, fecha, objeto y resultado.

Evidencia planificada: Evidencia: captura de panel con datos de prueba, registro de auditoría y registro de resultados.

Definition of Done

Criterios aceptados; pruebas y resultado registrados; cambios integrados; sin defectos críticos abiertos; evidencia guardada sin credenciales ni datos personales reales.

05 | UNA COMPROBACION POR SPRINT

Matriz de trazabilidad y evidencias

Los casos CP-Sxx son casos propuestos para esta planificación; el resultado esperado no implica que la ejecución ya se haya realizado. Las evidencias se capturaran durante cada sprint.

Sprint / req.	SRS	Componente SAD y referencia al código	Caso propuesto y resultado esperado	Evidencia
S1 / RF-02	SRS RF-02 / CU-02	SAD Acceso / ServicioAcceso. Código base: AuthContext, ProtectedRoute y middleware de autenticacion.	CP-S01-01: iniciar con credenciales válidas abre la ruta del rol; credenciales inválidas y ausencia de sesión son rechazadas.	Captura de login/ruta protegida y reporte de respuestas esperadas, con tokens ocultos.
S2 / RF-03	SRS RF-03 / CU-07	SAD Catálogo / ServicioProductos. Código base: ProductForm, producto.routes y producto.service.	CP-S02-01: vendedor publica producto válido y aparece disponible; fecha vencida o stock inválido se rechazan.	Captura de formulario y catálogo; resultado de validación de campos.
S3 / RF-05	SRS RF-05 / CU-03	SAD Catálogo / ServicioCatalogo. Código base: ProductList, producto.routes y producto.service.	CP-S03-01: al combinar categoría y precio máximo, cada resultado cumple ambos filtros; sin coincidencias se muestra estado vacio.	Captura de filtros/resultados y registro de latencia de catálogo.
S4 / RF-07	SRS RF-07 / CU-05	SAD Pedidos / ServicioPedidos. Código base: pedido.service y RPC crear_pedido_transaccion.	CP-S04-01: compra de cantidad disponible crea pedido y reduce stock una vez; intento concurrente sin stock falla sin stock negativo.	Respuesta de API y stock antes/despues en base de prueba.
S5 / RF-17	SRS RF-17 / CU-17	SAD Pedidos / ServicioPedidos. Código base: pedido.service y RPC cancelar_pedido_transaccion.	CP-S05-01: cancelación elegible devuelve unidades una vez; segundo intento y pedido entregado no alteran stock.	Estado y stock antes/despues, más resultado del segundo intento.
S6 / RF-09	SRS RF-09 / CU-06	SAD Pedidos / ServicioCalificacion. Código base: endpoint de calificación y tabla calificaciones.	CP-S06-01: comprador del pedido completado registra puntaje 1-5; pedido pendiente, actor ajeno o segundo puntaje se rechazan.	Captura de calificación y reporte con casos aceptados/rechazados.
S7 / RF-10	SRS RF-10 / CU-09 y CU-12	SAD Reportes / ServicioConsultas. Incremento planificado sobre pedidos, detalles y pesos persistidos.	CP-S07-01: resumen coincide con suma manual de pedidos completados; cancelados y pendientes no contribuyen ni se duplican.	Fixture de prueba, cálculo de contraste y captura del resumen.
S8 / RF-11	SRS RF-11 / CU-10 y CU-11	SAD Moderación / ServicioUsuarios y ServicioModeracion. Componente administrativo planificado.	CP-S08-01: administrador suspende cuenta/modera oferta y queda auditoría; comprador y vendedor no pueden ejecutar la acción.	Captura del panel con datos ficticios y registro de auditoría; sin datos personales reales.

Correspondencia lógica: SRS identifica RF y CU; SAD asigna modulos/servicios; el caso propuesto comprueba una condición verificable; la evidencia respalda la revision de sprint.

06 | SUSTENTACION

Cierre, riesgos y referencias

Conclusiones

- La secuencia prioriza acceso, publicación, descubrimiento y reserva antes de confianza, impacto y moderación; cada incremento puede demostrarse con un flujo observable.

- El control atomico de stock es una dependencia critica para cancelaciones e indicadores; los datos de pedidos completados sostienen calificaciones y medición de impacto.

- El backlog contiene más del mínimo solicitado y relaciona historias, prioridad, justificación, responsable y criterio verificable; la matriz define casos y evidencias para los ocho sprints.

Punto de alineamiento técnico

El SAD describe una capa de datos con Sequelize y servicios externos Cloudinary/SMTP. El README y el código activo de orbika-app muestran React/Vite, Express y Supabase con migraciones SQL; los servicios de pedido llaman RPC de Supabase. Antes de ampliar funciones, el equipo debe actualizar el SAD para reflejar la arquitectura ejecutable o acordar formalmente una migracion. La matriz conserva los nombres logicos de modulos SAD y los vincula con las referencias reales del código disponible.

Alcance de las evidencias

La consigna solicita planificar las evidencias, no implementar todo el sistema. Los CP-Sxx, resultados esperados y capturas aqui descritos son planificados; no se informa ningun resultado de ejecución como si ya hubiera ocurrido. Las capturas se obtendran con cuentas y datos ficticios.

Documentos revisados para esta versión

1. Consigna: TRABAJO ENCARGADO EN CLASE CSW-1-12.10.pdf.
2. DOCUMENTACION/G01_ORBIKA_FD02_VISION_CHATA_LOYOLA.docx.
3. DOCUMENTACION/G01_ORBIKA_FD03_SRS_CHATA_LOYOLA.docx.
4. DOCUMENTACION/G01_ORBIKA_FD04_SAD_CHATA_LOYOLA.docx.
5. DOCUMENTACION/G01_ORBIKA_FD05_INFORME_FINAL_CHATA_LOYOLA.docx.
6. orbika-app/README.md; frontend/src/context/AuthContext.jsx; backend/src/routes/producto.routes.js; backend/src/routes/pedido.routes.js; backend/src/services/producto.service.js; backend/src/services/pedido.service.js; supabase/migrations/001_init_schema.sql y 002_security_and_order_transactions.sql.

Caratula y nombres institucionales elaborados con los datos de los documentos del proyecto. No se revisaron actas ni archivos de anexos.