ALCANCÍA / SISTEMA DE DISEÑO / V3.3

Claro para empezar.
Consistente al crecer.

Doce pantallas de referencia: Alcancía, Aprender, Biblioteca, Progreso, registro de saldo, ajustes y cuento. Una base blanca y componentes con un propósito; v3.3 incorpora los cuatro últimos diseños sin alterar sus pantallas.

402 × 874 dp de referencia · documento a 3×

1 dp lógico = 3 px de canvas. Tipografía en sp al implementar. Ejemplo: 16 sp → 48 px aquí. No exportar estos valores a 3× como tamaños de interfaz.

01 / Color: una función por familia

Principal · #141C7A
Acción, selección y dinero.

Secundario · #7B24C5
Aprendizaje y acompañamiento.

Acento · #FF7F32
Próximo paso y atención puntual.

Texto · #0A0D29
Lectura y títulos.

Texto secundario · #5B6080
Ayuda y metadatos.

Bordes · #E4E5EC
Divisores y contenedores.

Base
#FFFFFF

Azul suave
#F5F7FE

Lavanda
#FAF6FF

Crema
#FFF8F3

Menta
#F1FBF6

Rosa
#FFF4F4

Blanco siempre como fondo de página. Fondos suaves solo en bloques con significado. Biblioteca: lavanda = cuentos, menta = misiones, crema = juegos de rol. Progreso: menta acompaña un momento observado, no certifica una habilidad. Acompañar siempre con texto e icono.

02 / Inter · escala tipográfica objetivo

Rol	sp / línea	Peso	Uso
Importe	36 / 44	600	S/ 15.00
Título de pantalla	26 / 34	600	Alcancía, Aprender, Biblioteca
Destacado	22 / 30	600	Fijar una meta de ahorro
Bienvenida	20 / 28	600	Aprendan a ahorrar juntos
Sección	18 / 26	600	Metas de ahorro
Elemento / botón	16 / 24	500–600	Libro ilustrado / Agregar saldo
Cuerpo compacto	15 / 22	400	Explicaciones y ayudas
Texto secundario	14 / 20	400–500	Descripciones cortas
Metadatos	13 / 18	400	Ahorrar · 5 min
Etiqueta / navegación	12 / 16	500–600	PARA EMPEZAR / Aprender

Migración sin saltos visuales: las pantallas conservan sus medidas actuales. Los tamaños heredados 11, 17 y 21 se tokenizan por compatibilidad; en contenido nuevo usar 12, 18 y 22. Interlineado y altura crecen con texto ampliado.

03 / Espacio y geometría

4 dp **8 dp** **12 dp** **16 dp** **20 dp** **24 dp** **32 dp**

24 dp · margen lateral y separación principal
20 dp · interior de destacado / antes de siguiente actividad
16 dp · interior del momento destacado y estados vacíos
12 dp · interior del tema compacto / separación de grupos en Progreso
8 dp · título–descripción y separación entre temas
4 dp · etiqueta–dato y detalles internos

Radios: 16 dp destacados; 14 dp metas; 12 dp controles internos; 10 dp insignias. Botones en píldora. Bordes: 1 dp. Foco: 2 dp. Sin sombras por defecto. Los microespacios heredados quedan encapsulados en componentes.

04 / Progreso: alegría con evidencia

Primero una observación concreta; después el contexto y la siguiente invitación. Alegría con lenguaje cálido y el chanchito original, no con notas, rankings ni confeti permanente.

Momento: título 20/28, relato 15/22, autor y fecha 12/16. Temas: nombre 16/24, estado 12/16. Sección 18/26; enlace 14/20; CTA 16/24. Reutilizar ds-font-*, ds-line-* y ds-weight-*; no añadir una escala paralela.

Área útil 354 dp. Tema compacto: 173 dp en dos columnas, padding 12 dp, radio 12 dp y separación 8 dp. Momento: padding 16 dp y radio 16 dp. Alturas flexibles; controles ≥ 44 dp.

05 / Nuevas aplicaciones, mismos fundamentos

Saldo: azul para importe, selección y confirmación pendiente. Selección = etiqueta + check o radio + borde, nunca solo color. «Después de confirmar» es una proyección, no el saldo actual.

Conexión: crema señala una situación recuperable; mostrar «Sin conexión» y una instrucción. Los últimos datos conocidos no se presentan como lectura en vivo. Cuento: lavanda para lectura y azul para acciones.

Importe 36/44; título de tarea 26/34; sección 18/26; relato 16/24; ayuda 14/20; metadatos 12/16. Temas y motivos pueden crecer en alto: no encoger palabras para hacerlas caber.

Reutilizar los tokens actuales: margen 24 dp, interior 16 dp, separaciones 8/12/16/24 dp, controles 48 dp y objetivo mínimo 44 dp. Datos del sistema y safe area no son medidas universales del dispositivo.

Lo mismo se comporta de la misma manera.

Instancias de los componentes existentes. La intención se comunica con etiqueta, forma y estado; nunca solo con color.

01 / Acciones y jerarquía

Principal

Agregar saldo

Avanza la tarea principal.

Secundario

Registrar salida

Alternativa, sin competir.

Terciario

Ver todas (4)

Explora o revela contenido.

Altura 48 dp. Etiqueta 16/24, semibold; terciario 14/20. Separación 12 dp. Objetivo táctil ≥ 44 dp aunque el texto sea pequeño. Un CTA dominante por tarea, sin usar naranja como segundo CTA principal.

Presionado

Agregar saldo

Deshabilitado

Agregar saldo

En proceso

Guardando...

Foco visible

Continuar

Durante el envío: conservar el tamaño, bloquear envíos repetidos y comunicar el estado. Error: conservar la entrada y permitir corregir. Estos estados son especificaciones visuales, no lógica implementada.

02 / Navegación principal

Alcancía · Aprender · Progreso. Mantener orden y etiquetas. Biblioteca pertenece a Aprender. Agregar saldo es una acción, no una pestaña. Activo = fondo azul suave + icono azul + etiqueta semibold.

El patrón actual mide 98 dp incluida la reserva inferior. En implementación, separar el área de controles del safe area del sistema; no fijar 98 dp en todos los dispositivos. Cada destino tiene área táctil ≥ 44 dp.

03 / Formatos de Biblioteca

Cuentos | Misiones | Juegos de rol

Cuentos | Misiones | Juegos de rol

Cuentos | Misiones | Juegos de rol

Tres opciones, siempre visibles. Contenedor: 48 dp; radio 14 dp; separación e inset 4 dp. Texto de 13 sp en la versión actual.

En producción, área táctil mínima de 44 dp y foco visible. Selección por texto + relleno, sin depender de un subrayado sutil. Conservar tema y posición al cambiar de formato.

04 / Iconos y mascota

piggy-bank · book-open · target · sparkles · party-popper · library

Lucide · 20–24 dp; excepción compacta en Progreso: 18 dp dentro de tarjeta con texto. Chevron secundario 16–18 dp. Insignias 36–40 dp con icono interno 20 dp. Un icono aislado necesita nombre accesible y área táctil ≥ 44 dp.

Usar exclusivamente el SVG suministrado, sin redibujarlo ni cambiar su paleta. Escalas de referencia: 40, 64 y 100 dp, conservando la proporción. No convertirlo en el único indicador de estado.

05 / Contraste y feedback

Texto normal ≥ 4.5:1; texto grande e indicadores esenciales ≥ 3:1. Blanco sobre azul o violeta; texto oscuro sobre naranja. No usar blanco sobre naranja ni gris claro como único borde de un control.

Éxito: menta + icono y mensaje. Atención: crema + instrucción. Error: rosa + causa y recuperación. Sin conexión no es lo mismo que saldo vacío. No declarar éxito o progreso sin confirmación del sistema.

06 / Progreso · intención y destino

Ver momento →	Enlace terciario, área ≥ 44 dp. Abre el registro con autor y fecha. Celebrar es una opción posterior y voluntaria; no agrega aprendizaje ni cambia un estado por sí sola.
Ver avances →	Abre todos los registros educativos. Los movimientos de dinero siguen en Alcancía. Las cifras no compiten con el relato ni se presentan como una puntuación.
Ahorrar · Gastar bien · Compartir · Ganar	Un único destino por tarjeta: observaciones y actividades de ese tema. Anunciar nombre y estado juntos. Sin acciones anidadas en el chevron. Foco visible alrededor de toda la tarjeta.
Explorar actividad	Botón principal de 48 dp. Abre la actividad recomendada; explorar no significa iniciar. Si ya comenzó, usar «Continuar actividad» con un estado verificado.

Estados del tema: «Por explorar» = ninguna actividad iniciada registrada; «Actividad iniciada» = inicio confirmado. Un momento observado puede coexistir con ambos estados. No usar «Domina», «Aprendió» ni porcentajes de capacidad.

07 / Tareas enfocadas y estados explícitos

Paso 1 de 4 · Importe

Paso de tarea, no nota de aprendizaje. Mantener etiqueta y segmentos sincronizados; en saldo se muestran 1/4 y 2/4. Volver conserva los datos del borrador. Cerrar con cambios solicita confirmación. Las etapas 3 y 4 no están diseñadas en estas referencias.

Importe: tocar abre teclado decimal; montos rápidos actualizan el mismo campo. Validar un valor positivo, moneda y decimales antes de continuar. Error junto al campo con instrucción; no modificar el saldo. Confirmación final sin envíos duplicados.

Motivo: selección única. La tarjeta completa es un objetivo táctil. «Otro» permite especificar el motivo. Destino abre un selector: «Sin meta» es válido; no inventar metas disponibles. No asociar un motivo a una capacidad aprendida.

Reintentar conexión → Conectando... → Conectada o error recuperable. Bloquear reintentos duplicados mientras espera; no anunciar éxito sin respuesta. WiFi guardada, batería y volumen indican procedencia/antigüedad; configuración pendiente no equivale a cambio aplicado.

Audio: detenido, cargando, reproduciendo, pausado, terminado y error. Reproducir por acción explícita, alternar Play/Pausa, permitir ±10 s dentro de la duración. «Ver guía y preguntas» no exige terminar el audio ni confirma aprendizaje. «Seguir otro día» sale sin penalización.

Piezas reales, no aproximaciones.

Maestros extraídos de las pantallas elegidas. Ejemplos a 354 dp de ancho, el área útil del móvil. Componentes reutilizables con colores y dimensiones vinculados a tokens.

Encabezado principal

Alcancía

Título de 26 sp y ajuste en área táctil de 44 dp. Propiedades: título y acción. No añadir accesos de igual peso al encabezado.

Contexto de alcancía

Sofía · Conectada · hace 2 min

Nombre + selector + conexión. El estado se comunica con icono y texto. Cambiar de persona nunca debe cambiar silenciosamente una operación.

Saldo

DINERO AHORRADO

S/ 15.00

Importe de 36 sp; etiqueta de 12 sp; interior de 20 dp; mascota de 64 dp. Cero es un estado válido, no un error. No inferir que el importe es efectivo físico.

Meta con avance

Libro ilustrado

S/ 6.00 de S/ 30.00 — 20%

Radio e interior de 14 dp; icono de 36 dp; título 16 sp y cifras 13 sp. Mostrar importe, objetivo y porcentaje; la barra nunca va sola.

Metas · vacío

¿Para qué quiere ahorrar Sofía?

Un juguete, un libro o algo que le haga ilusión. Elijan juntos su primera meta.

Crear primera meta

Invitación, una explicación y una acción. Sin contador cero ni enlaces a listas vacías. No exigir crear una meta para agregar saldo.

Movimientos · vacío

Aún no hay movimientos

Cuando agregues saldo o registres una salida, lo verás aquí.

Icono discreto, título y explicación del próximo evento. Sin datos ficticios, gráficos vacíos ni botón deshabilitado como única salida.

Actividad · explorar

PARA EMPEZAR · AHORRAR

Fijar una meta de ahorro

Conocer la actividad

Momento cero: recomendación + «Conocer la actividad». No mostrar avance ni «Continuar» antes de empezar.

Actividad · iniciada

EN CURSO · AHORRAR

Fijar una meta de ahorro

Ahora: un cuento para conversar

Continuar actividad

Después de empezar: estado «En curso», siguiente paso concreto y «Continuar actividad». Mantener la misma estructura visual.

Acceso contextual

Biblioteca

Cuentos, misiones y juegos de rol.

Icono de 40 dp, título de 16 sp, descripción de 13 sp y chevron. Toda la fila es pulsable; el texto puede ocupar varias líneas.

Movimiento

Ingreso registrado — +S/ 10.00

Mamá · hoy

Dirección del movimiento, concepto, autor/fecha e importe. El signo +/− acompaña al color. Abrir detalle desde toda la fila.

Biblioteca · cuento destacado

EL CUENTO DEL CHANCHITO

Cómo nació tu alcancía

Escuchar en la alcancía

Lavanda, etiqueta, título, mascota y acción explícita. «Escuchar» indica que la acción reproducirá audio. No iniciar sonido automáticamente.

Biblioteca · material

Planifica y ahorra para una meta

Ahorrar · 5 min

Usa el componente existente Biblioteca / Material. Título 16 sp; metadatos 13 sp; icono de 36 dp y separación 12 dp. Listas sin tarjetas anidadas.

Biblioteca · misión destacada

PARA HACER EN CASA

Una meta en familia

Ver misión

Menta para este formato dentro de Biblioteca. Usar el texto «Misión» para evitar confundir la categoría con un estado de éxito.

Biblioteca · juego destacado

IMAGINEN Y CONVERSEN

La tienda de casa

Ver juego

Crema + icono de conversación. Siempre «Juegos de rol», no «Role plays». Explicar la acción antes de comenzar.

08 / Progreso · contar, explorar, continuar

Maestros extraídos de cti8f. La observación de Sofía y los estados son ejemplos de contenido, no datos verificados. Cinco piezas reutilizables; misma escala 3× y tokens existentes.

Momento destacado

ESTA SEMANA

Un pequeño gran paso

Sofía decidió guardar sus monedas para el libro que quiere.

Observado por Mamá · 1 oct — Ver momento →

Relato observable + autor + fecha. Menta no equivale a dominio. «Ver momento» abre el detalle; la celebración es opcional dentro de ese detalle. Datos editables: período, título, relato, procedencia y destino.

Tema compacto · un solo destino

Ahorrar — Actividad iniciada

Gastar bien — Por explorar

Mapa de temas · composición reutilizable

Ahorrar — Actividad iniciada

Gastar bien — Por explorar

Compartir — Por explorar

Ganar — Por explorar

Orden fijo: Ahorrar, Gastar bien, Compartir, Ganar. Azul suave + etiqueta = actividad iniciada, no habilidad adquirida. Toda la tarjeta abre el tema; el chevron no es otro botón.

Resumen secundario

1 momento · 1 conversación — Ver avances →

Cifras discretas y verificables. «Ver avances» lleva al historial educativo. No sumar conversaciones y momentos como si fueran logros distintos: pueden referirse al mismo hecho.

Siguiente actividad

¿Qué pueden descubrir ahora?

Conversen cómo acercarse a esa primera meta.

Explorar actividad

Una recomendación ligada al contexto. «Explorar actividad» es el único CTA dominante y abre un detalle, no inicia ni completa la actividad. Sin presión por terminar.

09 / Del registro a la conversación

Referencias: PjYZn, JMkTk, jBSms y diQk4. Componentes extraídos a 3×; datos ilustrativos. Campo de importe, accesos, botones y mascota reutilizan los maestros existentes.

Importe · variante del campo existente

Monto a agregar

S/ 10.00

Toca el importe para cambiarlo.

Montos rápidos

S/ 5 | ✓ S/ 10 | S/ 20

Un solo importe: editar o elegir un monto rápido son caminos equivalentes. Selección con check. El valor proyectado es saldo actual + importe; solo se aplica al confirmar. Nunca presentar práctica como transferencia real.

Motivo · selección única

Propina | Ayudó en casa

Destino del saldo

Sin meta

Se suma al saldo de práctica.

Pie de acción · área útil

Continuar

Aún no se agregará el saldo.

Componer el pie dentro de márgenes de 24 dp y por encima del safe area. Conserva CTA y aclaración. Motivos largos crecen en alto; el selector indica destino, no disponibilidad de dinero real.

Dispositivo sin conexión

Sin conexión

Enciéndela y revisa la red WiFi.

Reintentar conexión

Cuento para leer

EL CUENTO

Sofía quería un cuaderno. En la primera tienda costaba mucho; pero como buena detective, buscó en dos más... ¡y encontró el mismo cuaderno más barato! Con lo que ahorró, le alcanzó para un lápiz. ¡Caso cerrado!

Ajuste · variante de Acceso contextual

Batería y energía

52% · Último dato recibido

Estado + instrucción + reintento. Conservar la mascota original. Batería, red y volumen muestran el último dato conocido; si falta, usar «Sin datos». No simular conexión, emparejamiento ni actualización del dispositivo.

Reproductor de audio

Escuchar en este celular

0:00 — 8:37

10 s — 10 s

Relato completo, controles etiquetados y destino de reproducción visible. Duración y posición vienen del audio, no del texto. Lectura, guía y pausa siguen disponibles si cancelar al niño.

Diseñar estados, no pantallas aisladas.

Doce pantallas de referencia para Alcancía, Aprender, Biblioteca, Progreso y tareas enfocadas. v3.3 suma registro de saldo, ajustes de conexión y cuento con audio; documenta intención y estados, no implementación funcional.

01 / Anatomía de pantalla

Zona del sistema	64 dp en la referencia. En producto, respetar los insets reales del dispositivo.
Encabezado	Título 26 sp. Acción de ajustes 44 × 44 dp. Alineación al margen de 24 dp.
Contexto	Persona seleccionada y conexión. Destinatario visible antes de cualquier acción.
Contenido	Ancho útil 354 dp a 402 dp de pantalla. Alto por contenido, no por número fijo de tarjetas.
Navegación	Alcancía · Aprender · Progreso. Biblioteca conserva Aprender seleccionado.

02 / Estados de producto

Alcancía · primer día	Saldo cero, crear primera meta, historial vacío.	No mostrar progreso, filas ficticias ni enlaces a listas vacías.
Alcancía · con datos	Saldo, máximo 2 metas y movimientos recientes.	No convertir el inicio en una lista infinita.
Más de 2 metas	Mostrar 2 en orden estable + «Ver todas (N)».	No ocultar cuántas hay ni reordenarlas automáticamente por porcentaje.
Aprender · momento cero	Bienvenida breve y «Conocer la actividad».	No usar «En curso» ni «Continuar» antes de empezar.
Aprender · iniciado	Actividad retomable, paso actual y accesos opcionales.	No presentar momentos o celebraciones como tareas pendientes.
Biblioteca · formatos	Cuentos / Misiones / Juegos de rol y tema seleccionado.	No cambiar la navegación global ni perder el filtro al cambiar de formato.
Sin datos cargados	Estado de carga o error con recuperación.	No mostrar S/ 0.00 si el saldo todavía es desconocido.
Sin conexión	Último dato disponible y fecha, si existe.	No confundir conexión con guardado ni confirmar audio no reproducido.

03 / Texto real y tamaños adaptables

Probar a 320, 360, 402 y 430 dp, con texto ampliado hasta 200%. Mantener márgenes, permitir varias líneas y aumentar alto de fila/tarjeta. No encoger tipografía para forzar el contenido.

En implementación: contenido con desplazamiento vertical y navegación fuera del flujo desplazable. En el canvas, todo el contenido del ejemplo debe quedar visible. Importes no se cortan; títulos y descripciones pueden envolver. Una etiqueta larga puede llevar acciones a otra fila.

Texto habitual



Texto más largo



04 / Contenido que orienta

Usar verbos específicos: «Agregar saldo», «Crear primera meta», «Conocer la actividad», «Continuar actividad», «Ver misión».
Momento cero: explicar qué se puede hacer, sin tours obligatorios.
Dinero: la etiqueta debe aclarar si es efectivo, registro o práctica. El diseño actual no demuestra capacidades del hardware.
Progreso: separar actividad registrada, observación familiar e interpretación.
Inclusión: dirigirse a quien acompaña; evitar suponer que siempre es la madre o el padre.

05 / Checklist de entrega

☐ Un objetivo principal y un destinatario reconocible.
☐ Cero, vacío, cargando, error y sin conexión no se confunden.
☐ Ningún recorte con títulos largos ni texto ampliado.
☐ Contraste AA, estado visible sin color y nombres accesibles.
☐ Área táctil mínima de 44 dp y orden de lectura lógico.
☐ Dinero: avance de meta = acumulado / objetivo; no extrapolar a aprendizaje.
☐ Sin audio automático, acciones irreversibles sorpresa ni envíos duplicados.
☐ Reutilizar maestros y tokens antes de crear un estilo nuevo.
☐ Progreso: observación con procedencia, estado confirmado y ejemplo identificado.
☐ Sin premiar cantidad de registros ni penalizar temas por explorar.

06 / Uso y gobernanza

Colores: principal, secundario, acento, texto y fondos existentes.
Dimensiones: ds-font-*, ds-space-*, ds-radius-* y medidas de controles a 3×; ds-line-* son relaciones y ds-weight-* son pesos.
Familias base: Encabezado, Contexto, Saldo, Meta, Vacíos, Actividad, Acceso, Movimiento y Destacados.
v3.2 añade: Progreso / Momento destacado, Tema compacto, Mapa de temas, Resumen secundario y Siguiente actividad.
Las pestañas heredadas Progreso / Actividad y la antigua Ruta siguen fuera de la arquitectura. El nuevo Progreso no las reactiva.
v3.3 añade ocho maestros para flujo, saldo, conexión y cuento. Reutiliza Campo / Importe y DS / Acceso contextual en lugar de crear versiones desconectadas.

07 / Progreso · una historia, no una nota

Orden: contexto del niño → momento destacado → resumen discreto → cuatro temas → una siguiente actividad → navegación con Progreso activo. Primera lectura: qué ocurrió, qué está explorando y qué pueden hacer juntos.

Sin momentos: invitar, no inventar

Variante del mismo maestro: ocultar autor y fecha si no hay observación. No mostrar un logro, relato ficticio ni cifras en cero como reproche. Los temas conservan su estado real: no tener momentos no significa no haber iniciado actividades.

La observación no es una evaluación

Mostrar solo hechos registrados y atribuidos a quien acompaña. En la referencia, Sofía y Mamá son ejemplos; nombres, relación y fecha son datos, no texto fijo del producto. Seleccionar el momento más reciente con fecha válida; no inventar un índice de importancia.

Estados independientes

Sin momentos → invitación a registrar.
Sin datos disponibles → carga, error o reintento; no convertirlo en vacío.
Sin recomendación válida → acceso a Biblioteca, sin fingir personalización.
Actividad iniciada → solo tras confirmación; nunca por abrir el detalle.

Adaptación: dos columnas a 402 dp con 8 dp de separación. Si nombres o texto ampliado no caben, cambiar a una columna, aumentar alturas y llevar acciones a otra fila. No truncar autor, estado ni relato; no reducir tipografía. La mascota acompaña y no compite con la observación.

Contrato de datos · Momento: relato, autor, fecha y destino. Tema: nombre, icono, estado de actividad confirmado y destino. Resumen: período y conteos verificados. Recomendación: actividad y destino válido. Sin barras de dominio, rankings, notas ni rachas obligatorias.

08 / Cuatro referencias, tres contratos

Saldo · importe y motivo	PjYZn → JMkTk: encabezado de tarea, paso explícito, datos editables y CTA al pie. Son las primeras dos etapas de un flujo de cuatro. Preservar importe, motivo y destino al volver. Saldo actual 33 + importe 10 = proyección 43; nunca aplicar el cambio antes de confirmar. Estado inválido no tiene proyección válida.
Dispositivo · estado antes que configuración	jBSms: estado recuperable → reintentar → datos del dispositivo → perfil → sesión. Sin conexión no es batería agotada ni pérdida de saldo. Mostrar fecha de última lectura si existe; no inventarla. La confirmación de hardware y los permisos de emparejamiento deben validarse en implementación.
Cuento · escuchar, conversar y pausar	diQk4: tema/paso → título → relato → audio → invitación a conversar → guía o pausa. Una sola acción dominante al pie. No duplicar «preguntas» y «guía» como destinos equivalentes. Ningún audio automático, reproducción completa obligatoria ni aprendizaje inferido.

Subpantallas: usar Volver/Cerrar y omitir la navegación global para no abandonar la tarea accidentalmente. En implementación, el teclado no cubre el importe ni la acción; el contenido puede desplazarse y el pie respeta el safe area. En el canvas, cada ejemplo se muestra completo.

Contrato de datos: saldo y proyección con moneda; motivo único y destino válido; estado de conexión confirmado con datos fechados; audio con archivo, duración, posición y destino de salida. Acceder a una guía no completa la actividad. La conservación de reproducción al salir requiere validación técnica.

Checklist adicional: probar importe vacío/cero/inválido; retorno con borrador; destino sin metas; texto de motivo largo; reintento en curso/fallido; datos antiguos o ausentes; audio cargando/error/pausa/fin. Contraste, foco, etiquetas accesibles y áreas ≥ 44 dp. No anunciar cambios no confirmados.

Alcance: documentación y componentes editables. No implementa navegación, permisos, sincronización, audio ni accesibilidad técnica. La migración tipográfica y la validación con usuarios son pasos posteriores.