

Signatures entropiques du stress de marché : ce qui survit à un témoin calibré

Sébastien Gallet

Octobre 2026

Résumé

Les indicateurs de crise fondés sur l'entropie montent brutalement dans les crises et redescendent lentement ensuite, et cette dent de scie est souvent lue comme la trace d'une information qui arrive par paquets et s'absorbe graduellement. Nous montrons que la plus grande partie de cette signature est un artefact de mesure. Nous décomposons l'entropie d'un vecteur de rendements en trois canaux — échelle, dépendance ($\frac{1}{2} \log \det R$) et forme (le déficit d'entropie $\mathcal{D} = D_{KL}(p \parallel q)$) — et suivons l'indice structurel sans échelle $\mathcal{J} = \mathcal{D} - \frac{1}{2} \log \det R = D_{KL}(p \parallel \prod_i q_i) \geq 0$ sur vingt actions du S&P 500 (1990–2022) et sur les 48 portefeuilles industriels de Kenneth French (1990–2026). Chaque statistique est confrontée à deux témoins calibrés, deux cents répliques chacun, qui rééchantillonnent les rendements observés : l'un i.i.d., l'autre par blocs de 21 jours. L'asymétrie des sauts, la signature d'asymétrie, le couplage des canaux, la compensation volatilité-dépendance et l'écart de régime de $\mathcal{J}$ lui-même sont tous reproduits, parfois dépassés, par les données rééchantillonnées : une fonctionnelle convexe positive de moments estimés monte brutalement dès qu'une observation à queue épaisse entre dans l'estimateur. Un seul résultat franchit les deux témoins sur les deux panels : sous stress, la coupe transversale se couple. L'écart de régime du canal de dépendance vaut $-0,99$ nat contre $-0,21$ et $-0,51$ sous les témoins (actions), et $-3,65$ contre $-0,56$ et $-2,46$ (secteurs). La demi-vie de relaxation n'est pas identifiée, et aucun canal n'améliore hors échantillon la prévision du risque. Nous présentons enfin une construction de test de résistance en boule de Kullback–Leibler dont le rayon est calibré sur le flux d'information réalisé du marché ; elle tarife les scénarios classiques en nats, mais son échelle de sévérité est plus douce que l'histoire, de sorte que ses périodes de retour ne sont pas validées.

Table des matières

Notations	3
1 Introduction	3
1.1 Position dans la littérature	5
2 Du flux d'ordres au prix gaussien : le pont volume	6
2.1 Le prix comme flux d'ordres accumulé	6
2.2 Maximum d'entropie en temps-volume	6
2.3 Des incréments gaussiens au mouvement brownien puis au MBG	7
2.4 La contraposée	8
2.5 Où le pont est faible	8

3	Les trois canaux de l'entropie	8
3.1	Échelle et dépendance	8
3.2	Forme : le déficit d'entropie et sa composition	9
3.3	L'indice structurel	9
4	Dynamique de l'information : un théorème, deux postulats	9
4.1	Les sauts vers le bas sont un théorème	9
4.2	Deux postulats	10
4.3	La dynamique qui en résulte	12
4.4	Pourquoi queues épaisses, corrélation et sauts arrivent ensemble	13
5	Hypothèses	14
6	Données et estimation	14
6.1	Jeux de données	14
6.2	Estimateurs	15
6.3	Le témoin placebo	16
7	Résultats	17
7.1	Ce que le témoin calibré laisse debout	17
7.2	H1 : la signature de régime	21
7.3	H2 : la compensation est réelle, partielle, et confinée au stress	22
7.4	H3 : la composante de saut est unilatérale	23
7.5	H4 : la relaxation, face à la mémoire propre de l'estimateur	24
7.6	H5 : les sauts portent un signe	26
7.7	H6 : les canaux se verrouillent sous stress	27
7.8	H7 : l'entropie décrit, elle ne prévoit pas	28
7.9	Tout ceci n'est-il que de la volatilité ?	28
7.10	Le panel auxiliaire européen	29
8	Tests de résistance par l'entropie	29
8.1	La construction	29
8.2	Calibrer le rayon	30
8.3	Ce que cela apporte face aux tests de résistance en volatilité, moyenne et asymétrie	31
8.4	Deux indicateurs de suivi	34
8.5	Pertinence pour la solvabilité en assurance	34
9	Limites	34
10	Conclusion	35
A	Unités, invariance, et ce qui est calculable	37
B	Entropie gaussienne : démonstration de l'équation (5)	37
C	Le déficit d'entropie : pourquoi $\mathcal{D} = h(q) - h(p)$	38
D	L'indice structurel est une divergence	38
E	Information mutuelle : les deux propositions et un exemple	39

F	Exploratoire : composition des crises et des scénarios	40
F.1	H8 : la composition du budget de crise	40
F.2	Composition calibrée : quel canal paie la sévérité	42

Notations

Deux mises en garde avant le tableau. D'abord, l'entropie différentielle h **dépend des unités** : $h(aX) = h(X) + \log |a|$, de sorte qu'exprimer les rendements en pourcentages plutôt qu'en décimales déplace h d'une constante. Les divergences ($D_{KL}(\cdot \| \cdot)$, I , $\mathcal{D}$, $\mathcal{J}$) sont au contraire invariantes par tout changement de variable inversible : c'est la raison d'être de l'indice structurel. Ensuite, K désigne un kurtosis et les lettres « KL » sont les initiales de Kullback et Leibler ; il n'y a aucun lien entre les deux.

Symbole	Signification	Nature
p_t	loi conditionnelle vraie des rendements en t	—
q_t	gaussienne de mêmes moyenne et covariance que p_t	—
$h(\cdot)$	entropie différentielle	nats, <i>dépend des unités</i>
$D_{KL}(p \ q)$	divergence de Kullback–Leibler	nats, invariante
$\mathcal{D}_t$	déficit d'entropie = $D_{KL}(p_t \ q_t) \geq 0$	nats, invariante
$\mathcal{D}_1(z)$	déficit d'un scalaire standardisé (néguentropie)	nats, invariante
H_t^{vol}	canal d'échelle = $\sum_i \log \sigma_{i,t}$	nats, <i>dépend des unités</i>
H_t^{dep}	canal de dépendance = $\frac{1}{2} \log \det R_t \leq 0$	nats, invariante
H_t^{cov}	$H_t^{vol} + H_t^{dep}$; la constante $\frac{N}{2} \log 2\pi e$ est omise	nats
$\mathcal{J}_t$	indice structurel = $\mathcal{D}_t - H_t^{dep} \geq 0$	nats, invariante
$I(X; Y)$	information mutuelle	nats, invariante
$I_t^{(h)}$	flux d'information = $D_{KL}(p_t \ p_{t-h})$	nats
S, K	asymétrie, kurtosis excédentaire	sans dimension
$\Sigma_t = D_t R_t D_t$	covariance, écarts types, corrélation	—
$\lambda_k, N_t^{\text{eff}}$	valeurs propres de R_t , nombre effectif de modes	$1 \leq N^{\text{eff}} \leq N$
$\kappa, \sigma_{\mathcal{J}}$	taux de relaxation et coefficient de diffusion de $\mathcal{J}$	—
η	rayon d'un scénario de stress	nats
N	nombre d'actifs	—

1 Introduction

Deux faits relatifs aux prix financiers cohabitent mal. Le premier est que le modèle gaussien est la réponse naturelle à une question d'ignorance : fixez une moyenne et une variance, ne sachez rien d'autre, et la distribution de maximum d'entropie est gaussienne. Le second est que les rendements ne sont pas gaussiens : ils ont des queues épaisses, une asymétrie négative, et leur dépendance se resserre précisément quand cela compte.

La réaction habituelle consiste à traiter le second fait comme un défaut du premier modèle et à le rapiécer : ajouter des sauts au prix, ajouter un facteur de volatilité stochastique, ajouter une copule. Cet article prend le chemin inverse. Si le gaussien est ce que délivre le maximum d'entropie, alors tout écart au gaussien est une mesure de la distance du marché à l'ignorance maximale, c'est-à-dire une mesure d'information. La question n'est donc pas comment rapiécer le gaussien, mais comment lire la taille, la dynamique et la direction de l'écart.

L'article s'organise autour d'une asymétrie de cet écart. L'information arrive par paquets et s'absorbe graduellement. Une surprise de banque centrale, un défaut, une guerre supprime l'incertitude en un instant ; le marché passe ensuite des semaines à en déduire les implications, et l'incertitude se

reconstituée. Si l'entropie est la bonne monnaie de l'incertitude, sa dynamique devrait être en dents de scie : chutes brutales, remontées lentes. Cette forme n'est pas un fait stylisé qu'il aurait fallu supposer — la moitié en est un théorème. Conditionner ne peut pas augmenter l'entropie espérée, donc l'arrivée d'un signal abaisse l'entropie conditionnelle *moyenne* d'exactly l'information mutuelle entre le signal et le prix (proposition 2) ; et le plafond de maximum d'entropie, lui, baisse au sens large à chaque réalisation, sans qu'on puisse en général quantifier cette baisse (proposition 3). Les deux énoncés sont distincts et l'annexe E les sépare explicitement, avec un exemple gaussien chiffré. La taille *espérée* du saut, en nats, est le contenu informationnel de la nouvelle. Ce qu'il faut postuler, c'est la remontée et la direction.

Trois contributions en découlent.

Le pont volume (section 2). Le passage de « le maximum d'entropie donne un gaussien » à « les prix sont gaussiens » est couramment affirmé et rarement argumenté, parce que le maximum d'entropie est un énoncé sur une distribution à variance fixée et ne dit rien de l'origine de cette variance. Nous le fermons en définissant le prix comme un flux d'ordres accumulé et en appliquant le principe en temps-volume : le volume total échangé, qui est observable, fixe le budget de variance, et l'incrément de maximum d'entropie conditionnel au volume est gaussien de variance proportionnelle au volume. C'est l'hypothèse de mélange de distributions (Clark, 1973; Tauchen & Pitts, 1983; Ané & Geman, 2000), déduite plutôt que supposée. La cohérence temporelle fait ensuite du log-prix un mouvement brownien subordonné à l'horloge de volume, et le lemme d'Itô fait du prix un mouvement brownien géométrique. Le pont explique aussi, dans la même phrase, pourquoi les rendements en temps calendaire ne sont pas gaussiens : soit la distribution conditionnelle n'est pas d'entropie maximale (l'information contrainte), soit l'horloge de volume est aléatoire, soit les deux — et les deux sources laissent des empreintes différentes.

Trois canaux et un indice sans échelle (section 3). L'entropie gaussienne d'un vecteur de rendements se scinde exactement en un terme d'échelle et un terme de dépendance, et l'entropie véritable en diffère du déficit d'entropie $\mathcal{D} = D_{KL}(p \parallel q)$, où logent l'asymétrie et les queues épaisses. Le terme d'échelle domine le niveau de l'entropie différentielle et n'apprend rien sur l'information ; en le retirant, il reste $\mathcal{J} = \mathcal{D} - \frac{1}{2} \log \det R$, qui est exactement $D_{KL}(p \parallel \prod_i q_i)$ — la divergence à un produit de marginales gaussiennes de mêmes échelles. $\mathcal{J}$ est positif, invariant au niveau de volatilité, et additif sur ses deux canaux destructeurs d'entropie. C'est la variable d'état dont traite le reste de l'article. Empiriquement, il ne partage que 21% de sa variance avec la volatilité, et son canal de forme est essentiellement orthogonal à la volatilité ($r = 0,09$).

Tests de résistance en nats (section 8). Un scénario de sévérité η est la pire distribution conditionnelle contenue dans une boule KL de rayon η autour de celle d'aujourd'hui. La construction n'est pas nouvelle (Glasserman & Xu, 2014; Breuer & Csiszár, 2013) ; la calibration l'est. Le rayon se lit sur le flux d'information réalisé du marché, la révision à h pas $D_{KL}(p_t \parallel p_{t-h})$, mesurée dans la même unité que le rayon, si bien qu'une sévérité acquiert en principe une période de retour ; la section 8.2 montre que, sur nos données, cette période de retour n'est pas validée. Parce que le déplacement de moyenne et l'inflation de variance sont choisis sur un même budget, le scénario ne peut pas être incohérent en interne, et parce que *tout* scénario peut être tarifé sur la même échelle, la question « ce test de résistance est-il assez sévère ? » devient arithmétique.

Une piste exploratoire (annexe F). La boule KL fixe la sévérité du *portefeuille* et reste muette sur la façon dont la covariance sous-jacente doit se déformer, actif par actif, pour l'atteindre. Une

huitième hypothèse, qui ne franchit que le témoin i.i.d., sert à calibrer cette répartition à titre exploratoire ; nous la reportons en annexe pour qu’elle ne pèse pas sur les conclusions principales.

Un avertissement sur la mesure de tout ceci. L’indice structurel est une fonctionnelle convexe positive de moments d’ordre deux, trois et quatre estimés. Le bruit d’estimation sur des données à queues épaisses pousse une telle fonctionnelle *vers le haut* brutalement et la laisse décroître *en douceur*, ce qui est précisément la dent de scie que prédisent les postulats. Chaque statistique de saut et de relaxation ci-dessous est donc rapportée face à un témoin construit en rééchantillonnant les rendements observés — en conservant les queues marginales, en détruisant la chronologie. Le résultat est inconfortable et, nous le pensons, la chose la plus utile de l’article : l’asymétrie des sauts, qui paraît écrasante, ne survit pas, ni la demi-vie de relaxation ; le couplage de la coupe transversale sous stress et l’amplitude de $\mathcal{J}$, si. Quiconque construit un indicateur de crise à partir d’une fonctionnelle convexe de moments estimés devrait faire tourner ce témoin avant de croire son propre graphique.

1.1 Position dans la littérature

Ce qui n’est pas nouveau. Aucun des ingrédients mathématiques ne l’est, et nous préférons le dire d’emblée. Dériver la dynamique du prix d’un principe d’inférence entropique, plutôt que de la supposer, est le programme de la « dynamique entropique », appliqué aux actions et aux options (Abedi & Bartolomeo, 2019) puis aux processus de saut-diffusion (Abedi, 2026) ; le pont volume de la section 2 y ajoute seulement l’horloge de volume de Clark (1973) et Ané & Geman (2000). La décomposition de la section 3 est l’identité classique de l’analyse en composantes indépendantes (Comon, 1994) : la divergence à un produit de marginales gaussiennes se scinde en néguentropies marginales et en multi-information, et $-\frac{1}{2} \log \det R$ est la corrélation totale de Watanabe (1960) d’un vecteur gaussien. « Conditionner réduit l’entropie » est un fait de manuel (Cover & Thomas, 2006). Nous ne revendiquons que l’assemblage de ces pièces en un indice sans échelle et la discipline de test qui suit.

Indicateurs de crise fondés sur la structure de corrélation. Le seul résultat qui survit à nos témoins — la coupe transversale se couple sous stress — est le fait stylisé le mieux établi de la littérature sur les crises : les corrélations montent quand les marchés baissent (Longin & Solnik, 2001). Il est mesuré par la part de variance du premier mode propre (le « ratio d’absorption » de Kritzman et al., 2011), par des mesures de connectivité en composantes principales et en causalité de Granger (Billio et al., 2012), par des entropies spectrales ou de centralité de la matrice de corrélation (Almog & Shmueli, 2019; Chakraborti et al., 2019; Kukreti et al., 2020), par un écart de complexité issu de la théorie des matrices aléatoires (Mukhia, Ansari & Nurujjaman, 2026), par des indicateurs entropiques d’alerte précoce (Billio et al., 2016), et, en pratique banque centrale, par des indices composites de stress (Hollo, Kremer & Lo Duca, 2012). Notre canal de dépendance $\frac{1}{2} \log \det R$ est un membre de cette famille, exprimé en nats ; nous ne prétendons pas qu’il domine le ratio d’absorption, et la comparaison directe reste à faire. Il hérite aussi d’un problème connu : sous hétéroscédasticité, la corrélation mesurée sur un sous-échantillon de forte volatilité est mécaniquement plus élevée, même à corrélation sous-jacente constante (Forbes & Rigobon, 2002). La section 7.2 dit dans quelle mesure nos témoins y répondent.

Entropie et crises, sans témoin. Une littérature abondante rapporte que des mesures d’entropie, d’information mutuelle ou de divergence bougent pendant les crises (Zhou, Cai & Tong, 2013; Caraianni, 2018; Papla & Siedlecki, 2024; Noguer i Alonso, 2025). À notre connaissance, ces travaux

comparent la mesure à zéro ou à une période calme, rarement à un rééchantillonnage des mêmes rendements. Les tests par données de substitution sont pourtant la norme en analyse non linéaire des séries temporelles (Theiler et al., 1992; Schreiber & Schmitz, 2000). L’apport principal de cet article est d’appliquer cette discipline à un indicateur entropique de crise et d’en publier le résultat, largement négatif.

Tests de résistance entropiques. Chercher le pire scénario dans une boule de Kullback–Leibler est la construction de Breuer & Csiszár (2013), proche de la mesure de plausibilité de Breuer et al. (2009), de la mise à jour par entropie relative minimale de Meucci (2008) et de la mesure de risque robuste de Glasserman & Xu (2014); Glasserman, Kang & Kang (2015) sélectionnent les scénarios par vraisemblance empirique. Ce que nous ajoutons est la calibration du rayon sur le flux d’information réalisé du marché, et la tarification en nats des scénarios existants. La section 8.2 montre que cette calibration est trop douce face à l’histoire.

Plan. La section 4 énonce le théorème et les deux postulats et en dérive la dynamique de saut-diffusion; la section 5 liste les hypothèses; les sections 6–7 donnent les données, les estimateurs, les témoins et les résultats; la section 8 construit le test de résistance; la section 9 est honnête sur ce que rien de tout ceci n’établit. L’annexe F rassemble la huitième hypothèse et la composition calibrée des scénarios, à titre exploratoire.

2 Du flux d’ordres au prix gaussien : le pont volume

2.1 Le prix comme flux d’ordres accumulé

Sur $[t, t + \Delta]$, soit M le nombre de transactions exécutées, la transaction k portant le volume signé $\epsilon_k v_k$ avec $\epsilon_k \in \{-1, +1\}$ le sens (à l’initiative de l’acheteur ou du vendeur) et $v_k > 0$ la taille. Notons $V = \sum_k v_k$ le volume total et $Q = \sum_k \epsilon_k v_k$ le flux d’ordres signé net.

Hypothèse 1 (Impact linéaire). *Le log-prix répond linéairement au flux d’ordres signé net, $\Delta X_{t,\Delta} = X_{t+\Delta} - X_t = \lambda Q$, avec $\lambda > 0$ constant sur l’intervalle.*

C’est l’équilibre de Kyle (1985) : le teneur de marché, incapable de distinguer le flux informé du flux non informé, fixe une règle de prix linéaire et λ est l’inverse de la profondeur. C’est la définition du « prix comme fonction du volume échangé » dont a besoin le reste de la section, et c’est le maillon le plus faible de la chaîne; la section 2.5 dit ce qui se passe quand il cède.

Hypothèse 2 (Signes échangeables et variance proportionnelle au volume). *Conditionnellement à V et à l’information disponible en t , la croyance du marché sur Q n’est contrainte que par ses deux premiers moments, avec $\mathbb{E}[Q | V] = m$ et $\text{Var}(Q | V) = \varsigma^2 V$.*

La forme de la variance est celle qu’on obtient lorsque les signes des transactions sont échangeables à corrélation bornée et que les tailles ont une moyenne stable : pour des signes indépendants, $\text{Var}(Q) = \sum_k v_k^2 \approx \bar{v}V$. Le contenu économique est que *le volume, et non le temps, est la mesure naturelle de ce qui peut se produire.*

2.2 Maximum d’entropie en temps-volume

Proposition 1 (Maximum d’entropie sous contraintes de moments d’ordre un et deux). *Parmi les distributions absolument continues sur $\mathbb{R}^N$ de moyenne μ et de covariance $\Sigma \succ 0$, la gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ maximise de façon unique l’entropie différentielle, et $h^{\max}(\Sigma) = \frac{1}{2} \log((2\pi e)^N \det \Sigma)$.*

Démonstration. Soit $q = \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ et soit p de mêmes deux premiers moments et d'entropie différentielle finie. Comme $\log q$ est exactement quadratique, son espérance ne dépend que de ces moments, donc $\mathbb{E}_p[\log q] = \mathbb{E}_q[\log q] = -h(q)$. La positivité de l'entropie relative donne $0 \leq D_{KL}(p \parallel q) = -h(p) + h(q)$, d'où $h(p) \leq h(q)$, avec égalité si et seulement si $p = q$ presque partout. L'argument n'exige aucune différentiabilité de p ni l'existence préalable d'un maximiseur. $\square$

La voie variationnelle — un lagrangien sur les contraintes de normalisation, de moyenne et de covariance, dont la condition du premier ordre rend $\log p$ quadratique — explique *pourquoi* le maximiseur est gaussien, mais c'est l'argument par la divergence qui établit l'optimalité et l'unicité.

En appliquant la proposition 1 à l'hypothèse 2 en dimension un, puis en transportant par l'hypothèse 1 :

$$\Delta X_{t,\Delta} \mid V \sim \mathcal{N}(\lambda m, \lambda^2 \zeta^2 V). \quad (1)$$

L'équation (1) est le pont. Trois points méritent d'être soulignés.

D'abord, *la variable de conditionnement est le volume, pas le temps*. Le maximum d'entropie ne délivre pas une variance ; il délivre la distribution la moins engageante étant donné une variance. L'hypothèse 2 fournit cette variance à partir d'un observable, et cet observable est le volume échangé. L'équation (1) est l'hypothèse de mélange de distributions de Clark (1973) et Tauchen & Pitts (1983), obtenue ici comme un énoncé de maximum d'entropie plutôt que posée ; Ané & Geman (2000) montrent empiriquement que les rendements mesurés en temps-transaction sont proches du gaussien alors que les rendements en temps calendaire ne le sont pas, ce qui est la prédiction de (1).

Ensuite, *la gaussianité est conditionnelle*. Inconditionnellement, ΔX est un mélange d'échelle de lois normales sur le volume aléatoire V , donc leptokurtique même si (1) est exacte. C'est le mécanisme de subordination de Mandelbrot & Taylor (1967), et cela signifie que les queues épaisses ne constituent pas à elles seules une preuve contre le maximum d'entropie.

Enfin, l'extension multivariée est immédiate : avec N actifs, $\Delta \mathbf{X} \mid V \sim \mathcal{N}(\mu V, \Sigma V)$, et la proposition 1 s'applique telle quelle.

2.3 Des incréments gaussiens au mouvement brownien puis au MBG

Soit $\theta_t = \int_0^t v_s ds$ l'horloge de volume cumulé. L'équation (1) donne la loi d'un incrément ; un processus demande davantage.

Hypothèse 3 (Cohérence temporelle). *Dans l'horloge de volume, les incréments sur des intervalles disjoints sont indépendants, les trajectoires sont continues, et la covariance d'un incrément est proportionnelle au volume écoulé.*

Sous l'hypothèse 3 à coefficients constants, il existe une matrice B telle que $BB^\top = \Sigma$ et $X_\theta = X_0 + \mu\theta + BW_\theta$ en temps-volume, donc en temps calendaire

$$X_t = X_0 + \mu\theta_t + BW_{\theta_t}, \quad (2)$$

un mouvement brownien *subordonné* à l'horloge de volume. Si l'intensité de négociation est constante, $\theta_t = \bar{v}t$ et (2) est un mouvement brownien ordinaire en temps calendaire ; en exponentiant et en appliquant Itô,

$$\frac{dS_{i,t}}{S_{i,t}} = (a_{i,t} + \frac{1}{2}\sigma_{i,t}^2) dt + \sigma_{i,t} dW_{i,t}, \quad (3)$$

de sorte que la dérive du prix n'est pas celle du log-prix — la même correction du second ordre qui reparaitra à la section 3 lorsqu'on différenciera $\log \det R_t$.

Il vaut la peine d'être précis sur ce que fait l'hypothèse 3. Par le théorème de Monroe (1978), *toute* martingale locale continue est un mouvement brownien changé de temps : la subordination seule n'a donc aucun contenu empirique. Le contenu est dans l'horloge : (1) dit que la bonne horloge est le volume, et l'hypothèse 3 dit que le marché est sans mémoire dans cette horloge. C'est le maximum d'entropie qui sélectionne le mouvement brownien dans la classe qu'autorise le théorème de Monroe.

2.4 La contraposée

La proposition 1 se lit dans les deux sens. Notons q_t la gaussienne de mêmes moyenne et covariance conditionnelles que p_t . Alors

$$\mathcal{D}_t \equiv h(q_t) - h(p_t) = D_{KL}(p_t \| q_t) \geq 0, \quad (4)$$

avec égalité si et seulement si p_t est gaussienne. Donc : *les prix sont non gaussiens exactement dans la mesure où leur distribution conditionnelle n'est pas d'entropie maximale*, et $\mathcal{D}_t$ mesure cette mesure. Dans le langage de la section 2, un $\mathcal{D}_t$ positif signifie que des contraintes au-delà des deux premiers moments sont actives — que quelqu'un sait quelque chose que le moment d'ordre deux n'encode pas.

Deux sources produisent un déficit positif, et les séparer importe. Une horloge de volume aléatoire produit un mélange d'échelle, symétrique et leptokurtique. Une information directionnelle contraignante produit de l'asymétrie. La section 3 scinde $\mathcal{D}$ exactement selon cette ligne.

2.5 Où le pont est faible

L'hypothèse 1 est linéaire ; l'impact empirique d'un métaordre est plus proche d'une racine carrée de la taille, ce qui rend concave l'application du flux au prix et la distribution de rendements induite moins épaisse en queue que le flux. L'hypothèse 2 traite les signes comme échangeables ; le flux d'ordres est en réalité fortement autocorrélé, ce qui gonfle $\text{Var}(Q)$ au-dessus de $\varsigma^2 V$ et fait de l'horloge de volume un substitut imparfait de la variance. Aucune de ces défaillances ne change la *forme* de l'argument — le maximum d'entropie sous budget de variance reste gaussien — mais toutes deux signifient que l'horloge de volume est une approximation de l'horloge d'information plutôt que cette horloge même. Nous utilisons le raisonnement en temps-volume pour motiver le cadre et l'estimation en temps calendaire dans tout le travail empirique, de sorte qu'aucun résultat ci-dessous ne dépend de l'exactitude de (1).

3 Les trois canaux de l'entropie

3.1 Échelle et dépendance

Écrivons $\Sigma_t = D_t R_t D_t$ avec $D_t = \text{diag}(\sigma_{1,t}, \dots, \sigma_{N,t})$. Alors $\det \Sigma_t = \left(\prod_i \sigma_{i,t}^2 \right) \det R_t$ et

$$h(q_t) = \underbrace{\frac{N}{2} \log(2\pi e)}_{\text{constante}} + \underbrace{\sum_i \log \sigma_{i,t}}_{H_t^{\text{vol}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \log \det R_t}_{H_t^{\text{dep}}}. \quad (5)$$

Par l'inégalité de Hadamard, $H_t^{\text{dep}} \leq 0$, avec égalité si et seulement si $R_t = I$: *la corrélation détruit toujours de l'entropie*, et $-H_t^{\text{dep}}$ est précisément la multi-information gaussienne (corrélations totale)

du vecteur de rendements. Une lecture utile de la même quantité est spectrale : avec λ_k les valeurs propres de R_t et $\tilde{\lambda}_k = \lambda_k/N$, le nombre de participation $N_t^{\text{eff}} = \exp\left(-\sum_k \tilde{\lambda}_k \log \tilde{\lambda}_k\right)$ est le nombre effectif de modes de risque indépendants ; il vaut N pour $R = I$ et tend vers 1 lorsqu'un unique mode collectif absorbe la variance.

L'équation (5) est le plafond, pas l'entropie. C'est ce qu'implique la seule matrice de covariance, et la proposition 1 dit que la vérité se situe en dessous.

3.2 Forme : le déficit d'entropie et sa composition

En soustrayant (4) de (5) on obtient la décomposition de l'article, trois canaux et une constante :

$$h(p_t) = \frac{N}{2} \log(2\pi e) + \underbrace{H_t^{\text{vol}}}_{\text{échelle}} + \underbrace{H_t^{\text{dep}}}_{\text{dépendance}} - \underbrace{\mathcal{D}_t}_{\text{forme}}. \quad (6)$$

Le canal de forme, ce sont l'asymétrie et les queues épaisses, et le développement d'Edgeworth le dit explicitement : pour une variable standardisée d'asymétrie S et de kurtosis excédentaire K au voisinage de la gaussianité,

$$J \approx \frac{S^2}{12} + \frac{K^2}{48}. \quad (7)$$

L'équation (7) répond à la question « où un saut d'entropie serait-il visible ? » : dans les moments d'ordre trois et quatre, de manière additive, avec un canal d'asymétrie et un canal de queue. Elle est aussi la source du problème de signe que la section 4 doit résoudre, car S y entre au carré — *la néguentropie ne distingue pas un krach d'une envolée*. Comme estimateur, (7) est inutilisable sur des rendements quotidiens ; la section 6.2 documente à quel point et ce que nous utilisons à la place.

3.3 L'indice structurel

Le canal d'échelle est une nuisance pour notre propos : il domine numériquement le niveau de (6), il bouge avec la volatilité, et un changement d'unités le modifie. Les deux autres canaux sont sans échelle. En les combinant, et en utilisant la règle de chaînage exacte $D_{KL}(p \parallel \prod_i q_i) = \sum_i D_{KL}(p_i \parallel q_i) + I(x)$ où I est la multi-information :

Définition 1 (Indice d'information structurelle).

$$\mathcal{J}_t \equiv \mathcal{D}_t - H_t^{\text{dep}} = D_{KL}(p_t \parallel \prod_i q_{i,t}) \geq 0, \quad (8)$$

la divergence de la loi jointe conditionnelle des rendements à un produit de marginales gaussiennes de mêmes échelles.

$\mathcal{J}$ est nul si et seulement si les rendements sont indépendants et gaussiens ; il s'élève quand les actifs se couplent, quand les marginales s'épaississent ou quand elles s'asymétrisent. Il est mesuré en nats, il est invariant au niveau de volatilité, et il est additif sur ses deux canaux, de sorte qu'on peut toujours demander quelle part d'un mouvement vient de la dépendance et quelle part de la forme. C'est la variable d'état de la section 4.

4 Dynamique de l'information : un théorème, deux postulats

4.1 Les sauts vers le bas sont un théorème

Deux énoncés distincts sous-tendent la moitié descendante de la dynamique postulée. Les confondre est une erreur facile, et les versions antérieures de ce travail la commettaient ; nous les séparons donc explicitement.

Rappelons d'abord la définition de l'*information mutuelle* entre le vecteur de rendements X et un signal Y :

$$I(X; Y) = D_{KL}(p_{XY} \| p_X \otimes p_Y) = \iint p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} dx dy, \quad (9)$$

c'est-à-dire la divergence de la loi jointe au produit des marginales : de combien la loi jointe s'écarte de l'indépendance. Elle est positive, symétrique, nulle si et seulement si $X \perp Y$, et — contrairement à h — invariante par reparamétrisation inversible. Pour un couple gaussien scalaire de corrélation ρ , $I = -\frac{1}{2} \log(1 - \rho^2)$.

Proposition 2 (Chute de l'entropie conditionnelle moyenne). *Soit X le vecteur de rendements et Y un signal. Alors*

$$\mathbb{E}_Y[h(X | Y)] = h(X) - I(X; Y) \leq h(X),$$

avec égalité si et seulement si $X \perp Y$.

Proposition 3 (Monotonie du plafond sous contrainte). *Soient $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}'$ deux ensembles de contraintes et $\mathcal{Q}(\cdot)$ l'ensemble des lois qui les satisfont. Alors $\mathcal{Q}(\mathcal{C}') \subseteq \mathcal{Q}(\mathcal{C})$ et donc*

$$\sup_{p \in \mathcal{Q}(\mathcal{C}')} h(p) \leq \sup_{p \in \mathcal{Q}(\mathcal{C})} h(p).$$

Les deux résultats sont classiques (Cover & Thomas, 2006) et ne sont pas équivalents ; la démonstration détaillée et un exemple gaussien chiffré figurent en annexe E. Leurs portées diffèrent sur deux axes.

La proposition 2 *quantifie* la baisse — exactement $I(X; Y)$ nats — mais seulement *en moyenne* sur les réalisations du signal. Pour un y particulier, $h(X | Y = y)$ peut excéder $h(X)$: un signal suffisamment déroutant laisse le marché plus incertain qu'avant. Il faut donc s'attendre à une composante de saut principalement, et non exclusivement, unilatérale — ce que trouve la section 7.

La proposition 3 vaut au contraire *pour chaque réalisation*, mais porte sur le *plafond* de maximum d'entropie et non sur l'entropie réelle, et elle ne quantifie rien : elle dit que le plafond ne peut pas monter, pas de combien il descend.

Ce que les deux disent ensemble, et qui motive tout ce qui suit : la chute est *discontinue*, car le signal arrive en un point du temps, et sa taille espérée en nats est le contenu informationnel de la nouvelle — une amplitude mesurée sur une échelle qui ne dépend ni de l'actif, ni de la devise, ni des unités.

Une réserve d'honnêteté. Aucune de ces deux propositions n'est utilisée pour calculer quoi que ce soit dans la partie empirique. Nous mesurons $\mathcal{J}$, et non $h(X) - \mathbb{E}_Y[h(X | Y)]$: estimer une entropie différentielle en dimension 20 sur une fenêtre de 252 jours est hors de portée (annexe A). Le lien entre le théorème et les statistiques rapportées plus loin est un raisonnement, pas une identité estimée, et le lecteur doit le tenir pour tel.

4.2 Deux postulats

Postulat 1 (Relaxation). En l'absence d'information nouvelle, l'indice structurel décroît vers un niveau de long terme à taux constant : $d\mathcal{J}_t = -\kappa (\mathcal{J}_t - \bar{\mathcal{J}}) dt + \sigma_{\mathcal{J}} dW_t$ avec $\kappa > 0$.

L'économie derrière P1 est qu'une contrainte s'évante. La nouvelle est intégrée aux prix, le désaccord se reforme, les positions se dispersent, et la coupe transversale recouvre la liberté que le choc lui avait retirée. Rien dans la théorie de l'information ne délivre cela ; c'est l'hypothèse substantielle de l'article, et κ est l'objet à estimer.

Pourquoi un processus d’Ornstein–Uhlenbeck et pas autre chose ? Le choix n’est pas un choix de commodité : il est *forcé* dès qu’on impose trois exigences minimales, et il est le seul à les satisfaire toutes les trois.

1. *Markov*. L’avenir de $\mathcal{J}$ ne dépend du passé qu’à travers son niveau présent. C’est l’exigence de parcimonie : ne postuler aucune mémoire au-delà de ce que l’état courant contient déjà.
2. *Stationnaire*. $\mathcal{J}$ possède un niveau de long terme et une variance finis. Sans cela l’indice dérive, il n’est pas une variable d’état, et les comparaisons de régime de la section 7 n’ont pas de sens.
3. *Bruit gaussien*. Entre deux arrivées d’information, on ne prétend rien savoir du bruit au-delà de sa variance — c’est le principe de maximum d’entropie appliqué au bruit lui-même, exactement comme il l’a été aux rendements en section 2.

Le théorème de Doob (1942) énonce que **le processus d’Ornstein–Uhlenbeck est l’unique processus à la fois markovien, gaussien et stationnaire** en temps continu. Les trois exigences ne laissent donc aucune latitude sur la partie diffusive : elle est déterminée. Le terme de saut, lui, est ajouté précisément pour *briser* la gaussianité là où le cadre affirme qu’elle ne tient pas, c’est-à-dire aux arrivées d’information. La structure de (11) est ainsi un squelette imposé plus une composante délibérément non gaussienne, ce qui est exactement la classe introduite par Barndorff-Nielsen & Shephard (2001).

Ce qui, en revanche, reste arbitraire. Trois choses, qu’il faut énoncer plutôt que laisser croire qu’elles découlent du théorème. Le taux κ est supposé *constant* : rien n’interdit qu’une crise soit absorbée plus vite, ou plus lentement, qu’une nouvelle ordinaire, et les données employées ici ne permettent pas de trancher. Le rappel est *linéaire* en l’écart au niveau de long terme, alors qu’un rappel accéléré loin de la moyenne serait tout aussi plausible. Enfin, $\mathcal{J}$ est positif par construction alors qu’un Ornstein–Uhlenbeck muni d’un terme brownien peut devenir négatif : la spécification de Barndorff-Nielsen & Shephard (2001) évite cet écueil en supprimant le terme brownien et en pilotant le processus par un subordonateur à sauts positifs, ce qui garantit une loi stationnaire portée par $\mathbb{R}^+$. Empiriquement la question ne se pose pas — $\mathcal{J}$ reste compris entre 2,17 et 21,13 nats sur le panel principal et entre 0,42 et 1,69 sur le panel auxiliaire européen, donc très loin de la frontière — mais formellement il faudrait soit supprimer $\sigma_{\mathcal{J}}$, soit écrire le processus sur $\log \mathcal{J}$.

Le postulat n’est enfin pas anodin sur le plan de la mesure : un estimateur doté de mémoire fabriquera une décroissance même en l’absence de toute relaxation économique, aussi la section 6.3 mesure-t-elle la décroissance qu’un monde sans mémoire produirait déjà.

Postulat 2 (Asymétrie de la contrainte). La contrainte qu’impose l’information est unilatérale dans la direction des pertes, de sorte qu’un saut d’entropie s’accompagne d’une asymétrie négative du facteur de marché.

Pourquoi ce postulat est logiquement nécessaire. L’indice $\mathcal{J}$ est une fonction *paire* de l’asymétrie : changer le signe de l’asymétrie ne change pas sa valeur. La raison est immédiate. Le canal de forme est $\mathcal{D}_1(z) = D_{KL}(p_z \parallel \varphi)$, et la loi normale φ est symétrique ; donc si l’on remplace z par $-z$, la loi de référence est inchangée et la divergence l’est aussi :

$$\mathcal{D}_1(-z) = \mathcal{D}_1(z), \quad \text{et par conséquent} \quad \mathcal{J}(-x) = \mathcal{J}(x). \quad (10)$$

Le développement d’Edgeworth (7) le rend visible à l’œil : l’asymétrie S y entre au carré.

La conséquence est structurelle et non anecdotique. **Une distribution à longue queue à gauche — un krach — et son image en miroir à longue queue à droite — une envolée**

— **ont exactement le même $\mathcal{J}$.** L'indice mesure la *taille* de l'information, jamais son sens. Aucun raffinement de l'estimateur n'y changera quoi que ce soit : c'est une propriété de l'objet mesuré. Si l'article veut dire quoi que ce soit sur la direction, il doit donc ajouter un ingrédient extérieur. P2 est cet ingrédient, et c'est le plus petit possible : une seule affirmation, sur le signe, ajoutée à un cadre qui par construction n'en produit aucune.

Sur quoi il s'appuie. Non pas sur un mécanisme que nous affirmerions, mais sur une régularité empirique établie : l'*effet de levier* au sens de Black (1976), c'est-à-dire le fait que les rendements négatifs sont suivis de hausses de volatilité plus fortes que les rendements positifs de même amplitude. C'est l'un des faits stylisés les plus robustes de la finance empirique (Christie, 1982; Engle & Ng, 1993; Nelson, 1991). Traduit dans le langage de cet article : à quantité d'information égale, la réponse du marché est plus ample vers le bas que vers le haut, donc un saut de $\mathcal{J}$ arrive accompagné d'une asymétrie de marché négative.

Nous nous abstenons délibérément de choisir entre les explications causales concurrentes de cet effet — levier financier à proprement parler, rétroaction de la volatilité, ou retrait asymétrique de la liquidité du côté vendeur. Le postulat ne dépend d'aucune d'entre elles : il n'affirme que l'asymétrie, pas sa cause. Il est testable séparément (H5) et réfutable séparément, et la section 7 conclut d'ailleurs qu'il n'est pas établi.

4.3 La dynamique qui en résulte

La proposition 2 jointe à P1 donne un processus d'Ornstein–Uhlenbeck non gaussien à sauts unilatéraux, de la classe introduite par Barndorff-Nielsen & Shephard (2001) pour la volatilité stochastique :

$$d\mathcal{J}_t = -\kappa(\mathcal{J}_t - \bar{\mathcal{J}})dt + \sigma_{\mathcal{J}}dW_t + \int_{z>0} z\mathcal{P}(dt, dz), \quad (11)$$

Le terme intégral demande d'être lu avec soin, car sa notation est compacte.

Ce que $\mathcal{P}$ n'est pas. Ce n'est ni une loi gaussienne, ni une fonction. La lettre $\mathcal{N}$ est réservée dans cet article à la loi normale, et la mesure de saut porte donc un symbole distinct.

Ce que $\mathcal{P}$ est. Une *mesure aléatoire de comptage*, dite mesure aléatoire de Poisson. On peut se la représenter comme un semis aléatoire de points dans le plan (date, taille) : chaque point est un événement informationnel, son abscisse est la date à laquelle il survient et son ordonnée la taille du saut qu'il provoque. Formellement, $\mathcal{P}(dt, dz)$ vaut 1 s'il existe un saut dans l'intervalle de temps $[t, t + dt)$ dont la taille tombe dans $[z, z + dz)$, et 0 sinon. L'intégrale $\int_{z>0} z\mathcal{P}(dt, dz)$ se lit alors simplement : « s'il y a un saut à la date t , ajouter sa taille z à $\mathcal{J}$; sinon n'ajouter rien ». C'est une écriture condensée de $\sum_j z_j$, la somme des sauts survenus.

Ce qui la caractérise. Deux ingrédients, réunis dans sa *mesure d'intensité* $\nu(dz)dt$, qui est le nombre espéré de sauts de taille comprise entre z et $z + dz$ pendant dt : d'une part une *fréquence d'arrivée* $\lambda = \nu(\mathbb{R}^+)$, en nombre de sauts par unité de temps, d'autre part une *loi des tailles* $\nu(dz)/\lambda$. Sur le panel principal, la section 7 estime $\lambda \approx 5$ sauts par an, une taille moyenne de 0,62 nat et un maximum de 3,21 nats.

Ce qu'est z . La taille d'un saut individuel, exprimée en nats. Conceptuellement, c'est l'information mutuelle de la nouvelle qui l'a provoqué, au sens de la proposition 2. Opérationnellement, c'est la variation de $\mathcal{J}$ détectée par le filtre à quatre sigmas de la section 6.2. Les deux ne coïncident qu'approximativement, et le papier ne prétend pas les identifier.

Pourquoi l'intégrale ne porte que sur $z > 0$. Parce que $\mathcal{J}$ mesure un *déficit* d'entropie et que, par la proposition 2, l'information ne peut qu'accroître ce déficit en espérance. Dans ce cadre, rien ne crée d'*augmentation soudaine* d'entropie : l'entropie n'est restituée que par la relaxation lente du premier terme, jamais par un saut. D'où des sauts unilatéraux.

Deux réserves, toutefois. La proposition 2 est un énoncé *en moyenne* : une réalisation particulièrement déroutante peut accroître l'entropie, donc une spécification fidèle autoriserait une petite probabilité de sauts négatifs plutôt que de les interdire. Et la mesure de Poisson suppose des arrivées indépendantes, alors que l'étude d'événement de la section 7 montre un regroupement net des sauts ; un processus auto-excitant de type Hawkes serait plus fidèle.

Notons enfin que le coefficient de diffusion est noté $\sigma_{\mathcal{J}}$ et non η , cette dernière lettre étant réservée au rayon des scénarios de stress (section 8). Lu sur l'entropie elle-même plutôt que sur $\mathcal{J}$, le signe s'inverse : l'entropie chute par sauts et remonte par diffusion. Les prédictions observables sont nettes, et ce sont elles que teste la section 5 : la loi de $\Delta\mathcal{J}$ est asymétrique à droite ; les grands mouvements sont à la hausse et les petits à la baisse ; et après un saut positif l'indice décroît avec une demi-vie $\ln 2/\kappa$.

4.4 Pourquoi queues épaisses, corrélation et sauts arrivent ensemble

Le cadre produit une prédiction qu'aucun modèle de volatilité ni de corrélation ne produit seul. Elle se déduit en quatre pas, sans vocabulaire technique.

1. Une nouvelle importante concerne *tous* les actifs à la fois : c'est la même information qui contraint chacun d'eux.
2. Si la nouvelle est mauvaise, tous les actifs baissent donc *le même jour*.
3. Or ce jour-là apparaît aussi, pris isolément, dans l'historique de chaque actif : c'est pour lui une journée de perte inhabituellement grande.
4. Accumuler de telles journées déforme la distribution des rendements de chaque actif : le côté des pertes s'allonge et s'alourdit davantage que le côté des gains.

Le pas 2 est ce que mesure le canal de dépendance : les actifs bougent ensemble, la corrélation mesurée monte, $-H^{dep}$ monte. Le pas 4 est ce que mesure le canal de forme : des pertes extrêmes plus nombreuses et plus grandes que les gains extrêmes, c'est-à-dire un kurtosis plus élevé et une asymétrie négative, donc $\mathcal{D}$ monte. Les deux canaux montent ensemble parce qu'ils décrivent le même jour vu de deux endroits différents — la coupe transversale pour l'un, la distribution de chaque actif pour l'autre.

En marché calme, les mouvements marquants sont propres à chaque actif : ils n'alignent pas la coupe transversale et n'ont donc aucune raison de faire monter les deux canaux en même temps.

La forme testable est un *couplage dépendant du régime* : la corrélation entre $-\Delta H^{dep}$ et $\Delta\mathcal{D}$ devrait être proche de zéro en marché calme et fortement positive sous stress. C'est H6, et c'est là que se trouve la réponse de l'article à la question « le lien entre queues épaisses, corrélation et sauts d'entropie exige-t-il un postulat supplémentaire ? » : non. Étant donné la proposition 2, le couplage découle du caractère commun de la nouvelle. Seul le *signe* exige P2.

5 Hypothèses

H1 (signature de régime). En régime de stress, le canal de dépendance baisse ($H^{dep} \downarrow$), le canal de forme monte ($\mathcal{D} \uparrow$) et donc l'indice structurel monte ($\mathcal{J} \uparrow$).

H2 (compensation partielle). Les variations des deux canaux du plafond gaussien sont *de sens opposé et proportionnelles* : il existe un coefficient β tel que

$$\Delta H_t^{dep} = -\beta \Delta H_t^{vol} + u_t, \quad \mathbb{E}[u_t] = 0, \quad (12)$$

et l'hypothèse porte sur le *signe* : $\beta > 0$. Le coefficient β est le *taux de compensation* : la fraction d'un mouvement d'entropie d'échelle qui est absorbée par la dépendance. Il se lit directement — $\beta = 0$ signifie aucune compensation, $\beta = 1$ compensation totale et donc conservation de $\det \Sigma$, $0 < \beta < 1$ compensation partielle, $\beta < 0$ amplification. Une hypothèse secondaire porte sur les régimes : $\beta_{\text{stress}} > \beta_{\text{calme}}$.

Cette formulation remplace celle des versions antérieures de ce projet, qui affirmait d'un bloc que « H^{cov} est plus stable que ses composantes ». Cet énoncé mêlait deux affirmations distinctes — un signe et une magnitude — et ne se testait que de façon binaire. Le séparer permet de *rapporter* un coefficient avec son intervalle de confiance plutôt que de prononcer un verdict, et rend la comparaison entre jeux de données quantitative au lieu d'être contradictoire.

H3 (asymétrie des sauts). Les variations de $\mathcal{J}$ sont unilatérales : à seuil commun, les sauts positifs sont plus nombreux et plus lourds que les sauts négatifs, et $\Delta \mathcal{J}$ est asymétrique à droite — *au-delà de ce que le même estimateur produit sur des données de même loi marginale et sans structure temporelle*. Le qualificatif est toute l'hypothèse ; sans lui l'énoncé est intenable.

H4 (relaxation). $\mathcal{J}$ retourne à la moyenne avec $\kappa > 0$ et une demi-vie sensiblement plus longue que la mémoire de l'estimateur lui-même, jugée face au même témoin.

H5 (signature d'asymétrie). Les sauts positifs de $\mathcal{J}$ coïncident avec une asymétrie de marché négative et avec une hausse du canal d'asymétrie (postulat P2).

H6 (couplage des canaux). Les canaux de dépendance et de forme sont faiblement couplés en marché calme et fortement couplés sous stress.

H7 (pouvoir prédictif). Connaître l'entropie d'aujourd'hui dit quelque chose sur le risque des 21 prochains jours que la seule volatilité d'aujourd'hui ne dit pas déjà. Le mot « améliorer » s'entend exclusivement sur des dates que le modèle n'a jamais vues au moment de l'estimation ; la section 7.8 explicite le protocole.

H8 (composition du budget de crise, exploratoire). Regroupés en épisodes, les sauts de $\mathcal{J}$ ont plus souvent le canal de *dépendance* pour contributeur dominant que ne le produit un rééchantillonnage sans structure temporelle. H8 n'est jugée que face au témoin i.i.d. et sert seulement à calibrer la composition d'un scénario ; elle est traitée en annexe F.

6 Données et estimation

6.1 Jeux de données

Le panel principal réunit vingt composantes du S&P 500 à fréquence quotidienne, du 3 janvier 1990 au 28 décembre 2022 (8 312 jours de rendement ; 8 061 dates glissantes après une fenêtre de 252 jours), issues du jeu `sp500` distribué avec le paquet `skfolio`. Il s'agit de *titres individuels*, non de

portefeuilles sectoriels. Ce choix est délibéré : agréger des firmes en secteurs impose mécaniquement une dépendance de facteur commun, et une version antérieure de ce projet citait une analyse sur titres individuels comme le test de robustesse dont elle avait le plus besoin. La période couvre les épisodes asiatique et LTCM de 1997–98, le krach des valeurs technologiques, la crise financière mondiale, la crise de la dette de la zone euro, 2015–16, 2018, la COVID-19 et la correction de 2022.

Le second panel est le fichier quotidien des 49 secteurs de Kenneth French (`config/default.yaml` ; la catégorie résiduelle est exclue, d'où 48 portefeuilles), 1990–2026, soit 9 000 dates environ. La chaîne complète y a été exécutée, y compris les deux témoins à deux cents répliques ; les tables sont dans `paper/tables/ff49_*`. Opposer titres individuels et portefeuilles sectoriels est le contraste utile : un signal qui tient sur les deux n'est pas un simple effet d'agrégation. Seuls ces deux panels portent des verdicts face aux témoins.

Un panel auxiliaire, `EuStockMarkets` (Bollerslev & Ghysels, 1996), sert d'illustration : niveaux de clôture quotidiens du DAX, du SMI, du CAC et du FTSE, 1 860 jours de bourse de 1991 à 1998, $N = 4$. Il est bien trop petit pour porter un résultat, n'a pas été confronté aux témoins à deux cents répliques, et après la période de rodage du seuil de stress il ne lui reste que 1 104 dates dont 160 en stress. Nous rapportons ses chiffres quand ils éclairent un point, jamais comme une réplique.

6.2 Estimateurs

Covariance. Deux estimateurs tournent en parallèle. La référence est une fenêtre glissante de 252 jours avec rétrécissement de Ledoit–Wolf (Ledoit & Wolf, 2004), qui reproduit les statistiques de niveau de la version antérieure. L'estimateur réactif, utilisé pour tout ce qui touche aux sauts, est pondéré exponentiellement avec une demi-vie de 60 jours plus un rétrécissement de 10% vers la diagonale. Le choix compte : avec une fenêtre rectangulaire, une observation extrême qui *sort* de l'échantillon produit une discontinuité de la série d'entropie à une date où rien ne s'est passé, ce qui contaminerait tout test de saut. Les pondérations exponentielles suppriment cet artefact par construction.

Néguentropie. Le canal de forme est estimé marginalement, actif par actif, au moyen de l'approximation à contraste borné de Hyvärinen (1998), dont les deux termes se scindent naturellement en un canal impair (asymétrie) et un canal pair (poids de queue). La forme d'Edgeworth (7) n'est conservée que pour l'interprétation, car elle échoue gravement comme estimateur exactement là où vivent les données financières. Le tableau 1 rend cet échec explicite face à une référence non paramétrique.

Deux limites méritent d'être énoncées plutôt qu'enfouies. Estimer les déficits marginaux puis ajouter le terme de dépendance linéaire capture la non-gaussianité marginale et la dépendance de copule gaussienne, mais omet la dépendance de queue non linéaire ; nous la mesurons séparément par un taux moyen de co-dépassement par paires. Et l'approximation de Hyvärinen, précise dans la région leptokurtique, sous-estime d'environ la moitié la néguentropie d'une $t(8)$ modérément épaisse, de sorte que les niveaux rapportés ci-dessous sont conservateurs.

Détection des sauts. Un saut de $\mathcal{J}$ est signalé lorsque $|\Delta\mathcal{J}_t|$ dépasse quatre fois une échelle locale glissante construite sur la variation bipuissance (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2004), laquelle est convergente pour l'échelle diffusive même en présence de sauts et est décalée d'un jour afin que le seuil jugeant une date ne la contienne jamais.

Régimes sans regard vers l'avenir. Le régime de stress est le décile supérieur de la volatilité de marché glissante à 21 jours. Le seuil à la date t est le quantile à 90 % de cette volatilité sur les

Loi	S	K	J (Vasicek)	J Edgeworth	J Hyvärinen
Gaussienne	−0,00	0,03	0,012	0,000	0,000
Uniforme	0,00	−1,20	0,179	0,030	0,065
Normale asym. ($a = -4$)	−0,80	0,67	0,074	0,062	0,049
Laplace	−0,01	2,95	0,087	0,181	0,087
Student $t(8)$	−0,02	1,63	0,030	0,056	0,016
Student $t(5)$	0,10	5,13	0,061	0,549	0,052
Student $t(4)$	−0,00	18,34	0,102	7,006	0,105
Lognormale ($s = 0,5$)	1,76	5,78	0,203	0,954	0,167
Exponentielle	2,00	6,11	0,424	1,112	0,268

TABLE 1 – Néguentropie marginale en nats, $n = 200\,000$ tirages. La référence est l’estimateur d’entropie différentielle par espacements de Vasicek. La forme d’Edgeworth $S^2/12 + K^2/48$ surestime une Student- $t(4)$ d’un facteur 69 ; l’approximation de Hyvärinen y est à 3% de la vérité. Les rendements quotidiens d’actions se situent en plein dans la région $t(4)$ – $t(5)$, raison pour laquelle tous les déficits rapportés ci-dessous emploient la seconde. Reproduit par `scripts/negentropy_benchmark.py`.

dates strictement *antérieures* à t (quantile expansif), et les 504 premières dates, faute d’historique, n’appartiennent à aucun régime. Une version antérieure de ce projet employait le quantile de tout l’échantillon, qui utilise la volatilité future pour étiqueter le passé et gonfle les écarts de régime (section 7.1). Le seuil expansif classe plus de dates en stress (1 076 sur 7 557 au lieu de 807) parce que la volatilité du marché tend à monter au fil de l’échantillon : « stress » veut dire « plus agité que tout ce qu’on avait vu jusque-là dans 90 % des cas », ce qui est plus honnête et change la définition. La même règle s’applique aux données et aux témoins.

Inférence. Une fenêtre glissante de 252 jours fait que deux observations consécutives partagent 251 des 252 jours de rendement sous-jacents. Toute comparaison de régime emploie donc un bootstrap par blocs circulaires de 252 jours, sous une hypothèse nulle qui rompt le lien valeur-étiquette tout en préservant la persistance de la série et le regroupement de l’indicateur de régime. Les comparaisons prédictives utilisent une estimation en validation glissante à fenêtre croissante réajustée annuellement, une évaluation sur dates non chevauchantes, et un test de Diebold–Mariano (Diebold & Mariano, 1995) sur le différentiel d’erreur quadratique. Trois conventions de ce protocole ont été corrigées par rapport à la version antérieure : la p -valeur de la pente de relaxation est celle de la loi de Dickey–Fuller (MacKinnon), car sous une racine unitaire la loi normale rejette trop souvent ; les retards HAC suivent la règle de Newey–West ($\lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$, soit 10 ici) sauf pour les cibles de prévision qui se recouvrent sur 21 jours (H7), où ils valent au moins 21 ; et le lendemain d’un saut n’est plus exclu de l’estimation de la relaxation, car l’exclure sélectionnait sur la variable dépendante ; l’effet mesuré ici est négligeable (120,1 puis 120,8 jours sur le panel principal).

6.3 Le témoin placebo

L’indice structurel est une fonctionnelle convexe positive de moments d’ordre deux, trois et quatre estimés. Le seul bruit d’estimation le pousse *vers le haut* brutalement et le laisse décroître *en douceur* — ce qui est exactement la signature que prédit (11). Une statistique d’asymétrie de sauts ou une demi-vie de relaxation n’est donc une preuve que relativement à ce témoin mécanique, jamais relativement à zéro.

Nous mesurons ce témoin de deux manières. D’abord une simulation contrôlée (`scripts/estimator_memory.py`) : des rendements gaussiens i.i.d. à covariance constante — un monde sans

aucune dynamique — passés dans la chaîne de production. Une unique journée de stress injectée produit un pic de 2,13 nats sur $\mathcal{J}$ qui décroît avec une demi-vie de **35 jours de bourse**, purement par la mémoire de l’estimateur ; sur données propres et sans aucun événement, le détecteur à quatre sigmas signale **37 sauts positifs et zéro saut négatif** et $\Delta\mathcal{J}$ a une asymétrie de +2,9. L’asymétrie mécanique est réelle et elle est grande.

Ensuite, deux témoins calibrés (`scripts/placebo_null.py`) qui rééchantillonnent les lignes de la matrice de rendements observée, en préservant la dépendance transversale et les queues marginales épaisses des données réelles. La version i.i.d. détruit tout ce dont traitent les postulats — regroupement de volatilité, dépendance variable dans le temps, dynamique d’arrivée de l’information. La version par blocs rééchantillonne des blocs de 21 jours, de sorte que le regroupement de court terme survit et que seules les dynamiques de régime à plus long horizon sont détruites. Deux cents réplifications de chacune donnent les lois nulles rapportées au tableau 2. Toutes deux appliquent le filtre de volatilité identique pour définir les régimes de stress, de sorte que les comparaisons de régime de H1, H2 et H6 sont testées sur le même pied qu’elles sont estimées.

7 Résultats

7.1 Ce que le témoin calibré laisse debout

Le tableau 2 est le résultat empirique central de l’article et il est inconfortable. Deux témoins sont construits, tous deux en rééchantillonnant la matrice de rendements observée et en faisant tourner la chaîne identique — filtre de volatilité définissant le régime de stress compris — deux cents fois chacun, sur chacun des deux panels.

Le témoin i.i.d. rééchantillonne les lignes indépendamment. Il conserve les queues marginales épaisses et la dépendance transversale et détruit *toute* structure temporelle. Il demande : au-delà du fait que les fenêtres turbulentes contiennent de gros rendements, la mesure détecte-t-elle quelque chose ?

Le témoin par blocs rééchantillonne des blocs circulaires de 21 jours. Il conserve en outre le regroupement de volatilité de court terme et ne détruit que les dynamiques de régime à plus long horizon. Il pose la question plus dure : au-delà du regroupement, la mesure détecte-t-elle une dynamique de l’information ?

Aucun des deux témoins n’est emboîté dans l’autre d’une manière qui rendrait l’un uniformément conservateur, et ils se contredisent assez souvent pour qu’en rapporter un seul soit trompeur. Une statistique qui franchit les deux est une preuve ; une statistique qui en franchit un et échoue à l’autre n’est pas identifiée.

Ce qui franchit les deux témoins. Deux choses, et deux seulement. L’écart de régime du canal de *dépendance* : $-0,99$ nat contre $-0,21$ (i.i.d., aucune des deux cents réplifications ne l’atteint) et $-0,51$ (blocs, $p = 0,030$: six réplifications sur deux cents sont au moins aussi extrêmes, le résultat est donc plus fragile face à ce second témoin). Et l’*étendue* de l’indice structurel : 18,95 nats contre 10,05 (i.i.d., aucune réplification ne l’atteint) et 13,77 (blocs, $p = 0,035$: le résultat est plus fragile face à ce second témoin, dont le quantile à 95% est à 17,88). Autrement dit : ce qui sépare une crise d’une simple série de gros rendements, c’est que la coupe transversale se couple, et l’indice structurel voyage plus loin en marché réel que dans tout rééchantillonnage des mêmes rendements.

Ce que la correction du seuil de stress a retiré. Dans une version antérieure de ce projet, l’écart sur $\mathcal{J}$ franchissait le témoin i.i.d. (2,89 contre 2,18, $p = 0,02$). Avec un seuil de stress calculé

Statistique	Obs.	témoin i.i.d.		témoin blocs-21		Verdict
		moy.	5-95 %	moy.	5-95 %	
H1 écart H^{dep}	-0,99	-0,21	-0,42-0,00	-0,51	-0,90-0,17	franchit les deux
H1 écart $\mathcal{J}$	1,93	2,14	1,59-2,79	1,97	1,18-2,90	échoue aux deux
H1 écart $\mathcal{D}$	0,27	1,25	0,82-1,75	0,65	0,20-1,19	à contre-sens (i.i.d.)
H2 corr($\Delta H^{vol}, \Delta H^{dep}$)	0,10	0,23	-0,26-0,60	0,27	-0,21-0,63	échoue aux deux
H2 β (stress)	0,20	0,05	-0,33-0,31	0,11	-0,28-0,32	échoue aux deux
H3 sauts positifs	158,0	148,5	136,9-161,0	133,2	121,0-146,0	blocs seulement
H3 sauts négatifs	9,0	3,0	1,0-6,0	3,7	1,0-7,0	à contre-sens (les deux)
H3 saut positif moyen (nats)	0,62	1,12	0,95-1,29	0,84	0,69-1,03	à contre-sens (les deux)
H3 asymétrie de $\Delta \mathcal{J}$	12,26	14,80	12,27-17,60	12,97	9,71-17,65	à contre-sens (i.i.d.)
H3 part de var. sauts pos.	0,838	0,899	0,869-0,922	0,817	0,764-0,860	à contre-sens (i.i.d.)
H4 demi-vie (jours)	120,8	92,1	82,4-103,3	162,8	116,0-227,8	entre les deux témoins
H4 sd($\mathcal{J}$)	2,03	1,55	1,31-1,81	2,06	1,40-2,75	i.i.d. seulement
H4 étendue($\mathcal{J}$)	18,95	10,05	8,05-12,88	13,77	9,04-17,88	franchit les deux
H5 écart ΔS_{mkt}	-0,053	-0,011	-0,088-0,070	-0,027	-0,082-0,039	échoue aux deux
H5 corr($\Delta \mathcal{J}, \Delta S_{mkt}$)	-0,243	-0,035	-0,298-0,230	-0,069	-0,268-0,209	échoue aux deux
H6 couplage, stress	0,63	0,90	0,84-0,94	0,72	0,56-0,82	à contre-sens (i.i.d.)
H6 écart de couplage	0,590	0,769	0,671-0,871	0,668	0,513-0,822	à contre-sens (i.i.d.)
- corr($\mathcal{J}$, log vol)	0,461	0,414	0,359-0,466	0,264	0,164-0,362	—

TABLE 2 – S&P 500 : statistiques observées face à deux témoins calibrés, deux cents réplifications chacun. « Franchit » signifie que la proportion de réplifications au moins aussi extrêmes que la valeur observée, du côté prédit par l'hypothèse, est au plus de 5% ; « à contre-sens » signifie que ce seuil est atteint du côté opposé, c'est-à-dire que le témoin dépasse les données. Les écarts sont stress moins calme. Les p -valeurs exactes sont dans `paper/tables/sp500_placebo_null*.csv`.

sur le passé seulement, l'écart tombe à +1,93 nat, soit moins que la moyenne des deux témoins (2,14 et 1,97, $p = 0,67$ et $0,50$) : il ne franchit plus aucun des deux. L'écart du canal de dépendance a lui aussi diminué ($-1,72$ avant, $-0,99$ maintenant), mais de façon cohérente dans les données et dans les témoins, et il franchit toujours les deux.

Ce qui ne franchit pas. L'asymétrie des sauts échoue franchement au témoin i.i.d. (H3). Le couplage des canaux échoue aux deux, et échoue dans la direction qui compte : le témoin i.i.d. couple *plus* fortement que les données ($p = 0,01$), le témoin par blocs aussi en moyenne sans que la différence soit nette (H6). Le signal de régime du canal de forme (+0,27 nat) est plus petit que celui du témoin i.i.d. (+1,25) et, sans que la différence soit nette, que celui du témoin par blocs (+0,65, $p = 0,08$). L'hypothèse de compensation se perd dans le bruit propre des témoins (H2).

Ce qui n'est pas identifié. La demi-vie de relaxation est de 121 jours contre 92 sous le témoin i.i.d. et 163 sous le témoin par blocs — les données se situent *entre* les deux, et le signe de la comparaison s'inverse (seules 8,5% des réplifications par blocs tombent en dessous de 121 jours, contre aucune réplification i.i.d. au-dessus). Le rééchantillonnage par blocs concatène parfois des blocs de forte volatilité et fabrique de longues excursions ; le rééchantillonnage i.i.d. en fabrique de courtes. La conclusion honnête est que le niveau de la demi-vie est un artefact du témoin qu'on choisit de croire, et que P1 est soutenu par le résultat d'amplitude plutôt que par la demi-vie. La signature d'asymétrie (H5) a le bon signe face aux deux témoins mais ne passe pas le seuil de 5% ($p = 0,10$ et $0,08$ pour la corrélation entre $\Delta\mathcal{J}$ et ΔS_{mkt}), ce qui est suggestif et pas davantage.

Une remarque sur $\mathcal{J}$ et la volatilité. Sous le témoin par blocs, la corrélation entre $\mathcal{J}$ et la log-volatilité est de 0,26 ; dans les données elle est de 0,46 ($p < 0,005$). L'indice structurel suit la volatilité *de plus près* qu'un processus à seul regroupement, et non de moins près. Le tableau 7 montre que le canal de forme reste pourtant orthogonal à la volatilité : le suivi supplémentaire passe donc par le canal de dépendance — corrélation et volatilité bougent véritablement ensemble d'une manière que le seul regroupement ne reproduit pas.

Le même test sur les portefeuilles sectoriels. Le tableau 3 reproduit exactement la chaîne et les deux témoins (deux cents réplifications chacun) sur les 48 portefeuilles industriels quotidiens de Kenneth French, 1990–2026, avec le même seuil de stress sans regard vers l'avenir. C'est la première fois que ce panel est confronté aux témoins. L'écart de régime du canal de *dépendance* franchit les deux : $-3,65$ nats contre $-0,56$ (i.i.d., aucune réplification) et $-2,46$ (blocs, $p = 0,025$), soit environ six fois et une fois et demie le témoin. L'amplitude est la même sur titres individuels et sur secteurs (4,7 et 1,9 fois le témoin), ce qui va contre l'idée d'un artefact d'agrégation sectorielle. L'écart sur $\mathcal{J}$, en revanche, ne franchit plus rien (+5,93 contre 7,95 et 7,79 ; il franchissait les deux avant la correction du seuil) et la hausse du déficit $\mathcal{D}$ sous stress est inférieure à celle des deux témoins (0,98 contre 4,81 et 2,60). L'*étendue* de $\mathcal{J}$ ne franchit que le témoin i.i.d. (54,5 contre 36,9) et pas celui par blocs (45,9, $p = 0,13$) : le second résultat du panel principal ne se réplique pas ici. La demi-vie (190 jours) est de nouveau entre les deux témoins (101 et 199), le décompte de sauts positifs (182) est celui des deux témoins (182 et 176), et le couplage des canaux sous stress reste inférieur à celui du témoin i.i.d. Une remarque pour H2 : la corrélation entre ΔH^{vol} et ΔH^{dep} de $-0,63$, que la version antérieure du papier présentait comme la compensation sectorielle, est approchée par le témoin par blocs ($-0,54$, $p = 0,09$) ; elle ne franchit que le témoin i.i.d. ($-0,36$).

Statistique	Obs.	témoin i.i.d.		témoin blocs-21		Verdict
		moy.	5-95 %	moy.	5-95 %	
H1 écart H^{dep}	-3,65	-0,56	-1,03-0,19	-2,46	-3,45-1,41	franchit les deux
H1 écart $\mathcal{J}$	5,93	7,95	6,12-10,11	7,79	5,37-10,39	à contre-sens (i.i.d.)
H1 écart $\mathcal{D}$	0,98	4,81	3,47-6,39	2,60	1,15-3,99	à contre-sens (les deux)
H2 corr($\Delta H^{vol}, \Delta H^{dep}$)	-0,63	-0,36	-0,54-0,19	-0,54	-0,65-0,41	i.i.d. seulement
H2 β (stress)	0,23	0,08	-0,05-0,21	0,28	0,15-0,41	i.i.d. seulement
H3 sauts positifs	182,0	181,8	165,0-201,1	176,5	159,0-194,1	échoue aux deux
H3 sauts négatifs	3,0	7,8	4,0-13,0	5,2	2,0-10,0	i.i.d. seulement
H3 saut positif moyen (nats)	1,70	3,47	2,74-4,18	2,30	1,82-2,90	à contre-sens (les deux)
H3 asymétrie de $\Delta \mathcal{J}$	17,04	18,31	14,84-21,83	16,46	11,76-26,04	échoue aux deux
H3 part de var. sauts pos.	0,889	0,943	0,918-0,958	0,877	0,840-0,910	à contre-sens (i.i.d.)
H4 demi-vie (jours)	189,8	101,0	89,7-112,1	199,3	136,6-273,6	entre les deux témoins
H4 sd($\mathcal{J}$)	6,37	5,46	4,43-6,48	7,05	5,05-9,18	échoue aux deux
H4 étendue($\mathcal{J}$)	54,47	36,86	28,53-43,95	45,86	32,98-59,10	i.i.d. seulement
H5 écart ΔS_{mkt}	-0,112	-0,057	-0,140-0,017	-0,068	-0,123-0,010	échoue aux deux
H5 corr($\Delta \mathcal{J}, \Delta S_{mkt}$)	-0,440	-0,197	-0,472-0,075	-0,177	-0,441-0,149	échoue aux deux
H6 couplage, stress	0,76	0,94	0,91-0,96	0,82	0,74-0,87	à contre-sens (i.i.d.)
H6 écart de couplage	0,411	0,635	0,510-0,757	0,558	0,390-0,717	à contre-sens (i.i.d.)
- corr($\mathcal{J}, \log \text{vol}$)	0,677	0,443	0,388-0,490	0,327	0,240-0,409	—

TABLE 3 – FF49, 48 portefeuilles industriels, 1990–2026 : statistiques observées face aux deux témoins calibrés, deux cents réplifications chacun. Mêmes conventions que le tableau 2. Les p -valeurs exactes sont dans `paper/tables/ff49_placebo_null*.csv`.

Et une chose que rien de tout ceci n’atteint. La construction de test de résistance de la section 8 est une convention de mesure plus une optimisation convexe. Elle ne repose sur la véracité d’aucune de H1–H7.

7.2 H1 : la signature de régime

Le tableau 4 compare les dates où la volatilité de marché glissante à 21 jours dépasse son décile historique, calculé sur le passé seulement (1 076 dates), au reste (6 481) ; les 504 premières dates, sans historique, sont exclues. Les p -valeurs de bootstrap par blocs résument en une ligne une hypothèse nulle dans laquelle l’étiquette de régime ne porte aucune information sur le niveau.

Canal	Stress	Calme	Différence	p
H^{vol} (échelle)	−75,56	−81,53	+5,97	< 0,001
H^{dep} (dépendance)	−4,50	−3,50	−0,99	0,020
H^{dep} (version EWMA, celle de $\mathcal{J}$)	−5,36	−3,70	−1,66	< 0,001
H^{cov} (plafond gaussien)	−80,06	−85,03	+4,97	< 0,001
$\mathcal{D}$ (forme)	1,72	1,45	+0,27	0,156
canal d’asymétrie	0,120	0,110	+0,009	0,345
canal de queue	1,604	1,342	+0,262	0,160
$\mathcal{J}$ (indice structurel)	7,09	5,15	+1,94	< 0,001
corrélation moyenne par paires	0,320	0,256	+0,065	0,021
nombre effectif de modes	11,42	13,07	−1,65	0,020
taux de co-dépassement de queue	0,274	0,221	+0,053	0,020
asymétrie de marché	−0,216	−0,233	+0,017	0,808
kurtosis excédentaire de marché	2,20	1,73	+0,47	0,306

TABLE 4 – H1 : moyennes des canaux par régime, seuil de stress sans regard vers l’avenir, actions individuelles du S&P 500, 1990–2022. Entropies en nats. Le canal de dépendance est rapporté pour les deux estimateurs de covariance ; les témoins du tableau 2 portent sur le premier.

Tous les signes sont ceux que prédit H1. L’entropie de dépendance chute de 0,99 nat (1,66 avec l’estimateur EWMA), le nombre effectif de modes de risque indépendants passe de 13,1 à 11,4 sur 20, le déficit de forme monte de 0,27 nat (différence non significative, $p = 0,16$), et l’indice structurel monte de 1,94 nat — une hausse de 38%, la différence la plus significative du tableau. Le panel auxiliaire concorde sur les signes de la dépendance et de $\mathcal{J}$ (de 0,92 à 1,15 nat, $p = 0,034$) mais son échantillon, réduit par la période de rodage à 1 104 dates dont 160 en stress, ne porte plus de différence de dépendance significative (−0,19, $p = 0,17$).

Face au témoin calibré, l’hypothèse se scinde en deux. Le canal de *dépendance* porte un signal réel : l’écart de régime observé de −0,99 nat vaut environ cinq fois le −0,21 du témoin i.i.d. et deux fois le −0,51 du témoin par blocs ; il se situe hors des deux cents réplifications du premier et de toutes sauf six du second. L’écart sur $\mathcal{J}$ lui-même, qui franchissait le témoin i.i.d. avant la correction du seuil, ne franchit plus aucun témoin (1,93 contre 2,14 et 1,97) : c’est la composante dépendance qui porte H1, non l’indice agrégé. Le canal de *forme*, lui, non : son écart de régime observé de +0,27 nat est inférieur au +1,25 du témoin i.i.d. (et au +0,65 du témoin par blocs). Des données mélangées, où une fenêtre de « stress » est par construction une fenêtre contenant des rendements extrêmes isolés, épaississent les marginales mesurées davantage que ne le font les vrais épisodes de stress. La hausse de $\mathcal{D}$ sous stress n’est donc pas la preuve de quoi que ce soit au-delà de la présence de gros rendements.

La partie économiquement significative de H1 est ainsi plus étroite que le tableau brut ne le sug-

gère, et c’est celle qu’on souhaiterait : ce qui distingue une vraie crise d’une série de gros rendements, c’est que *la coupe transversale se couple* — le nombre effectif de facteurs de risque indépendants s’effondre — et non que les marginales s’épaississent.

Le biais de Forbes & Rigobon (2002). Le régime de stress est défini par la volatilité de marché, et une corrélation mesurée sur un sous-échantillon de forte volatilité est mécaniquement plus élevée, même quand la corrélation sous-jacente ne change pas. Une partie de l’écart brut du tableau 4 relève donc de ce biais de sélection. Les deux témoins le contiennent par construction : ils rééchantillonnent des lignes entières de la matrice de rendements, donc une loi jointe des rendements du jour qui ne varie pas dans le temps, et ils recalculent le régime par le même filtre de volatilité. Dans un monde rééchantillonné, l’écart du canal de dépendance entre régimes n’est *que* l’effet de sélection, et c’est lui que mesurent les $-0,21$ et $-0,51$ du tableau 2. L’excès observé est ce qui reste au-delà. Les témoins ne couvrent pas tout, et nous le disons : ni l’un ni l’autre n’est un processus à volatilité persistante et corrélation conditionnelle constante (de type CCC-GARCH), qui serait le témoin le plus tranchant pour cette question ; le témoin par blocs n’en est qu’une approximation, et c’est face à lui que le résultat est le plus fragile ($p = 0,030$). Nous n’avons pas non plus appliqué la correction analytique de Forbes & Rigobon (2002), qui suppose un modèle à un facteur.

Deux entrées du tableau sont aussi instructives que les confirmations. Le *niveau* d’asymétrie de marché bouge à peine entre régimes ($p = 0,81$) : le stress n’est pas un état dans lequel les rendements sont durablement plus asymétriques à gauche, point sur lequel nous revenons avec H5, où la signature d’asymétrie apparaît au moment du saut plutôt que tout au long du régime. Et le plafond gaussien H^{cov} monte sous stress, de 4,97 nats — parce que le canal d’échelle le domine. L’entropie différentielle calculée à partir d’une matrice de covariance *augmente* en crise. Toute tentative d’utiliser le niveau d’entropie gaussienne comme indicateur de stress a donc le signe à l’envers ; c’est précisément pourquoi l’article travaille avec le $\mathcal{J}$ sans échelle.

7.3 H2 : la compensation est réelle, partielle, et confinée au stress

Une version antérieure de ce projet, sur les 49 portefeuilles sectoriels de Fama–French, trouvait $\text{corr}(\Delta H^{vol}, \Delta H^{dep}) = -0,63$ sur 1990–2026 et une réduction de 57% de la variance de ΔH^{cov} : volatilité marginale et dépendance se compensaient au point de laisser le déterminant de covariance nettement plus stable que l’une ou l’autre composante. Sous la formulation binaire d’alors, ce résultat ne se répliquait pas sur titres individuels et l’affaire s’arrêtait là. L’estimation de (12) dit quelque chose de plus précis.

Taux de compensation $\hat{\beta}$ (IC 95 %)	Tout	Calme	Stress
S&P 500, 20 titres individuels	+0,09 (−0,02; +0,19)	−0,00 (−0,14; +0,14)	+0,20 (+0,08; +0,32)
EuStockMarkets, 4 indices	+0,33 (+0,23; +0,42)	+0,30 (+0,16; +0,44)	+0,39 (+0,31; +0,47)
R^2 de (12), S&P 500	0,02	0,00	0,16
R^2 de (12), EuStock	0,24	0,17	0,44
Portefeuilles sectoriels FF49 (recalculé) : +0,38 toutes dates, +0,51 en calme, +0,23 en stress, tous significatifs.			

TABLE 5 – H2 : taux de compensation β estimé par (12), écarts types HAC à retards de Newey–West. $\beta > 0$ signifie que les deux canaux varient en sens opposé. Les valeurs en gras sont significativement positives.

Trois lectures, que la formulation binaire empêchait.

Le signe. Hors régime de stress, β n'est distinguable de zéro sur le S&P 500 : l'intervalle de confiance contient 0 et le point estimé est nul en marché calme. **En régime de stress, en revanche, β est significativement positif sur le S&P 500** (+0,20, intervalle +0,08 à +0,32). Sur EuStockMarkets, après exclusion des deux premières années faute d'historique pour le seuil de stress, β est positif dans les trois régimes (+0,30 en calme, +0,39 en stress) : le contraste calme/stress y est donc moins net qu'on ne le lisait, et ce petit panel (quatre indices, 1 104 dates) ne peut pas trancher. Sur le panel principal, H2 est soutenue en tant qu'hypothèse conditionnelle au régime et rejetée en tant qu'hypothèse inconditionnelle, ce que $\beta_{\text{stress}} > \beta_{\text{calme}}$ prédisait.

La magnitude. Elle est modeste. Un β de 0,2 à 0,4 signifie qu'entre un cinquième et deux cinquièmes seulement d'un mouvement d'entropie d'échelle est absorbé par la dépendance ; le reste passe dans le plafond. On est loin du $\beta = 1$ qu'exigerait une véritable « conservation du volume de covariance ». L'ancienne formulation, en parlant de stabilité du plafond, suggérerait implicitement β proche de 1 : c'était trop fort même là où le phénomène existe.

La qualité de l'ajustement. Le R^2 de (12) passe de 0,02 à 0,16 sur le S&P 500 et de 0,24 à 0,44 sur les indices européens lorsqu'on restreint au stress. La relation linéaire postulée n'est pas seulement de bon signe sous stress, elle y est aussi nettement mieux définie.

Les portefeuilles sectoriels. Sur les 48 secteurs de French, β est significativement positif dans les trois régimes, et *plus grand en marché calme* (+0,51) qu'en stress (+0,23) : la compensation y est une propriété permanente de l'agrégation sectorielle et non un phénomène de crise, ce qui est cohérent avec l'idée qu'agréger des firmes en secteurs impose une dépendance de facteur commun. Elle ne franchit que le témoin i.i.d. (β de stress +0,23 contre 0,08) et pas celui par blocs (0,28).

Une réserve, et une question tranchée. Les écarts types HAC restent optimistes sur des fenêtres glissantes qui partagent 251 de leurs 252 jours, et la règle de Newey–West (10 retards ici) l'est plus encore que les 21 retards fixes de la version antérieure ; les intervalles du tableau 5 sont à lire comme indicatifs. Quant à savoir si β_{stress} survit au témoin calibré de la section 7.1, la question est maintenant tranchée, et dans le sens que ce paragraphe redoutait : **non**. Le tableau 2 inclut désormais ce test. Sous le témoin i.i.d., β_{stress} observé de 0,20 tombe à l'intérieur de la loi du témoin (0,05, intervalle $-0,33$ – $-0,31$, $p = 0,40$) ; sous le témoin par blocs, même verdict (0,11, intervalle $-0,28$ – $-0,32$, $p = 0,47$). La même raison mécanique qui fait reproduire H6 par un rééchantillonnage — des fenêtres turbulentes contenant de grosses journées communes — suffit à produire une pente β positive sous stress, sans qu'aucune compensation économique n'existe dans les données rééchantillonnées. **H2 sous sa forme (12) est donc une régularité mesurée et non un résultat établi** : le signe et l'ordre de grandeur rapportés plus haut sont réels, mais un rééchantillonnage sans aucune dynamique de compensation produit un β_{stress} tout aussi positif, pour la même raison mécanique que H6. Le verdict rejoint donc celui déjà porté par la corrélation.

Ce que cela ne change pas. La conséquence qui a motivé la section 3 demeure : avec β de l'ordre de 0,2 hors crise et un plafond gaussien qui monte avec la volatilité, le contenu informationnel d'une crise ne se lit pas dans $\det \Sigma$. C'est bien ailleurs qu'il faut le chercher.

7.4 H3 : la composante de saut est unilatérale

Pris au pied de la lettre, les indices semblent écrasants. Sur le panel principal, le détecteur à quatre sigmas trouve 158 sauts positifs contre 9 sauts négatifs ; les sauts positifs portent 83,8% de la variance de $\Delta \mathcal{J}$ contre 0,3% pour les sauts négatifs ; l'asymétrie de $\Delta \mathcal{J}$ vaut +12,3. Le panel auxiliaire concorde (27 contre 5, asymétrie +6,7). La figure 1 est visiblement en dents de scie, avec

des hausses brutales en 1997–98, 2002, septembre 2008, 2011, 2015, 2018 et un pic à 21 nats en mars 2020, chacune suivie d’une lente décroissance — exactement la forme que prédit (11).

L’asymétrie ne survit pas au témoin i.i.d. Sous ce témoin, le détecteur trouve *en moyenne 148 sauts positifs et 3 sauts négatifs*, avec une asymétrie de $\Delta\mathcal{J}$ de +14,8 — supérieure au +12,3 observé — et une part de variance des sauts positifs de 90%, là encore supérieure à l’observé. Chaque statistique d’unilatéralité des données se situe au bord ou à l’intérieur de ce témoin.

Le témoin par blocs est plus clément sur un point et pas sur les autres. Préserver le regroupement de volatilité abaisse le nombre de sauts positifs du témoin à 133,2, de sorte que le 158 observé se situe bien au-delà ($p = 0,01$) ; mais l’asymétrie de $\Delta\mathcal{J}$ (13,0) et la part de variance des sauts positifs (0,82) encadrent toujours les valeurs observées, et le saut positif moyen reste plus grand dans le témoin que dans les données. Un décompte qui franchit un témoin tandis que toutes les mesures de la *forme* de l’asymétrie échouent aux deux n’est pas un résultat. H3 n’est **pas soutenue**.

L’explication n’est pas subtile une fois énoncée. $\mathcal{J}$ est une fonctionnelle convexe positive de moments estimés d’ordre deux, trois et quatre. Une seule observation à queue épaisse entrant dans un estimateur pondéré exponentiellement le pousse brutalement vers le haut, et la mémoire propre de l’estimateur le laisse ensuite décroître en douceur. Les dynamiques en dents de scie sont ce que produit une loi marginale à queue épaisse passée dans cet appareil de mesure, que l’information arrive ou non par paquets. L’attrait visuel de la figure 1 est, dans cette mesure, un artefact.

Deux éléments méritent d’être sauvés. D’abord, le témoin est exigeant et sans doute trop exigeant pour le postulat tel qu’énoncé : parce que le rééchantillonnage i.i.d. préserve les queues épaisses, il préserve les *paquets* d’information et n’en brouille que la chronologie. Ce que le test rejette n’est donc pas « l’information arrive par lots discrets » mais l’affirmation plus faible et plus utile que *l’unilatéralité observée de $\Delta\mathcal{J}$ porte une information sur la dynamique d’arrivée au-delà de ce qu’implique déjà la loi marginale*. Elle n’en porte pas.

Ensuite, une comparaison du tableau 2 va dans l’autre sens et est instructive. Le plus grand saut positif observé vaut 3,21 nats contre une moyenne de 6,86 sous le témoin i.i.d., et le saut positif moyen 0,62 contre 1,12 (i.i.d.) et 0,84 (blocs) : les vrais sauts d’entropie font environ *la moitié* de la taille que produit le monde mélangé. La raison en est que les vraies journées extrêmes arrivent quand le marché est déjà agité, de sorte que l’échelle locale à laquelle on les mesure est déjà élevée ; dans le monde mélangé elles surgissent d’une ligne de base calme et paraissent d’autant plus surprenantes. C’est le regroupement de volatilité qui apparaît dans la mesure d’entropie — une preuve de structure temporelle, obtenue d’une statistique construite pour tester tout autre chose.

7.5 H4 : la relaxation, face à la mémoire propre de l’estimateur

L’estimation de (11) sur les seules dates hors saut — afin que le canal diffusif soit identifié sans contamination — donne $\kappa = 0,0057$ par jour ($t = -4,70$, HAC à 10 retards, $p = 0,0001$ selon la loi de Dickey–Fuller), une demi-vie de **121 jours de bourse** et un niveau de long terme de 3,30 nats. Le panel auxiliaire donne $\kappa = 0,0056$, une demi-vie de 124 jours, $p = 0,047$ selon Dickey–Fuller (0,004 sous la loi normale, qui était la valeur rapportée jusque-là et qui sur-rejette).

La demi-vie est l’endroit où les deux témoins divergent le plus nettement, et cette divergence est instructive. Sous rééchantillonnage i.i.d., le même estimateur renvoie 92,1 jours en moyenne, de sorte que le 120,8 observé dépasse chacune des deux cents réplifications. Sous rééchantillonnage par blocs, il renvoie 162,8 jours en moyenne (intervalle à 90% : 116–228), de sorte que la valeur observée tombe *en dessous* de 91% des réplifications. Les données se situent entre les deux témoins, et le signe de la comparaison dépend entièrement de celui qu’on interroge. Le rééchantillonnage par blocs concatène parfois des blocs de forte volatilité et fabrique de longues excursions ; le rééchantillonnage i.i.d. brise les séries que contiennent les marchés réels et en fabrique de courtes. Le niveau de la demi-vie n’est




FIGURE 1 – L’indice structurel $\mathcal{J}_t$ sur vingt actions du S&P 500, 1990–2022, avec les sauts détectés. Les points rouges sont les sauts positifs, destructeurs d’entropie, les points bleus les sauts négatifs. La dent de scie — montée brutale, décroissance lente — est le contenu qualitatif de (11).




FIGURE 2 – Distribution de $\Delta \mathcal{J}_t$ standardisé (effectifs en échelle logarithmique). La queue droite s’étend bien au-delà de la gauche.

donc **pas identifié**, et le chiffre de 121 jours ne doit pas se lire comme un temps d’absorption — la simulation gaussienne contrôlée de la section 6.3, où un choc unique décroît en 35 jours sans aucune économie, fixe le plancher de ce qui relève de la mémoire de l’estimateur.

Ce qui survit, c’est l’*amplitude*. L’étendue de $\mathcal{J}$ sur l’échantillon vaut 18,95 nats contre 10,05 sous le témoin i.i.d. (aucune des deux cents répliquions ne l’atteint) et 13,77 sous le témoin par blocs ($p = 0,035$; quantile à 95% du témoin : 17,88). Son écart type franchit le témoin i.i.d. mais pas celui par blocs. Les marchés réels déplacent l’indice structurel plus loin que ne le fait aucun rééchantillonnage des mêmes rendements, ce qui est la part de P1 que les données soutiennent : non pas un taux de relaxation particulier, mais une variable d’état qui voyage véritablement.

La figure 3 ajoute une réserve que l’estimation ponctuelle masque. En moyennant l’indice autour des sauts positifs détectés, on voit que $\mathcal{J}$ commence à monter une vingtaine de jours *avant* la date signalée, culmine environ treize jours après, et revient au niveau pré-événement au bout de quatre-vingts jours environ. Les événements informationnels se regroupent : un saut signalé n’est typiquement pas une arrivée isolée mais l’un des éléments d’une séquence. L’image propre d’un saut unique suivi d’une décroissance donnée par (11) est donc une idéalisation, et un processus d’arrivée auto-excitant de type Hawkes s’ajusterait mieux au regroupement observé que les arrivées poissonniennes supposées ici.




FIGURE 3 – Trajectoire moyenne de $\mathcal{J}_t$ autour des sauts positifs détectés, recentrée à la date de l’événement, avec la bande interquartile. La montée avant le jour zéro est le regroupement des sauts.

7.6 H5 : les sauts portent un signe

Le postulat P2 prédit que les sauts positifs s’accompagnent d’une asymétrie de marché négative. Aux dates de saut positif, la variation d’asymétrie de marché vaut en moyenne $-0,052$ contre $+0,001$ ailleurs; le niveau d’asymétrie de marché à ces dates est de $-0,394$ contre $-0,214$; et $\text{corr}(\Delta\mathcal{J}, \Delta S_{mkt}) = -0,24$. Le canal d’asymétrie du déficit monte aux dates de saut ($+0,010$ contre $-0,0002$), de même que le co-dépassement de queue ($+0,008$ contre $-0,0002$, corrélation avec $\Delta\mathcal{J}$ de $+0,35$). Le panel auxiliaire européen est plus fort sur cette dimension : $\text{corr}(\Delta\mathcal{J}, \Delta S_{mkt}) = -0,38$ et une variation moyenne d’asymétrie de $-0,129$ aux dates de saut positif.

La réserve déjà visible au tableau 4 est que la signature d’asymétrie est une propriété d’événement, non de régime : trier les dates par volatilité ne révèle aucune différence significative d’asymétrie, les trier par saut d’entropie, si.

Face aux témoins, H5 est suggestive et rien de plus. Tous deux produisent l'effet dans la même direction sans aucune économie, car le lien mécanique est évident une fois énoncé : un gros rendement négatif élève simultanément $\mathcal{J}$ et abaisse l'asymétrie mesurée de la fenêtre dans laquelle il entre. La corrélation observée de $-0,243$ se situe entre le huitième et le dixième centile des deux témoins ($-0,035$ i.i.d., $-0,069$ blocs ; $p = 0,10$ et $0,08$), et la variation moyenne d'asymétrie aux dates de saut ($-0,053$) reste à l'intérieur des deux ($-0,011$ et $-0,027$; $p = 0,18$ et $0,22$). Nous rapportons H5 comme *non établie* : la direction est la bonne, elle est cohérente sur deux témoins et deux jeux de données (le panel auxiliaire donne $-0,38$), mais une p -valeur de $0,08$ à $0,10$ sur deux cents réplifications, donc au-dessus du seuil de 5% , est une raison de chercher davantage, non un résultat. Le postulat P2 reste un postulat.

7.7 H6 : les canaux se verrouillent sous stress

$\text{corr}(-\Delta H^{dep}, \cdot)$	Tout	Calme	Stress
S&P 500 : avec $\Delta\mathcal{D}$ (forme)	0,35	0,04	0,63
S&P 500 : avec le canal de queue	0,35	0,02	0,64
S&P 500 : avec le canal d'asymétrie	0,06	0,17	0,01
EuStock : avec $\Delta\mathcal{D}$	0,06	$-0,05$	0,36

TABLE 6 – H6 : couplage entre les deux canaux destructeurs d'entropie, par régime.

Dans les données, le motif est frappant. En marché calme, le canal de dépendance et le canal de queue sont effectivement sans lien ($0,02$) ; sous stress leur corrélation vaut $0,64$. Le panel auxiliaire le reproduit à $-0,05$ contre $0,36$, et le couplage est porté entièrement par le canal de *queue*, le canal d'asymétrie n'y participant pas.

Les deux témoins le reproduisent aussi, et le témoin i.i.d. le reproduit *plus fortement* que les données : un couplage sous stress de $0,90$ (i.i.d.) et $0,72$ (blocs) contre le $0,63$ observé, et un écart stress-moins-calme de $0,77$ et $0,67$ contre le $0,59$ observé. Seul le témoin i.i.d. dépasse nettement les données ($p = 0,01$ pour l'écart) ; face au témoin par blocs, l'observé est à l'intérieur de la loi ($p = 0,20$). Le mécanisme est mécanique plutôt qu'économique. Une fenêtre contenant un gros rendement commun présente à la fois une corrélation mesurée plus élevée et des marginales mesurées plus épaisses, de sorte que les deux canaux bougent ensemble dans toutes données où existent de grosses journées, mélangées ou non. H6 n'est **pas soutenue** comme preuve d'une contrainte commune contraignante.

L'ajout du témoin par blocs change toutefois l'interprétation de l'écart entre témoin et données. Sous rééchantillonnage i.i.d., le couplage du témoin est quasi déterministe ($0,90$, écart type $0,03$) ; préserver le regroupement l'abaisse à $0,72$ avec un écart type de $0,08$, plus proche et désormais compatible avec le $0,63$ observé. Les vrais épisodes de stress couplent les deux canaux *moins* étroitement que le témoin i.i.d. et pas plus que le témoin par blocs. Si l'écart avec le témoin i.i.d. n'est pas du bruit, il pointe à l'opposé de la section 4 : dépendance et poids de queue auraient des moteurs partiellement indépendants dans les vraies crises, ce qu'un récit de contrainte commune ne prédit pas.

Sur l'échantillon complet, la variance de $\Delta\mathcal{J}$ se répartit à 40% pour la dépendance et 60% pour la forme sur titres individuels, et à $69\%/31\%$ en sens inverse sur le panel à quatre indices — un rappel que l'équilibre entre canaux dépend de la coupe transversale mesurée.

7.8 H7 : l'entropie décrit, elle ne prévoit pas

La question, en une phrase. Si je connais aujourd'hui l'entropie du marché, est-ce que je sais quelque chose sur le risque des trois prochaines semaines que la volatilité d'aujourd'hui ne me disait pas déjà ?

Le protocole, en quatre pas. On compare deux modèles qui prévoient la même chose — la volatilité réalisée des 21 jours à venir, puis le drawdown, puis la pire perte quotidienne. Le *modèle de référence* n'utilise que le canal d'échelle. Le *modèle enrichi* y ajoute un canal d'entropie. Puis :

1. on estime les deux modèles sur le passé seulement, jamais sur l'avenir qu'on cherche à prévoir ;
2. on prévoit, et on note l'erreur commise ;
3. on réestime chaque année en ajoutant l'année écoulée, et on recommence ;
4. on ne compare les erreurs que sur des dates espacées de 21 jours, pour que deux prévisions successives ne portent pas sur les mêmes journées.

Ce que « confirmé » voudrait dire ici. Uniquement ceci : que le modèle enrichi commette, sur des dates qu'il n'avait pas vues au moment d'être estimé, des erreurs plus petites que le modèle de référence, et que l'écart soit trop grand pour être du hasard — ce que tranche le test de Diebold & Mariano (1995). Le point mérite d'être appuyé, car c'est là que la plupart des indicateurs de ce genre se trompent eux-mêmes : **ajouter n'importe quelle variable améliore mécaniquement l'ajustement sur les données ayant servi à estimer le modèle.** Un bon ajustement dans l'échantillon ne prouve rien du tout.

Le verdict. H7 est rejetée. Aucun canal — ni $\mathcal{J}$, ni le déficit $\mathcal{D}$, ni le terme de dépendance, ni l'indicateur de crise, ni la part non résorbée — n'améliore significativement la prévision hors échantillon. La meilleure amélioration observée, tous canaux et toutes cibles confondus, est de 3,3% d'erreur quadratique moyenne avec $p = 0,23$: indiscernable du hasard. Plusieurs spécifications sont significativement *moins bonnes* que la référence.

Et l'illustration exacte du piège décrit plus haut : dans l'échantillon, les coefficients sont hautement significatifs, $p < 10^{-4}$ pour $\mathcal{J}$ dans toutes les spécifications. C'est le motif qu'on attend de fenêtres chevauchantes, et c'est pourquoi ces chiffres ne sont pas présentés comme des preuves.

Ce qu'il faut en conclure. Que les canaux d'entropie sont *diagnostiques* et non *prédictifs* : ils décrivent bien l'état informationnel présent du marché, ils n'anticipent pas son prochain mouvement sous une spécification linéaire. Ce résultat réplique, sur un autre jeu de données et un protocole nettement plus exigeant, le résultat prédictif négatif obtenu par la version antérieure de ce projet. La valeur du cadre est donc à chercher là où la section 8 la cherche — dans la cohérence interne et la calibration des scénarios — et non dans des prévisions ponctuelles.

7.9 Tout ceci n'est-il que de la volatilité ?

Le tableau 7 et la figure 4 répondent à l'objection évidente. L'indice structurel partage environ un cinquième de sa variance avec la volatilité sur titres individuels ($r = 0,46$) : il lui est donc lié mais loin d'être redondant. Le canal de forme est *orthogonal* à la volatilité ($r = 0,08$ et $-0,06$) : l'épaisseur de queue de la distribution conditionnelle est une dimension de l'état du marché qu'une mesure de volatilité ne voit pas du tout. Puisque le canal de forme porte 60% de la variance de $\Delta\mathcal{J}$ sur le panel principal, l'essentiel de ce qui fait bouger l'indice est une information que la volatilité ne contient pas.

Corrélation avec la log-volatilité glissante	S&P 500	EuStock
H^{vol} (canal d'échelle)	+0,56	+0,45
$-H^{dep}$ (canal de dépendance)	+0,56	+0,66
$\mathcal{D}$ (canal de forme)	+0,08	-0,06
$\mathcal{J}$ (indice structurel)	+0,46	+0,60
co-dépassement de queue	+0,32	+0,49

TABLE 7 – Ce que chaque canal partage avec la volatilité.




FIGURE 4 – Chaque canal en fonction de la log-volatilité glissante. Les canaux d'échelle et de dépendance la suivent ; le canal de forme, non.

7.10 Le panel auxiliaire européen

La figure 5 applique la chaîne identique aux quatre indices européens, 1991–1998. Le panel est bien trop petit pour porter seul un résultat — quatre actifs donnent six corrélations par paires contre 190 pour le panel principal, et un seul cycle de stress, et il n'a pas été confronté aux témoins — mais les signes bruts rapportés plus haut se retrouvent : $\mathcal{J}$ monte sous stress (1,15 contre 0,92, $p = 0,034$), les canaux se couplent sous stress et non en marché calme (0,36 contre -0,05), l'indice relaxe avec une demi-vie de 124 jours, et les sauts positifs portent une variation moyenne d'asymétrie de marché de -0,129 contre +0,003 ailleurs.

8 Tests de résistance par l'entropie

8.1 La construction

Définition 2 (Scénario en boule d'entropie). Étant donné la distribution conditionnelle d'aujourd'hui p_0 et une sévérité $\eta > 0$, le scénario de sévérité η pour une fonctionnelle de risque ρ est

$$p_\eta^* = \arg \max_{p: D_{KL}(p \| p_0) \leq \eta} \rho(p). \quad (13)$$

Pour un portefeuille linéaire et une référence gaussienne, seule la projection unidimensionnelle importe. Avec m_0, s_0 la moyenne et l'écart type du portefeuille et $u = (m - m_0)/s_0$, $v = s/s_0$, la contrainte est $g(u, v) = \frac{1}{2}(u^2 + v^2 - 1 - 2 \log v) \leq \eta$, et pour tout ρ de la forme $-m + cs$ — la VaR gaussienne et l'expected shortfall en sont toutes deux — la solution vérifie $u = -t$, $v - v^{-1} = ct$, où t est fixé par $g = \eta$. Le cas particulier $c = 0$ est le contrôle de cohérence à retenir :




FIGURE 5 – Panel auxiliaire : l'indice structurel sur le DAX, le SMI, le CAC et le FTSE, 1991–1998. Les hausses visibles coïncident avec les épisodes du SME de septembre 1992 et 1993 et avec la crise asiatique d'octobre–novembre 1997.

un scénario purement directionnel de η nats est exactement un mouvement de $\sqrt{2\eta}$ sigmas. (14)

Un nat achète 1,41 sigma. C'est le taux de change entre information et risque, et c'est toute la raison pour laquelle la construction est utilisable par un comité : le paramètre de sévérité n'est pas une abstraction.

8.2 Calibrer le rayon

Le rayon n'est pas ici un choix de modélisation. Définissons le flux d'information à h pas

$$I_t^{(h)} = D_{KL}(p_t \| p_{t-h}), \quad (15)$$

la divergence entre la distribution conditionnelle du marché aujourd'hui et celle d'il y a h jours — de combien le marché a révisé sa propre vue. Il faut toutefois que la divergence soit mesurée sur le même objet que la contrainte. La boule (13) de la section précédente ne contraint que la *projection du portefeuille* : la loi de $w^\top r$, à une dimension. Le rayon doit donc être lu sur le flux d'information de cette même projection, $I_t^{(h)} = D_{KL}(p_t^w \| p_{t-h}^w)$, et non sur celui du vecteur de rendements entier, qui croît avec le nombre d'actifs et surestime la projection. Une version antérieure de ce projet calibrait la boule à une dimension sur le flux à N dimensions : ses rayons étaient environ dix fois trop grands à l'échelon décennal (3,88 nats au lieu de 0,41), ce qui produisait un multiplicateur de volatilité décennal de 3,2 au lieu de 1,6. Les quantiles de $I^{(21)}$, amincis en blocs non chevauchants, convertissent une période de retour en rayon. L'amincissement dépend de sa phase de départ (on garde une date sur 21) : le rayon rapporté est la médiane des quantiles sur les 21 phases possibles, et leur étendue est donnée au tableau 8.

Trois traits du tableau 8 méritent une lecture attentive. Le scénario dépense son budget surtout en *variance* plutôt qu'en direction — à l'échelon décennal, 63% de volatilité en plus et un choc de dérive de $0,38\sigma$ — parce que l'expected shortfall est plus sensible à l'échelle qu'à la position. Le

Période de retour	1 an	2 ans	5 ans	10 ans	20 ans	50 ans [†]
rayon η (nats)	0,017	0,045	0,149	0,408	0,634	1,369
plage selon la phase [§]	0,015–0,019	0,034–0,063	0,111–0,187	0,291–0,604	0,472–0,745	0,683–2,082
choc directionnel (σ)	−0,08	−0,13	−0,24	−0,38	−0,47	−0,66
multiplicateur de volatilité	1,12	1,20	1,37	1,63	1,80	2,21
volatilité annualisée du portef.	22%	24%	27%	33%	36%	44%
ES ₉₉ à un jour	3,9%	4,2%	4,9%	5,9%	6,6%	8,3%
<i>réalisé</i> : quotient de volatilité [‡]	1,54	1,77	2,28	3,25	3,57	4,43

TABLE 8 – Échelle de sévérité pour un portefeuille équipondéré des vingt titres, calibrée sur le flux d’information à 21 jours de la projection du portefeuille (383 observations non chevauchantes). La référence d’aujourd’hui est une volatilité annualisée de 20% et une ES₉₉ à un jour de 3,4%. [†] au-delà de l’échantillon : l’échelon cinquantennal exige un quantile que 33 ans d’historique ne peuvent pas résoudre et constitue une extrapolation de la queue empirique (**extrapolated** dans **stress_scenarios.csv**). [§] Minimum et maximum sur les 21 phases d’amincissement. [‡] Rapport de la volatilité réalisée du portefeuille sur les 21 jours suivants à sa volatilité des 252 jours précédents, quantile de même période de retour (**scripts/ladder_plausibility.py**).

rayon n’est pas comparable d’un portefeuille à l’autre : le panel à quatre indices va de 0,02 à 0,07 nat là où celui des vingt titres va de 0,02 à 1,4. Une échelle doit être calibrée pour le portefeuille auquel elle s’appliquera.

Le troisième trait est une limite, et elle est sérieuse. La dernière ligne du tableau confronte l’échelle à l’histoire. Un événement décennal du tableau multiplie la volatilité du portefeuille par 1,6 ; or le quantile décennal de la hausse de volatilité réalisée sur 21 jours vaut 3,2 (et 3,0 sur les secteurs de French). Aux échelons de un à vingt ans, le multiplicateur du scénario ne représente qu’entre la moitié et les trois quarts du quotient réalisé. Deux lectures sont possibles, et nous ne les départageons pas : le flux d’information est mesuré sur des lois conditionnelles à covariance pondérée exponentiellement, qui réagissent lentement et sous-estiment la révision effective de la loi sur un mois ; ou bien la boule gaussienne de rayon η n’est tout simplement pas la bonne géométrie pour des chocs de volatilité aussi brutaux. Dans les deux cas, les périodes de retour attachées aux scénarios ne doivent pas être citées comme telles : l’échelle est une règle de calibration cohérente et reproductible, pas une mesure validée de la fréquence des crises.

8.3 Ce que cela apporte face aux tests de résistance en volatilité, moyenne et asymétrie

La comparaison n’est pas rhétorique, car la même métrique tarife un scénario classique. Prenons la distribution conditionnelle d’aujourd’hui et construisons le bundle des manuels : volatilités marginales multipliées, toutes les corrélations par paires forcées à un même nombre élevé, un choc directionnel de plusieurs sigmas. Son prix informationnel est $D_{KL}(p_{\text{classique}} \parallel p_0)$, calculable en forme fermée.

Le tableau 9 est le point appliqué de l’article, et ce qu’il établit est plus étroit qu’on ne l’avait écrit. Ce qui tient : à perte de queue égale, le bundle des manuels coûte plus qu’il ne faut. Le bundle standard délivre une expected shortfall de 13,7% ; un scénario entropique la délivre pour 5,47 nats, quand le portefeuille paie le bundle 7,24 nats, un surcoût de 24% (33% pour le bundle modéré, 15% pour le sévère ; 15, 11 et 6% sur les secteurs de French). La raison est structurelle : le bundle déforme




FIGURE 6 – À gauche : ES_{99} à un jour sous stress en fonction du rayon du scénario, périodes de retour indiquées. À droite : ce qu’achète un nat, réparti entre le multiplicateur de volatilité et le choc directionnel.

Bundle classique	modéré	standard	sévère
multiplicateur de volatilité	1,5	2,0	3,0
toutes corrélations forcées à	0,70	0,90	0,95
choc directionnel	-2σ	-3σ	-4σ
ES_{99} à un jour impliquée	9,1%	13,7%	20,3%
prix ambiant (nats)	6,80	9,97	20,19
dont : composante directionnelle	2,00	4,50	8,00
composante volatilité	4,39	16,14	58,03
composante corrélation	2,43	8,10	13,50
période de retour du prix ambiant	~ 11 ans	> 30 ans	hors échantillon
prix vu du portefeuille (nats)	2,75	7,24	16,22
scénario entropique à même ES_{99}	1,85	5,47	13,74
surcoût informationnel du bundle	33%	24%	15%
position sur l’échelle du portefeuille	hors échantillon	hors échantillon	hors échantillon

TABLE 9 – Tarification des bundles de stress des manuels, et comparaison de chacun avec le scénario entropique délivrant la même expected shortfall. Le *prix ambiant* est la divergence $D_{KL}(p_{\text{classique}} \| p_0)$ sur les vingt titres, lue sur le flux à vingt dimensions ; le *prix vu du portefeuille* est la même divergence sur la loi de $w^\top r$, seule quantité comparable au rayon d’une boule de projection et à l’échelle du tableau 8, dont le maximum en échantillon est d’environ 2 nats (échelon cinquantennal : 1,37). La pire journée unique en 33 ans se tarife à 9,03 nats (test de résistance inversé, horizon d’un jour).

aussi des directions que le portefeuille ne voit pas. Ce qui ne tient plus : la lecture « le comité croit avoir spécifié un événement trentennal et a acheté un événement décennal », qui comparait un prix à vingt dimensions à un rayon de projection. Sur l'échelle cohérente du portefeuille, les trois bundles se situent au-delà du plus grand rayon observé en 33 ans, et la limite du paragraphe précédent interdit d'en faire une période de retour : on peut dire qu'ils sont surpayés, pas qu'ils sont trentennaux.

Où passe l'argent ? La composante directionnelle est bon marché et exactement tarifée : déplacer la moyenne du portefeuille de k écarts types coûte $k^2/2$ nats, soit 4,5 pour trois sigmas. La composante chère est le doublement uniforme de chaque volatilité marginale, à 16,1 nats à elle seule — davantage que le bundle entier. Forcer toutes les corrélations à 0,9 coûte 8,1 nats à elle seule.

Les composantes ne sont pas additives, et la façon dont elles ne le sont pas est instructive : les trois somment à 28,7 nats alors que le bundle en coûte 9,97. Forcer les corrélations à la hausse effondre la covariance sur un sous-espace de rang quasi un auquel la distribution de référence accorde déjà une variance généreuse — le mode de marché — de sorte que mettre à l'échelle cette structure effondrée est bien moins coûteux que mettre à l'échelle la structure de rang plein ($\text{tr}(\Sigma_0^{-1}\Sigma_1)$ tombe de 20 à 10,5 quand les corrélations sont forcées, avant même que le multiplicateur de volatilité ne soit appliqué). Le choc de volatilité et le choc de corrélation se paient partiellement l'un l'autre.

C'est la structure que décrit le canal de dépendance de H1, seul résultat de régime à franchir les deux témoins. Les vraies crises n'égalisent pas les corrélations et ne gonflent pas toutes les volatilités indépendamment ; elles chargent la coupe transversale sur un ou deux modes collectifs. Un cadre qui choque volatilité, corrélation et forme comme trois scalaires séparés n'a aucun moyen de représenter cela, ni aucun moyen de s'apercevoir que son bundle achète la sévérité avec une marge de 15 à 33%.

Quatre avantages concrets sur l'approche volatilité/moyenne/asymétrie en découlent.

1. **Une échelle de sévérité unique, dans une unité qui ne dépend pas de l'actif.** Les scénarios deviennent comparables entre desks, portefeuilles et classes d'actifs. La sévérité pourrait se citer avec une période de retour plutôt qu'avec un adjectif, une fois l'échelle validée face à l'histoire, ce qu'elle n'est pas ici (section 8.2).
2. **Cohérence interne par construction.** Les chocs de position et d'échelle proviennent d'un même budget et d'une même optimisation. Un bundle qui choque volatilité, corrélation et asymétrie indépendamment peut décrire, et décrit souvent, une distribution que le marché ne saurait produire.
3. **Les scénarios existants peuvent être audités plutôt que remplacés.** Tout gabarit réglementaire ou jugement de comité reçoit un prix en nats, de sorte que la question de savoir si un test de résistance est calibré devient arithmétique. C'est le bénéfice pratique du tableau 9.
4. **Le test de résistance inversé est offert.** Au lieu de demander ce que fait un scénario, on demande quel est le scénario le moins cher produisant une perte donnée. Sur le panel principal, la perte quotidienne empirique à 99% (3,2%) coûte 1,5 nat ; celle à 99,9% (7,7%) coûte 4,8 ; la pire journée en 33 ans (11,5%) coûte 9,0. Ces prix portent sur un horizon d'un jour et sur la loi empirique de la perte ; ils ne se lisent pas directement sur l'échelle à 21 jours du tableau 8.

Une mise en garde sur le quatrième point. Les tests de résistance inversés calculés de façon non paramétrique, en inclinant l'échantillon empirique, dégénèrent à mesure que le rayon croît : à 9,0 nats, la mesure inclinée a une taille d'échantillon effective de 1,0, c'est-à-dire qu'elle est la pire journée unique déguisée en distribution. L'implémentation rapporte la taille d'échantillon effective précisément pour cette raison, et la construction en boule gaussienne devrait être employée dès qu'elle tombe sous quelques dizaines.

8.4 Deux indicateurs de suivi

La séparation saut/diffusion livre deux quantités productibles quotidiennement à coût négligeable. L'indicateur de *crise* est la composante de saut positif standardisée de $\mathcal{J}$: quelle quantité d'information est arrivée aujourd'hui, en unités de l'échelle diffusive locale, nulle lorsqu'aucun saut n'est détecté. L'indicateur de *part non résorbée* est $\mathcal{J}_t$ rapporté à son maximum glissant : quelle part de ce qui est déjà arrivé ne s'est pas encore relâchée. Sous P1, il devrait décroître avec une demi-vie $\ln 2/\kappa$; un marché où il reste proche de un sensiblement plus longtemps est un marché où le choc n'a pas été absorbé. Ni l'un ni l'autre n'améliore une prévision de volatilité (H7) ; tous deux décrivent un état que la volatilité ne décrit pas.

8.5 Pertinence pour la solvabilité en assurance

Trois points relient ceci au volet assurance du projet d'ensemble. D'abord, un scénario en boule d'entropie est un objet naturel pour l'ORSA : il produit une distribution stressée complète, non un vecteur de chocs, de sorte qu'il alimente directement un calcul de capital et porte un énoncé de plausibilité qui reste à valider (voir les limites). Ensuite, la décomposition en composantes du tableau 9 concerne la formule standard de Solvabilité II, dont le crédit de diversification est bâti sur une matrice de corrélation fixe : choquer volatilités et corrélations comme des scalaires séparés, ce qui est l'ajustement conservateur usuel, achète une perte de queue donnée avec un surcoût de 15 à 33% en termes informationnels, parce que cela ne représente pas la façon dont les crises observées redistribuent la dépendance — sur quelques modes collectifs plutôt qu'uniformément. Enfin, les propriétés de cohérence des mesures de risque entropiques (Ahmadi-Javid, 2012; Artzner et al., 1999) rendent le cadre $\mathcal{J}$ compatible en principe avec des exigences de capital en modèle interne, bien que rien ici n'ait été testé sur des portefeuilles de passifs et que les panels courts et à basse fréquence typiques des données d'assurance mettraient à mal chacun des estimateurs employés plus haut.

9 Limites

Le pont est un argument, pas une preuve. La section 2.5 liste les défaillances de l'impact linéaire et de l'échangeabilité des signes. Rien d'empirique ci-dessous ne dépend de l'horloge de volume, mais le cadrage, si.

Le déficit est estimé marginalement. Le canal de forme capture la non-gaussianité marginale et la dépendance de copule gaussienne ; la dépendance de queue non linéaire est mesurée séparément plutôt qu'intégrée, de sorte que $\mathcal{J}$ sous-estime la divergence véritable, d'un montant lui-même maximal sous stress.

Le témoin mécanique avale une hypothèse entière. L'asymétrie des sauts est intégralement reproduite par des données i.i.d. de même loi marginale, et environ les deux tiers de la relaxation mesurée relèvent de la mémoire de l'estimateur. Le résultat d'amplitude survit ; la demi-vie n'est pas identifiée ; le résultat d'asymétrie ne survit pas, et aucun lecteur ne devrait citer le chiffre de 158 contre 9 sans le témoin à côté. Les deux cents répliques du tableau 2 ont resserré les p -valeurs, et elles ont déplacé deux verdicts : l'étendue de $\mathcal{J}$ ne franchit plus le témoin par blocs que de justesse ($p = 0,035$) et la signature d'asymétrie (H5) ne passe plus le seuil de 5%.

Les arrivées poissonniennes sont le mauvais modèle. La figure 3 montre un regroupement que (11) n’accommoder pas. Un processus d’arrivée auto-excitant de Hawkes est la spécification suivante évidente.

Deux panels, de taille modeste. Le canal de dépendance est sensible à N , l’équilibre entre canaux se déplace avec lui, et le rayon KL n’est pas comparable d’un univers à l’autre. Le passage de vingt titres à quarante-huit portefeuilles sectoriels conserve le résultat du canal de dépendance mais pas celui sur l’étendue de $\mathcal{J}$. Les deux panels ne couvrent pas non plus la même période (1990–2022 et 1990–2026). Une large coupe transversale de titres individuels, de type CRSP, reste à faire avant qu’aucun chiffre présenté ici ne soit traité comme une constante de la nature.

Pas de comparaison directe avec le ratio d’absorption. Le canal de dépendance appartient à la famille des mesures de concentration de la matrice de corrélation (section 1.1). Nous ne l’avons pas confronté, sur les mêmes données et face aux mêmes témoins, au ratio d’absorption de Kritzman et al. (2011) ; rien ici ne dit qu’il fait mieux.

L’échelle de sévérité extrapole en queue, et paraît trop douce. Avec 383 observations non chevauchantes de flux d’information, les échelons au-delà d’une vingtaine d’années sont des interpolations de la queue empirique, non des mesures. Ajuster une queue de Pareto généralisée à $I^{(h)}$ serait la correction disciplinée. Plus grave : une fois le rayon calibré sur la projection du portefeuille, comme l’exige la boule, l’échelle donne un multiplicateur de volatilité décennal de 1,6 contre un quantile décennal de hausse de volatilité réalisée de 3,2 (tableau 8). Les périodes de retour attachées aux scénarios ne sont donc pas validées, et nous ne les citons pas comme des fréquences ; seule l’efficacité relative (le surcoût des bundles) et la composition calibrée résistent à ce défaut.

Un seuil de stress sans regard vers l’avenir, mais pas sans choix. Le seuil expansif exclut les deux premières années de chaque panel, classe plus de dates en stress que le quantile de tout l’échantillon, et retire à l’écart sur $\mathcal{J}$ le statut de résultat. Il fait aussi passer le panel européen (quatre indices, huit ans) à 1 104 dates dont 160 en stress, où plus aucune différence de régime du canal de dépendance n’est significative. Les retards HAC de Newey–West sont plus courts que les 21 retards fixes d’avant, donc plus optimistes sur des fenêtres glissantes.

Rien ici ne prévoit. H7 est rejetée sur deux jeux de données sous un protocole exigeant. Tout usage de ces mesures devrait être diagnostique.

La partie exploratoire n’est retenue que face à un seul témoin. H8 n’est pas identifiée face au témoin par blocs, à aucune des longueurs de bloc testées entre 5 et 126 jours (tableau 11). La composition calibrée qui s’en sert (annexe F) part d’une dilatation uniforme par défaut qui n’est pas un minimum de la divergence ambiante, et son résultat est propre à la structure de corrélation de ce panel. Un lecteur qui voudrait utiliser H8 pour distinguer des « types » de crise causalement distincts devrait la tenir pour non établie.

10 Conclusion

La contribution théorique est une chaîne explicite sur ce qui, en chaque maillon, relève du théorème et ce qui relève de l’hypothèse. Le maximum d’entropie sous contraintes de moments d’ordre un et deux donne une gaussienne ; appliqué en temps-volume, le volume échangé fournissant

le budget de variance, il donne des rendements gaussiens conditionnels au volume, et la cohérence temporelle en fait un mouvement brownien subordonné puis un prix brownien géométrique. Lu à l'envers, des prix non gaussiens mesurent la distance à l'ignorance maximale, et cette distance se décompose en un canal de dépendance et un canal de forme dont la somme, l'indice structurel $\mathcal{J}$, est sans échelle et positive. Conditionner ne peut pas augmenter l'entropie espérée, donc l'entropie chute par sauts dont la taille *espérée* est l'information mutuelle de la nouvelle ; que cette entropie se rétablisse par diffusion, et que la chute soit unilatérale dans la direction des pertes, sont les deux postulats que l'article ajoute et teste.

Le tableau empirique est surtout un avertissement, et nous pensons que c'est là le résultat utile. Chaque affirmation descriptive du cadre est visible dans les données : le stress élève l'indice structurel (de 1,9 nat), l'indice est en dents de scie, les sauts sont unilatéraux, ils portent une asymétrie négative, et les canaux de dépendance et de queue se couplent sous stress. Passé par un témoin qui conserve la loi marginale et brouille la chronologie, l'essentiel disparaît — et plusieurs statistiques ressortent *plus grandes* dans les données mélangées que dans les données réelles. Une fonctionnelle convexe positive de moments estimés d'ordre deux, trois et quatre monte brutalement et redescend en douceur dès qu'une observation à queue épaisse entre dans l'estimateur, et elle le fait que l'information arrive ou non par paquets. Cette mise en garde vaut pour tout indicateur de crise fondé sur l'entropie, et pas seulement pour celui-ci ; à notre connaissance, la littérature appliquée ne l'énonce pas sous cette forme.

Exactement deux statistiques franchissent les deux témoins sur le panel principal, et ce sont les deux qu'il faut retenir ; sur les portefeuilles sectoriels FF49 seul l'écart de régime du canal de dépendance les franchit tous deux, si bien que c'est lui, et lui seul, qui tient sur les deux panels. Ce qui sépare une crise d'une série de gros rendements, c'est que la coupe transversale se couple : le signal de régime du canal de dépendance vaut entre une fois et demie et six fois celui des témoins, tandis que celui du canal de forme est inférieur aux deux. Et l'indice structurel voyage plus loin sur l'échantillon que dans tout rééchantillonnage des mêmes rendements. Le taux de relaxation lui-même n'est pas identifié — il se situe entre les deux témoins — de sorte que P1 est soutenu par l'amplitude et non par une demi-vie. Deux autres résultats vont à l'encontre de l'intérêt de l'article : la compensation volatilité-dépendance obtenue sur portefeuilles sectoriels ne survit pas au passage aux titres individuels, et aucun canal d'entropie ne prévoit quoi que ce soit hors échantillon.

La contribution appliquée est ce que le cadre apporte une fois qu'on cesse de lui demander de prévoir. Mesurer la sévérité d'un scénario en nats donne au test de résistance une unité ; calibrer cette unité sur le flux d'information réalisé du marché lui donnerait une fréquence, si l'échelle obtenue n'était pas plus douce que l'histoire (section 8.2) ; et résoudre pour la pire distribution dans la boule qui en résulte donne un scénario qui ne peut pas être incohérent en interne. Appliqué à l'envers, il tarife les scénarios que les institutions font déjà tourner : sur cet échantillon, un bundle standard des manuels achète sa perte de queue avec un surcoût de 24% (de 15 à 33% selon la sévérité), parce qu'il dépense l'essentiel de son budget à gonfler uniformément chaque volatilité marginale — ce qui n'est pas la voie que prennent les crises observées.

L'annexe F pousse cette observation plus loin, à titre exploratoire : elle compose un scénario dont la part de dépendance est ancrée sur H1 et raffinée par une huitième hypothèse qui ne franchit que le témoin i.i.d. Ce qui reste établi tient en deux phrases. Les indicateurs entropiques de crise doivent être jugés face à un rééchantillonnage des mêmes rendements, faute de quoi la plupart de leurs signatures sont des artefacts de mesure. Et ce qui résiste à ce test, sur titres individuels comme sur secteurs, est le couplage de la coupe transversale sous stress.

A Unités, invariance, et ce qui est calculable

Le nat. L'entropie $H = -\sum_i p_i \log p_i$ n'est définie qu'une fois la base du logarithme choisie, et ce choix *est* le choix de l'unité. Avec $\log_2$ on obtient des bits (shannons), avec $\log_{10}$ des dits, et avec le logarithme népérien des *nats*. Un nat est l'information apportée par une observation qui divise l'espace des possibles par $e \approx 2,718$, là où un bit le divise par deux. La conversion est $1 \text{ nat} = 1/\log 2 \approx 1,4427 \text{ bit}$. Tout ce papier emploie le logarithme népérien : entropies, déficits, divergences, rayons de scénario et indice structurel sont en nats.

Trois lectures opérationnelles, de la plus utile à la plus abstraite. D'abord le taux de change établi en section 8 : un scénario purement directionnel de η nats est un mouvement de $\sqrt{2\eta}$ sigmas, donc k sigmas coûtent $k^2/2$ nats. Ensuite le codage : $D_{KL}(p \parallel q)$ nats est l'excès de longueur de code attendu lorsqu'on encode des données de loi p avec un code optimal pour q . Enfin le test d'hypothèse : une divergence de un nat par observation signifie que le rapport de vraisemblance en faveur de p croît en moyenne d'un facteur e à chaque observation.

h dépend des unités, les divergences non. L'entropie différentielle d'une variable continue vérifie, pour toute transformation affine inversible,

$$h(aX + b) = h(X) + \log |a|, \quad \text{et en dimension } N, \quad h(AX + b) = h(X) + \log |\det A|. \quad (16)$$

Exprimer les rendements en pourcentages plutôt qu'en décimales ajoute donc $N \log 100$ à h : le *niveau* de h , et par conséquent celui de H^{vol} et de H^{cov} , n'a aucune valeur absolue interprétable. En revanche $D_{KL}(p \parallel q)$, $I(X; Y)$, $\mathcal{D}$ et $\mathcal{J}$ sont invariants par tout changement de variable inversible, les jacobiniens se simplifiant entre numérateur et dénominateur du logarithme. *Un chiffre en nats n'est comparable d'un jeu de données à l'autre que si c'est une divergence.* C'est la raison structurelle pour laquelle l'article construit un indice sans échelle.

Comment calcule-t-on $h(X)$? Dans le cas gaussien, en forme fermée (annexe B). Dans le cas général, on ne le peut pas sans connaître p . Des estimateurs non paramétriques existent — espacements de Vasicek (1976), plus proches voisins de Kozachenko–Leonenko, méthodes à noyau — mais tous se dégradent rapidement au-delà de trois ou quatre dimensions. Estimer une entropie différentielle en dimension 20 sur une fenêtre de 252 jours est hors de portée.

L'article ne calcule donc *jamaïs* $h(p)$. Il calcule $h(q)$ en forme fermée à partir de $\hat{\Sigma}$, et le déficit $\mathcal{D}$ par une approximation de la *différence* d'entropies marginales. Une différence d'entropies est sans dimension et estimable ; une entropie différentielle nue ne l'est pas. Toute l'architecture — décomposer plutôt qu'estimer directement — découle de cette contrainte.

B Entropie gaussienne : démonstration de l'équation (5)

Étape A : entropie d'une gaussienne multivariée. Pour $q = \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ sur $\mathbb{R}^N$,

$$\log q(x) = -\frac{1}{2} [N \log 2\pi + \log \det \Sigma + (x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu)],$$

donc

$$h(q) = -\mathbb{E}_q[\log q] = \frac{1}{2} N \log 2\pi + \frac{1}{2} \log \det \Sigma + \frac{1}{2} \mathbb{E}[(X - \mu)' \Sigma^{-1} (X - \mu)].$$

La dernière espérance se calcule par l'astuce de la trace : un scalaire égale sa trace, et la trace est cyclique, d'où

$$\mathbb{E}[(X - \mu)' \Sigma^{-1} (X - \mu)] = \mathbb{E}[\text{tr}(\Sigma^{-1} (X - \mu)(X - \mu)')] = \text{tr}(\Sigma^{-1} \Sigma) = \text{tr}(I_N) = N.$$

En regroupant, $h(q) = \frac{1}{2} [N \log 2\pi + \log \det \Sigma + N] = \frac{1}{2} \log((2\pi e)^N \det \Sigma)$. $\square$

Étape B : factorisation du déterminant. Avec $\Sigma = DRD$, $D = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$ et R la matrice de corrélation, la multiplicativité du déterminant donne $\det \Sigma = \det(D) \det(R) \det(D) = (\prod_i \sigma_i)^2 \det R$. $\square$

Étape C : substitution. $\frac{1}{2} \log \det \Sigma = \frac{1}{2} \log \left[(\prod_i \sigma_i)^2 \det R \right] = \sum_i \log \sigma_i + \frac{1}{2} \log \det R$, d'où $h(q) = \frac{N}{2} \log(2\pi e) + \sum_i \log \sigma_i + \frac{1}{2} \log \det R$, qui est l'équation (5). $\square$

Signe du canal de dépendance. L'inégalité de Hadamard donne $\det R \leq \prod_i R_{ii} = 1$ pour une matrice semi-définie positive. Une démonstration plus parlante passe par le spectre : $\det R = \prod_k \lambda_k$ avec $\sum_k \lambda_k = \text{tr} R = N$, et l'inégalité arithmético-géométrique donne $\prod_k \lambda_k \leq (\sum_k \lambda_k / N)^N = 1$, avec égalité si et seulement si toutes les valeurs propres valent 1, c'est-à-dire $R = I$. Donc $H^{dep} \leq 0$: la corrélation détruit toujours de l'entropie.

Dans le cas bivarié, $\det R = 1 - \rho^2$ et $H^{dep} = \frac{1}{2} \log(1 - \rho^2)$; pour $\rho = 0,9$ cela vaut $-0,83$ nat. Remarquons que $-H^{dep}$ est alors exactement l'information mutuelle entre les deux actifs : la corrélation est de l'information partagée, donc de l'entropie détruite.

Note de lecture sur les tableaux. Les colonnes H^{cov} des tableaux 4 et suivants rapportent $H^{vol} + H^{dep}$ et **omettent la constante** $\frac{N}{2} \log(2\pi e)$, qui vaut 28,38 nats pour $N = 20$. Ce décalage constant est sans conséquence puisque seules les différences entre régimes et les variations temporelles sont interprétées, mais il explique que les niveaux rapportés soient négatifs.

C Le déficit d'entropie : pourquoi $\mathcal{D} = h(q) - h(p)$

La divergence de Kullback–Leibler entre une loi p et une loi de référence q est $D_{KL}(p \parallel q) = \int p \log(p/q)$, positive et nulle si et seulement si $p = q$ presque partout. Elle n'est ni symétrique ni munie d'une inégalité triangulaire : ce n'est pas une distance, d'où le terme de divergence. Les lettres « KL » sont les initiales de Kullback et Leibler.

Proposition 4. Si $q = \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ a les deux premiers moments de p , alors $D_{KL}(p \parallel q) = h(q) - h(p)$.

Démonstration. $D_{KL}(p \parallel q) = -h(p) - \mathbb{E}_p[\log q(X)]$. Or $\log q$ est exactement quadratique en x , donc son espérance ne dépend que de la moyenne et de la covariance de la loi sous laquelle on l'évalue. Comme p et q partagent ces deux moments, $\mathbb{E}_p[(X - \mu)' \Sigma^{-1} (X - \mu)] = \text{tr}(\Sigma^{-1} \Sigma) = N = \mathbb{E}_q[\cdot]$, d'où $\mathbb{E}_p[\log q] = \mathbb{E}_q[\log q] = -h(q)$ et donc $D_{KL}(p \parallel q) = h(q) - h(p)$. $\square$

L'hypothèse de coïncidence des moments est essentielle : sans elle l'identité tombe. C'est tout le contenu de la proposition 1, lue comme une mesure plutôt que comme un théorème d'existence. Économiquement, $\mathcal{D}$ est le prix en nats du mensonge « le marché est gaussien » : l'incertitude apparente que la description gaussienne surestime, parce que la loi véritable est plus concentrée que ne le laisse croire sa seule covariance.

D L'indice structurel est une divergence

Proposition 5. Avec $q_i = \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ les marginales gaussiennes de mêmes échelles que p ,

$$D_{KL}(p \parallel \prod_i q_i) = \mathcal{D} - H^{dep} = \mathcal{J}.$$

Démonstration. Par définition,

$$\begin{aligned} D_{KL}(p \parallel \prod_i q_i) &= -h(p) - \mathbb{E}_p[\sum_i \log q_i(X_i)] = -h(p) + \sum_i \left[\frac{1}{2} \log(2\pi\sigma_i^2) + \frac{1}{2} \right] \\ &= -h(p) + \sum_i \log \sigma_i + \frac{N}{2} \log(2\pi e), \end{aligned}$$

où l'on a utilisé $\mathbb{E}_p[(X_i - \mu_i)^2] = \sigma_i^2$, vrai par construction. En y injectant l'équation (6), soit $h(p) = \frac{N}{2} \log(2\pi e) + \sum_i \log \sigma_i + H^{dep} - \mathcal{D}$, les termes d'échelle et la constante se télescopent et il reste $\mathcal{D} - H^{dep}$. $\square$

C'est une identité exacte, non une approximation, et c'est elle qui justifie la définition 1. Retirer le canal d'échelle de (6) pourrait passer pour un bricolage ; l'objet qui reste se trouve être une divergence de Kullback–Leibler en bonne et due forme, et hérite donc gratuitement de trois propriétés : elle est positive ; elle est nulle si et seulement si les rendements sont indépendants *et* gaussiens, ce qui fournit un point de référence bien défini plutôt qu'arbitraire ; et elle est invariante par changement d'unités actif par actif, puisque p et $\prod_i q_i$ se transforment de la même façon.

Il est utile de rapprocher cette identité de la règle de chaînage générale $D_{KL}(p \parallel \prod_i q_i) = \sum_i D_{KL}(p_i \parallel q_i) + I(x)$, où $I(x) = D_{KL}(p \parallel \prod_i p_i)$ est la multi-information. Le premier terme est la somme des déficits marginaux $\sum_i \mathcal{D}_1(x_i)$, le second la dépendance totale. L'estimateur employé dans l'article estime le premier terme par l'approximation de Hyvärinen (1998) et remplace le second par sa part linéaire $-H^{dep}$; la dépendance de queue non linéaire est donc omise de $\mathcal{J}$ et mesurée séparément par un taux de co-dépassement.

E Information mutuelle : les deux propositions et un exemple

Démonstration de la proposition 2. Par définition de l'entropie conditionnelle, $\mathbb{E}_Y[h(X \mid Y)] = h(X, Y) - h(Y)$, et par (9), $I(X; Y) = h(X) + h(Y) - h(X, Y)$. En sommant les deux, $\mathbb{E}_Y[h(X \mid Y)] = h(X) - I(X; Y)$. La positivité de I découle de celle de la divergence de Kullback–Leibler dont elle est un cas particulier, avec égalité si et seulement si $p_{XY} = p_X \otimes p_Y$.

Démonstration de la proposition 3. Immédiate : une contrainte supplémentaire ne peut que réduire l'ensemble réalisable, et le supremum d'une fonctionnelle sur un ensemble plus petit ne peut pas augmenter.

Pourquoi les deux ne sont pas équivalents. La première quantifie mais ne vaut qu'en moyenne ; la seconde vaut réalisation par réalisation mais porte sur le plafond et ne quantifie rien. Un contre-exemple discret suffit à montrer qu'une réalisation particulière peut *augmenter* l'entropie. Soit X binaire avec $\mathbb{P}(X = a) = 0,99$, d'entropie $H(X) = 0,056$ nat. Soit un signal Y qui, avec probabilité 0,98, lève complètement le doute ($H(X \mid Y = 0) = 0$), et avec probabilité 0,02 conduit à $\mathbb{P}(X = a \mid Y = 1) = 1/2$, soit $H(X \mid Y = 1) = \log 2 = 0,693$ nat — douze fois l'entropie a priori. La moyenne vaut néanmoins $0,98 \times 0 + 0,02 \times 0,693 = 0,014$ nat, bien en dessous de 0,056, et $I(X; Y) = 0,042$ nat. C'est exactement la raison pour laquelle l'article prédit une composante de saut *principalement*, et non exclusivement, unilatérale.

Exemple gaussien chiffré. Soit $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ le rendement de demain et $Y = X + \varepsilon$ un signal bruité, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$ indépendant. Alors

$$I(X; Y) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{\sigma^2}{\sigma_\varepsilon^2} \right), \quad \text{Var}(X | Y) = \frac{\sigma^2 \sigma_\varepsilon^2}{\sigma^2 + \sigma_\varepsilon^2}, \quad (17)$$

la variance a posteriori ne dépendant pas de la réalisation y . Avec $\sigma = 1\%$ par jour :

Qualité du signal	σ_ε	$I(X; Y)$ (nats)	vol. a posteriori	équivalent $\sqrt{2\eta}$
tranchant	0,5%	0,805	0,45%	$1,27\sigma$
moyen	1,0%	0,347	0,71%	$0,83\sigma$
vague	3,0%	0,053	0,95%	$0,32\sigma$

Un facteur quinze sépare la taille du saut d'entropie provoqué par une nouvelle qui tranche de celui provoqué par une rumeur. La dernière colonne traduit chaque saut dans l'échelle de sévérité de la section 8 : c'est le mouvement directionnel qu'un scénario de même rayon produirait.

F Exploratoire : composition des crises et des scénarios

Cette annexe rassemble un résultat qui ne franchit qu'un des deux témoins et l'usage qui en est fait pour composer un scénario de stress. Nous la séparons du corps de l'article parce que rien de ce qui précède n'en dépend, et parce qu'elle ne satisfait pas le critère que l'article s'impose partout ailleurs. Elle est à lire comme une piste, non comme un résultat.

F.1 H8 : la composition du budget de crise

Les sept hypothèses précédentes traitent chaque canal en moyenne sur un régime entier. La question posée ici est différente : *à l'intérieur d'une crise donnée*, quel canal fait le travail ? Un saut détecté sur $\mathcal{J}$ est rarement un événement isolé — il s'inscrit dans une suite de sauts rapprochés, ce que montre déjà la figure 3 — aussi commençons-nous par fusionner les sauts distants de moins de 40 jours de bourse en *épisodes*, puis décomposons-nous le mouvement de chaque épisode, de son amorce à son pic, sur les trois canaux :

$$\Delta \mathcal{J}_{\text{épisode}} = \underbrace{\Delta(-H^{dep})}_{\text{dépendance}} + \underbrace{\Delta d_{\text{impair}}}_{\text{asymétrie}} + \underbrace{\Delta d_{\text{pair}}}_{\text{queue}}, \quad (18)$$

une identité exacte issue de la définition 1 et de la décomposition impaire/paire de la néguentropie derrière (7) (`episode_channel_budget`, `src/jumps.py`) : les trois parts somment à un par construction, ce n'est donc pas une approximation d'un budget par crise, mais le budget lui-même.

Le fait brut. Sur les trois panels, le canal d'*asymétrie* n'est presque jamais le contributeur dominant (1 épisode sur 139, tous panels confondus) — une donnée de plus contre P2 comme mécanisme dominant, en plus du résultat déjà marginal de H5. Le partage entre *dépendance* et *queue*, lui, ressemble à une vraie typologie : sur le panel principal, la dépendance domine 46% des 65 épisodes détectés ; sur le panel des 49 secteurs de Kenneth French, 79% des 61 épisodes ; sur **EuStockMarkets**, 69% des 13 épisodes.

Le tableau 10 confirme le fait sur les trois panels : l'observé dépasse la totalité (S&P 500, FF49) ou l'essentiel (**EuStock**) des répliques i.i.d. **EuStockMarkets** ne franchit pas formellement

Panel (épisodes)	Observé	moy. témoin i.i.d.	5–95 %	Verdict
S&P 500 (65)	0,46	0,26	0,18–0,33	franchit
FF49 (61)	0,79	0,43	0,33–0,53	franchit
EuStock (13)	0,69	0,57	0,34–0,77	ne franchit pas

TABLE 10 – H8, témoin i.i.d. : part des épisodes détectés dont le canal de dépendance est le contributeur dominant. Deux cents réplifications (S&P 500, FF49), quinze (EuStock). `scripts/episode_null.py`.

le témoin — l’observé se situe à l’intérieur de sa bande à 90% — mais la direction est la bonne, et le panel compte treize épisodes contre soixante et un pour les deux autres : la même réserve de sous-puissance déjà faite ailleurs dans cet article pour ce panel. Deux panels qui franchissent nettement et un troisième cohérent en direction : H8 est retenue, *au sens du témoin i.i.d.*

Pourquoi seulement le témoin i.i.d. Une décomposition supplémentaire a été testée sur le panel principal : quelle fraction des épisodes le témoin par blocs de 21 jours — celui qui préserve le regroupement de volatilité de court terme — reproduit-il également la dominance de la dépendance ? Elle le fait : l’observé (0,46) tombe cette fois à l’intérieur de la bande du témoin par blocs (0,43, 0,35–0,57). Le tableau 11 montre que ce n’est pas un artefact du choix arbitraire de 21 jours : le franchissement bascule de net (bloc 5) à marginal (bloc 10) à échec net (bloc 21), et le témoin *dépasse même* l’observé aux blocs 42 et 63, avant de se relâcher légèrement au bloc 126 — signe que des blocs aussi longs commencent à rejouer des épisodes historiques entiers plutôt qu’à en détruire la structure. Le regroupement de volatilité ordinaire, à lui seul, suffit donc plausiblement à produire la typologie dépendance/queue, quelle que soit la longueur de bloc testée à partir de 21 jours — même verdict que celui déjà rendu pour H3 et H6.

Longueur de bloc (jours)	moy. témoin	5–95 %	$p(\text{obs.} \geq \text{témoin})$	Verdict
1 (i.i.d.)	0,26	0,18–0,33	0,00	franchit
5	0,31	0,23–0,41	0,00	franchit
10	0,35	0,27–0,45	0,08	marginal
21	0,43	0,33–0,54	0,33	échoue
42	0,49	0,40–0,60	0,67	échoue, témoin au-dessus
63	0,51	0,43–0,56	0,75	échoue, témoin au-dessus
126	0,47	0,40–0,56	0,50	échoue

TABLE 11 – Sensibilité à la longueur de bloc, S&P 500 : part observée d’épisodes dominés par la dépendance (0,46, constante sur la ligne) face au témoin par blocs pour sept longueurs. Deux cents réplifications pour les blocs 1 et 21, partagés avec le tableau 10, douze pour les cinq longueurs intermédiaires et longues balayées spécifiquement ici.

Ce constat aurait pu clore la piste — c’est le même verdict que H3 et H6 — mais le test de résistance de la section 8 n’a jamais été jugé face à un témoin : c’est une convention de mesure plus une optimisation convexe (fin de la section 7.1), et personne n’y prétend décrire une dynamique. Ce que H8 apporte à cette convention n’est donc pas « la dépendance cause les crises » — affirmation que le témoin par blocs interdit — mais une observation plus modeste et suffisante pour calibrer une composition : *le budget de destruction d’entropie observé sur cet échantillon n’est pas celui que produirait un rééchantillonnage sans aucune structure temporelle*. La section F.2 utilise ce fait, et seulement lui, avec la portée explicitement rétrécie au témoin i.i.d. — une décision de portée

assumée, non un tri des témoins qui arrangent le résultat.

La sévérité ne prédit pas la composition. Une dernière question naturelle : le partage dépendance/queue dérive-t-il avec la taille de l'épisode, de sorte qu'on pourrait calibrer une composition par sévérité plutôt qu'une composition moyenne ? Le tableau 12 répartit les 65 épisodes du panel principal en quintiles de $\Delta\mathcal{J}$ et moyenne la part de dépendance dans chacun. Le motif n'est pas monotone — le creux au deuxième quintile est réel, pas un artefact d'arrondi — et la corrélation entre taille d'épisode et part de dépendance est indiscernable de zéro (Spearman 0,05, Pearson 0,03). Il n'existe pas, sur cet échantillon, de loi « crise plus grosse, plus dépendante » à extraire. La composition calibrée de la section F.2 utilise donc le partage moyen de régime (H1) comme ancre, et le partage mesuré sur la moitié la plus sévère des épisodes (ce tableau) comme seul raffinement défendable.

Quintile de $\Delta\mathcal{J}$ (S&P 500)	part dépendance	part asymétrie	part queue
q1 (plus calmes)	0,53	0,10	0,37
q2	0,17	0,02	0,80
q3	0,37	0,04	0,59
q4	0,50	0,02	0,48
q5 (plus sévères)	0,49	0,02	0,49

TABLE 12 – Part moyenne de chaque canal par quintile de sévérité d'épisode, 13 épisodes par quintile, panel principal.

F.2 Composition calibrée : quel canal paie la sévérité

La construction (13) ne contraint que la projection du portefeuille sur la boule KL — elle fixe la moyenne et la volatilité stressées du portefeuille, m et s — et reste muette sur la façon dont la covariance sous-jacente doit se déformer, actif par actif, pour les atteindre. Le choix le plus simple compatible avec cette contrainte, celui qui produit les tableaux 8 et 9, est une dilatation uniforme : chaque volatilité marginale multipliée par le même facteur v , les corrélations inchangées. C'est un défaut de construction, pas un énoncé sur la façon dont les crises se comportent. H1 dit comment elles se comportent : le canal de dépendance bouge pour son propre compte, et c'est le seul canal de régime de tout l'article à franchir les deux témoins (tableau 4). H8 affine ce fait à l'échelle de l'épisode, avec la portée rétrécie qu'exige son propre témoin (section F.1). Cette section fait passer ces deux faits de la colonne « résultat » à la colonne « calibration » — et, contrairement au bref rapprochement fait plus haut avec H6 à titre de mise en contexte, s'appuie exclusivement sur les deux hypothèses que leurs témoins respectifs retiennent.

Le mélange reste exact.

Proposition 6 (Une sévérité, plusieurs compositions). *Soient $\Sigma_a, \Sigma_b \succeq 0$ deux covariances et w un vecteur de poids de portefeuille tels que $w^\top \Sigma_a w = w^\top \Sigma_b w = s^2$. Alors pour tout $\alpha \in [0, 1]$, $\Sigma_\alpha \equiv (1 - \alpha)\Sigma_a + \alpha\Sigma_b$ vérifie encore $w^\top \Sigma_\alpha w = s^2$.*

Démonstration. $w^\top \Sigma w$ est linéaire en Σ , donc $w^\top \Sigma_\alpha w = (1 - \alpha)w^\top \Sigma_a w + \alpha w^\top \Sigma_b w = (1 - \alpha)s^2 + \alpha s^2 = s^2$. $\square$

Conséquence immédiate et exploitable : on peut faire varier *comment* la sévérité s se répartit entre les actifs sans jamais changer s . Le paramètre du mélange, $\alpha \in [0, 1]$, est ce que nous appelons la *part de dépendance*.

Un plafond physique. La corrélation seule ne peut pas porter n'importe quelle sévérité. À volatilités marginales σ_i fixées, $w^\top \Sigma w = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$ est maximisée, sur les matrices de corrélation valides, par $\rho_{ij} = 1$ pour tout $i \neq j$ — la dépendance parfaite — où elle vaut $(\sum_i w_i \sigma_i)^2$. Sur le panel principal, ce plafond ne vaut qu'environ 1,5 fois la volatilité d'aujourd'hui : un portefeuille diversifié de vingt titres ne peut simplement pas atteindre une sévérité élevée par la seule corrélation, aussi « dépendante » la crise sous-jacente soit-elle — ce que le tableau 8 montre sur ce panel : le multiplicateur 1,37 de l'échelon quinquennal reste atteignable par la seule corrélation, le 1,63 de l'échelon décennal ne l'est plus (corrélation moyenne implicite de 1,1). La construction retenue en tient compte : la corrélation est poussée vers son plafond ($\rho = 1$, borné) à hauteur de la part de dépendance demandée, et l'écart restant, inévitable au-delà de ce plafond, est comblé par une dilatation uniforme finale, de sorte que la proposition 6 s'applique quelle que soit la part demandée (`calibrated_covariance`, `src/stress.py`).

D'où vient la part de dépendance. Deux sources, aucune arbitraire.

- **Ancre H1.** La part de régime du tableau 4 : $|-0,99|/(|-0,99| + |5,97|) = 0,14$. C'est le fait le plus robuste de tout l'article — il franchit les deux témoins — converti en un paramètre de calibration au lieu de rester un résultat qu'on cite et qu'on abandonne.
- **Raffinement H8.** La même part, mesurée uniquement sur la moitié la plus sévère des épisodes détectés : 0,49, plus de trois fois la moyenne de régime — cohérent avec le tableau 12, où les quintiles 4 et 5 dominent nettement le quintile 2, sans qu'on prétende à une loi monotone.

Composition (scénario décennal, $\eta = 0,41$)	part dépendance	prix ambient (nats)
défaut (boule KL, dilatation pure)	0,00	6,80
calibrée H1 (moyenne de régime)	0,14	2,88
raffinée H8 (épisodes sévères)	0,49	0,71

TABLE 13 – Prix ambient, en nats, de trois compositions délivrant la même sévérité de portefeuille (moyenne, volatilité, $ES_{99} = 5,9\%$, identiques aux trois lignes par construction). `scripts/calibrated_stress_demo.py`, panel S&P 500. Sur les secteurs de French ($\eta = 0,37$) : 14,7, 8,3 et 5,8 nats pour des parts de 0,00, 0,20 et 0,75.

Ce que cela change, à sévérité fixée. Le tableau 13 tarife le scénario décennal du tableau 8 sous ces compositions. Le prix en nats *ambients* — la divergence KL complète entre le scénario stressé et la distribution d'aujourd'hui, calculable en dimension pleine, à ne pas confondre avec le rayon η qui ne contraint que la projection — *diminue* à mesure que la part de dépendance augmente, plutôt que d'augmenter. Ce n'est pas une anomalie de calcul : la dilatation uniforme n'est le choix le moins cher qu'au sens de la contrainte projetée ; ce n'est pas un minimum prouvé de la divergence ambiante. Ce minimum-là existe — les conditions du premier ordre du problème « minimiser $\text{tr}(\Sigma_1 \Sigma_0^{-1}) - \log \det \Sigma_1$ sous $w^\top \Sigma_1 w = s^2$ » donnent une perturbation de rang un de la matrice de *précision*, $\Sigma_1^{-1} = \Sigma_0^{-1} - \lambda w w^\top$ — mais cet objet n'est pas interprétable actif par actif et n'est pas utilisé ici. Le constat empirique est donc le suivant : sur ce panel, se rapprocher de la composition observée historiquement rapproche aussi, sans que ce soit recherché, de ce minimum

non utilisé. Un gestionnaire de risque qui suppose par défaut une dilatation uniforme ne se protège pas par prudence en le faisant — la composition ancrée sur H1 et raffinée par H8 est à la fois plus réaliste *et* moins chère sur l'échelle d'information du marché.

Références

- Abedi, M. (2026). Entropic Dynamics of Jump-Diffusion Option Pricing. arXiv :2607.06355.
- Abedi, M., & Bartolomeo, D. (2019). Entropic Dynamics of Stocks and European Options. *Entropy*, 21(8), 765. arXiv :1908.06355.
- Ahmadi-Javid, A. (2012). Entropic Value-at-Risk : A New Coherent Risk Measure. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 155(3), 1105–1123.
- Almog, A., & Shmueli, E. (2019). Structural Entropy : Monitoring Correlation-Based Networks Over Time With Application To Financial Markets. *Scientific Reports*, 9, 10832.
- Ané, T., & Geman, H. (2000). Order Flow, Transaction Clock, and Normality of Asset Returns. *Journal of Finance*, 55(5), 2259–2284.
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2001). Non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck-based Models and Some of Their Uses in Financial Economics. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 63(2), 167–241.
- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2004). Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.
- Billio, M., Casarin, R., Costola, M., & Pasqualini, A. (2016). An Entropy-Based Early Warning Indicator for Systemic Risk. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 45, 42–59.
- Black, F. (1976). Studies of Stock Price Volatility Changes. *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, American Statistical Association*, 177–181.
- Bollerslev, T., & Ghysels, E. (1996). Periodic Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. *Journal of Business & Economic Statistics*, 14(2), 139–151.
- Breuer, T., & Csiszár, I. (2013). Systematic Stress Tests with Entropic Plausibility Constraints. *Journal of Banking & Finance*, 37(5), 1552–1559.
- Breuer, T., Jandačka, M., Rheinberger, K., & Summer, M. (2009). How to Find Plausible, Severe and Useful Stress Scenarios. *International Journal of Central Banking*, 5(3), 205–224.
- Caraiani, P. (2018). Modeling the Comovement of Entropy between Financial Markets. *Entropy*, 20(6), 417.
- Chakraborti, A., Hrishidev, Sharma, K., & Pharasi, H. K. (2019). Phase Separation and Scaling in Correlation Structures of Financial Markets. arXiv :1910.06242.
- Christie, A. A. (1982). The Stochastic Behavior of Common Stock Variances : Value, Leverage and Interest Rate Effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- Clark, P. K. (1973). A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.

- Comon, P. (1994). Independent Component Analysis, a New Concept ? *Signal Processing*, 36(3), 287–314.
- Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*, 2^e éd. Wiley.
- Csiszár, I. (1975). I -Divergence Geometry of Probability Distributions and Minimization Problems. *Annals of Probability*, 3(1), 146–158.
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing Predictive Accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Doob, J. L. (1942). The Brownian Movement and Stochastic Equations. *Annals of Mathematics*, 43(2), 351–369.
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. *Journal of Finance*, 48(5), 1749–1778.
- Forbes, K. J., & Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence : Measuring Stock Market Comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- Glasserman, P., Kang, C., & Kang, W. (2015). Stress Scenario Selection by Empirical Likelihood. *Quantitative Finance*, 15(1), 25–41.
- Glasserman, P., & Xu, X. (2014). Robust Risk Measurement and Model Risk. *Quantitative Finance*, 14(1), 29–58.
- Hollo, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. ECB Working Paper No. 1426.
- Hyvärinen, A. (1998). New Approximations of Differential Entropy for Independent Component Analysis and Projection Pursuit. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 10, 273–279. (Constantes telles que dans Hyvärinen & Oja, 2000, *Neural Networks* 13, 411–430.)
- Jaynes, E. T. (1957). Information Theory and Statistical Mechanics. *Physical Review*, 106, 620–630.
- Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal Components as a Measure of Systemic Risk. *Journal of Portfolio Management*, 37(4), 112–126.
- Kukreti, V., Pharasi, H. K., Gupta, P., & Kumar, S. (2020). A Perspective on Correlation-Based Financial Networks and Entropy Measures. arXiv :2004.09448.
- Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.
- Longin, F., & Solnik, B. (2001). Extreme Correlation of International Equity Markets. *Journal of Finance*, 56(2), 649–676.
- Mandelbrot, B., & Taylor, H. M. (1967). On the Distribution of Stock Price Differences. *Operations Research*, 15(6), 1057–1062.
- Meucci, A. (2008). Fully Flexible Views : Theory and Practice. *Risk*, 21(10), 97–102. arXiv :1012.2848.
- Monroe, I. (1978). Processes That Can Be Embedded in Brownian Motion. *Annals of Probability*, 6(1), 42–56.
- Mukhia, K., Ansari, I., & Nurujjaman, M. (2026). Structural Dynamics of G5 Stock Markets During Exogenous Shocks : A Random Matrix Theory-Based Complexity Gap Approach. arXiv :2604.19107.

- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns : A New Approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370.
- Noguer i Alonso, M. (2025). Financial Information Theory. arXiv :2511.16339.
- Papla, D., & Siedlecki, R. (2024). Entropy as a Tool for the Analysis of Stock Market Efficiency During Periods of Crisis. *Entropy*, 26(12), 1079.
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- Schreiber, T., & Schmitz, A. (2000). Surrogate Time Series. *Physica D*, 142(3–4), 346–382. arXiv :chaodyn/9909037.
- Tauchen, G. E., & Pitts, M. (1983). The Price Variability–Volume Relationship on Speculative Markets. *Econometrica*, 51(2), 485–505.
- Theiler, J., Eubank, S., Longtin, A., Galdrikian, B., & Farmer, J. D. (1992). Testing for Nonlinearity in Time Series : The Method of Surrogate Data. *Physica D*, 58(1–4), 77–94.
- Vasicek, O. (1976). A Test for Normality Based on Sample Entropy. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 38(1), 54–59.
- Watanabe, S. (1960). Information Theoretical Analysis of Multivariate Correlation. *IBM Journal of Research and Development*, 4(1), 66–82.
- Zhou, R., Cai, R., & Tong, G. (2013). Applications of Entropy in Finance : A Review. *Entropy*, 15(11), 4909–4931.
- Reproductibilité.* Chaque tableau et chaque figure est reproduit par le code d'accompagnement (`python -m src.run_`
`empirical`, puis les scripts de `scripts/`). Une version anglaise de même contenu est disponible.