CaixaService.java

```
1   package net.originmobi.pdv.service;
2
3   import java.sql.Date;
4   import java.sql.Timestamp;
5   import java.time.LocalDate;
6   import java.util.List;
7   import java.util.Optional;
8
9   import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
10  import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
11  import org.springframework.stereotype.Service;
12  import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
13  import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
14
15  import net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo;
16  import net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.EstiloLancamento;
17  import net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.TipoLancamento;
18  import net.originmobi.pdv.filter.BancoFilter;
19  import net.originmobi.pdv.filter.CaixaFilter;
20  import net.originmobi.pdv.model.Caixa;
21  import net.originmobi.pdv.model.CaixaLancamento;
22  import net.originmobi.pdv.model.Usuario;
23  import net.originmobi.pdv.repository.CaixaRepository;
24  import net.originmobi.pdv.singleton.Aplicacao;
25
26  @Service
27  public class CaixaService {
28
29          private String descricao;
30          private Usuario usuario;
31
32          @Autowired
33          private CaixaRepository caixas;
34
35          @Autowired
36          private UsuarioService usuarios;
37
38          @Autowired
39          private CaixaLancamentoService lancamentos;
40
41          @Transactional(readOnly = false, propagation = Propagation.REQUIRED)
42          public Long cadastro(Caixa caixa) {
43
44  2               if (caixa.getTipo().equals(CaixaTipo.CAIXA) && caixaIsAberto())
45                          throw new RuntimeException("Existe caixa de dias anteriores em
    aberto, favor verifique");
46
47                  // caso o valor de abertura seja null, modifica o mesmo para 0.0, esse valor
    é
48                  // adicionado tambem no valor_total
49  1               Double vlbertura = caixa.getValor_abertura() == null ? 0.0 :
    caixa.getValor_abertura();
50  1               caixa.setValor_abertura(vlbertura);
51
52  2               if (caixa.getValor_abertura() < 0)
53                          throw new RuntimeException("Valor informado é inválido");
54
55                  Aplicacao aplicacao = Aplicacao.getInstancia();
56                  usuario = usuarios.buscaUsuario(aplicacao.getUsuarioAtual());
57
58  1               if (caixa.getTipo().equals(CaixaTipo.CAIXA))
```

```
59 1                        descricao = caixa.getDescricao().isEmpty() ? "Caixa diário" :
   caixa.getDescricao();
60 1                else if (caixa.getTipo().equals(CaixaTipo.COFRE))
61 1                        descricao = caixa.getDescricao().isEmpty() ? "Cofre" :
   caixa.getDescricao();
62 1                else if (caixa.getTipo().equals(CaixaTipo.BANCO))
63 1                        descricao = caixa.getDescricao().isEmpty() ? "Banco" :
   caixa.getDescricao();
64
65                  LocalDate dataAtual = LocalDate.now();
66
67 1                caixa.setDescricao(descricao);
68 1                caixa.setUsuario(usuario);
69 1                caixa.setData_cadastro(java.sql.Date.valueOf(dataAtual));
70
71                  // se for BANCO, limpa os valores especiais de agencia e conta
72 1                if (caixa.getTipo().equals(CaixaTipo.BANCO)) {
73 1                        System.out.println("agencia " + caixa.getAgencia());
74 1                        System.out.println("conta " + caixa.getConta());
75 1                        caixa.setAgencia(caixa.getAgencia().replaceAll("\\D", ""));
76 1                        caixa.setConta(caixa.getConta().replaceAll("\\D", ""));
77                  }
78
79                  try {
80                          caixas.save(caixa);
81                  } catch (Exception e) {
82                          e.getStackTrace();
83                          throw new RuntimeException("Erro no processo de abertura, chame o
   suporte técnico");
84                  }
85
86 2                if (caixa.getValor_abertura() > 0) {
87                          try {
88
89 1                                  String observacao = caixa.getTipo().equals(CaixaTipo.CAIXA) ?
   "Abertura de caixa"
90 1                                                  : caixa.getTipo().equals(CaixaTipo.COFRE) ?
   "Abertura de cofre" : "Abertura de banco";
91
92                                  CaixaLancamento lancamento = new CaixaLancamento(observacao,
   caixa.getValor_abertura(),
93                                                  TipoLancamento.SALDOINICIAL,
   EstiloLancamento.ENTRADA, caixa, usuario);
94
95                                  lancamentos.lancamento(lancamento);
96
97                          } catch (Exception e) {
98                                  e.getStackTrace();
99                                  throw new RuntimeException("Erro no processo, chame o
   suporte");
100                         }
101                 } else {
102                         // se não for realizado o lançamento de caixa então joga o valor
   total do caixa
103                         // para 0.0
104 1                       caixa.setValor_total(0.0);
105                 }
106
107 1               return caixa.getCodigo();
108         }
109
110         public String fechaCaixa(Long caixa, String senha) {
111
112                 Aplicacao aplicacao = Aplicacao.getInstancia();
113                 Usuario usuario = usuarios.buscaUsuario(aplicacao.getUsuarioAtual());
114
115                 BCryptPasswordEncoder decode = new BCryptPasswordEncoder();
```

```
116
117 1                 if (senha.equals(""))
118 1                         return "Favor, informe a senha";
119
120 1                 if (decode.matches(senha, usuario.getSenha())) {
121
122                         // busca caixa atual
123                         Optional<Caixa> caixaAtual = caixas.findById(caixa);
124
125 1                       if (caixaAtual.map(Caixa::getData_fechamento).isPresent())
126                                 throw new RuntimeException("Caixa já esta fechado");
127
128 1                       Double valorTotal =
!caixaAtual.map(Caixa::getValor_total).isPresent() ? 0.0
129                                         : caixaAtual.map(Caixa::getValor_total).get();
130
131                       Timestamp dataHoraAtual = new Timestamp(System.currentTimeMillis());
132 1                       caixaAtual.get().setData_fechamento(dataHoraAtual);
133 1                       caixaAtual.get().setValor_fechamento(valorTotal);
134
135                       try {
136                               caixas.save(caixaAtual.get());
137                       } catch (Exception e) {
138                               throw new RuntimeException("Ocorreu um erro ao fechar o
caixa, chame o suporte");
139                       }
140
141 1                       return "Caixa fechado com sucesso";
142
143                 } else {
144 1                       return "Senha incorreta, favor verifique";
145                 }
146         }
147
148         public boolean caixaIsAberto() {
149 2                 return caixas.caixaAberto().isPresent();
150         }
151
152         public List<Caixa> listaTodos() {
153 1                 return caixas.findByCodigoOrdenado();
154         }
155
156         public List<Caixa> listarCaixas(CaixaFilter filter) {
157 1                 if (filter.getData_cadastro() != null) {
158 1                       if (!filter.getData_cadastro().equals("")) {
159 1
filter.setData_cadastro(filter.getData_cadastro().replace("/", "-"));
160 1                               return
caixas.buscaCaixasPorDataAbertura(Date.valueOf(filter.getData_cadastro()));
161                       }
162                 }
163
164 1                 return caixas.listaCaixasAbertos();
165         }
166
167         public Optional<Caixa> caixaAberto() {
168 1                 return caixas.caixaAberto();
169         }
170
171         public List<Caixa> caixasAbertos() {
172 1                 return caixas.caixasAbertos();
173         }
174
175         public Optional<Caixa> busca(Long codigo) {
176 1                 return caixas.findById(codigo);
```

```
177         }
178
179         // pega o caixa aberto do usuário informado
180         public Optional<Caixa> buscaCaixaUsuario(String usuario) {
181                 Usuario usu = usuarios.buscaUsuario(usuario);
182                 Optional<Caixa> caixaOptional = Optional.ofNullable(caixas.findByCaixaAbertoUsuario(usu.getCodigo()));
183 1               return caixaOptional;
184         }
185
186         public List<Caixa> listaBancos() {
187 1               return caixas.buscaBancos(CaixaTipo.BANCO);
188         }
189
190         public List<Caixa> listaCaixasAbertosTipo(CaixaTipo tipo) {
191 1               return caixas.buscaCaixaTipo(tipo);
192         }
193
194         public List<Caixa> listaBancosAbertosTipoFilterBanco(CaixaTipo tipo, BancoFilter filter) {
195 1               if (filter.getData_cadastro() != null) {
196 1                       if (!filter.getData_cadastro().equals("")) {
197 1 filter.setData_cadastro(filter.getData_cadastro().replace("/", "-"));
198 1                               return caixas.buscaCaixaTipoData(tipo, Date.valueOf(filter.getData_cadastro()));
199                         }
200                 }
201
202 1               return caixas.buscaCaixaTipo(CaixaTipo.BANCO);
203         }
204
205 }
```

Mutations

44	1. negated conditional → KILLED 2. negated conditional → KILLED
49	1. negated conditional → KILLED
50	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setValor_abertura → KILLED
52	1. changed conditional boundary → KILLED 2. negated conditional → KILLED
58	1. negated conditional → KILLED
59	1. negated conditional → KILLED
60	1. negated conditional → KILLED
61	1. negated conditional → KILLED
62	1. negated conditional → KILLED
63	1. negated conditional → KILLED
67	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setDescricao → KILLED
68	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setUsuario → KILLED
69	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setData_cadastro → KILLED
72	1. negated conditional → KILLED
73	1. removed call to java/io/PrintStream::println → SURVIVED
74	1. removed call to java/io/PrintStream::println → SURVIVED
75	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setAgencia → KILLED
76	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setConta → KILLED
86	1. changed conditional boundary → KILLED 2. negated conditional → KILLED
89	1. negated conditional → KILLED
90	1. negated conditional → KILLED
104	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setValor_total → KILLED
107	1. replaced Long return value with 0L for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::cadastro → KILLED
117	1. negated conditional → KILLED
118	1. replaced return value with "" for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::fechaCaixa → KILLED

120	1. negated conditional → KILLED
125	1. negated conditional → KILLED
128	1. negated conditional → KILLED
132	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setData_fechamento → KILLED
133	1. removed call to net/originmobi/pdv/model/Caixa::setValor_fechamento → KILLED
141	1. replaced return value with "" for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::fechaCaixa → KILLED
144	1. replaced return value with "" for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::fechaCaixa → KILLED
149	1. replaced boolean return with false for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::caixaIsAberto → KILLED 2. replaced boolean return with true for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::caixaIsAberto → KILLED
153	1. replaced return value with Collections.emptyList for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::listaTodos → KILLED
157	1. negated conditional → KILLED
158	1. negated conditional → KILLED
159	1. removed call to net/originmobi/pdv/filter/CaixaFilter::setData_cadastro → KILLED
160	1. replaced return value with Collections.emptyList for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::listarCaixas → KILLED
164	1. replaced return value with Collections.emptyList for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::listarCaixas → KILLED
168	1. replaced return value with Optional.empty for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::caixaAberto → KILLED
172	1. replaced return value with Collections.emptyList for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::caixasAbertos → KILLED
176	1. replaced return value with Optional.empty for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::busca → KILLED
183	1. replaced return value with Optional.empty for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::buscaCaixaUsuario → KILLED
187	1. replaced return value with Collections.emptyList for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::listaBancos → KILLED
191	1. replaced return value with Collections.emptyList for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::listaCaixasAbertosTipo → KILLED
195	1. negated conditional → KILLED
196	1. negated conditional → KILLED
197	1. removed call to net/originmobi/pdv/filter/BancoFilter::setData_cadastro → KILLED
198	1. replaced return value with Collections.emptyList for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::listaBancosAbertosTipoFilterBanco → KILLED
202	1. replaced return value with Collections.emptyList for net/originmobi/pdv/service/CaixaService::listaBancosAbertosTipoFilterBanco → KILLED

Active mutators

- CONDITIONALS_BOUNDARY
- EMPTY_RETURNS
- FALSE_RETURNS
- INCREMENTS
- INVERT_NEGS
- MATH
- NEGATE_CONDITIONALS
- NULL_RETURNS
- PRIMITIVE_RETURNS
- TRUE_RETURNS
- VOID_METHOD_CALLS

Tests examined

- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:listaCaixasAbertosTipo_deveBuscarPorTipoInformado()] (2 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:listaBancosAbertosTipoFilterBanco_semData_deveBuscarTodosOsBancos()] (1 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:fechaCaixa_semValorTotal_deveFecharComZero()] (6 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:fechaCaixa_senhaCorreta_deveFecharEGravarValores()] (10 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:fechaCaixa_senhaIncorreta_deveRetornarMensagem()] (6 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:fechaCaixa_erroAoSalvar_deveLancarExcecaoDeSuporte()] (5 ms)

- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:fechaCaixa_caixaJaFechado_deveLancarExcecao()] (283 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:listarCaixas_comDataInformada_deveBuscarPorDataAbertura()] (1 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:caixaAberto_deveDelegarParaRepositorio()] (2 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_descricaoPorTipo_deveAplicarPadraoSomenteSeVazia(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#6] (2 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_tipoBanco_deveRemoverCaracteresNaoNumericosDeAgenciaEConta()] (2 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_descricaoPorTipo_deveAplicarPadraoSomenteSeVazia(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#3] (4 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_comValorAbertura_deveDescreverLancamentoPorTipo(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#3] (6 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_cofreOuBanco_naoDeveVerificarCaixaAberto(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo)]/[test-template-invocation:#2] (11 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_valorAberturaZero_deveSalvarSemLancamento()] (2 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_descricaoPorTipo_deveAplicarPadraoSomenteSeVazia(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#4] (3 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_descricaoPorTipo_deveAplicarPadraoSomenteSeVazia(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#5] (3 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_descricaoPorTipo_deveAplicarPadraoSomenteSeVazia(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#2] (4 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_comValorAbertura_deveDescreverLancamentoPorTipo(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#2] (3 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_valorAberturaNulo_deveAssumirZeroENaoLancar()] (5 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_cofreOuBanco_naoDeveVerificarCaixaAberto(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo)]/[test-template-invocation:#1] (7 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_descricaoPorTipo_deveAplicarPadraoSomenteSeVazia(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#1] (7 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_caixaSemAberturaAnterior_deveSalvarERetornarCodigo()] (6 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_comValorAbertura_deveGerarLancamentoDeSaldoInicial()] (7 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_valorAberturaMenorPositivo_deveGerarLancamento()] (8 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_erroNoLancamento_deveLancarExcecaoDeSuporte()] (12 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_comValorAbertura_deveDescreverLancamentoPorTipo(net.originmobi.pdv.enumerado.caixa.CaixaTipo, java.lang.String)]/[test-template-invocation:#1] (16 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_erroAoSalvar_deveLancarExcecaoDeSuporte()] (2229 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:fechaCaixa_senhaVazia_deveRetornarMensagem()] (4 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:listaBancosAbertosTipoFilterBanco_comData_deveBuscarPorTipoEData()] (5 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:listarCaixas_semData_deveListarAbertos()] (7 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_valorAberturaNegativo_deveLancarExcecao(double)]/[test-template-invocation:#2] (5 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[test-template:cadastro_valorAberturaNegativo_deveLancarExcecao(double)]/[test-template-invocation:#1] (37 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:caixaIsAberto_deveRefletirRetornoDoRepositorio()] (3 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:cadastro_caixaComOutroAberto_deveLancarExcecao()] (7 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:buscaCaixaUsuario_semCaixaAberto_deveRetornarOptionalVazio()] (4 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:buscaCaixaUsuario_comCaixaAberto_deveRetornarOptionalPreenchido()] (18 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:listaTodos_deveDelegarParaRepositorio()] (1 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:listaBancos_deveBuscarPorTipoBanco()] (6 ms)

- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:caixasAbertos_deveDelegarParaRepositorio()] (4 ms)
- net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest.[engine:junit-jupiter]/[class:net.originmobi.pdv.CaixaServiceTest]/[method:busca_deveDelegarParaRepositorio()] (1 ms)

Report generated by PIT 1.15.8