N° 130 · ORGANIZER PER CAVI

Organizer per cavi

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 2 fogli A4



N° 130 · 200 x 110 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Organizer per cavi di circa 200 x 110 mm con 3 fasce e patta.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm (Base, Patta), 0,8-1,0 mm (Fasce); filo di lino cerato (3 m).

FERRAMENTA

1 bottone a pressione.

PEZZI DA TAGLIARE

130-A	Base x1	200 x 110 mm
130-B	Fascia x3	170 x 20 mm
130-C	Patta x1	200 x 50 mm

N° 130 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Cuci le tre Fasce sulla Base ai rettangoli grigi: solo i due lati corti (cucitura a 3,5 mm), così restano passanti.
4. Cuci la Patta al bordo alto della Base e applica il bottone.
5. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Le Fasce hanno lo spazio per cavi da 6 mm.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*




130-A Base · x1
pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1*



130-C Patta · x1
pelle 1,2-1,4 mm



130-B Fascia · x3
pelle 0,8-1,0 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club