N° 135 · PORTA-BORRACCIA

Porta-borraccia

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 5 fogli A4



N° 135 · Ø 82 x 210 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Porta-borraccia cilindrico di circa Ø 82 x 210 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (5 m); colla.

FERRAMENTA

1 fibbia da 25 mm, 1 anello a D.

PEZZI DA TAGLIARE

135-A	Corpo (striscia)	x1	268 x 210 mm
135-B	Fondo	x1	82 x 82 mm
135-C	Cinghia	x1	25 x 300 mm

N° 135 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Chiudi il Corpo ad anello con 10 mm di sovrapposizione (assottiglia le estremità, incolla e cuci).
4. Cuci cinghia ai segni grigi.
5. Cuci il Fondo all'anello: fora il bordo del cerchio ogni 4 mm e cuci a punto sellaio, incollando prima il bordo con qualche goccia di colla.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Per borracce da 750 ml (Ø 75 mm). Il Corpo misura π × 82 + 10 mm = 268 mm.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1



135-B Fondo · x1

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3

sovrapposizione 10 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.


268 mm

135-A Corpo (striscia) · x1

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 2




QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 5




QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 4



135-C Cinghia · x1

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.