N° 021 · PORTAMONETE A SCATTO - SLIM

Portamonete a scatto - Slim

◆◇◇ Livello 1/3 · una tarda (circa 3 ore) · 1 fogli A4



N° 021 · 83 x 64 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portamonete di circa 83 x 64 mm con soffietto da 12 mm e patta con bottone. Variante Slim.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (2 m); colla.

FERRAMENTA

1 bottone a pressione.

PEZZI DA TAGLIARE

021-A	Pannello x2	83 x 64 mm
021-B	Fascia (soffietto) x1	183 x 12 mm
021-C	Patta x1	83 x 32 mm

N° 021 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Applica il bottone: femmina su un Pannello (a 14 mm dal bordo alto), maschio sulla Patta.
4. Cuci la Fascia ai due Pannelli lungo la linea rossa, partendo dalla tacca al centro del fondo.
5. Cuci la Patta al bordo alto del Pannello posteriore.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

La Fascia è lunga quanto la cucitura del Pannello (+ 10 mm di giunzione).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.