N° 071 · PORTACHIAVI A LIBRO - SLIM

Portachiavi a libro - Slim

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 1 fogli A4



N° 071 · chiuso 38 x 52 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portachiavi a libro di circa 38 x 52 mm per 4-6 chiavi. Variante Slim.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm (Corpo e Linguette), 0,8 mm (Fodera); filo di lino cerato (2 m); colla.

FERRAMENTA

1 bottone a pressione, 2 anelli da 20 mm.

PEZZI DA TAGLIARE

071-A	Corpo x1	77 x 52 mm
071-B	Fodera x1	77 x 52 mm
071-C	Linguetta chiavi x2	45 x 16 mm

N° 071 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Applica il bottone sul Corpo (maschio a destra, femmina a sinistra, cerchi grigi).
4. Incolla le Linguette sul lato interno del Corpo, con l'estremità al bordo sinistro e il centro sulle linee grigie.
5. Incolla la Fodera sul Corpo e pareggia i bordi; cuci il perimetro lungo la linea rossa e piega alla linea verde.
6. Infila un anello in ogni foro delle Linguette e appendi le chiavi.
7. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Le Linguette stanno incastrate tra Corpo e Fodera: la cucitura del perimetro le blocca.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1




071-A Corpo · x1

pelle 1,2-1,4 mm



071-B Fodera · x1

pelle 0,8-1,0 mm



071-C Linguetta chiavi · x2

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.