N° 044 · PORTACARTE A SOFFIETTO

Portacarte a soffietto

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 1 fogli A4

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 044



N° 044 · 98 x 66 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portacarte di 98 x 66 mm con soffietto da 10 mm: la tasca si apre e contiene più carte.

MATERIALI

vacchetta 0,8-1,0 mm; filo di lino cerato (2 m); colla.

FERRAMENTA

nessuna.

PEZZI DA TAGLIARE

044-A	Dorso x1	98 x 66 mm
044-B	Tasca frontale x1	98 x 52 mm
044-C	Soffietto x1	190 x 10 mm

N° 044 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Cuci il Soffietto alla Tasca frontale lungo la linea rossa, partendo dalla tacca centrale (centro del fondo).
4. Cuci la Tasca con il Soffietto al Dorso, sempre lungo la linea rossa, lasciando libero il bordo superiore.
5. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

La lunghezza del Soffietto (190 mm) è calcolata sulla cucitura della Tasca frontale; i 10 mm in più sono la giunzione.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.


Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club


DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*



044-B Tasca frontale · x1
pelle 0,8-1,0 mm



044-A Dorso · x1
pelle 0,8-1,0 mm



044-C Soffietto · x1
pelle 0,8-1,0 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.