N° 054 · PORTATESSERE CON CORDINO - SLIM

Portatessere con cordino - Slim

◆◇◇ Livello 1/3 · una tarda (circa 3 ore) · 4 fogli A4



N° 054 · 92 x 62 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portatessere di 92 x 62 mm con finestra e cordino da collo. Variante Slim.

MATERIALI

vacchetta 0,8-1,0 mm; filo di lino cerato (2 m); colla.

FERRAMENTA

nessuna.

PEZZI DA TAGLIARE

054-A	Dorso x1	92 x 68 mm
054-B	Fronte con finestra x1	92 x 62 mm
054-C	Cordino x1	10 x 520 mm

N° 054 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Taglia la feritoia nel Dorso e la finestra nel Fronte con il taglierino e un righello d'acciaio.
4. Cuci il Fronte sul Dorso (sinistra, fondo, destra); la tessera si infila da sopra.
5. Passa il Cordino nella feritoia, chiudilo ad anello e cuci le due estremità sovrapposte per 25 mm.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

La finestra lascia vedere la tessera ma non la fa uscire: il bordo di 8 mm la trattiene.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1



054-A Dorso · x1

pelle 0,8-1,0 mm



054-B Fronte con finestra · x1

pelle 0,8-1,0 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 3



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 4, sopra: foglio 2

520 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 3



054-C Cordino · x1

pelle 0,8-1,0 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club