N° 172 · SET DI SOTTOBICCHIERI

Set di sottobicchieri

◆◇◇ Livello 1/3 · una tarda (circa 3 ore) · 1 fogli A4



N° 172 · diametro 100 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Set di 4 sottobicchieri rotondi da 100 mm.

MATERIALI

vacchetta 3-4 mm; filo di lino cerato (2 m).

FERRAMENTA

nessuna.

PEZZI DA TAGLIARE

172-A	Sottobicchiere	x4	100 x 100 mm

N° 172 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Tira il bordo con il tagliacerchi o con un compasso e un taglierino, poi rifinisci.
4. Cuci il perimetro lungo la linea rossa e brunisci il bordo.
5. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Con pelle da 3-4 mm non serve foderarli.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1



172-A Sottobicchiere · x4

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.