N° 178 · GUINZAGLIO

Guinzaglio

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 3 fogli A4



N° 178 · larghezza 20 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Guinzaglio da 20 mm e circa 1,3 m di lunghezza, con ansa e moschettone.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm; filo di lino cerato (3 m).

FERRAMENTA

1 moschettone da 20 mm, 3 rivetti.

PEZZI DA TAGLIARE

178-A	Impugnatura (ansa)	x1	280 x 20 mm
178-B	Attacco moschettone	x1	100 x 20 mm

N° 178 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Ritaglia la striscia centrale: 20 mm x 1200 mm (taglierino e righello); rifinisci tutti i bordi.
4. Cuci l'Impugnatura ad anello con 40 mm di sovrapposizione e fissala a un'estremità della striscia (sovrapposizione 40 mm).
5. All'altra estremità piega l'Attacco moschettone attorno al moschettone e fissa con 2 rivetti e cucitura.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

La striscia centrale non ha dima: è una striscia dritta da 20 x 1200 mm.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1



178-B Attacco moschettone · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3



178-A Impugnatura (ansa) · x1

pelle 1,6-1,8 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 2



BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.