N° 078 · POCHETTE CON PATTA

Pochette con patta

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 4 fogli A4



N° 078 · 210 x 125 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Pochette di circa 210 x 125 mm con patta e magnete.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (3 m); colla.

FERRAMENTA

1 magnete a scatto.

PEZZI DA TAGLIARE

078-A	Fronte x1	210 x 125 mm
078-B	Dorso con patta x1	210 x 187 mm
078-C	Fodera x2	210 x 125 mm

N° 078 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Applica i magneti: femmina sul Fronte, maschio sulla punta della Patta (cerchi grigi), prima di cucire.
4. Incolla le due Fodere all'interno di Fronte e Dorso, pareggia i bordi.
5. Cuci Fronte e Dorso insieme lungo i lati e il fondo (linea rossa); la Patta del Dorso resta libera e si ripiega sul Fronte.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il Dorso e la Patta sono un unico pezzo: la piega verde è la bocca della pochette.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*



gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3



magnete maschio

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.


210 mm

078-B Dorso con patta · x1

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 2




BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 1, colonna 1*



078-C Fodera · x2
pelle 0,8-1,0 mm

www.cartamodelli.club